

# 土法制肥一百種

中共四川省委農村工作部編



四川人民出版社

# 土法制肥一百例



科学出版社

# 土法制肥一百种

中共四川省委农村工作部编



四川人民出版社出版

成都狀元街20号

四川省書刊出版業營業許可證出字第1號

新华書店重庆发行所发行 重庆印制第一厂印刷

开本787×1092精1/62 12頁·3/4印张·19,000字

1958年9月第一版 1958年10月第三次印刷

印数52,001—142,000 定价:(5) 8分

统一書号:T15118·26

## 前 言

去冬以來，我省广大農村掀起了一个深耕壯闊的生產大躍進運動。广大農民羣眾，以旺盛的革命精神，做着前无古人的事情。在运动中羣众性的各種創造發明，遍地皆是，不少地区为了滿足農作物大量需肥的要求，創造發明了許多好的土法造肥办法。用这些土法造肥，不僅方法簡單，成本低廉，而且一般是行之有效。这里，我們收集了各地土法造肥一百种，彙編成册，供各地参考应用。

我們造肥要达到的几个目的是：第一是取 空气中的 氮素；第二是变緩效肥料为速效肥料；第三是变單一肥料为完全肥料；第四是保持养分不受損失。这本書中收集的造肥办法，多数是达到上項目的，其中只有少部分还是試制階段。各地在运用时，无论在取材或配料上，均应注意因地制宜，因材适用。

另外要說明的是：在制肥的过程中，凡是經過密閉發酵的肥料，或是加了油枯的坑子，在取用时，都应敞开 半小時，使空气交換，以免中毒。

中共四川省委農村工作部

一九五八年八月十五日

## 目 錄

一、人造尿(12种).....	(3)
二、人造糞(26种).....	(4)
三、人造堆肥(25种).....	(8)
四、人造薰肥(10种).....	(12)
五、人造颗粒肥(3种).....	(15)
六、土制化肥(24种).....	(15)

## 一 人造尿

1. 用大糞一挑、油枯3斤、豆渣半斤、石灰3斤、細糠半斤、清水4挑進行混合，然后放入不浸水的凼內。嚴閉七天后即可使用。
2. 用油枯25斤、過磷酸鈣10斤、硫酸鑑5斤、污水5,000斤、人尿1,000斤混合，經常攪拌，半月左右即可使用。
3. 棉枯2.5斤、硫酸鑑半斤、骨粉1.5斤、人尿100斤、污水500斤，混合裝在池內封好，經過15至20天后，即可使用。
4. 用人糞200斤、牛糞200斤、油枯70斤、污水400斤、清水200斤，混合儲存半月后，再加清水200斤，即可使用。
5. 用100斤晒死的螺蛳倒入坑內，加清水200斤、石灰5——8斤和勻。10——15天螺蛳全部腐爛后，再兌清水200斤，肥效當頭等畜糞。
6. 用青叶200斤、人畜糞200斤、人尿100斤、鹽巴3斤、水1,000斤，放入坑內，攪拌均勻后，坑口加盖，密閉20——30天，中途不要打開，取出后立即施用。
7. 用人尿100斤、水300斤、石膏一斤，混合后裝在糞池里或糞缸內，上面封好，不讓出氣，經過7——15天就能使用。
8. 用100担水、50斤狗糞、100斤菜枯、兩担污水混合，放在不漏水的坑子內，上面蓋草皮，經過半月左右，就可使用。
9. 用100斤污水、4兩硫礦、一斤食鹽、2斤屋茅草混合。放在缸內，上面封好，經過半月，就能使用。

10. 用食鹽一斤、硫酸鑑半斤、硫礦四兩、污水100斤，混合裝好，上面加盖，經過15——20天后，就能使用，可頂人尿200斤。

11. 用肥田粉10斤、碎樹葉100斤、人尿兩担、水100担，混合放在窖內漚40天左右，即可使用。

12. 用大便30斤，开水100斤、油餅1斤、酒精1斤、石灰1斤（沒有石灰，可改用草木灰5斤、牛糞5斤、米糠2兩；沒有米糠，改用麥麩也可以），拌勻密閉7——8天，或更長一點的時間即成。

## 二 人造糞

13. 先把野生植物嫩枝葉、青草及農作物的莖葉或幼苗等剝細，每100斤加草木灰5——10斤、石灰1——2斤、磷礦粉或骨粉兩三斤，再潑入清糞水半挑，放入空糞坑中，分層地把這些材料堆積好，再滲一些污水，以淹到全部材料的一半為止（在靠近糖廠和粉房的地方，可以利用廢膠水、粉水，效果更好）。上面再蓋上糠壳、垃圾等，漚一月左右後，就完全腐爛了。然后再兌水攪拌均勻，就成為各種莊稼很好的底肥或追肥。

14. 把豆苗子切碎晒干，作成堆子，潑一些稀糞水，用草木灰復蓋，發酵3——5天，倒入糞坑內，每100斤苗子加水500斤，可作水糞施用。

15. 將青草綠葉切細，一層一層的平鋪在糞坑里，每一層放到5——6寸時，就按每100斤原料撒3——4斤石灰和4——5斤磷礦粉或草木灰。這樣一層原料一層石灰和磷礦粉，一直放到距糞坑口3——5寸就不放了。然後坦一些污水或清水倒在坑里（一般只要面上看到淺水即可），再用稀泥緊密封閉，經過半月

后即可使用。在取肥时，上面封闭的泥巴肥效高，可作红苕的底肥；下面被腐烂的腐蝕質取出后不能单独使用，特别是初生的嫩禾苗更不能单独使用。这种肥料叫做“泡青肥”。一般一挑泡青肥是兑4——5挑清水混合使用。

16. 用100担水、5担牛糞、100斤铡碎的树叶、10斤黃豆漿，混合沤制40天左右，可抵100担大糞。

17. 用豆渣、酒糟、醬油渣或猪牛血，每10——15斤加草木灰2——3斤，糞水10——20斤，污水70斤，开水20斤，置于缸中或木桶內封闭3——7天，每100斤兑水400斤——500斤后就可施用。

18. 用污水或清水1万斤、人畜糞2,500斤、黃豆面1斤（或用豆渣5斤）、麥麩5斤（或米糠10斤），可以做成人造糞。

19. 用污水或清水7,500斤、好人畜糞2,500斤、粉水5,000斤、豆渣30斤，也能做成人造糞。

20. 用污水或清水12,500斤、好人畜糞2,500斤、茶枯15斤，也可以造成人糞肥。

以上18、19、20三种办法，在制造时都可以加入部分青肥作原料，混合好后密封盖好，一般七天时间就可启用。根据社員使用的經驗證明，开一罐用完一罐，当天开就要当天用完，是較好的办法，否則就会失掉肥效。

21. 用嫩青草、嫩樹叶及各种農作物嫩苗1,000斤，切碎，加入污水300斤，稀糞水500斤，再加油餅10斤（也可用酒糟20斤或醬油渣20斤代替），混合均匀后，放入坑內，坑面加以密封，隔6——7天搅拌一次，封闭2——3星期后，加水4,000斤，可作糞水施用。

22. 用爛豆子或生虫的豆子泡脹磨成漿漿，每6斤加草木灰1——2斤、污水80斤、开水20斤，傾入甕缸或木桶內，密閉

2——3天，每100斤加水3,000斤后就可施用。

23. 將出欄的牛糞草，堆放一角，每20天翻一次，堆一層可澆一層污水或人、豬尿促進腐熟。經三四次翻拌後，牛糞與草即可腐熟成灰粉狀。這就是牛糞灰的制法。

24. 用青草100斤、食鹽一斤、清水150斤混合，先放在鍋里煮沸，然後放在池內發酵7天，再加150——200斤污水、10斤人糞，再漚7天左右，就能當猪糞使用。

25. 用牛糞1,000斤、草木灰200斤、油枯和磷肥各50斤和麵子一斤半，同300斤人糞拌勻漚入毛坑，經過一星期或半月發酵後即可使用。

26. 用牛糞100斤、磷礦粉5——10斤、生石灰兩斤，加一點酒麴，混合一起，用泥巴密封，過10——15天發酵後，就可當油餅使用。

27. 按照100斤青草、10斤茶枯、2斤地皮灰、2斤大糞、30斤污水（或清水）的比例，將上述材料一層一層地踩在糞坑內壓緊，經過半月後即腐爛，能當干大糞用。

28. 用牛糞200斤、人糞200斤、枯餅70斤、污水400斤、清水200斤，混合漚在池內封好，經過10——15天後，就可使用。

29. 用腐熟的土雜肥100斤、豬糞20斤、干牛糞40斤、草木灰10斤、磷肥（過磷酸鈣）2斤，混合攪勻，再用入尿20斤，堆漚10——15天，能抵37斤化肥的肥效。

30. 用6斤豆渣、150斤人尿、兩担人糞，混合裝入缸（凼）內封好，經半個月腐熟後，兌水50担就能使用。

31. 用100斤切成二、三寸長的青綠雜草，放入糞坑，堆4——6寸厚，然後加入磷礦粉或草木灰4——6斤、油餅粉3——5斤，石灰2——3斤，人畜水糞10——20斤，分層堆完，再加水將它淹過2——3寸，上面撒一層干棗壳渣。腐熟後，即可使用。

32. 用大便100斤、开水400斤，加石膏5——10斤，密闭10天到半月左右，即可使用。

33. 用清草100斤、清水150斤、食鹽1斤，混合煮沸，盛入缸內或凼中，儲放七天，再加污水200斤、人糞10斤混合，儲存一星期即成。每担肥相当于一担三等人畜糞。

34. 先把牛糞灰、鷄鴨糞灰、草木灰或火土灰等充分拌勻，然后澆腐熟的人糞尿或豬糞尿，拌至手捏緊成團、不散也不濕時為止。在使用前一天或當天拌劑。

35. 用稻草20斤、青草10斤、冬茅10斤、落叶10斤切碎煮熟後，再放入硫磺半斤、牛屎5斤、人屎20斤拌勻，裝在缸內封好，經20——30天就可使用。

36. 用青草100斤、枯餅10斤、過磷酸鈣2斤、草木灰10斤、石灰1——2斤，潑入污水打濕，一層層的放入糞凼，用泥密糊10——15天即可使用。

37. 挖一個大坑，上邊用木棒和三合土封好，在邊上留一個方口（約二尺左右，便於出入肥料和封閉），用200斤大便、800斤開水一同放進糞坑里，用泥土嚴密的封7天後打開就可使用。打開時人的臉孔不要正對方口，同時要等10分鐘後再取肥，以免中毒。

38. 用豬糞40斤、牛糞50斤、污水100斤、油粕面2斤、酒糟1斤（沒有酒糟可用麵糰1斤）、石灰2斤，加上800斤水，一同放進糞坑（糞坑作法與上同），用棒子拌勻後，同樣封閉好，以便發酵。發酵時間：若用的是冷水要20天；用的是開水只要7天。發酵後即可取出使用。

### 三 人造堆肥

39. 堆肥菌（嗜热性纖維分解菌）：是一种用人工培养出來的制造堆肥的細菌。

（1）原料：苕糠（或胡豆糠）5斤（可用5斤切碎的稻麦稈或苕藤加1.5斤油餅代替）、米糠或麦麸2.5斤、草木灰0.5斤、馬糞2斤、清水約20斤。

（2）制法：先將馬糞用少量的水調稀，另將其余的水与各种原料混合均匀，使其潮湿，至水分快要流出为限度，然后再將調稀的馬糞倒入混合均匀，堆在籬筐內，稍稍压緊，上盖稻草，放在暗室中等待發酵。不需加热本身就会發熱。如果三日后尚未發熱，可适当加点温水拌匀，七、八天后就可使用。

（3）用途及效果：用时將上述定量培养的纖維分解菌，用水調稀混入制造5,000——10,000斤的堆肥材料中，可使堆肥加速腐熟。較一般制造堆肥要快4——6月，并且提高堆肥的質量。以下制造各种堆肥都可加入这种堆肥菌。

40. 火土堆肥：用60%的火土灰，30%的牛糞、猪糞（垫圈的草在內），其他佔10%（包括餅肥、芝麻餅、人大糞等），一層一層的堆好，每堆一層撒少量的石灰和潑一些糞水（以不流出为度）。堆在屋內（最好是堆在屋內，如堆在外面一定要搭棚）。堆的时间愈長愈好。一般堆二、三月后即可使用。

41. 青草堆肥：用青草1,000斤、枯餅50——100斤、过磷酸鈣15——20斤、草木灰100斤、石灰10斤的比例，和适量的污水（以發湿潤为度），分層堆放在挖好的坑里。堆法是下面鋪一層草皮或青草后，撒一層石灰、油餅、过磷酸鈣、污水，然后又鋪一層青草或草皮。这样逐層堆好后，用稀泥糊上或盖好，經過

10——15天后，就可使用。

42. 嫩綠雜草堆肥：在夏秋期間把田坎路边坟地的嫩綠雜草割下，最少五、六百斤（数量愈多愈好），晒蔫后，潑上污水（以不流出为合适），用稀泥糊好，經一、二日後翻堆加入稀薄糞水（一分糞水二、三分水），再密封起來，經過三、四個月腐熟后，即可用作小春或大春作物的底肥。夏天制造的用于小春，秋天制造的用于明年的大春。

43. 棉花、玉米稈堆肥：找一个干燥的凼凼（凼的大小隨材料的多少而定），把棉花、玉米稈切成3——5寸長，放入凼內，洒上一些污水，再蓋上一層汚泥，每層厚度約五六寸，這樣，堆至七、八層后，最后用泥巴蓋起，每隔一月翻一次，潑一次稀薄糞水（一分糞水一分水），再用泥土粉蓋好。明年二三月又翻一次，潑一次糞水。大概在头年秋冬季制造，到明年棉花、玉米播种时，即可施用。

44. 浮萍堆肥：在每年三四月間把浮萍撈起來，嫩的拿去喂猪，老的堆積起來。堆積地方，是在冬水田的田邊或田角上。堆積時，每層撒一些草木灰（用量約相當于浮萍重量的百分之五），潑入稀糞水（每千斤浮萍潑稀糞水二、三百斤），然后用稀泥糊好，經過一二個月腐爛后，可用作水稻底肥。

45. 牛滾凼泥堆肥：每隔半月至一月把嫩草割下，放入牛滾凼內浸泡兩三天，連同汚泥污水和牛糞等一齊撈起，堆成圓堆，每堆最少一千斤以上，用稀泥糊好。經過一、二個月后，翻堆一次，再經兩個月后，就成為很好的堆肥。

46. 汚泥堆肥：在冬臘月間時，把冬水田的汚泥挑出，使它風化，打成細粉，摻入渣滓、灌入猪牛糞水，用量以不流出為宜。這樣灌糞水二、三次后，就成為良好的堆肥，可作大春棉花或玉米底肥施用。

47. 落葉堆肥：把森林里的落叶和汚泥挖出來，堆在地面

上，淋入污水，撒下一層草木灰，堆積七八層，最后用土粉密蓋。堆至四、五个月后，可作为大小春作物的底肥。

48. 洋芋稈堆肥：將春季或秋季的洋芋稈切成二三寸長的短節，堆在地上。每堆一層，撒一些草木灰，再澆一些糞水。堆時看洋芋稈的多少而定堆積的層數，最多可堆7——8層。最后用干污泥粉密蓋，經過一個月後，翻堆一次，再用干黑泥蓋上，再經過兩個月後，即成為腐熟的堆肥。

49. 貢岩堆肥：把貢岩（油石骨子或糠石骨子）打成細末，每八挑貢岩用渣滓二挑及糞水四、五挑混合堆積。堆積時，在地上挖一个一尺深的凼凼，先放一層貢岩粉，澆入糞水，再撒上一層渣滓，這樣一層層地堆積起來，最后用土粉密蓋，經過二、三個月後，可作為豌、胡豆的底肥。

50. 燒土堆肥：把田里的黑色汚泥加水搓成球形，每個重約一、兩斤，燒飯時放入灶孔旁邊，燒成黑色，將燒好的泥球，淋入人畜糞尿（每百斤干泥淋入人畜糞尿四、五十斤），堆積半個月左右後，即可作底肥施用。

用以上的方法製造堆肥，都應加入5——10%的磷礦粉，陰干後使用。

51. 創造塘泥堆肥：用人尿20斤，淋在100斤干塘泥里，浸24小時，然後陰到七成干，把塘泥打成粉，施用時加過磷酸鈣2斤。

52. 糞汁泥炭：剛剛挖掘出來的泥炭含水分很重，要先打細晒干，然後每百斤加入磷礦粉十多斤充分混合，再加入稀薄的人畜糞水，做成圓堆，外面用稀泥密封，使它發酵。半個月左右翻堆一次（如果堆內水分很少，可以再加一些稀糞或污水），再堆十天，加入草木灰或石灰（草木灰的用量以佔堆肥總量的5%，石灰的用量以佔堆肥總量的2——3%為適度），充分混合後，即可使用。

53. 屎水、泥炭堆肥：在屎水內摻入相當於屎肥總量

20——30%的泥炭粉、10%的磷礦粉、5%的草木灰（或3%的石灰），洒上一些污水或稀薄的糞水（以潤濕為止），堆好後用稀泥密封，半個月左右翻堆（在翻堆時如果堆中的水分很少，可再加一些污水後再堆），再過一二十天後，即可使用。

54. 苦棟子堆肥：在冬季將苦棟子從樹上打下來，晒干後用火炕干，然後磨成細粉，加入四至五倍的堆肥或廐糞，潑些糞水或污水，做成堆子，發酵20天以後，就是很好的底肥。

55. 稻樁堆肥：用一、二千斤稻樁（數量愈多愈好），先用水潑濕，撒上草木灰和污泥，用稀泥密封。每隔半個月潑稀糞水一次（稀糞水的濃度為一分糞水一分水，摺的比例是，一千斤稻樁摺稀糞水3,400斤），經過三、四個月，腐爛後，即可用作水稻底肥。

56. 盖灰底肥：把嫩草和豆稈割下（嫩草、豆稈材料在一千斤以上），堆在屋內，用肥水打濕，然後用草木灰密蓋糊起，每隔10——15天挖開潑入稀薄糞水（每次二、三百斤），不到兩個月即腐爛成肥。

57. 包糞秧堆肥：在頭年冬臘月間，將來年準備制包糞秧用的大泥塊堆在田坎上，任它風化，等到明年要用時，打成細泥粉，先放一層厚約一尺的細泥粉，再混合人畜糞尿及牛糞、草木灰（有時放入胡豆青）一層，把細泥粉打濕。100斤細泥粉潑糞水100斤。這樣堆5——8層後，最後用牛糞糊好，到栽秧時採成泥漿，就可作水稻包糞秧用。

58. 瓦筒堆肥：把青草、垃圾和污泥等分層堆積，每堆高約四、五尺，重約一、二千斤。堆好後，外面再用稀泥糊起，堆頂用四塊瓦筒，每隔半個月從瓦筒加入稀糞水（用量以不流出為度）一次，連加三、四次，再經過一、二月後，即成很好的堆肥。

59. 混合堆肥：用土渣肥100斤、干豬糞20斤、干牛糞40斤、灶灰10斤、過磷酸鈣2斤、人造尿20斤，混合堆8天後，即成堆

肥。

60. 青草、綠叶、牛糞堆肥：用青草、綠叶、牛糞100斤，油枯5斤，糞水30斤，草木灰5斤（或石灰1斤），先將青草、綠叶切成兩三寸長，与油枯、草木灰混合起來，淋入糞水，用稀泥密封。漚好后，可配合人畜糞尿施用。

61. 速成堆肥：先在坑內用樹叶（50%以上）、牛糞（10%）、草皮（20%以上）、桐枯（0.5%）按次序一層層地鋪好，堆積起來，堆到兩尺多高时，用棍子在堆肥上插一些气孔，然后發火燒灶（灶离坑五尺远，与坑平行），使蒸气通过竹筒進入坑中央。当蒸气冒出堆肥表面时，即用稀泥四处密糊，不讓漏气，使蒸气穿透全部堆肥，約五、六小时，等堆肥發酵成黃黑色的軟和体后，即成为速成堆肥。

62. 用70%的肥泥、20%的磷礦粉、10%的骨粉，充分混合，澆上一些人畜糞水，使它保持一定温度，然后堆成上头小、下面大的圓堆，外面圈一層稀泥。堆半个月后，就可使用。

63. 油質堆肥：用100斤土渣肥、2斤过磷酸鈣、10斤枯餅、30斤污水、10斤人糞，混合堆好，用泥封閉，8天后便可使用。这种堆肥100斤可抵30斤化肥。

#### 四 人造薰肥

64. 腸尿灶薰肥：这种肥料是用剝的草皮晒成半干为原料，放在腸尿灶內薰燒后制成的。具体作法是：先選擇一个高坎地，在坎上挖一个圓的灶孔，大小視材料而定。在孔底挖三条溝，寬6——7寸、深4——5寸，挖成斜形，前低后高，在溝的上面隔3——4寸远放一塊磚作成很多孔形，灶作好后，在底下鋪一層干稻草，中間放一束干麥稈（沒有干麥稈用玉米稈也可以），

然后将晒过的草皮堆上，以放满灶孔为度。放好后，再在下面点火薰烧，等到烧好的泥从孔内掉下时，即成为火土灰。

65. 水田薰肥：在割谷前把水放干使开裂以后，即把稻椿连泥挖起来，棚成灶状，里面用干稻草和干牛糞烧，四周用细泥堵住不让热气出来。经烧后即成很好的火土灰。

66. 快速土窑薰肥：仿照石灰窑的样式，在地坎上挖直径3尺、深4尺的圆坑，作为窑身，在土坑靠外的一边比坑底约低5寸的地方，挖一个洞孔通向坑底，作为烧口，然后将窑口用火砖砌成两个小口，上面的口宽约6寸、高8寸，作为烧火添柴之用；下面的口宽高各约3—4寸，作为通风之用，这样便成了一个简单的土窑。然后在窑坑内一层层地堆上碗口大小的土块；每块土块之间都注意留孔透烟。堆好时，从窑口烧火，使浓烟通过土块空隙往上冒。约烧4小时，等窑坑面上的土块呈黑色，土质也变松脆后，就不要再往窑内添柴了，并在窑坑面上铺上草皮（或湿柴、青草），在两个窑门口糊上稀泥，把窑封闭起来，让余烟再薰上一个时期后，即可取出使用。

每薰一窑土，只要两个半劳动日，200多斤柴火。但薰时除了引火柴外，大部分可用湿柴。因为湿柴烟大，薰肥效力强，每窑能造肥70—80担。这种薰过的土带暖性，施在冷浸田、深足田中，效果很好。

67. 薰火土灰：作一个土窑，用生湿树杆作爐桥，爐桥斜放，在爐桥上堆积杂草、草皮，进行薰烧，即得灰黑色火土灰。用这种方法，每窑每晝夜可燒出火土灰3,000斤。

68. 牛尾灶薰肥：用鍋灶的烟囱，斜出墙外，在烟囱出口处，堆积一些泥块，根据烟火大小，确定薰烧时间，做到薰干、薰透、薰黑。但是，应将烟囱的体積修大一些，以便在烟囱的頂端，堆積較多的泥塊。

69. 燒草包子：即以稻壳、麦壳、枯枝、落叶、植物秸秆和部分牛屎干糞做包心，外面包上稻草，兩面一卷，兩头一折，中間用草索系起來，每個約2.5——4斤，一畝可燒250——300個，肥效可抵10多担人畜糞。燒的辦法是：在田里每隔4——5尺打一穴，深2——3寸，直徑1尺左右，每穴放一個包子，然後從包子中心迎風點火，挖周圍的土蓋5——6寸，前面土少，後面土多，任其悶燒。燒得好的不見火焰。經一晝夜後，即可散開犁耙。適合於作早稻和小春的基肥。

70. 草皮薰肥：把連草帶土的干草皮砌成圓堆形，內中砌成可以引火的空隙，圓堆上却只留兩三個小孔，再由下面引火進去，燃燒後即將火門閉塞，使陰火（沒有焰的火）在內部薰燒。制成的薰肥用人畜糞水漿過，就成為很好的底肥。

71. 柴火薰肥泥：在高坎處挖灶，灶形的挖法是下面挖一燒火孔，上面挖成圓形凼，凼底開成十字形和圓輪形的溝，寬6——7寸。溝壁與燒火孔打通，以便焰火上升。灶挖好後，就可將泥運來薰燒，燒時，下面先用大塊泥土將溝蓋好，以免細泥塞溝，然後把細泥堆積起來，以堆滿灶口為度。堆好後，下面加柴火燒，等燒到上面普遍來太氣時，就不再加柴，用磚將火門閉好。如此經過1——2天後，即可燒好全部肥泥；燒好的泥運走後，又可將泥運來再燒。

72. 兩用灶薰肥：即煮飯薰肥兩用。作法是把燒柴的灶作一個焰孔，把焰子引出來，利用焰子薰泥成薰肥。一戶半月能薰肥泥14——16挑。

73. “燒土窯”：用土磚搭成直徑9公尺、頂高3公尺的圓形灶桶，先放500斤柴，再裝上草皮、垃圾、雜肥和3,000——4,000擔土肥，表層用粘土密封成坎狀，頂端蓋上薄草，以防雨水和肥效流失。窯桶周圍開八個暗門，4個門通頂，四個門通腰，使薰煙四通八達。同時土窯四周要開溝排水。薰燒時，迎風