

新编木材积表

广东省木材公司 主编



● 广东科技出版社

新编木材积表

广东省木材公司 主编

黄庆鏊 编

广东科技出版社

目 录

圆材材积表

GB4814-84 原木材积表	(2)
圆材材积表	(19)
短圆材材积表	(23)
GB4815-84 杉原条材积表	(27)
美国斯克莱布诺材积表	(34)
原苏联原木材积表	(47)
南洋材通用原木材积表	(52)
原木材积复数表	(84)
杉原条材积复数表	(148)
原木材积计算简式	(166)
杉原条材积计算简式	(168)
南洋材原木材积计算简式	(170)
斯克莱布诺材积估算公式	(174)

锯材材积表

特等锯材、普通锯材材积表	(177)
--------------------	-------

载重汽车车厢材积表.....	(219)
铁路货车车厢材积表.....	(225)
罐道木、机台木材积表.....	(226)
枕木材积表.....	(227)
人造板材积表	
胶合板材积表.....	(230)
刨花板材积表.....	(234)
硬质纤维板材积表.....	(236)
细木工板材积表.....	(237)
附录 1 木材常用计量单位换算表.....	(238)
附录 2 松木杆、杂木杆一立方米折合根数表.....	(239)

圆材材积表

近年来,我省不断从国外进口木材,为适应工作的需要,这里除印有 GB4814—84《原木材积表》和 GB4815—84《杉原条材积表》外,还有美国《斯克莱布诺材积表》、苏联《原木材积表》以及为适用于马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和新西兰等国采用圆柱体体积公式计算材积而编的《南洋材通用原木材积表》。

原木材积表

1984年12月22日颁布

1985年12月1日实施

本标准适用于所有树种的原木材积计算

1. 检尺径4~12cm的小径原木材积由公式

$$V=0.7854L(D+0.45L+0.2)^2 \div 10000$$

确定。

2. 检尺径自14cm以上的原木材积由公式

$$V=0.7854L[D+0.5L+0.005L^2+0.000125L(14-L)^2(D-10)]^2 \div 10000$$

确定。

式中：V—材积，m³；L—检尺长，m；D—检尺径，cm。

3. 原木的检尺长、检尺径按GB144.2-84《原木检验—尺寸检量》的规定检量。

4. 检尺径4~6cm的原木材积数字，保留四位小数，检尺径自8cm以上的原木材积数字，保留三位小数。

编者注：为了满足产区和进口材计算材积的需要，我们按上述原木材积计算公式计算，表内增加了部分厘米径级和大径级的材积。

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m										
	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
	材 积, m³										
4	0.0041	0.0047	0.0053	0.0056	0.0059	0.0066	0.0073	0.0080	0.0088	0.0096	0.0104
5	0.0058	0.0066	0.0074	0.0079	0.0083	0.0092	0.0101	0.0111	0.0121	0.0132	0.0143
6	0.0079	0.0089	0.0100	0.0105	0.0111	0.0122	0.0134	0.0147	0.0160	0.0173	0.0187
7	0.0103	0.0116	0.0129	0.0136	0.0143	0.0157	0.0172	0.0188	0.0204	0.0220	0.0237
8	0.013	0.015	0.016	0.017	0.018	0.020	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029
9	0.016	0.018	0.020	0.021	0.022	0.024	0.026	0.028	0.031	0.033	0.036
10	0.019	0.022	0.024	0.025	0.026	0.029	0.031	0.034	0.037	0.040	0.042
11	0.023	0.026	0.028	0.030	0.031	0.034	0.037	0.040	0.043	0.046	0.050
12	0.027	0.030	0.033	0.035	0.037	0.040	0.043	0.047	0.050	0.054	0.058
13	0.031	0.035	0.039	0.041	0.043	0.047	0.051	0.055	0.059	0.064	0.068
14	0.036	0.040	0.045	0.047	0.049	0.054	0.058	0.063	0.068	0.073	0.078
15	0.041	0.046	0.051	0.053	0.056	0.061	0.066	0.072	0.077	0.083	0.088
16	0.047	0.052	0.058	0.060	0.063	0.069	0.075	0.081	0.087	0.093	0.100
17	0.052	0.058	0.065	0.068	0.071	0.077	0.084	0.091	0.097	0.104	0.111
18	0.059	0.065	0.072	0.076	0.079	0.086	0.093	0.101	0.108	0.116	0.124
19	0.065	0.072	0.080	0.084	0.088	0.095	0.103	0.112	0.120	0.128	0.137
20	0.072	0.080	0.088	0.092	0.097	0.105	0.114	0.123	0.132	0.141	0.151

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m										
	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
材 积, m³											
21	0.079	0.088	0.097	0.101	0.106	0.116	0.125	0.135	0.145	0.155	0.165
22	0.086	0.096	0.106	0.111	0.116	0.126	0.137	0.147	0.158	0.169	0.180
23	0.094	0.105	0.115	0.121	0.126	0.138	0.149	0.160	0.172	0.184	0.196
24	0.102	0.114	0.125	0.131	0.137	0.149	0.161	0.174	0.186	0.199	0.212
25	0.111	0.123	0.136	0.142	0.149	0.161	0.175	0.188	0.202	0.215	0.229
26	0.120	0.133	0.146	0.153	0.160	0.174	0.188	0.203	0.217	0.232	0.247
27	0.129	0.143	0.158	0.165	0.172	0.187	0.203	0.218	0.233	0.249	0.265
28	0.138	0.154	0.169	0.177	0.185	0.201	0.217	0.234	0.250	0.267	0.284
29	0.148	0.164	0.181	0.190	0.198	0.215	0.232	0.250	0.268	0.286	0.304
30	0.158	0.176	0.193	0.202	0.211	0.230	0.248	0.267	0.286	0.305	0.324
31	0.169	0.187	0.206	0.216	0.225	0.245	0.264	0.284	0.304	0.325	0.345
32	0.180	0.199	0.219	0.230	0.240	0.260	0.281	0.302	0.324	0.345	0.367
33	0.191	0.212	0.233	0.244	0.255	0.276	0.298	0.321	0.343	0.366	0.389
34	0.202	0.224	0.247	0.258	0.270	0.293	0.316	0.340	0.364	0.388	0.412
35	0.214	0.238	0.261	0.273	0.285	0.310	0.335	0.359	0.385	0.410	0.436
36	0.226	0.251	0.276	0.289	0.302	0.327	0.353	0.380	0.406	0.433	0.460
37	0.239	0.265	0.291	0.305	0.318	0.345	0.373	0.400	0.428	0.456	0.485
38	0.252	0.279	0.307	0.321	0.335	0.364	0.393	0.422	0.451	0.481	0.510
39	0.265	0.294	0.323	0.338	0.353	0.383	0.413	0.443	0.474	0.505	0.537
40	0.278	0.309	0.340	0.355	0.371	0.402	0.434	0.466	0.498	0.531	0.564

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m										
	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
材 积, m ³											
42	0.306	0.340	0.374	0.391	0.408	0.442	0.477	0.512	0.548	0.583	0.619
44	0.336	0.372	0.409	0.428	0.447	0.484	0.522	0.561	0.599	0.638	0.678
46	0.367	0.406	0.447	0.467	0.487	0.528	0.570	0.612	0.654	0.696	0.739
48	0.399	0.442	0.486	0.508	0.530	0.574	0.619	0.665	0.710	0.756	0.802
50	0.432	0.479	0.526	0.550	0.574	0.622	0.671	0.720	0.769	0.819	0.869
52	0.467	0.518	0.569	0.594	0.620	0.672	0.724	0.777	0.830	0.884	0.938
54	0.503	0.558	0.613	0.640	0.668	0.724	0.780	0.837	0.894	0.951	1.009
56	0.541	0.599	0.658	0.688	0.718	0.777	0.838	0.899	0.960	1.021	1.083
58	0.580	0.642	0.705	0.737	0.769	0.833	0.898	0.963	1.028	1.094	1.160
60	0.620	0.687	0.754	0.788	0.822	0.890	0.959	1.029	1.099	1.169	1.239
62	0.661	0.733	0.804	0.841	0.877	0.950	1.023	1.097	1.172	1.246	1.321
64	0.704	0.780	0.857	0.895	0.934	1.011	1.089	1.168	1.247	1.326	1.406
66	0.749	0.829	0.910	0.951	0.992	1.074	1.157	1.241	1.325	1.409	1.493
68	0.794	0.880	0.966	1.009	1.052	1.140	1.227	1.316	1.405	1.494	1.583
70	0.841	0.931	1.022	1.068	1.114	1.207	1.300	1.393	1.487	1.581	1.676
72	0.890	0.985	1.081	1.129	1.178	1.276	1.374	1.473	1.572	1.671	1.771
74	0.939	1.040	1.141	1.192	1.244	1.347	1.450	1.554	1.659	1.764	1.869
76	0.990	1.096	1.203	1.257	1.311	1.419	1.528	1.638	1.748	1.859	1.969
78	1.043	1.154	1.267	1.323	1.380	1.494	1.609	1.724	1.840	1.956	2.073
80	1.096	1.214	1.332	1.391	1.451	1.571	1.691	1.812	1.934	2.056	2.178

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m										
	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
材 积, m ³											
82	1.151	1.274	1.399	1.461	1.523	1.649	1.776	1.903	2.030	2.158	2.287
84	1.208	1.337	1.467	1.532	1.598	1.730	1.862	1.995	2.129	2.263	2.398
86	1.265	1.401	1.537	1.605	1.674	1.812	1.951	2.090	2.230	2.371	2.511
88	1.325	1.466	1.609	1.680	1.752	1.896	2.042	2.187	2.334	2.480	2.627
90	1.385	1.533	1.682	1.757	1.832	1.983	2.134	2.287	2.439	2.593	2.746
92	1.447	1.601	1.757	1.835	1.913	2.071	2.229	2.388	2.548	2.707	2.868
94	1.510	1.671	1.833	1.915	1.997	2.161	2.326	2.492	2.658	2.825	2.992
96	1.574	1.742	1.911	1.996	2.082	2.253	2.425	2.598	2.771	2.945	3.119
98	1.640	1.815	1.991	2.080	2.169	2.347	2.526	2.706	2.886	3.067	3.248
100	1.707	1.889	2.073	2.165	2.257	2.443	2.629	2.816	3.004	3.192	3.380
102	1.776	1.965	2.156	2.252	2.348	2.540	2.734	2.928	3.123	3.319	3.515
104	1.846	2.042	2.240	2.340	2.440	2.640	2.841	3.043	3.246	3.449	3.652
106	1.917	2.121	2.327	2.430	2.534	2.742	2.950	3.160	3.370	3.581	3.792
108	1.990	2.202	2.415	2.522	2.629	2.845	3.062	3.279	3.497	3.716	3.934
110	2.064	2.283	2.504	2.615	2.727	2.950	3.175	3.400	3.626	3.853	4.080
112	2.139	2.367	2.596	2.711	2.826	3.058	3.290	3.524	3.758	3.992	4.227
114	2.216	2.451	2.688	2.808	2.927	3.167	3.408	3.650	3.892	4.135	4.378
116	2.294	2.537	2.783	2.906	3.030	3.278	3.527	3.777	4.028	4.279	4.531
118	2.373	2.625	2.879	3.007	3.135	3.391	3.649	3.908	4.167	4.426	4.686
120	2.454	2.714	2.977	3.109	3.241	3.506	3.773	4.040	4.308	4.576	4.845

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m									
	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
材 积, m ³										
4	0.0113	0.0122	0.0132	0.0142	0.0152	0.0163	0.0175	0.0186	0.0199	0.0211
5	0.0154	0.0166	0.0178	0.0191	0.0204	0.0218	0.0232	0.0247	0.0262	0.0278
6	0.0201	0.0216	0.0231	0.0247	0.0263	0.0280	0.0298	0.0316	0.0334	0.0354
7	0.0254	0.0273	0.0291	0.0310	0.0330	0.0351	0.0372	0.0393	0.0416	0.0438
8	0.031	0.034	0.036	0.038	0.040	0.043	0.045	0.048	0.051	0.053
9	0.038	0.041	0.043	0.046	0.049	0.051	0.054	0.057	0.060	0.064
10	0.045	0.048	0.051	0.054	0.058	0.061	0.064	0.068	0.071	0.075
11	0.053	0.057	0.060	0.064	0.067	0.071	0.075	0.079	0.083	0.087
12	0.062	0.065	0.069	0.074	0.078	0.082	0.086	0.091	0.095	0.100
13	0.073	0.078	0.082	0.087	0.093	0.098	0.103	0.109	0.114	0.120
14	0.083	0.089	0.094	0.100	0.105	0.111	0.117	0.123	0.129	0.136
15	0.094	0.100	0.106	0.113	0.119	0.126	0.132	0.139	0.146	0.153
16	0.106	0.113	0.120	0.126	0.134	0.141	0.148	0.155	0.163	0.171
17	0.119	0.126	0.133	0.141	0.149	0.157	0.165	0.173	0.181	0.190
18	0.132	0.140	0.148	0.156	0.165	0.174	0.182	0.191	0.201	0.210
19	0.146	0.155	0.164	0.173	0.182	0.191	0.201	0.211	0.221	0.231
20	0.160	0.170	0.180	0.190	0.200	0.210	0.221	0.231	0.242	0.253

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m									
	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
	材 积, m ³									
21	0.175	0.186	0.197	0.207	0.218	0.230	0.241	0.252	0.264	0.276
22	0.191	0.203	0.214	0.226	0.238	0.250	0.262	0.275	0.287	0.300
23	0.208	0.220	0.233	0.245	0.258	0.271	0.284	0.298	0.311	0.325
24	0.225	0.239	0.252	0.266	0.279	0.293	0.308	0.322	0.336	0.351
25	0.243	0.258	0.272	0.287	0.301	0.316	0.332	0.347	0.362	0.378
26	0.262	0.277	0.293	0.308	0.324	0.340	0.356	0.373	0.389	0.406
27	0.281	0.298	0.314	0.331	0.348	0.365	0.382	0.400	0.417	0.435
28	0.302	0.319	0.337	0.354	0.372	0.391	0.409	0.427	0.446	0.465
29	0.322	0.341	0.360	0.379	0.398	0.417	0.436	0.456	0.476	0.496
30	0.344	0.364	0.383	0.404	0.424	0.444	0.465	0.486	0.507	0.528
31	0.366	0.387	0.408	0.429	0.451	0.473	0.494	0.516	0.539	0.561
32	0.389	0.411	0.433	0.456	0.479	0.502	0.525	0.548	0.571	0.595
33	0.412	0.436	0.459	0.483	0.507	0.532	0.556	0.580	0.605	0.630
34	0.437	0.461	0.486	0.511	0.537	0.562	0.588	0.614	0.640	0.666
35	0.462	0.488	0.514	0.540	0.567	0.594	0.621	0.648	0.676	0.703
36	0.487	0.515	0.542	0.570	0.598	0.626	0.655	0.683	0.712	0.741
37	0.514	0.542	0.571	0.601	0.630	0.660	0.690	0.720	0.750	0.780
38	0.541	0.571	0.601	0.632	0.663	0.694	0.725	0.757	0.788	0.820
39	0.568	0.600	0.632	0.664	0.697	0.729	0.762	0.795	0.828	0.861
40	0.597	0.630	0.663	0.697	0.731	0.765	0.800	0.834	0.869	0.903

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m									
	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
材 积, m ³										
42	0.656	0.692	0.729	0.766	0.803	0.840	0.877	0.915	0.953	0.990
44	0.717	0.757	0.797	0.837	0.877	0.918	0.959	0.999	1.040	1.082
46	0.782	0.825	0.868	0.912	0.955	0.999	1.043	1.088	1.132	1.177
48	0.849	0.896	0.942	0.990	1.037	1.084	1.132	1.180	1.228	1.276
50	0.919	0.969	1.020	1.071	1.122	1.173	1.224	1.276	1.327	1.379
52	0.992	1.046	1.100	1.155	1.210	1.265	1.320	1.375	1.431	1.486
54	1.067	1.125	1.184	1.242	1.301	1.360	1.419	1.478	1.538	1.597
56	1.145	1.208	1.270	1.333	1.396	1.459	1.522	1.586	1.649	1.712
58	1.226	1.293	1.360	1.427	1.494	1.561	1.629	1.696	1.764	1.832
60	1.310	1.381	1.452	1.524	1.595	1.667	1.739	1.811	1.883	1.955
62	1.397	1.472	1.548	1.624	1.700	1.776	1.853	1.929	2.005	2.082
64	1.486	1.566	1.647	1.728	1.808	1.889	1.970	2.051	2.132	2.213
66	1.578	1.663	1.749	1.834	1.920	2.005	2.091	2.177	2.263	2.348
68	1.673	1.763	1.854	1.944	2.034	2.125	2.216	2.306	2.397	2.487
70	1.771	1.866	1.961	2.057	2.152	2.248	2.344	2.439	2.535	2.631
72	1.871	1.972	2.072	2.173	2.274	2.375	2.476	2.576	2.677	2.778
74	1.975	2.080	2.186	2.292	2.399	2.505	2.611	2.717	2.823	2.929
76	2.081	2.192	2.303	2.415	2.527	2.638	2.750	2.862	2.973	3.084
78	2.189	2.306	2.424	2.541	2.658	2.775	2.893	3.010	3.127	3.244
80	2.301	2.424	2.547	2.670	2.793	2.916	3.039	3.162	3.284	3.407

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m									
	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
	材 积, m³									
82	2.415	2.544	2.673	2.802	2.931	3.060	3.189	3.317	3.446	3.574
84	2.532	2.667	2.802	2.937	3.072	3.207	3.342	3.477	3.611	3.745
86	2.652	2.793	2.934	3.076	3.217	3.358	3.499	3.640	3.780	3.921
88	2.775	2.922	3.070	3.217	3.365	3.512	3.660	3.807	3.953	4.100
90	2.900	3.054	3.208	3.362	3.516	3.670	3.824	3.977	4.130	4.283
92	3.028	3.189	3.350	3.510	3.671	3.831	3.992	4.152	4.311	4.471
94	3.159	3.327	3.494	3.662	3.829	3.996	4.163	4.330	4.496	4.662
96	3.293	3.467	3.642	3.816	3.990	4.164	4.338	4.512	4.685	4.857
98	3.429	3.611	3.792	3.974	4.155	4.336	4.517	4.697	4.877	5.057
100	3.569	3.757	3.946	4.135	4.323	4.511	4.699	4.887	5.073	5.260
102	3.711	3.907	4.103	4.299	4.494	4.690	4.885	5.080	5.274	5.467
104	3.855	4.059	4.263	4.466	4.669	4.872	5.074	5.276	5.478	5.679
106	4.003	4.214	4.425	4.636	4.847	5.058	5.267	5.477	5.686	5.894
108	4.153	4.372	4.591	4.810	5.028	5.247	5.464	5.681	5.898	6.113
110	4.306	4.533	4.760	4.987	5.213	5.439	5.664	5.889	6.113	6.337
112	4.462	4.697	4.932	5.167	5.401	5.635	5.868	6.101	6.333	6.564
114	4.621	4.864	5.107	5.350	5.592	5.834	6.076	6.318	6.558	6.795
116	4.782	5.034	5.285	5.536	5.787	6.037	6.287	6.536	6.784	7.031
118	4.947	5.207	5.466	5.726	5.985	6.244	6.502	6.759	7.015	7.270
120	5.113	5.382	5.651	5.919	6.189	6.453	6.720	6.985	7.250	7.514

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m									
	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
材 积, m³										
4	0.0224	0.0238	0.0252	0.0266	0.0281	0.0297	0.0313	0.0330	0.0347	0.0364
5	0.0294	0.0311	0.0328	0.0346	0.0364	0.0383	0.0403	0.0423	0.0444	0.0465
6	0.0373	0.0394	0.0414	0.0436	0.0458	0.0481	0.0504	0.0528	0.0552	0.0578
7	0.0462	0.0486	0.0511	0.0536	0.0562	0.0589	0.0616	0.0644	0.0673	0.0703
8	0.056	0.059	0.062	0.065	0.068	0.071	0.074	0.077	0.081	0.084
9	0.067	0.070	0.073	0.077	0.080	0.084	0.088	0.091	0.095	0.099
10	0.078	0.082	0.086	0.090	0.094	0.098	0.102	0.106	0.111	0.115
11	0.091	0.095	0.100	0.104	0.109	0.113	0.118	0.123	0.128	0.133
12	0.105	0.109	0.114	0.119	0.124	0.130	0.135	0.140	0.146	0.151
13	0.126	0.132	0.138	0.144	0.150	0.157	0.163	0.170	0.177	0.184
14	0.142	0.149	0.156	0.162	0.169	0.176	0.184	0.191	0.199	0.206
15	0.160	0.167	0.175	0.182	0.190	0.198	0.206	0.214	0.222	0.230
16	0.179	0.187	0.195	0.203	0.211	0.220	0.229	0.238	0.247	0.256
17	0.198	0.207	0.216	0.225	0.234	0.243	0.253	0.263	0.272	0.282
18	0.219	0.229	0.238	0.248	0.258	0.268	0.278	0.289	0.300	0.310
19	0.241	0.251	0.262	0.272	0.283	0.294	0.305	0.317	0.328	0.340
20	0.264	0.275	0.286	0.298	0.309	0.321	0.333	0.345	0.358	0.370

原木材积表

检尺径 cm	检 尺 长, m									
	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
	材 积, m ³									
22	0.313	0.326	0.339	0.352	0.365	0.379	0.393	0.407	0.421	0.435
24	0.366	0.380	0.396	0.411	0.426	0.442	0.457	0.473	0.489	0.506
26	0.423	0.440	0.457	0.474	0.491	0.509	0.527	0.545	0.563	0.581
28	0.484	0.503	0.522	0.542	0.561	0.581	0.601	0.621	0.642	0.662
30	0.549	0.571	0.592	0.614	0.636	0.658	0.681	0.703	0.726	0.748
32	0.619	0.643	0.667	0.691	0.715	0.740	0.765	0.790	0.815	0.840
34	0.692	0.719	0.746	0.772	0.799	0.827	0.854	0.881	0.909	0.937
36	0.770	0.799	0.829	0.858	0.888	0.918	0.948	0.978	1.008	1.039
38	0.852	0.884	0.916	0.949	0.981	1.014	1.047	1.080	1.113	1.146
40	0.938	0.973	1.008	1.044	1.079	1.115	1.151	1.186	1.223	1.259
42	1.028	1.067	1.105	1.143	1.182	1.221	1.259	1.298	1.337	1.377
44	1.123	1.164	1.206	1.247	1.289	1.331	1.373	1.415	1.457	1.500
46	1.221	1.266	1.311	1.356	1.401	1.446	1.492	1.537	1.583	1.628
48	1.324	1.372	1.421	1.469	1.518	1.566	1.615	1.664	1.713	1.762
50	1.431	1.483	1.535	1.587	1.639	1.691	1.743	1.796	1.848	1.901
52	1.542	1.597	1.653	1.709	1.765	1.821	1.877	1.933	1.989	2.045
54	1.657	1.716	1.776	1.835	1.895	1.955	2.015	2.075	2.135	2.195
56	1.776	1.839	1.903	1.967	2.030	2.094	2.158	2.222	2.286	2.349
58	1.899	1.967	2.035	2.102	2.170	2.238	2.306	2.374	2.442	2.510
60	2.027	2.099	2.171	2.243	2.315	2.387	2.459	2.531	2.603	2.675

原木材积表

检径 cm	检 尺 长, m									
	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
材 积, m ³										
62	2.158	2.235	2.311	2.388	2.464	2.540	2.617	2.693	2.767	2.845
64	2.294	2.375	2.456	2.537	2.618	2.699	2.779	2.860	2.941	3.021
66	2.434	2.520	2.605	2.691	2.776	2.862	2.947	3.032	3.117	3.203
68	2.578	2.668	2.759	2.849	2.939	3.029	3.119	3.209	3.299	3.389
70	2.726	2.822	2.917	3.012	3.107	3.202	3.297	3.392	3.486	3.581
72	2.879	2.979	3.079	3.180	3.280	3.380	3.479	3.579	3.678	3.778
74	3.035	3.141	3.246	3.352	3.457	3.562	3.667	3.771	3.876	3.980
76	3.196	3.307	3.417	3.528	3.639	3.749	3.859	3.969	4.078	4.188
78	3.360	3.477	3.593	3.709	3.825	3.940	4.056	4.171	4.286	4.400
80	3.529	3.651	3.773	3.895	4.016	4.137	4.258	4.378	4.499	4.619
82	3.702	3.830	3.958	4.085	4.212	4.338	4.465	4.591	4.716	4.842
84	3.879	4.013	4.146	4.279	4.412	4.545	4.677	4.808	4.940	5.071
86	4.061	4.200	4.340	4.479	4.617	4.755	4.893	5.031	5.168	5.304
88	4.246	4.392	4.537	4.682	4.827	4.971	5.115	5.258	5.401	5.544
90	4.436	4.588	4.739	4.891	5.041	5.192	5.341	5.491	5.640	5.788
92	4.629	4.788	4.946	5.103	5.260	5.417	5.573	5.728	5.883	6.038
94	4.827	4.992	5.157	5.321	5.484	5.647	5.809	5.971	6.132	6.293
96	5.029	5.201	5.372	5.542	5.712	5.882	6.050	6.219	6.386	6.553
98	5.235	5.414	5.592	5.769	5.945	6.121	6.297	6.471	6.645	6.819
100	5.446	5.631	5.816	6.000	6.183	6.366	6.548	6.729	6.910	7.090