

英汉金属材料及 热处理词汇

ENGLISH-CHINESE DICTIONARY
OF
METALS AND THEIR HEAT TREATMENT

科学出版社

英汉金属材料及
热处理词汇
ENGLISH-CHINESE DICTIONARY
OF
METALS AND THEIR HEAT TREATMENT

科学出版社
1980年11月
1980

内 容 简 介

本书收集金属材料(以黑色金属为主)及热处理专业有关的常用词约一万四千条,书后备有附录(包括常用缩写词、常用非英语词组、化学元素名称英汉对照表、希腊字母表)。

本书可供有关专业的科研、教学工作者、工程技术人员以及翻译工作者使用。

英汉金属材料及热处理词汇

科学出版社出版

北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1980年4月第一版 开本: 787×1092 1/32

1990年4月第一次印刷 印张: 8 1/2

印数: 0001—24,360 字数: 303,000

统一书号: 17031·102

本社书号: 1599·17—1

定价: 1.25元

前　　言

本书收集了金属材料及热处理有关专业词汇约一万四千条。

初稿编订后，曾广泛征求有关研究单位、高等院校、工厂的意见，并经过部分同志试用，最后修改补充定稿。本书由唐融安、倪曾连同志负责编订，王笑天同志担任主要校阅。在编订过程中，得到本室周惠久、宋余九、王小同等同志的热情指导以及许多同志的支持，许多单位对本书的定稿工作也给予大力协助，在此表示谢意。

鉴于本书涉及面较广，某些词的现有译名不够统一，我们在广泛征求意见的基础上经过讨论研究，对有些词（包括一些新词）的订名力求做到合理，便于使用。

本书欠妥之处可能不少，希望广大读者提出宝贵意见，以便再版时修正。

西安交通大学金相教研室

《英汉金属材料及热处理词汇》编订组

一九七八年二月

使 用 说 明

1. 本书按英文字母顺序排列，复合词包括缩写词（或近似缩写词）也按顺序排入正文内。

例如 cavity 空穴

CCT curve 连续冷却转变曲线

.....

acoustic testing 声波检验，声波探伤

Ac. point 加热临界点（Ac 点）。

2. 纯系缩写词，列入附录“常用缩写词”中。缩写词按字母顺序排列，圆括号内是不同的缩写形式，缩写词后为全名；缩写形式相同而全名不同者，按全名顺序排列。

例如 C.C. continuous cooling 连续冷却

C.C. cubic centimeter 立方厘米

3. 同一英文名有几个译名时，意义相同或近似的用“，”分开，意义不同的用（1）（2）（3）等分开。

4. 英文名后圆括号内是可以替换的字，汉文名中圆括号内是对译名的简要说明。

5. 英文名及译名中方括号内是可以省略的字。

目 录

前言	ii
使用说明	iii
词汇正文	1
附录	238
(一) 常用缩写词	238
(二) 常用非英语词组	261
(三) 化学元素名称英汉对照表	262
(四) 希腊字母表	265

35200

A

A₀ (transformation)	渗碳体磁性转变点(约210°C)	abrasion hardness 磨损硬度, 磨耗硬度
A₁ (transformation)	共析转变点(约723°C)	abrasion resistance 耐磨性, 耐磨力, 磨损抗力
A₂ (transformation)	居里点, 铁磁性转变点, β -铁 \rightleftharpoons α -铁转变点(约768°C)	abrasion resistant 耐磨的 abrasion-resistant steel 耐磨钢
A₃ (transformation)	奥氏体 \rightleftharpoons 铁素体转变点	abrasion test 磨损试验, 磨耗试验, 耐磨试验
A₄ (transformation)	γ -铁 \rightarrow δ -铁转变点	abrasion tester 磨损试验机
abacus	(1)曲线图, 列线图(2)淘金盘	abrasive (1)磨损的, 磨蚀的 (2)磨料
abate	回火, 降低硬度	abrasive action (1)磨蚀作用 (2)磨损作用
Abbe-refractometer	阿贝氏折光计, 阿氏光率计	abrasive belt 砂布带
Abbe-spectrometer	阿氏光谱仪	abrasive cloth [金刚]砂布
Abel's reagent	阿贝尔试剂(一种浸蚀剂, 10%的铬酸水溶液, 用于不锈钢的金相研究)	abrasive cut-off machine 磨切机, 磨割机, 砂轮切割机
aberration	(1)象差, 光行差 (2)误差, 偏差	abrasive disk 金刚砂纸磨盘
ability	(1)能力, 本领(2)性能	abrasive hardness 磨损硬度, 耐磨蚀硬度
abnormal grain growth	反常晶粒长大	abrasive jet wear testing 喷砂磨损试验
abnormality	(1)[钢铁]反常性 (2)不正常, 不规则, 变态	abrasive machine 砂轮机
abnormal steel	反常钢	abrasive material 研磨剂, [研]磨[材料]
abnormal structure	反常组织	abrasiveness 磨损[性], 磨蚀[性], 磨耗
abradant	磨料	abrasive paper [金刚]砂纸
abrade	磨损, 耗损, 磨蚀	abrasive powder 金刚砂粉, 磨料, 研磨粉
abrader	磨蚀试验机, 磨光机, 砂轮机	abrasive-proof 耐磨的
abrasion	磨损, 磨蚀	abrasive resistance 耐磨性, 耐磨力, 磨损抗力
		abrasive substance 研磨材料

abrasive wear 磨粒磨损	absorptance (1)吸收比(2)吸收系数
abrasive-wear tester 磨损试验机	absorptiometer 吸收比色计
abrasive wheel 砂轮,磨轮	absorption 吸收
abruptly brittle rupture 突然脆性破坏	absorption analysis 吸收分析
abscess [金属中]泡孔	absorption band 吸收带,吸收光谱带,吸收光带
abscissa 横坐标	absorption capacity 吸收能力,吸收本领,吸收量
absolute absorption 绝对吸收	absorption chromatography 吸收色层[分离]法
absolute constant 绝对常数	absorption coefficient 吸收系数
absolute equilibrium 绝对平衡	absorption column 吸附柱
absolute error 绝对误差	absorption edge 吸收限,吸收边界
absolute expansion 绝对膨胀	absorption extraction 吸收萃取
absolute humidity 绝对湿度	absorption factor 吸收因数
absolute intensity 绝对强度	absorption limit 吸收极限
absolute pressure 绝对压力	absorption medium 吸收剂,吸收介质
absolute strength 绝对强度	absorption microanalysis 吸收显微分析
absolute temperature 绝对温度	absorption microspectrometry 吸收显微光谱术
absolute velocity 绝对速度	absorption power 吸收能力
absolute viscosity 绝对粘度	absorption rate 吸收率
absolute volume 绝对体积	absorption spectra 吸收光谱
absolute zero 绝对零度 (= - 273.16°C)	absorption spectral analysis 吸收光谱分析
absorb (1)吸收(2)减震	absorption spectroscopic analysis 吸收光谱分析
absorbability [可]吸收性,吸收能力,吸收本领,吸收量	absorption strength 吸收强度
absorbate 被吸收物	absorptive power 吸收本领
absorbed-in-fracture energy (1)断裂吸收功(2)断裂吸收能量	absorptivity (1)吸收性(2)吸收率
absorbence 吸收率(吸收系数的常用对数)	AC ₁ (transformation) [钢加热时]奥氏体开始形成温度
absorbent 吸收剂,吸收质	AC ₃ (transformation) [亚共析钢加热时]铁素体→奥氏体转变完
absorbent carbon 活性碳	
absorber (1)吸收器 (2)吸收剂 (3)[X光]缓冲装置	
absorbing agent 吸收剂	
absorbing power 吸收本领	
absorbite 活性碳	

成温度	和焦碳粉在电弧中作用可产生碳化硅, 碳化硅视需要可分解为硅和石墨)
Ae₁ (transformation) [亚共析钢加热时]奥氏体开始转变为δ-铁的温度	
accelerant 促进剂, 催化剂	achromat 消色差透镜
accelerated ageing 加速时效	achromatic double lens 消色差双合透镜
accelerated creep 加速蠕变, 第三期蠕变	achromatic fringes 消色差条纹
accelerating lens 加速[电子]透镜	achromatic image 消色差象
accelerating voltage 加速电压	achromatic lens 消色差透镜
accelerator (1)加速器 (2)加速剂, 催化剂	achromatic objective 消色差物镜
accessibility 可达性, 可接近性	achromatic ocular 消色差目镜
accessory 附件, 辅助设备	achromatic prism 消色差棱镜
accessory equipment 辅助设备	acicular 针状的
accidental error 偶然误差	acicular bainite 针状贝氏体
accident prevention 安全技术	acicular [cast] iron 针状铸铁
Accm (transformation) [过共析钢加热时]渗碳体和碳化物完全溶入奥氏体的温度	acicular constituent 针状组成物
accompaniment 伴随物, 附属物	acicular ferrite 针状铁素体
accretion (1)增大[作用] (2)添加物 (3)[熔炼炉中的]炉瘤, 炉结	acicular crystal 针状晶体
accumulation (1)积聚, 积累 (2)聚集 (3)蓄压	acicular martensite 针状马氏体
accumulation of impurities 杂质积聚	acicular nitride 针状氮化物
accumulator (1)蓄电池, 电池组 (2)储液器	acicular structure 针状组织
accuracy 精确[度], 精密[性]	acid (1)酸 (2)酸性的
accurate adjustment 精密调整	acid bath 酸浴
acetic acid 醋酸	acid Bessemer process 酸性转炉
acetometer 醋酸计, 醋酸定量器	炼钢法, 贝氏转炉炼钢法
acetochloride 氯(化)丙酮	acid Bessemer steel 酸性转炉钢, 贝氏转炉钢
acetylene 乙炔 C ₂ H ₂	acid bottom 酸性炉底
Acheson process 爱其逊法(碳	acid brick 酸性耐火砖
	acid brittleness (1)酸脆[性] (2)酸洗脆裂
	acid bronze 酸性青铜(含2—17% Pb, 8—10% Sn, 0—1.5% Ni, 余为Cu)
	acid converter process 酸性转炉法
	acid copper (1)电沉积铜

(2) [酸性]铜电解液	acid-proof material 耐酸材料
acid corrosion 酸性腐蚀	acid-proof steel 耐酸钢
acid dip 酸洗,酸浸	acid reaction 酸性反应
acid-dip pickler [沉浸式]酸洗 装置	acid refractory 酸性耐火材料
acid electric furnace 酸性电炉	acid resistance 耐酸性,耐蚀抗 力
acid electric steel 酸性电炉钢	acid-resistant 耐酸的
acid embrittlement 酸脆[性]	acid-resisting steel 耐酸钢
acid etching 酸浸蚀	acid steel 酸性钢
acid-fast 耐酸的,抗酸性的	acierage 表面钢化,渗碳
acid for pickling 酸洗用酸	acieration (1)碳化 (2)渗碳, 增碳 (3)渗碳法
acid-free 无酸的	Ackey 硝[酸]硫[酸]混[合]酸浸 漬液
acidic cupola 酸性化铁炉	Acm (transformation) [过共析 钢加热时]渗碳体和碳化物完全 溶入奥氏体的温度
acidic gas 酸性气体	Acm-line Acm 线(在铁碳系平 衡相图中 γ 相与 $\gamma + Fe_3C$ 相之间 交界线)
acidic refractory material 酸性 耐火材料	acoustic emission techniques 声 发射技术
acidification 酸化	acoustic fatigue 音频疲劳
acidifier (1)酸化器 (2)酸化计	acoustic impedance 声阻抗
acidify 酸化	acoustic testing 声波检验
acidimeter 酸比重计,酸量器,酸 度计	Ac. point 加热临界点(Ac点)
acidity (1)酸性 (2)酸度	acidic 腐蚀性的
acid lining 酸性炉衬	acrimonious 苛性的,腐蚀性的
acidness 酸性	actinic absorption 光化吸收
acid open-hearth furnace 酸性 平炉	actinide element 钢类元素
acid open-hearth process 酸性 平炉法	actinides 钢类元素
acid open-hearth steel 酸性平炉 钢	actinide series 钢系
acid pickling 酸浸,酸洗	actinism (1)光化作用,放射线作 用 (2)感光度
acid pickling solution 酸洗液, 浸渍液,腐蚀剂	actinity (1)光化力,光化性 (2) 活性
acid process 酸性[炼钢]法	actinium 钍(Ac)
acid-proof 耐酸的,防酸的	actinon 钍射线,锕射气
acid-proof casting 耐酸铸件	
acid-proof cast iron 耐酸铸铁	
acid-proof coating 耐酸涂层	

actinouranium 钔铀(符号AcU), 铀的同位素,射铀	active lattice 活性点阵
action (1)作用 (2)影响 (3) 效应 (4)操作 (5)运转	active metal 活性金属,活泼金 属
activated alumina 活性氧化铝 (一种用途广泛的干燥剂和催化 剂)	active nickel 活性镍
activated area 激活面积	active stress at fracture 断裂时 的激活应力(失稳应力)
activated atom 激活原子,活化 原子	activity (1)活度,活性 (2)放射 性
activated bath 活性浴	acton (An) 钢射线,钢射气
activated carbon 活性碳	actual carbon 有效碳
activated carburizing 活性渗碳 (在活性盐中渗碳)	actual carbon ratio 有效碳比率
activated cyanidning 活性氰化 (在活性盐中氰化),软氮化	actual loading test 真实负载试 验
activated state 激活态,活化态	actual stress 真实应力
activating agent 激活剂,活化剂	actuator (1)传动机构,传动装置 (2)促动器
activating carburizing 活性渗碳	acute angle 锐角
activating radiation 激活辐射, 活化辐射	acute exposure 短时间强烈照射
activation (1)活化[作用],活性 [作用],激活,激发 (2)敏化	adamite 阿达麦特高碳镍铬钢。 人造刚玉(含80%Al ₂ O ₃)
activation energy 激活能,活化 能,激发能	adamite roll 高碳铬镍耐磨铸铁 轧辊
activation heat 激活热	adaptability 适应性,适用性
activation overpotential 激活超 电势,活化超电势	adaptation 适应作用
activation stress 激活应力	addition (1)加添 (2)附加物, 添加剂
activator 活化剂,活性剂,激活剂	addition agent 添加剂
activator atom 激活原子,活化 原子	additional load 附加负载
active agent (1)活化剂 (2)有 效剂	addition material 添加剂
active gas 活性气体,腐蚀性气 体	additive (1)添加剂 (2)添加的
active ion 激活离子	additivity 相加性
active iron 活性铁	adduction 氧化
	adhesion (1)附着,粘附[现象] (2)附着力,粘附力
	adhesion strength 吸附强度
	adhesive (1)附着的,粘着的 (2)胶合剂,粘合剂
	adhesive-bonded metal 粘着结合

的金属	adsorbability 吸附能力
adhesive force 粘合力,附着力	adsorbate 被吸附物
adhesiveness (1)黏附性 (2)黏附度	adsorbed gas 吸附气体
adhesive power 粘合力,附着力	adsorbent 吸附剂
adhesive strength 吸附强度	adsorption 吸附[作用],表面吸收
adhesive wear 粘着磨损	adsorption affinity 吸附力
adiabat 绝热线	adsorptivity 吸附性,吸附度
adiabatic coefficient of compression 绝热压缩系数	adulterant 混杂物
adiabatic compression 绝热压缩	adulteration (1)掺杂(2)掺杂物
adiabatic compression ratio 绝热压缩比	advancing edge 前缘
adiabatic constant 绝热系数	advancing load stress 动载应力
adiabatic cooling 绝热冷却	A_{e1} (transformation) 共析转变点(约723°C)
adiabatic elasticity 绝热弹性	A_{e2} (transformation) 居里点,磁性转变点
adiabatic expansion 绝热膨胀	A_{e3} [transformation] 奥氏体 \rightleftharpoons 铁素体转变点
adiabatic process 绝热过程	A_{e4} [transformation] δ -铁 \rightleftharpoons γ -铁转变点
adiabatics 绝热曲线	AEG-process 杯突试验
adjust 调节,调整	aerated bath nitriding [吹风盐浴]软氮化,通风液体氮化
adjuster 调整器	aeration 充气,吹风,自然通风
adjusting device 调整装置,调整器	aerator 充气机,充气器,通风机
adjusting screw 调准螺旋	aerial metal 航空金属
adjustment 调准,调整,配准	aerify 充气,掺气
adjustment table 校正表	aerocasing 钙盐氯化
admiralty brass 耐酸黄铜,海军黄铜(含70%Cu, 29%Zn, 1%Sn)	aerometer 量气计,气体比重计,气体密度计
admiralty bronze 海军青铜(含2%Zn)	aeropulverizer 喷磨机
admiralty gun metal 海军炮铜(含88%Cu, 10%Sn, 2%Zn)	aerotaxis 趋氧性,趋气性
admixer 混合器	aerothermoelasticity 空气热弹性理论
admixture (1)混合 (2)混合物	aerugo (1)铜绿[色]的,氧化铜的(2)铜锈,金属锈
ADR alloy 镍铁合金(热膨胀系数极小)	affect (1)影响 (2)偏差
adsorb 吸附	affect area 受影响区

affected zone	受影响区	age hardening	时效硬化,弥散硬化
affinage	精炼	ageing	(1)时效 (2)老化,陈化, 时效强化
affinity	亲合势,亲合力,亲和性, 亲合能	age limit	时效限度
affinity for metal surface	对金属表面的亲力(润滑剂薄膜对金属表面的亲力)	agent	(1)剂,试剂,附加剂 (2)媒介物
affix	(1)添加 (2)添加剂	agent of erosion	(1)侵蚀力 (2)腐蚀剂
after blow	后吹(在碱性转炉炼钢中)	agent of fusion	熔剂
after-burning	后燃烧,二次燃烧	agglomerant	(1)粘结剂,凝结剂 (2)附紧的,烧结的
after-condenser	二次冷凝器,再冷凝器	agglomeration	烧结,团聚,集合体
after-contraction	残余收缩	agglomerator	粘结剂,凝结剂
after-cooler	后冷却器,再冷却器	agglutination	(1)凝聚,粘结 (2)附着,粘合 (3)烧结
after-current	剩余电流	aggregate	(1)原子团 (2)集合体,混合组织
after-effect	(1)后效 (2)余功	aggregate of atoms	原子集体,原子团
after-etching	最后腐蚀,残余腐蚀	aggregation	聚合[作用],聚集[作用]
after-expansion	残余膨胀	aging crack	时效开裂
after-flow	残余塑性流变	aging effect	时效作用
after-glow	余辉	aging steel	时效钢
afterheat	余热,后热	aging test	时效试验,老化试验
afterheater	后热器	agitation	搅拌,搅动
after-purification	后净化,补充净化	agitator	搅拌器
after-shrinkage	残余收缩	agitator-conveyor	搅拌送料器
after treatment	补充处理	agitator pickling	搅拌酸洗(酸液 搅动或板材摆动)
after-working	后效	agraphitic carbon	结合碳,无定形碳
age	(1)龄期 (2)时效 (3)老化,陈化	aggressive	侵蚀的,腐蚀的
aged steel	时效钢	aggressiveness	侵蚀性,腐蚀性
age embrittlement strain	时效脆性应变	agricultural steels	农用钢(通常含碳量0.25—0.5%)
age forming	时效成型	air	空气,大气
agehardenability	可时效硬化性, 可时效淬透性		
agehardenable	可时效硬化的		

air-blast burner 空气鼓风炉	Alchrome 铁铬铝系电炉丝(含 79.5%Fe, 15.5%Cr, 5%Al)
air-blast quenching 风冷淬火, 鼓风淬火	alclad 镀铝的
air bubble 气泡(钢锭内)	alcohol (1)醇 (2)乙醇, 酒精
air conditioning 空气调节	alcoholate (1)乙醇化物 (2)羟 基金属
air-cooled 空[气]冷[却]的	alcoholometer 酒精比重计
air-cooled steel 空淬钢, 空硬钢	alcohol thermometer 酒精温度 计
air cooler 空气冷却器	Al dip process 热浸镀铝法, 液体 渗铝法(铸铁和钢)
air cooling 空[气]冷[却]	aldrey 铝合金
aircraft steel 航空用钢	aldrey conductor steel
air draught 空气吸力	reinforced 阿尔德雷钢芯, 铝合 金绞线
air-dried 风干, 空气干燥	Alfenide 德银, 假银(含60%Cu, 29%Zn, 10%Ni, 1%Fe)
air-drying 空气干燥[法]	Alfenol 阿费诺尔铁铝合金(含14 —18%Al-Fe合金, 具有高导磁 率、低磁滞及较低的阻尼)
air-flow 气流, 空气流	Alfer 阿尔费尔合金(无碳的铁合 金, 含11—13%Al, 具有良好的磁 致伸缩性)
air furnace 空气炉, 空气烘箱	Alfero 阿尔费罗铁铝合金(磁致 伸缩材料)
air gap [空]气隙	Alferon 阿尔费隆耐酸合金(含铬 27—33%)
air-gas mixture [空气-煤气]混 合气	Al-Fin process 铝翅铸造法, 浸 铝法
air grating 气孔	Alfoil 铝箔
air hammer 空气锤, 风动锤	algam 铁皮
air hardening 空[冷]硬[化], 空 淬	alignment microscope 对准用显 微镜
air hardening steel 空淬钢	aliquation (1)熔析, 液析 (2)层化, 起层
air hole 气孔	alitieren 固体渗铝, [钢铁表面 的]渗铝法
airing (1)气曝 (2)空气干燥[法]	alit[izing] 固体渗铝, [钢铁表面
air nozzle 空气喷嘴	
air pyrometer 空气高温计	
air quenching 空[气]淬[火]	
air-refined steel 纯氧底吹转炉钢	
air sand blow 空气喷砂	
air test 漏气试验	
air thermometer 空气温度计	
air-tight 密封	
air tightness 气密性	
air tight test 气密性试验	
ajutage 放水管	
alader 硅铝合金	
albronze 铝青铜	

的)渗铝法	皮效应
alkali (1)碱,强碱 (2)碱性的	alligatoring 裂痕,起桔皮(轧制表面)
alkali bath 碱洗槽	alligator skin 鳄鱼皮表面,桔皮表面(金属晶粒粗大,加工时表面起的疙瘩)
alkali carbonate 碱金属碳酸盐	alligator surface 鳄鱼皮表面(金属表面油迹加热时生成的斑点)
alkali colouring 发黑处理,发蓝处理(钢材)	allobar 异组分体,同素异重体
alkali cyanide 碱金属氰化物	allomer 异分同晶质
alkali earth metal 碱土金属	allomerism 异分同晶性,异质同晶现象
alkali embrittlement 碱脆性	allomorphism 同质异晶现象,同质异晶性
alkali halide 碱金属卤化物	allomorphic 同质异晶的
alkali hydrate 碱金属氢氧化物	allotriomorphic crystal 不整形晶体
alkali hydroxide 碱金属氢氧化物	allotrope (1)同素异构 (2)同素异晶体 (3)同素异型体
alkali metal 碱金属	allotropic change (1)同素异构变化(2)同素异晶变化 (3)同素异型变化
alkali metal alloy 碱金属合金	allotropic modification (1)同素异型体 (2)同素异型变态
alkalimeter (1)碱量计 (2)碳酸定量计	allotropic transformation (1)同素异晶转变 (2)同素异型转变
alkalimetry 碱性滴定法	allotropic transition (1)同素异晶转变 (2)同素异型转变
alkaline bath 碱洗槽	allotropism (1)同素异晶性 (2)同素异型性
alkaline cleaning 碱水清洗(去油,脱脂)	allotropy 同素异型现象,同素异晶现象
alkaline earth metal 碱土金属 (指 Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra 等)	allowable compression ratio 许用压缩比
alkaline metal 碱金属	allowable error 许用误差
alkaline sodium picrate 强碱苦味酸钠(钢的一种腐蚀剂)	allowable exposure 许可照射
alkalinity (1)碱性 (2)碱度	allowable limit 许用极限
alkali-proof 耐碱的	allowable load 许用负载
alkali-proof steel 耐碱钢	
alkali resistance test 耐碱试验	
alkali-resistant 耐碱的,抗碱的	
alkali salt 碱金属盐	
alkali soluble test 碱浸析试验	
alkalizing 碱化	
all aluminium alloy conductor 全铝合金导线	
allelotropism 稳变异构	
alligator effect 鳄鱼皮效应,桔	

allowable pressure 许用压力	alloy steel roll 合金钢轧辊
allowable strength 许用强度	alloy system 合金系
allowable temperature 容许温度	alloy tool steel 合金工具钢
allowable [unit] stress 许用应力	alloy-treated steel 合金处理钢
allowance (1)[配合]公差	all purpose furnace 多用途炉
(2)[加工]留量	(周期式可控气氛炉)
allowance error 允许误差	Almasilium 铝镁硅合金(含1% Mg, 2% Si, 余量 Al)
allowed band 允带,许用带	Alni 铁镍铝磁合金(含51% Fe, 32% Ni, 13% Al, 4% Cu)
alloy 合金	Alnic 铁镍铝系磁合金(含25% Ni, 12% Al, 63% Fe)
alloy addition 合金添加剂,添加 合金	Alnico 铁镍钴铝(永磁)合金(含 15% Al, 20% Ni, 25% Co, 少量 Ti)
alloy amalgam 合金汞剂	Alni-magnet 铁镍铝磁钢(含11 —18% Al, 21—27.5% Ni, 余量 Fe)
alloy cast iron 合金铸铁	Alni-steel 铝镍钢
alloy chilled iron roll 冷硬合金 铸铁轧辊	aloxite (1)铝砂 (2)阿洛克赛特 (美国刚玉磨料)
alloy for die casting 压铸合金, 铸模用合金	Alpax 硅铝明合金,阿尔派克斯 硅铝合金(含10—13% Si, 0.2— 0.6% Mg, 0.3—0.7% Mn, 余量 Al)
alloy grain roll 细晶粒合金轧辊	Alperm 高导磁率磁合金 (含15.3% Al, 余量 Fe)
alloy hardening 合金强化,合金 硬化	alpha-alloy α -合金
alloying 炼制合金,加入合金成分	alpha-beta-brass (α - β -brass)
alloying addition 添加合金元 素,合金添加剂	alpha-beta titanium alloy α - β 钛合金
alloying agent 中间合金,合金剂	alpha brass α -黄铜
alloying constituent 合金主成 分,合金元素	alpha bronze α -青铜
alloying contribution 合金化作 用	alpha-crystal α -晶体
alloying element 合金元素	alpha-ferrite α -铁素体
alloying metal 合金元素	alpha iron α -铁
alloy iron roll 合金铸铁轧辊	alpha martensite α -马氏体
alloy of high percentage 高合金	
alloy of low percentage 低合金	
alloy phase 合金相	
alloy phase equilibrium diagram 合金状态图	
alloy steel 合金钢	
alloy steel casting 合金钢铸件	

alpha-particles α -粒子	alumina 氧化铝
alpha-phase alloy α -相合金	aluminate 铝酸盐
alpha prime phase α' 相, 马氏体相(通常用于钛合金中)	aluminium (aluminum) 铝(Al)
alpha-ray α -射线	aluminium alloy 铝合金
alpha solid solution α -固溶体	aluminium base alloy 铝基合金
alpha titanium alloy α - 钛合金	aluminium brass 铝黄铜(含76%Cu, 22%Zn, 2%Al)
alphatizing [用扩散法使]钢材表面镀铬, 渗铬	aluminium brick 高铝砖
alplate process 铝锌法热镀锌	aluminium brittleness 铝脆(铝脱氧细晶粒钢在800—1000°C锻造时所产生的一种热脆)
Alray 铁铬镍耐热合金(含35% Cr, 15%Ni, 余量Fe)	aluminium bronze 铝青铜(含5—10.5%Al, 4%Fe, 9%Ni, 10% Mn, 余为Cu)
Alsical 硅铝钙合金(脱氧剂)	aluminium castings 铝铸件
alternate-immersion test 交替浸沾腐蚀试验	aluminium chromium steel 铝铬钢
alternate stress 交变应力, 反复应力	aluminium-clad wire 包铝钢丝(双金属丝)
alternate tensional-compressive strength 拉压疲劳强度, 拉压交变强度	aluminium coated steel 包铝钢
alternating bending strength 弯曲疲劳强度, 交变弯曲强度	aluminium coating 热镀铝法
alternating bending test 弯曲疲劳试验	aluminium conductor aluminium alloy reinforced 芯铝绞线铝合金
alternating load 交变负载	aluminium copper 铝铜合金
alternating strain 交变应变	aluminium-copper-magnesium-type alloy 铝铜镁型合金
alternating stress 交变应力	aluminium dross 铝浮渣
alternating tension-and-compression stress 拉压交变应力	aluminium dust 铝粉
alternating tension-and-compression-stress fatigue strength 拉压交变疲劳强度	aluminium foil 铝箔
alum 明矾	aluminium-foil scrap 废铝箔(料头)
alumel 镍铝合金(含94.5%Ni, 2.5%Mn, 2%Al, 1%Si)	aluminium impregnation 铝化, 渗铝
alumel-chromel 镍铝-镍铬合金(用作高电阻合金)	aluminium ingot 铝锭
Alumilite process 阳极氧化法	aluminium killed steel 铝镇静钢
	aluminium magnesium alloy 铝