

全国卫生专业技术资格考试专家委员会 编写

卫生专业技术资格 考试指导

口腔内科学

人民卫生出版社

People's Medical Publishing House

全国卫生专业技术资格考试专家委员会 编写

卫生专业技术资格 考试指导

口腔内科学

人民卫生出版社

People's Medical Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

口腔内科学/全国卫生专业技术资格考试专家委员会
编写. —北京: 人民卫生出版社, 2006. 1

(卫生专业技术资格考试指导)

ISBN 7-117-07311-X

I. 口… II. 全… III. 口腔内科学—医药卫生人
员—资格考核—自学参考资料 IV. R781

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 145527 号

本书本印次封底贴有防伪标, 请注意识别。

卫生专业技术资格考试指导

口腔内科学

编 写: 全国卫生专业技术资格考试专家委员会

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)

E - mail: [pmph @ pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)

邮购电话: 010-67605754

印 刷: 三河市富华印刷包装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 31

字 数: 728 千字

版 次: 2006年1月第1版 2006年1月第1版第1次印刷

标准书号: ISBN 7-117-07311-X/R · 7312

定 价: 54.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

出版说明

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件的精神，自 2001 年全国卫生专业初、中级技术资格以考代评工作正式实施。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力，作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

为了帮助广大考生做好考前复习工作，特组织国内有关专家、教授编写了《卫生专业技术资格考试指导》口腔内科学部分。本书根据最新考试大纲中的具体要求，参考国内外权威著作，将考试大纲中的各知识点与学科的系统性结合起来，以便于考生理解、记忆。

目 录

口腔内科学专业中级资格考试指导

第一篇 基础知识	3
口腔组织病理学	3
第一章 牙体组织	3
第一节 釉质	3
第二节 牙本质	6
第三节 牙骨质	9
第四节 牙髓	10
第二章 牙周组织	13
第一节 牙龈	13
第二节 牙周膜	14
第三节 牙槽骨	16
第三章 口腔黏膜	18
第一节 口腔黏膜的基本结构	18
第二节 口腔黏膜的分类及结构特点	20
第四章 涎腺	23
第一节 涎腺的基本结构	23
第二节 涎腺的分布及其组织学特点	25
第五章 颞下颌关节	27
第一节 髁突	27
第二节 关节盘	27
第六章 口腔颌面部发育	29
第一节 神经嵴、鳃弓和咽囊	29
第二节 面部的发育	30
第三节 腭部的发育	32
第四节 舌的发育	33
第七章 牙的发育	34
第一节 牙胚的发生和分化	34
第二节 牙体、牙周组织的形成	36
第八章 牙发育异常	40

第一节 牙结构异常	40
第二节 牙形态异常	41
第九章 龋	42
第一节 釉质龋	42
第二节 牙本质龋	43
第三节 牙骨质龋	44
第十章 牙髓病	45
第一节 牙髓炎	45
第二节 牙髓变性	46
第十一章 根尖周病	48
第一节 根尖周炎	48
第二节 根尖囊肿	49
第十二章 牙周组织病	50
第一节 牙龈病	50
第二节 牙周炎	51
第十三章 口腔黏膜病	53
第一节 口腔黏膜病基本病理变化	53
第二节 常见口腔黏膜病病理	54
第十四章 颌骨疾病	58
第一节 常见颌骨疾病	58
第十五章 涎腺疾病	61
第一节 涎腺非肿瘤性疾病	61
第二节 涎腺上皮性肿瘤	62
第十六章 口腔颌面部囊肿	66
第一节 牙源性囊肿	66
第二节 非牙源性囊肿	67
第十七章 牙源性肿瘤	69
第一节 概述	69
第二节 良性牙源性肿瘤	70
第三节 恶性牙源性肿瘤	74
第十八章 口腔颌面部其他组织来源的肿瘤	75
第一节 口腔癌	75
第二节 口腔间叶肿瘤	76
口腔解剖生理学	77
第一章 牙体解剖生理	77
第一节 牙的演化	77
第二节 牙的分类、功能及临床牙位记录	78
第三节 牙的组成	79

第四节 牙体一般应用名词及表面解剖标志	79
第五节 牙体外形	80
第六节 髓腔形态	86
第二章 口腔颌面颈部解剖	92
第一节 骨	92
第二节 颞下颌关节	93
第三节 肌	94
第四节 唾液腺	95
第五节 血管	96
第六节 神经	97
第七节 口腔局部解剖	98
第八节 颌面部局部解剖	100
第九节 颈部局部解剖	102
第三章 口腔功能	104
第一节 下颌运动	104
第二节 咀嚼功能	105
第三节 唾液功能	108
第四章 牙列与颌位	111
第一节 牙列	111
第二节 骀	112
第三节 颌位	113
第五章 咬合在口颌系统中的作用	115
第一节 咬合与牙周组织	115
第二节 咬合与咀嚼肌	115
第三节 咬合与颞颌关节	116
第六章 咬合紊乱	117
第一节 牙尖交错位 (ICP) 的异常	117
第二节 咬合干扰	117
第三节 过度磨损	118
口腔生物学	119
第一章 口腔微生物学	119
第一节 口腔生态系	119
第二节 牙菌斑	120
第三节 口腔正常菌群	121
第二章 口腔生物化学	123
第一节 牙齿硬组织	123
第二节 唾液	124
第三节 龈沟液	125

第四节 牙菌斑·····	126
第五节 生物矿化·····	127
第三章 口腔免疫学·····	129
第一节 口腔免疫系统·····	129
第二节 口腔疾病的免疫学基础·····	131
第四章 口腔分子生物学·····	134
第一节 分子遗传学基础·····	134
第二节 牙发生的分子生物学基础机制·····	136
第五章 骨改建·····	138
第一节 骨改建的细胞学基础·····	138
第二节 骨改建调节因素·····	139
口腔材料学·····	141
第一章 口腔有机高分子材料·····	141
第一节 印模材料·····	141
第二节 义齿基托树脂·····	143
第三节 复合树脂·····	150
第四节 根管充填材料·····	152
第五节 粘接材料·····	153
第六节 窝沟点隙封闭剂·····	156
第二章 口腔无机非金属材料·····	158
第一节 概述·····	158
第二节 烤瓷材料·····	159
第三节 金属烤瓷材料·····	161
第四节 铸造陶瓷材料·····	163
第五节 种植陶瓷材料·····	164
第六节 模型材料·····	165
第七节 水门汀·····	166
第八节 包埋材料·····	169
第三章 口腔金属材料·····	173
第一节 概述·····	173
第二节 铸造合金·····	177
第三节 焊接合金·····	183
第四节 银汞合金·····	184
第四章 口腔辅助材料分离剂和清洁材料·····	187
第五章 口腔临床药理学·····	188
第一节 牙体牙髓病用药·····	188
第二节 牙髓病用药·····	190
第三节 牙周病局部用药·····	196

第四节 口腔黏膜用药·····	198
第五节 局部麻醉药·····	200
第二篇 相关专业知识·····	203
口腔颌面外科学·····	203
第一章 口腔颌面外科临床检查与基本操作·····	203
第二章 口腔颌面部麻醉·····	207
第一节 局部麻醉药物·····	207
第二节 常用局部麻醉方法·····	208
第三节 局部麻醉的并发症及其防治·····	210
第三章 牙及牙槽外科·····	213
第一节 牙拔除术的基本知识·····	213
第二节 各类牙拔除的特点·····	215
第三节 牙拔除术的并发症及其防治·····	216
第四节 牙再植术·····	218
第四章 口腔颌面部感染·····	220
第一节 智齿冠周炎·····	220
第二节 口腔颌面部间隙感染·····	221
第五章 口腔颌面部创伤·····	230
第一节 概述·····	230
第二节 口腔颌面部损伤伤员的急救·····	231
第六章 口腔颌面部肿瘤·····	233
第一节 概述·····	233
第七章 三叉神经痛·····	240
口腔修复科学·····	244
第一章 口腔检查与术前准备·····	244
第一节 病史采集·····	244
第二章 牙体缺损修复·····	249
第一节 牙体缺损修复概述·····	249
第二节 牙体缺损修复设计原则和固位原理·····	250
第三章 牙列缺损修复·····	262
第四章 牙列缺失修复·····	280
口腔正畸学·····	288
第一章 绪论·····	288
第一节 错殆畸形·····	288
第二节 正常殆·····	289

第三节 口腔正畸学学科内容及与其他学科关系	289
第二章 颅面系统的生长发育	291
第三章 错殆畸形的病因	293
第四章 错殆畸形的分类	295
第五章 错殆畸形的检查诊断	296
第一节 X线头影测量分析	296
第二节 诊断与治疗计划	296
第六章 矫治器考试指南	299
第一节 概述	299
第七章 错殆畸形的早期矫治	301
 第三篇 专业知识和专业实践能力	 303
口腔内科学	303
第一章 龋病	303
第一节 龋病的概念	303
第二节 病因及发病过程	304
第三节 临床特征和诊断	307
第四节 治疗	309
第二章 牙体硬组织非龋性疾病	319
第一节 牙发育异常	319
第二节 牙外伤(牙急性损伤)	322
第三节 牙体慢性损伤	324
第四节 牙本质过敏症	328
第三章 牙髓病和根尖周病	329
第一节 牙髓及根尖周组织生理学特点	329
第二节 病因及发病机制	330
第三节 检查和诊断方法	332
第四节 牙髓病的临床表现及诊断	333
第五节 根尖周病的临床表现及诊断	336
第六节 治疗原则	338
第七节 治疗方法	339
第四章 牙周病的病因学	346
第一节 牙菌斑	346
第二节 局部促进因素	349
第三节 全身易感因素	354
第四节 牙周病的危险因素	356
第五章 牙周组织疾病	357
第一节 牙龈病	357

第二节 牙周炎	366
第三节 牙周炎的伴发病变	375
第四节 牙周炎与全身健康的关系	378
第五节 牙周病的检查和诊断	380
第六章 牙周病的治疗	384
第一节 牙周病的预后和治疗计划	384
第二节 牙周基础治疗	387
第三节 松牙固定术	390
第四节 牙周病的药物治疗	390
第五节 牙周手术治疗	393
第六节 牙周病的维护治疗和预防	399
第七节 牙周病学与修复学和正畸学的关系	400
第七章 儿童牙列生长发育、牙齿组织结构特点和萌出异常	402
第一节 生长发育分期与特点	402
第二节 牙列的生长发育	403
第三节 牙齿组织结构特点	405
第四节 牙齿萌出异常	405
第八章 儿童口腔疾病的特点	407
第一节 乳牙和年轻恒牙龋病	407
第二节 乳牙牙髓病与根尖周病	409
第三节 年轻恒牙牙髓病与根尖周病	409
第四节 儿童牙外伤	410
第五节 乳牙早失和间隙管理	411
第六节 乳牙和年轻恒牙的拔除	412
第九章 口腔黏膜病	413
第一节 口腔黏膜感染性疾病	413
第二节 口腔变态反应性疾病	421
第三节 口腔黏膜溃疡	424
第四节 口腔黏膜大疱类疾病	431
第五节 口腔黏膜斑纹类疾病	435
第六节 唇舌疾病	439
第七节 性传播疾病的口腔黏膜表现	444
第八节 系统疾病的口腔黏膜表现	447
第十章 口腔流行病学	452
第一节 口腔流行病学的基本内容	452
第二节 龋病流行病学	452
第三节 牙周病基本流行状况	453
第四节 口腔健康状况调查与评价	454
第五节 常用医学统计	455

第十一章	龋病和牙周病的预防	457
第一节	龋易感人群的检测	457
第二节	龋病的预防措施和方法	457
第十二章	口腔癌及其预防	462
第一节	口腔癌与癌前病变	462
第二节	致病因素	462
第三节	口腔癌的预防	462
第十三章	特定人群的口腔保健	463
第十四章	口腔健康教育与促进	466
第十五章	社区口腔保健与项目管理	468
第一节	社区口腔保健	468
第二节	初级口腔卫生保健	468
第三节	科学管理的基本概念与原则	468
第四节	口腔卫生项目管理的基本程序	469
第五节	口腔卫生项目的成本效果评价	469
第十六章	感染与控制	470
第一节	口腔医源性感染及传播	470
第二节	感染控制的目标、策略及方法	470

口腔内科学专业主治医师资格考试精选习题解析

精选习题解析	475
--------	-----

口腔内科学专业
中级资格
考试指导

第一篇 基础知识

口腔组织病理学

第一章 牙体组织

牙体组织由釉质、牙本质、牙骨质和牙髓构成。釉质为特化的上皮组织，而牙本质、牙骨质和牙髓则属结缔组织。

第一节 釉 质

釉质 (enamel) 为覆盖于牙冠部表面的一层硬组织。在切牙的切缘处厚约 2mm，磨牙的牙尖处厚约 2.5mm，向牙颈部则逐渐变薄。釉质外观呈乳白色或淡黄色，矿化程度越高，釉质越透明，其深部牙本质的黄色易透过而呈淡黄色；矿化程度低则釉质透明度差，牙本质颜色不能透过而呈乳白色。乳牙釉质矿化程度比恒牙低，故呈乳白色。

一、理化特性

釉质是人体中最硬的组织。

釉质中无机物占总重量 96%~97%，主要由含钙 (Ca^{2+})、磷 (P^{3-}) 离子的磷灰石晶体和少量的其他磷酸盐晶体等组成。釉质晶体相似于羟磷灰石 $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$ 晶体，是含有较多 HCO_3^- 根的生物磷灰石晶体。釉质中还含有一些 Cl^- 、 Na^+ 、 Mg^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Pb^{2+} 等杂质元素，并存在 Ca^{2+} 空位，使釉质的磷灰石晶体结构变得不稳定。而 F^- 的存在，使磷灰石晶体内的钙三角结构变得紧凑，稳定性加强，因而增强了对酸的抵抗能力。

釉质中的有机物占总重量的不到 1%。釉质细胞外基质蛋白主要有釉原蛋白 (amelogenins)、非釉原蛋白 (non-amelogenins) 和蛋白酶 (proteinases) 等三大类。

釉原蛋白在晶体成核、晶体生长方向和速度调控上发挥重要作用，在釉质发育分泌期中达 90%，主要分布于晶体间隙，成熟釉质中基本消失。

非釉原蛋白包括釉蛋白 (enamelin)、成釉蛋白 (ameloblastin) 和釉丛蛋白

(tuftelin)等,与羟磷灰石有很强的亲和性,存在于釉质分泌早期至成熟后期的柱鞘、釉丛等部位,具有促进晶体成核、调控晶体生长的作用。

釉基质蛋白酶包括金属蛋白酶(metalloproteinases)和丝氨酸蛋白酶(serine proteinases)等。主要参与釉原蛋白和非釉原蛋白分泌后的修饰与剪接,而丝氨酸蛋白酶主要分解釉质成熟期晶体之间的釉原蛋白,为釉质晶体的进一步生长提供空间。

二、组织学特点

(一) 釉柱

是细长的柱状结构,起自釉质牙本质界,贯穿釉质全层而达牙表面。在窝沟处,釉柱由釉质牙本质界向窝沟底部集中,呈放射状;近牙颈部,釉柱排列几乎呈水平状。釉柱近表面1/3较直,而内2/3弯曲,在牙切缘及牙尖处绞绕弯曲更为明显,称为绞釉(gnarled enamel)。

釉柱直径平均为4~6 μm 。纵剖而可见有规律间隔的横纹,横纹之间的距离约为4 μm ,与釉质发育期间基质节律性的沉积有关。横剖面呈鱼鳞状,电镜观察呈球拍样,有一个近圆形、较大的头部和一个较细长的尾部。头部朝咬合而方向,尾部朝牙颈方向。相邻釉柱以头尾相嵌形式排列。

电镜观察,釉柱由呈一定排列方向的扁六棱柱形晶体组成。晶体宽约40~90nm,厚约20~30nm,长度在160~1000nm之间。这些晶体在釉柱头部互相平行排列。它们的长轴(C轴)平行于釉柱的长轴,而从颈部向尾部移动时,晶体长轴的取向逐渐与长轴成一定角度,至尾部已与釉柱长轴呈65°~70°的倾斜。在一个釉柱尾部与相邻釉柱头部的两组晶体相交处呈现参差不齐的增宽的间隙,称为釉柱间隙,构成了釉柱头部清晰、弧形的边界,即所谓的釉柱鞘(enamel rod sheath)。

(二) 施雷格线

用落射光观察牙纵向磨片时,可见宽度不等的明暗相间带,分布在釉质的内4/5处,改变入射光角度可使明暗带发生变化,这些明暗带称为施雷格线(Schreger line)。这是由于规则性的釉柱排列方向改变而产生的折光现象。

(三) 无釉柱釉质

近釉质牙本质界最先形成的釉质、多数乳牙和恒牙表层约30 μm 厚的釉质均看不到釉柱结构,晶体相互平行排列,称为无釉柱釉质(rodless enamel),位于釉质牙本质界处者,可能是成釉细胞在最初分泌釉质时托姆斯突(Tomes processes)尚未形成;而表层的无釉柱釉质可能是成釉细胞分泌活动停止及托姆斯突退缩所致。

(四) 釉质生长线 (incremental line of enamel)

又称雷丘斯线(Retzus line),低倍镜观察釉质磨片时,此线呈深褐色。在纵向磨片中的牙尖部呈环形排列包绕牙尖,近牙颈处渐呈斜行线。在横磨片中,生长线呈同心环状排列。为釉质周期性的生长速率改变所形成的间歇线。其宽度和间距因发育状况变化而不等。

乳牙和第一恒磨牙的磨片上,常见一条加重的生长线。这是由于乳牙和第一恒磨牙的釉质部分形成于胎儿期,部分形成于婴儿出生以后。当婴儿出生时,由于环境及营养的变化,该部位的釉质发育一度受到干扰,特称其为新生线(neonatal line)。

(五) 釉板 (enamel lamella)

是一薄层板状结构,垂直于牙面,或停止在釉质内,或达釉质牙本质界,甚至伸到牙本质内,磨片观察呈裂隙状结构。可能是在釉质发育时期,某些釉柱排列急剧变化或矿化差异而发生应力改变的结果。该处的基质钙化不全,并含有大量的釉质蛋白。

釉板内含有较多的有机物,可成为龋致病菌侵入的途径。特别是在窝沟底部及牙邻面的釉板,是龋发展的有利通道。但绝大多数釉板是无害的,而且也可以因唾液中矿物盐的沉积而发生再矿化。

(六) 釉丛 (enamel tuft)

起自釉质牙本质界向牙表面方向散开,呈草丛状,其高度约为釉质厚度的 $1/5 \sim 1/4$ 。釉丛是一部分矿化较差而蛋白含量相对较高的釉柱,在不同的平面及不同方向重叠投射,形成的丛状影像。

(七) 釉梭 (enamel spindle)

是位于釉质牙本质交界处的纺锤状结构,在牙尖部较多见。其形成与成牙本质细胞浆突的末端膨大穿过釉质牙本质界包埋在釉质中有关。

(八) 釉质牙本质界

釉质和牙本质的交界不是一条直线,而是由许多小弧形线相连而成。从三维的角度来看,釉质牙本质界 (enamel-dentinal junction) 是由许许多多紧挨着的圆弧形小凹构成,小凹突向牙本质,而凹面与成釉细胞的托姆斯突的形态相吻合。

三、临床意义

随着年龄的增长,有机物等进入釉质而使其颜色变深和通透性下降,釉质代谢减缓。如牙髓发生坏死,釉质的代谢将进一步受到影响,釉质失去正常的光泽,变为灰黑色,质变脆易裂。

临床上常用氟化物来预防釉质龋的发生。这是因为氟离子进入磷灰石晶体中,将与 HCO_3^- 和 OH^- 等发生置换,使釉质的晶体结构变得更为稳定,从而可增强釉质的抗龋能力。

在釉质的咬合面,有小的点隙和狭长的裂隙。剖面观,这些裂隙形状不一,大多窄而长,有的较浅,开放呈漏斗状或口小底大,深度可达釉质深部。裂隙的直径或宽度一般为 $15 \sim 75 \mu\text{m}$,不能为探针所探入。由于点隙裂沟内细菌和食物残渣较易滞留而不易清洁,故常成为龋的始发部位,且一旦发生龋,则很快向深部扩展,因此早期封闭这些点隙裂沟,对龋的预防有一定帮助。随着年龄的增长,点隙裂沟可逐渐磨平,该部位龋的发生率也趋于下降。

绞釉的排列方式可增强釉质的抗剪切强度,咀嚼时不易被劈裂。手术时如需劈裂釉质,施力方向必须尽量与釉柱排列方向一致。在治疗龋齿制备洞型时,不宜保留失去牙本质支持的悬空釉柱,否则充填后,当牙受压力时,此种薄而悬空的釉质易碎裂,使窝洞边缘产生裂缝,引起继发龋。

釉质表面酸蚀是临床进行树脂修复、点隙裂沟封闭或矫正时带环粘固前的重要步骤。通过酸蚀使釉质无机磷灰石部分溶解而形成蜂窝状的粗糙表面,以增加固位力。釉质表面的溶解与釉柱和晶体的排列方向有关,因此,在对无釉柱釉质,尤其是乳牙进行