

中国科学院华南植物园
西南交通大学生命科学与工程学院

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主 编 叶华谷 曾飞燕 叶育石 付 琳 第二辑 (六一十)(八)



化学工业出版社

中国科学院华南植物园
西南交通大学生命科学与工程学院

中国药用植物

CHINESE MEDICINAL PLANTS

主 编 叶华谷 曾飞燕 叶育石 付琳
第二辑(六一十)
(八)



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书以图文结合的形式，收录我国野生及栽培的药用植物共202种（包括亚种、变种及变型），主要从植物资源利用的角度，介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等，有些种类还有附方。为了安全起见，在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物. 8/叶华谷等主编. — 北京: 化学工业出版社, 2015.10
ISBN 978-7-122-25114-5

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物-介绍-中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第212544号

责任编辑: 李 丽
责任校对: 吴 静

装帧设计: 百彤文化传播

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)
印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
889mm×1194mm 1/32 印张13 字数500千字 2016年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 79.00元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编：叶华谷 曾飞燕 叶育石 付 琳

副主编：邹 滨 郑 珺 袁 艺 刘 冰

编写人员 (以姓氏笔画为序):

于 慧	王发国	付 琳	叶华谷	叶育石	全 健
刘 冰	刘 念	朱 强	吴林芳	张 征	张丽霞
张忠廉	张慧晔	陆奕婷	陆颂规	李书渊	李如良
李泽贤	李海涛	杜怡枫	杨 毅	杨科明	肖 波
陈 玲	陈巧明	陈玉笋	陈有卿	陈海山	易思荣
林汝顺	林惠蓉	林锦锋	金慧英	郑 珺	侯惠婵
夏 静	秦新生	莫结丽	袁 艺	曹洪麟	曹照忠
黄 娅	黄珊珊	童毅华	曾飞燕	曾庆钱	曾宪禹
管志斌	管燕红	翟俊文	罗红霞	倪静波	

摄 影：王 斌 邓乔华 叶华谷 叶育石 李泽贤 刘 冰
邹 滨 袁 艺 曾飞燕 易思荣 肖 波 杨 毅

本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项 (CZBZX-1)、财政部战略生物资源科技支撑运行专项 (KSCX2-YW-Z-1004)、植物园国家标准体系建设与评估 (Y421051001)、植物园迁地保护植物编目及信息标准化 (2009FY120200)、中国植物园联盟建设 (KFJ-1W-N01)、科技部基础性专项植物园迁地保护植物编目及信息标准化 (2009FY120200) 与植物园迁地栽培植物志编撰 (2015FY210100)、广东省数字植物园重点实验室”项目资助出版。





前言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列图书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类以拉丁学名字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物202种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《广东中药志》《华南药用植物》《湖南药物志》和《广西药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

毛相思子	<i>Abrus mollis</i>	2
芒毛苣苔	<i>Aeschynanthus acuminata</i>	4
南洋楹	<i>Albizia falcataria</i>	6
合欢	<i>Albizia julibrissin</i>	8
山合欢	<i>Albizia kalkora</i>	10
阔荚合欢	<i>Albizia lebbeck</i>	11
银粉背蕨	<i>Aleuritopteris argentea</i>	12
黄蝉	<i>Allamanda schottii</i>	14
糖胶树	<i>Alstonia scholaris</i>	16
链珠藤	<i>Alyxia sinensis</i>	18
点地梅	<i>Androsace umbellata</i>	20
猴耳环	<i>Archidendron clypearia</i>	22
亮叶猴耳环	<i>Archidendron lucidum</i>	24
细罗伞	<i>Ardisia affinis</i>	26
九管血	<i>Ardisia brevicaulis</i>	28
凹脉紫金牛	<i>Ardisia brunnescens</i>	30
朱砂根	<i>Ardisia crenata</i>	32
红凉伞	<i>Ardisia crenata</i> var. <i>bicolor</i>	34
山血丹	<i>Ardisia lindleyana</i>	36
五月艾	<i>Artemisia indica</i>	38
龙须藤	<i>Bauhinia championii</i>	40
白及	<i>Bletilla striata</i>	42
旋蒴苣苔	<i>Boea hygrometrica</i>	44
序叶苧麻	<i>Boehmeria clidemioides</i> var. <i>diffusa</i>	46
大叶苧麻	<i>Boehmeria longispica</i>	48

水苧麻	<i>Boehmeria macrophylla</i>	50
长叶苧麻	<i>Boehmeria penduliflora</i>	52
苧麻	<i>Boehmeria nivea</i>	54
悬铃叶苧麻	<i>Boehmeria tricuspis</i>	56
木棉	<i>Bombax ceiba</i>	58
小构树	<i>Broussonetia kazinoki</i>	60
黑草	<i>Buchnera cruciata</i>	62
水玉簪	<i>Burmannia disticha</i>	64
泽泻虾脊兰	<i>Calanthe alismaefolia</i>	66
虾脊兰	<i>Calanthe discolor</i>	68
钩距虾脊兰	<i>Calanthe graciliflora</i>	70
反瓣虾脊兰	<i>Calanthe reflexa</i>	72
长距虾脊兰	<i>Calanthe sylvatica</i>	74
三褶虾脊兰	<i>Calanthe triplicata</i>	76
膜叶槌果藤	<i>Capparis acutifolia</i>	78
天名精	<i>Carpesium abrotanoides</i>	80
烟管头草	<i>Carpesium cernuum</i>	82
兰香草	<i>Caryopteris incana</i>	84
长春花	<i>Catharanthus roseus</i>	86
白长春花	<i>Catharanthus roseus</i>	88
石胡荽	<i>Centipeda minima</i>	90
薄叶碎米蕨	<i>Cheilosoria tenuifolia</i>	92
光萼唇柱苣苔	<i>Chirita anachoreta</i>	94
牛耳朵	<i>Chirita eburnea</i>	96
蚂蝗七	<i>Chirita fimbrisepala</i>	98
及己	<i>Chloranthus serratus</i>	100
金粟兰	<i>Chloranthus spicatus</i>	102
茼蒿	<i>Chrysanthemum segetum</i>	104
樟树	<i>Cinnamomum camphora</i>	106
线叶菊	<i>Cirsium lineare</i>	108

柠檬	Citrus limonia	110
水翁	Cleistocalyx operculatus	112
山木通	Clematis finetiana	114
香丝草	Conyza bonariensis	116
小蓬草	Conyza canadensis	118
黄连	Coptis chinensis	120
野苘蒿	Crassocephalum crepidioides	122
鸡骨香	Croton crassifolius	124
白叶藤	Cryptolepis sinensis	126
柘树	Cudrania tricuspidata	128
大叶仙茅	Curculigo capitulata	130
香茅	Cymbopogon citratus	132
异型莎草	Cyperus difformis	134
畦畔莎草	Cyperus haspan	136
碎米莎草	Cyperus iria	138
毛轴莎草	Cyperus pilosus	140
大丽花	Dahlia pinnata	142
两广黄檀	Dalbergia benthamii	144
短刺虎刺	Damnacanthus giganteus	146
虎刺	Damnacanthus indicus	148
野菊	Dendranthema indicum	150
菊花	Dendranthema morifolium	152
钩状石斛	Dendrobium aduncum	154
密花石斛	Dendrobium densiflorum	156
重唇石斛	Dendrobium hercoglossum	158
聚石斛	Dendrobium lindleyi	160
美花石斛	Dendrobium loddigesii	162
细茎石斛	Dendrobium moniliforme	164
石斛	Dendrobium nobile	166
铁皮石斛	Dendrobium officinale	168

鱼眼菊	<i>Dichrocephala auriculata</i>	170
褐苞薯蓣	<i>Dioscorea persimilis</i>	172
狗骨柴	<i>Diplospora dubia</i>	174
毛狗骨柴	<i>Diplospora fruticosa</i>	176
东风菜	<i>Doellingeria scaber</i>	178
结香	<i>Edgeworthia chrysantha</i>	180
胡颓子	<i>Elaeagnus pungens</i>	182
一点红	<i>Emilia sonchifolia</i>	184
球菊	<i>Epaltes australis</i>	186
一年蓬	<i>Erigeron annuus</i>	188
知风草	<i>Eragrostis ferruginea</i>	190
乱草	<i>Eragrostis japonica</i>	192
画眉草	<i>Eragrostis pilosa</i>	194
鲫鱼草	<i>Eragrostis tenella</i>	196
假俭草	<i>Eremochloa ophiuroides</i>	198
古柯	<i>Erythroxylum novogranatense</i>	200
东方古柯	<i>Erythroxylum sinensis</i>	202
二列叶柃	<i>Eurya distichophylla</i>	204
微毛柃	<i>Eurya hebeclados</i>	206
凹脉柃	<i>Eurya impressinervis</i>	208
日本柃	<i>Eurya japonica</i>	210
细齿叶柃	<i>Eurya nitida</i>	212
窄基红褐柃	<i>Eurya rubiginosa</i> var. <i>attenuata</i>	214
华南吴茱萸	<i>Evodia austro-sinensis</i>	216
臭辣吴茱萸	<i>Evodia fargesii</i>	218
楝叶吴茱萸	<i>Evodia glabrifolia</i>	220
三桠苦	<i>Evodia lepta</i>	222
吴茱萸	<i>Evodia rutaecarpa</i>	224
牛纠吴茱萸	<i>Evodia trichotoma</i>	226
大吴风草	<i>Farfugium japonicum</i>	228

榕树	<i>Ficus microcarpa</i>	230
两歧飘拂草	<i>Fimbristylis dichotoma</i>	232
暗褐飘拂草	<i>Fimbristylis fusca</i>	233
五棱飘拂草	<i>Fimbristylis miliacea</i>	234
毛大丁草	<i>Gerbera piloselloides</i>	236
扁穗牛鞭草	<i>Hemarthria compressa</i>	238
黄花菜	<i>Hemerocallis citrina</i>	240
萱草	<i>Hemerocallis fulva</i>	242
木芙蓉	<i>Hibiscus mutabilis</i>	244
紫玉簪	<i>Hosta ventricosa</i>	246
鱼腥草	<i>Houttuynia cordata</i>	248
球兰	<i>Hoya carnosa</i>	250
姬蕨	<i>Hypolepis punctata</i>	252
棉叶麻疯树	<i>Jatropha gossypifolia</i>	254
麻疯树	<i>Jatropha podagrica</i>	256
小驳骨	<i>Justicia gendarussa</i>	258
马兰	<i>Kalimeris indica</i>	260
鸡眼草	<i>Kummerowia striata</i>	262
短叶水蜈蚣	<i>Kyllinga brevifolia</i>	264
单穗水蜈蚣	<i>Kyllinga monocephala</i>	266
六棱菊	<i>Laggera alata</i>	268
胡枝子	<i>Lespedeza bicolor</i>	270
截叶铁扫帚	<i>Lespedeza cuneata</i>	272
大叶胡枝子	<i>Lespedeza davidii</i>	274
美丽胡枝子	<i>Lespedeza formosa</i>	276
铁马鞭	<i>Lespedeza pilosa</i>	278
紫苏草	<i>Limnophila aromatica</i>	280
阔叶土麦冬	<i>Liriope muscari</i>	282
山麦冬	<i>Liriope spicata</i>	284
蒲葵	<i>Livistona chinensis</i>	286

华南忍冬	<i>Lonicera confusa</i>	288
水龙	<i>Ludwigia adscendens</i>	290
广西过路黄	<i>Lysimachia alfredii</i>	292
泽珍珠菜	<i>Lysimachia candida</i>	294
过路黄	<i>Lysimachia christinae</i>	296
延叶珍珠菜	<i>Lysimachia decurrens</i>	298
灵香草	<i>Lysimachia foenum-graecum</i>	300
大叶过路黄	<i>Lysimachia fordiana</i>	302
星宿菜	<i>Lysimachia fortunei</i>	304
落地梅	<i>Lysimachia paridiformis</i>	306
白背叶	<i>Mallotus apelta</i>	308
毛桐	<i>Mallotus barbatus</i>	310
粗糠柴	<i>Mallotus philippinensis</i>	312
石岩枫	<i>Mallotus repandus</i>	314
野牡丹	<i>Melastoma candidum</i>	316
毛茛	<i>Melastoma sanguineum</i>	318
边缘鳞盖蕨	<i>Microlepia marginata</i>	320
百眼藤	<i>Morinda parvifolia</i>	322
九里香	<i>Murraya paniculata</i>	324
楠藤	<i>Mussaenda erosa</i>	326
大叶白纸扇	<i>Mussaenda esquirolii</i>	328
广东玉叶金花	<i>Mussaenda kwangtungensis</i>	330
玉叶金花	<i>Mussaenda pubescens</i>	332
竹柏	<i>Nageia nagi</i>	334
猪笼草	<i>Nepenthes mirabilis</i>	336
金粉蕨	<i>Onychium japonicum</i>	338
间型沿阶草	<i>Ophiopogon intermedius</i>	340
麦冬	<i>Ophiopogon japonicus</i>	342
金锦香	<i>Osbeckia chinensis</i>	344
桂花	<i>Osmanthus fragrans</i>	346

分叉露兜	<i>Pandanus furcatus</i>	348
露兜簕	<i>Pandanus tectorius</i>	350
石萝藦	<i>Pentasachme caudatum</i>	352
田葱	<i>Philydrum lanuginosum</i>	354
枳壳	<i>Poncirus trifoliata</i>	356
石柑子	<i>Pothos chinensis</i>	358
栗柄凤尾蕨	<i>Pteris plumbea</i>	360
半边旗	<i>Pteris semipinnata</i>	362
棕竹	<i>Rhapis excelsa</i>	364
茅莓	<i>Rubus parvifolius</i>	366
草珊瑚	<i>Sarcandra glabra</i>	368
三白草	<i>Saururus chinensis</i>	370
裂果薯	<i>Schizocapsa plantaginea</i>	372
野甘草	<i>Scoparia dulcis</i>	374
七叶莲	<i>Stauntonia chinensis</i>	376
独脚金	<i>Striga asiatica</i>	378
羊角拗	<i>Strophanthus divaricatus</i>	380
箭根薯	<i>Tacca chantrieri</i>	382
毛叶蝴蝶草	<i>Torenia benthamiana</i>	383
单色蝴蝶草	<i>Torenia concolor</i>	384
紫萼蝴蝶草	<i>Torenia violacea</i>	385
木蜡树	<i>Toxicodendron succedaneum</i>	386
棕榈	<i>Trachycarpus fortunei</i>	388
七层楼	<i>Tylophora floribunda</i>	390
通天莲	<i>Tylophora koi</i>	391
娃儿藤	<i>Tylophora ovata</i>	392
夜香牛	<i>Vernonia cinerea</i>	394
参考文献		396
拉丁名索引		397
中文名索引		399



毛相思子

Abrus mollis Hance

【基 原】来源于蝶形花科相思子属毛相思子 *Abrus mollis* Hance 的全株入药。

【形态特征】木质小藤本，高1~2 m；主根粗壮，直径可达12 mm；茎细长，嫩时密被黄褐色短粗毛，老时毛脱落。偶数羽状复叶互生，有小叶7~12对；托叶成对着生，线状披针形；小叶膜质或薄纸质，长圆形或倒卵状长圆形，长5~12 mm，宽3~5 mm，顶端截平，具细尖，基部微心形，上面被疏柔毛，下面被糙伏毛；叶脉于两面均凸起；小叶柄短。总状花序腋生，短小；花具短梗，聚生于花序轴的短枝上；花萼杯状，长约3 mm，顶端截平，有4~5个不明显的小齿；花冠淡紫红色，突出，旗瓣卵状椭圆形，长约8 mm，顶端微凹，翼瓣、龙骨瓣与旗瓣等长；雄蕊9枚，花丝下部合生成管，上部分离；子房近无柄，花柱短。荚果较小，长圆形，扁平，长2.2~3 cm，宽7~8 mm，顶端具喙，被淡黄色稀疏短柔毛，2瓣裂，有种子4~7颗；种子长圆形，扁平，黑褐色或黄褐色，光滑，长5~6 mm，种脐小，长圆形，周围绕以蜡黄色隆起的种阜。花期7~8月；果期10~12月。

【生 境】生于疏林或灌木丛中。

【分 布】香港、广东、福建、广西、海南。中南半岛也有分布。

【采集加工】夏秋季采收，全株晒干备用。

【性味功能】味甘、淡，性凉。清热解毒，祛风除湿。

【主治用法】治咽喉肿痛，肝胆实热。用量3~9 g。



芒毛苣苔

Aeschynanthus acuminata Wall. ex A. DC.

【别名】大叶榕藤、石榕

【基原】来源于苦苣苔科芒毛苣苔属芒毛苣苔 *Aeschynanthus acuminata* Wall. ex A. DC. [*A. chinensis* Garden. et Champ.] 的全草入药。

【形态特征】附生小灌木。茎长约90 cm，无毛，常多分枝；枝条对生，灰色或灰白色。叶对生，无毛；叶片薄纸质，长圆形、椭圆形或狭倒披针形，长4.5~9 cm，宽1.7~3 cm，顶端渐尖或短渐尖，基部楔形或宽楔形，边缘全缘，侧脉每侧约5条；叶柄长2~6 mm。花序生茎顶部叶腋，有1~3朵花；花序梗长0.8~3 cm，无毛；苞片对生，宽卵形，长3~9 mm，宽4~10 mm，顶端钝或圆形，无毛；花梗长约10 mm，无毛。花萼长2.5~7 mm，无毛，5裂至基部，裂片狭卵形至卵状长圆形，宽2~3 mm，顶端钝或圆形；花冠红色，长1.5~2.2 cm，外面无毛，内面在口部及下唇基部有短柔毛；筒长8~16 mm，口部直径5~6 mm；上唇长4~6 mm，2裂，下唇稍长，3裂，裂片狭卵形；雄蕊伸出，花丝着生于花冠筒中部稍下处，长1.2~2.2 cm，下部及顶部有稀疏短腺毛，花药长1.5~2 mm，无毛；退化雄蕊丝形，长1.2~2 mm，无毛；花盘环形，高约1.2 mm；雌蕊线形，长1.6~2 cm，无毛。蒴果线形，长6.5~9.8 cm，无毛。种子狭长圆形，长约0.6 mm，每端各有1条长1.5~4 mm的毛。花期10~12月。

【生境】生于山谷林中或岩石上。

【分布】香港、广东、海南、台湾、广西、云南、四川、西藏。不丹、印度、泰国、老挝、越南也有分布。

【采集加工】夏秋季采收，全株晒干。

【性味功能】味甘、淡，性平。养阴宁神。

【主治用法】治神经衰弱，慢性肝炎。用量30~60 g。