

580多种中草药, 2000幅原植物、动物、矿物
及药材高清晰彩图

2015版
中国药典
配套用书

精编中草药 彩色图谱

Color Atlas
of Chinese Medical Herb

北京中医药大学 张贵君 主编



中国医药科技出版社

精编中草药 彩色图谱

张贵君 主编

**Color Atlas
of Chinese Medical Herb**

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

精编中草药彩色图谱 / 张贵君主编. — 北京:
中国医药科技出版社, 2016.2
ISBN 978-7-5067-7994-4

I . ①精… II . ①张… III . ①中草药—图谱
IV . ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 290744 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 锋尚设计

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 880 × 1230mm 1/32

印张 34

字数 789 千字

版次 2016 年 2 月第 1 版


印次 2016 年 2 月第 1 次印刷

印刷 北京盛通印刷股份有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-7994-4

定价 138.00 元



张贵君，男，1954年9月生。黑龙江省安达市人。著名中药鉴定专家。现任中国商品学会副会长，中药专业委员会会长，北京中医药大学教授、博导。迄今为止，从事中药高等教育和研究工作39年，多次作为高级访问学者出国留学。1995年被授予具有“突出贡献的优秀中青年专家”和“全国中青年医学科技之星”称号。独撰和主编出版学术著作100余部，发表学术论文190余篇。获得专利10余项。全国高等医药院校规划教材《中药鉴定学》《中药商品学》和北京中医药大学特色教材《中药鉴定学》主编。

中药药效组分理论和中药生物鉴定方法学创始人。主张以论证方法学为重点的中药教育学术思想和中医药传承创新、合作发展的战略思想。在对中药深刻理解的前提下，提出了“中药要继续发展下去，必须回到两千年前，从传统的中医药理论和临床实践中寻找答案”的中药科学发展的思路。

《精编中草药彩色图谱》

编撰委员会

主 编 张贵君

副主编 (按姓氏笔画排序)

王晶娟 王 智 尹秀莉 朱广伟 向 丽
杨晶凡 杨瑶琨 杨颜芳 李 佳 李素丽
张 媛 罗 容 图 雅 赵 婷 徐蓓蕾

编 委 (按姓氏笔画排序)

于 玥 方土福 王文祎 王晶娟 王 智
王 淼 尹秀莉 古文杰 吕丽娜 朱广伟
向 丽 齐 磊 杨晶凡 杨静伟 杨瑶琨
杨颜芳 李 佳 李素丽 李 梦 宋庆燕
张 红 张红瑞 张佳滨 张贵君 张 媛
陈代贤 陈 敦 罗 容 图 雅 郑 婧
赵 婷 赵 鹏 徐蓓蕾 高晓美 郭怡祯
渠 磊 彭 慧 鲁利娜

中药作为治疗疾病的药物，从人类口传身受到文字记载，一直传承不息、源远流长，对人类的健康事业做出了不可磨灭的贡献。从现代中药的标准来看，中药包括药材、饮片及其复方制剂。在中药市场上，人们常以中草药之词称谓药材或饮片，“中草药”一词在中药市场一直使用了几十年，似有传统之意，颇为中医药爱好者所接受。实际上，中草药一词有药材及药材基原合称之意，也有草药与中药之通，对于草药和中药的区别可概括为“草药是中药的萌芽，中药是草药的发展”，一般地说，中药标准中收载药材应归属于中药范围，而中药标准中没有收载的药材则应归属于草药范围。

本书以《中华人民共和国药典》现行版本为基础，并结合中药材和饮片品种的流通情况和本草记载，收载了中草药582种，并按照笔划的书序排列，命名为《精编中草药彩色图谱》，旨在为广大中医药爱好者提供一部图文并茂、通俗易懂、传承实用的中药参考书。

本书以图文鉴别的方法为主线，收载的药材及饮片按照笔划顺序排列，每个品种均有高清彩图，其文字内容包括中文名称和汉语拼音、基原（包括生物或矿物品种、生境、药用部位、产地，采收与加工）、性状特征（药材或饮片）、化学成分、饮片功能、用法用量、注意事项、食疗或药膳，个别附有类似品种的鉴别要点，书后附有中文名称和学名索引。众所周

知，中药是传承的药品，历代本草或中药标准均有记载，它是
以饮片配伍及其固定的剂型、科学的用法用量在临床上使用，
饮片的基原是药材，药材的基原是药用植物、动物或矿物。所
以，本书基原的部分涵盖了本草或文献记载、来源及药用部
位、产地、采收加工等综合内容，便于中医药爱好者对中药或
中草药的深刻理解和认识，避免枉用、乱用中药。中药材自古
以来就有“产之有地、采之有时”之说；药材和饮片加工炮制
有“不及则功效难求、太过则气味反失”之理，说明不同产地
和不同采收时间的同一种植物的同一个部位是不同的药材，同
一种药材或饮片由于加工或炮制方法不同是不同的中药，在配
伍使用时务必详查，否则不但不能治病反而害人。其次，本书
强调了饮片功效、用法用量、注意事项、食疗或药膳内容，主
要从实际出发，注重传统中药临床使用和养生保健。其中食疗
中药包括与食品配伍的处方、功能及用法用量等，药膳中的中
药则是作为食品的佐料。

本书适用于中医药专业的各层次学生、中医药专业人员和
广大中医药爱好者参考使用。

本书编写得到中国医药科技出版社和中药界同仁的大力支持，
在此表示衷心感谢。由于中药博大精深，收录内容难免有
疏漏之处，敬请广大读者不吝赐教。

张贵君

于北京中医药大学

2015年10月

二画

- 丁公藤 / 002
 丁香 / 004
 九节菖蒲 / 006
 九香虫 / 008
 人参 / 010
 人参叶 / 014
 人参芦 / 015
 儿茶 / 016
 八角枫 / 018
 八角茴香 / 020
 八角莲 / 022

三画

- 三七 / 024
 三白草 / 026
 三棱 / 028
 千日红 / 030
 千年健 / 032
 千里光 / 034
 千金子 / 036
 土茯苓 / 038
 土鳖虫 / 040
 大风子 / 042
 大皂角 / 043

- 大血藤 / 044
 大豆黄卷 / 046
 大麦芽 / 048
 大黄 / 049
 大枣 / 052
 大蓟 / 054
 大青叶 / 056
 大腹皮 / 058
 大蒜 / 060
 女贞子 / 062
 小茴香 / 064
 小通草 / 066
 小蓟 / 068
 山豆根 / 070
 山柰 / 072
 山茱萸 / 074
 山药 / 076
 山楂 / 078
 山慈菇 / 080
 川乌 / 082
 川木通 / 084
 川牛膝 / 086
 川贝母 / 088
 干漆 / 091
 川芎 / 092

- 川楝子 / 094
 干姜 / 096
 广金钱草 / 098
 广藿香 / 100
 马宝 / 102
 马齿苋 / 104
 马勃 / 106
 马钱子 / 108
 马兜铃 / 110
 马鞭草 / 112

四画

- 丹参 / 114
 乌药 / 116
 乌梢蛇 / 118
 乌梅 / 120
 五加皮 / 122
 五灵脂 / 124
 五谷虫 / 126
 五味子 / 128
 五倍子 / 130
 凤仙透骨草 / 132
 凤眼草 / 133
 分心木 / 134
 升麻 / 135
 化橘红 / 138



天仙子 / 140
天竺黄 / 141
天仙藤 / 142
天冬 / 144
天花粉 / 146
天南星 / 148
天麻 / 150
天葵子 / 153
太子参 / 154
无名异 / 155
巴豆霜 / 156
巴戟天 / 158
木瓜 / 160
木香 / 162
木贼 / 164
木通 / 166
木鳖子 / 168
毛冬青 / 170
水飞蓟 / 172
水牛角 / 174
水红花子 / 176
水蛭 / 178
水银 / 180
片姜黄 / 181
火炭母 / 182
牛黄 / 184
牛蒡子 / 186
牛膝 / 188
牛鞭 / 190

王不留行 / 192
车前子 / 194
车前草 / 196

五画

丝瓜络 / 198
仙茅 / 200
仙鹤草 / 202
冬瓜子 / 204
冬瓜皮 / 206



冬虫夏草 / 208
冬葵子 / 210
功劳木 / 212
北沙参 / 214
北豆根 / 216
半边莲 / 218
半枝莲 / 220
半夏 / 222
平贝母 / 224
玄参 / 225
玄明粉 / 226
玉苏子 / 227
玉竹 / 228
瓜蒌 / 230

瓜蒌子 / 232
瓜蒌皮 / 234
甘松 / 236
甘草 / 238
甘遂 / 240
生姜 / 242
田基黄 / 243
白及 / 244
白头翁 / 246
白花蛇舌草 / 248
白降丹 / 249
白术 / 250
白芍 / 252
白芷 / 254
白附子 / 256
白屈菜 / 258
白果 / 260
白矾 / 262
白茅根 / 264
白前 / 266
白扁豆 / 268
白首乌 / 270
白蔹 / 272
白鲜皮 / 274
白薇 / 276
石韦 / 278
石决明 / 280
石莲子 / 282
石斛 / 284


石膏 / 287
石菖蒲 / 290
石榴皮 / 292
艾叶 / 294
龙齿 / 296
龙胆 / 298
龙骨 / 300
龙眼肉 / 302
龙葵 / 304

六画

亚麻子 / 305
伊贝母 / 306
伏龙肝 / 307
光慈菇 / 308
全蝎 / 310
冰片 / 312
决明子 / 314
刘寄奴 / 316
合欢皮 / 318
合欢花 / 320
地龙 / 322
地肤子 / 324
地骨皮 / 326
地枫皮 / 328
地黄 / 329



地榆 / 332
地锦草 / 334
安息香 / 336
延胡索 / 338
当归 / 340
灯心草 / 342
朱砂 / 344
百合 / 346
百草霜 / 348
红大戟 / 349
百部 / 350
竹茹 / 352
红芪 / 354
红花 / 356
红花子 / 358
红豆蔻 / 359
红娘子 / 360
红粉 / 361
红景天 / 362
老鹳草 / 364
肉苁蓉 / 366
肉豆蔻 / 368
肉桂 / 370
自然铜 / 372
芒硝 / 374
血余炭 / 375
血竭 / 376
西瓜皮 / 378
西红花 / 380



西河柳 / 382
西洋参 / 384
防己 / 386
防风 / 388
阳起石 / 390
阴行草 / 392

七画

伸筋草 / 394
何首乌 / 396
佛手 / 398
余甘子 / 400
吴茱萸 / 402
杜仲 / 404
忍冬藤 / 406
杠板归 / 408
沉香 / 410
没药 / 412
沙苑子 / 414
灵芝 / 416
牡丹皮 / 418
牡蛎 / 420
皂角刺 / 422
羌活 / 424
芡实 / 426

芥子 / 428
芦荟 / 430
芦根 / 432
芫花 / 434
芫荽 / 436
芫荽子 / 438
花椒 / 440
芸苔子 / 442
苍术 / 444
苍耳子 / 446
苏木 / 448
苏合香 / 450
补骨脂 / 452
诃子 / 454
谷芽 / 456
谷精草 / 458
豆蔻 / 460
赤小豆 / 462
赤石脂 / 464
连钱草 / 465
赤芍 / 466
辛夷 / 468
远志 / 470
连翘 / 472
阿胶 / 474
阿魏 / 476
附子 / 478
陈皮 / 480
驴鞭 / 482

鸡内金 / 484
鸡矢藤 / 486
鸡血藤 / 488
鸡冠花 / 490
鸡骨草 / 492
麦冬 / 494
龟甲 / 496
龟甲胶 / 498

八画

乳香 / 500
佩兰 / 502
使君子 / 504
侧柏叶 / 506
刺五加 / 508
刺猬皮 / 510
垂盆草 / 512
夜交藤 / 514
夜明砂 / 516
昆布 / 518
明党参 / 520
松节 / 522
松花粉 / 524
松香 / 525
板栗 / 526
板蓝根 / 528
枇杷叶 / 530
泽兰 / 532

泽泻 / 534
泽漆 / 536
炉甘石 / 538
狗脊 / 540
狗鞭 / 542
玫瑰花 / 544
知母 / 546
细辛 / 548
罗布麻叶 / 550
罗汉果 / 552
罗勒 / 554



苘麻子 / 556
苦木 / 558
苦地丁 / 560
苦杏仁 / 562
苦参 / 564
苦楝子 / 566
苦楝皮 / 568
茉莉花 / 570
虎杖 / 572
败酱草 / 574
郁李仁 / 576
郁金 / 578

金樱子 / 580
金沸草 / 582
闹羊花 / 583
金荞麦 / 584
金莲花 / 586
金钱白花蛇 / 588
金钱草 / 590
金银花 / 592
金精石 / 594
金果榄 / 595
降香 / 596
青风藤 / 598
青果 / 600
青箱子 / 602
青蒿 / 604
青黛 / 606
青礞石 / 608
青皮 / 610
前胡 / 612
鱼腥草 / 614
信石 / 616

九画

南瓜子 / 617
南沙参 / 618
厚朴 / 620



厚朴花 / 622
姜黄 / 624
威灵仙 / 626
扁豆花 / 628
枳壳 / 630
枳实 / 632
枳椇子 / 634
枸杞子 / 636
枸骨叶 / 638



柏子仁 / 640
柿蒂 / 642
柿霜 / 644
栀子 / 646
洋金花 / 648
牵牛子 / 650
独活 / 652
玳玳花 / 654
玳瑁 / 656
珍珠 / 658
珍珠母 / 660
砂仁 / 662
神曲 / 664
禹余粮 / 666

胆矾 / 667
穿山甲 / 668
穿山龙 / 670
穿心莲 / 672
络石藤 / 674
绞股蓝 / 676
胆南星 / 678
胖大海 / 680
胡芦巴 / 682
胡黄连 / 684
胡椒 / 686
茜草 / 688
茯苓 / 690
茯苓皮 / 692
轻粉 / 693
萆苈 / 694
茵陈 / 696
茺蔚子 / 698
荆芥 / 700
草乌 / 702
草豆蔻 / 704
草果 / 706
萆澄茄 / 708
虻虫 / 710
蚂蚁 / 712
鸦胆子 / 714
重楼 / 716
钩藤 / 718
韭菜子 / 720

香加皮 / 722
香附 / 724
香椽 / 726
香薷 / 728
鬼箭羽 / 730
骨碎补 / 732

十画

党参 / 734
夏天无 / 736
娑罗子 / 737
夏枯草 / 738
射干 / 740
徐长卿 / 742
拳参 / 744
柴胡 / 746
核桃仁 / 748
桂枝 / 750
桃仁 / 752
桑叶 / 754
桑白皮 / 756
桑枝 / 758
桑寄生 / 760
桑椹子 / 762
桑螵蛸 / 764
桔梗 / 766
浙贝母 / 768
浮萍 / 770

海风藤 / 771
海马 / 772
海龙 / 774
海参 / 776
海金沙 / 777
海狗肾 / 778
海桐皮 / 780
海浮石 / 781
海蜇 / 782
海藻 / 783



海螵蛸 / 784
狼毒 / 786
珠子参 / 788
益母草 / 789
益智 / 790
秦皮 / 792
秦艽 / 794
荷叶 / 796
荷梗 / 798
莱菔子 / 799
莪术 / 800
莲子 / 802
莲子心 / 804
莲花 / 805

莲房 / 806
铅丹 / 807
预知子 / 808
莲须 / 810
蚕沙 / 812
透骨草
(野豌豆) / 813
通草 / 814
高良姜 / 816

十一画

商陆 / 818
密陀僧 / 820
密蒙花 / 822
断血流 / 824
旋覆花 / 826
淡竹叶 / 828
淡豆豉 / 830
淫羊藿 / 832
硃砂 / 834
猪牙皂 / 835
猪苓 / 836
猪胆 / 838
猫爪草 / 840
甜瓜蒂 / 842
甜地丁 / 843
续断 / 844
绵马贯众 / 846



绵萆薢 / 848

绿豆 / 850

羚羊角 / 852

菊花 / 854

菊苣 / 856

菝葜 / 858

菟丝子 / 860

菠菜子 / 862

银杏叶 / 863

蛇床子 / 864

蛇莓 / 866

蛇蜕 / 867

野菊花 / 868

铜绿 / 869

银柴胡 / 870

雪上一枝蒿 / 872

雪莲花 / 874

鹿尾 / 876

鹿角 / 878

鹿角胶 / 880

鹿角霜 / 882

鹿胎 / 883

鹿茸 / 884

鹿骨 / 888

鹿鞭 / 889

鹿筋 / 890

麻黄 / 892

黄芩 / 894

黄芪 / 896

黄连 / 898

黄柏 / 900

黄精 / 902

十二画

寒水石 / 904

斑蝥 / 906

景天三七 / 908

棕榈 / 909

椒目 / 910

楮实子 / 912

滑石 / 913

款冬花 / 914

琥珀 / 916

番泻叶 / 918

硫黄 / 919

紫石英 / 920

紫苏梗 / 921

紫花地丁 / 922

紫苏子 / 924

紫苏叶 / 926

紫草 / 928

紫草茸 / 930

紫梢花 / 931

紫菀 / 932

葛花 / 934

葛根 / 936

葫芦 / 938

葱子 / 940

葱白 / 942

葶苈子 / 944

蛤壳 / 946

蛤蚧 / 948

蛤蟆油 / 950

锁阳 / 952

雄黄 / 954

黑种草子 / 955

鹅不食草 / 956

十三画

椿皮 / 958

槐花 / 960

槐角 / 962

矮地茶 / 964

硼砂 / 966

蒺藜 / 967

粳米 / 968

蒲公英 / 970

蒲黄 / 972

蓖麻子 / 974

路路通 / 975

蜂房 / 976

蜂乳 / 977

蜂胶 / 978

蜂蜡 / 979
蜂蜜 / 980
蜈蚣 / 982
锦灯笼 / 984
零陵香 / 986
雷丸 / 988
雷公藤 / 990

十四画

蜡梅花 / 992
榧子 / 994
槟榔 / 996
漏芦 / 998
熊胆 / 1000
磁石 / 1002
蓼大青叶 / 1004
蔓荆子 / 1006
蝉蜕 / 1008
豨莶草 / 1010
酸枣仁 / 1012

十五画

僵蚕 / 1014
墨旱莲 / 1016

槲寄生 / 1018
樟脑 / 1020
鹤虱 / 1021
稻芽 / 1022
蕲蛇 / 1024



赭石 / 1026

十六画

橘络 / 1028
橘核 / 1030
燕窝 / 1032
薄荷 / 1034
薏苡仁 / 1036
薤白 / 1038

十七画

檀香 / 1040
藁本 / 1042
藏青果 / 1044

十八画

瞿麦 / 1046
藕节 / 1048
藜芦 / 1050
藤黄 / 1052
蟾酥 / 1053
覆盆子 / 1054

十九画

藿香 / 1056
鳖甲 / 1058
鳖甲胶 / 1060
鳖首 / 1062

二十画

糯米 / 1063

二十一画

麝香 / 1064

索引 / 1066

精编中草药 彩色图谱

张贵君 主编

**Color Atlas
of Chinese Medical Herb**

中国医药科技出版社

丁公藤

Dinggongteng

旋花科植物丁公藤*Erycibe obtusifolia* Benth.及光叶丁公藤*Erycibe schmidtii* Craib.的干燥藤茎。丁公藤主产于广东省；光叶丁公藤主产于广西省、广东省。全年均可采收，洗净，切成段或片，水蒸2~4小时，晒干。

【性状特征】

1. 药材

(1) **丁公藤** 茎呈圆柱形，直径1~3厘米。商品多为斜切的段片。粗茎外表面灰黄、灰褐或棕褐色，粗糙，并有不规则细密的纵裂纹；皮孔多数，黄白色，呈点状或疣状突起，不规则分布。

(2) **光叶丁公藤** 茎呈圆柱形，直径1~5.5厘米，商品药材为斜切的段片。茎外表面灰色，稍光滑，可见数条浅纵沟，沟槽处色深，灰褐色，两者相间形成明显纵向纹理及稀疏的龟裂纹，皮孔细点状，黄白色，横向；细枝外皮呈深褐色，纵沟明显，少量皮孔散在。质坚硬不易折断

2. 饮片

(1) **丁公藤片** 表面呈黄绿色或深黄色，具明显的断续纵棱，皮孔细点状，类白色。质坚硬不易折断。粗茎切面灰黄色或淡黄色，皮部菲薄，木部宽广，有异型维管束排列成数个环轮或形成不规则花纹，各维管束的木质部黄白色，微突起，管孔密集，髓小，有的偏向一侧。气微，味淡。



丁公藤叶



丁公藤植株