

增廣太平惠民和劑局方

附用藥
總論

三



中華書局

增廣太平惠民和劑局方

附用藥
總論

三

陳師文等編

叢書集成初編

增廣太平惠民和劑局方 附用藥總論 三冊

中華書局 出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米 三十二分之一

統一書號：一七〇一八·一五一

增廣太平惠民和劑局方卷十

治小兒諸疾外有治療諸方互見各類

【返魂丹】治小兒諸風癲癇。潮發摸癰。口眼相引。項背強直。牙關緊急。目睛上視。及諸病久虛。變生虛風。多睡昏困。荳苺不解。速宜服之。

當歸酒浸切焙。微炒。

乾薑炮。

枳殼去穰。微炒。

白朮泔浸一宿。微炒。

木香不見火。

茯苓去皮。

丁香不見火。

厚朴去皮。薑汁炙熟。

藁本去土。

天竺黃細研。

敗龜酒。醋塗炙黃。

何首烏

泔浸一宿。煮過切焙。

虎骨酒。醋炙令黃。

桑螵蛸。微炒。

蔓荆子去白。

白芷

麻黃去根節。

晚蠶蛾。微炒。

羚羊角鎊。

半夏湯洗七次。

薑汁浸三宿。焙乾炒黃。

川烏頭燒令通紅。留烟少

許入坑。以盡新土。圍食頃。

防風去蘆。

白花蛇酒浸一宿。炙令熱。

去皮骨用肉。

檀榔

白僵蠶去絲鬚。微炒。

天南星湯洗。生薑自然汁。煮軟切焙炒黃。

阿膠碎炒。

草薢微炙。 肉桂去粗皮。

細辛去苗。 陳皮去穰微炒。

沉香不見火。 乾蝎微炙。

朱砂細研水飛。 雄黄細研水飛。

牛黃別研。

龍腦別研。

川芎各半兩。 烏鵲一箇去嘴翅足。

鴉一箇入新瓮內以瓦盆蓋頭泥固濟炭火一斤燒令通赤烟盡出候令研細用。

硫黃研細用磁盞盛慢火養成汁入水銀急炒如青泥成砂再研半兩。

金箔二十片爲衣。

右如法修事搗研令細煉白蜜合和入酥再搗三五千下圓如梧桐子大每一歲兒一四溫薄荷自然汁化下不計時候。

【定命丹】治小兒急慢驚風天弔撮口潮發搐搦。娇癟壯熱昏塞不省。

青黛研半錢。

蟬酥乾者酒浸一宿一錢。

麝香研一匙。

白附子炮爲末半分。

天南星炮爲末一分。

乾蝎全者七箇微炒。

右件細研令勻以粟米粥和潤如菉豆大別以青黛爲衣每服一四荆芥薄荷湯化下後困睡無疑但有患者先化半圓滴入鼻中噎噴者必差一本不用天南星。

烏蛇酒浸一宿炎熱取肉用。

獨活去苗各一兩。

肉豆蔻去殼微炒。

天麻酒洗切焙。

槐膠。

附子水浸後炮去皮臍。

蟬殼去土微炒。

狐肝三具臘月采取同烏

金箔二十片爲衣。

【八珍丹】治小兒驚風壯熱。精神昏憊。嘔吐痰涎。驚悸恍惚。或發瘙癰。目睛上視。

甘草炒。

天麻去蘆。

朱砂研飛。

南星牛膽製各五兩。

牛黃研一分。

天漿子微炒三百五十個。

雄黃飛各一兩一分。銀箔七十片爲衣。

膩粉

右爲細末。入研藥勻。炮蜜爲圓。如豌豆大。以銀箔爲衣。每服一歲兒服一圓。薄荷湯化下。疾證未退。可再服之。更量兒大小加減。亦食後服。

【太一銀朱丹】治小兒驚風壯熱。涎盛發癇。手足搐搦。目睛上視。及風壅實心膈滿悶。嘔吐痰涎。大便秘瀉。

黑鉛棟十遍。秤三兩。與水銀結砂子分爲小塊。同甘草水煮半日。候冷取出研去草不用。

水銀結沙子。

鐵粉各三兩。

甘草同鉛煮十兩。

天南星炮爲末三分。

硃砂飛研半兩。

膩粉研一兩。

右司研勻。以麵糊爲圓。如麻子大。每一錢小兒服一圓。薄荷蜜湯下。以微利爲度。如未利。再服乳食後。

【鶴頂丹】治大人小兒風壅痰實。咽膈不利。口乾煩渴。睡臥不安。及中暑頭痛。躁渴不解。

麝香研二兩半。

硃砂研飛一百兩。

牙硝枯研一百二十五兩。

寒水石粉一百一十兩。

甘草炒爲末三十五兩。

右合研勻，煉蜜漬和，每一兩二錢作十四丸。大人溫生薑水化下一丸，如治中暑，入生龍膽少許，同研細，新水化下。小兒一丸分四服，更量大小加減。又治小兒腑臟積熱，心神不寧，夜臥狂叫，口舌生瘡，用薄荷自然汁化下，並食後服。

【至聖丹】治一切驚風天吊，目睛上視，手足搐搦，狀候多端。用藥一圓，用溫水化滴鼻中，令噴嚏三五次。更用薄荷湯下二圓即愈。如久患五疳，腹脹頭大，四肢瘦小，好喫泥土，可思妳食，愛咬指甲，時擣眉毛，頭髮稀疎，肚上青筋，及久患瀉痢，並用米飲下二圓。如久患疳蛔，咬心發歇，疼痛，並以苦棟子煎湯下二圓。如鼻下赤爛，口齒疳蟲，並口瘡等，用兒童子妳汁研二圓塗在患處。疳眼雀目，用白羊子肝一枚，以竹刀子批開入藥二圓在內，以麻縷纏定，用淘米泔煮熟，空心食之，仍令乳母常忌毒魚大蔥鷄鴨猪肉等。熊膽用溫水化入藥。

麝香研各半兩。

蟾酥乾者酒浸一宿。

龍腦研。

鉛霜研各一匙。

雄黃研飛。

青黛研。

胡黃連各兩。

白附子炮二錢。

水銀一錢與膩粉同研，不見光星。

右爲末，入研藥勻，用熬過獐猪膽汁浸蒸餅爲圓，如黃米大，湯使如前。此藥退驚治風，化蟲殺疳，除百病，進乳食。若隔三兩日進一服，永無百病，不染橫夭之疾。凡有患，與服必功效。

【五福化毒丹】治小兒蘊積毒熱。驚惕狂躁。頰赤咽乾。口舌生瘡。夜臥不寧。譫語煩渴。頭面身體多生瘡癤。

桔梗微炒。

元參洗焙各六兩。

青黛研。

牙硝枯各二兩。

人參去蘿二兩。

茯苓去皮五兩。

甘草炒一兩半。

銀箔八片爲衣。

麝香研半錢。

金箔八片爲衣。

右爲細末。入研藥勻。煉蜜爲圓。每兩作十二四。每一歲兒一圓。分四服。用薄荷水化下。及瘡疹後餘毒上攻。口齒涎血臭氣。以生地黃自然汁化一圓。用雞翎掃在口內。熱瘡肌肉黃瘦。雀日夜不見物。陳粟米泔水化下。食後臨臥服。

【靈砂歸命丹】治小兒蘊積邪熱。潮熱不除。頰赤口乾。心膈煩躁。痰涎不利。睡臥不安。或發驚癇。涎潮搐搦。又療積滯不消。下利多日。腹中疼痛。煩渴嘔噦。服藥調和不能愈者。並可服之。

巴豆去心膜皮。炒熟研如麵。去油三百十五粒。

牛黃研。

龍腦研。

麝香研。

膩粉研各三兩。

辰砂研飛九兩。

金箔研九十片。

右合研勻。煉黃蠅六兩。入白沙蜜三分。同煉令勻。爲圓。如棗豆大。每服二圓。金銀薄荷湯下。更量歲數加減。如驚癇搐搦。用龍腦膩粉蜜湯下。服藥先以冷水浸少時服之。見効尤速。

【大天南星圓】治小兒急慢驚風。涎潮發搐。目睛上視。口眼相引。牙關緊急。背脊強直。精神昏塞。連日不

省。

天南星牛膽製者半兩。

龍腦研。

牛黃研。

乳香研各一錢。

人參

天麻去蘆

防風去蘆各一分

朱砂研三錢。

乾鰥十四箇湯浸潤去土微炒爲末。

麝香研一錢半。

候。

右件研杵令勻。煉蜜和圓如大雞頭大。每服一圓。荆芥薄荷湯化下。量兒大小以意加減服。不計時

【五疳保童圓】治小兒五疳。蓋其骨肉輕軟腸胃微細。若乳哺有節。則臟腑相調。或乳母寒溫失理。飲食無常。醉飽喜怒。及小兒百辟以後。五歲以前。乳食漸多。不擇生冷。好食肥膩甘酸之物。即成五疳。一曰肝疳。其候搖頭揉目。白膜遮睛。流汗遍身。合面而臥。目中澀痒。肉色青黃。髮立頭焦。節青脳熱。腹中積聚。下痢頻多。久而不痊。轉甚羸瘦。二曰心疳。其候渾身壯熱。吐痢無常。頰赤面黃。胸膈煩滿。鼻乾心躁。口舌生瘡。痢久不痊。多下膿血。有時盜汗。或乃虛驚。三曰脾疳。其候腹多筋脈。喘促氣籠。乳食不多。心腹脹滿。多啼歎逆。面色萎黃。骨立毛焦。形枯力劣。胸膈壅悶。水穀不消。口鼻常乾。好吃泥土。情意不悅。愛暗憎明。腸胃不和。痢多酸臭。四曰肺疳。其候歎嗽氣逆。皮毛乾焦。饒涕多涕。咽喉不利。揉鼻咬甲。壯熱憎寒。口鼻生瘡。唇邊赤痒。腹內氣脹。乳食漸稀。大腸不調。頻頻洩痢。糞中米出。皮上粟生。五曰腎疳。其候肌肉消瘦。齒斷生瘡。寒熱作時。口鼻乾燥。腦熱如火。脚冷如冰。吐逆既增。乳食減少。瀉痢頻併。下部開張。肛門不收。疳

瘡痒痛已上疾狀並皆治療。

黃連去鬚。

白繕頭炙令焦黃無即炒白蕪荑充代。

草龍膽去蘆。

雄黃飛研。

青橘皮去穰。

天槳子微炒。

五倍子。

蟾頭一枚炙令黃色。

苦棟根。

熊膽研。

胡黃連。

麝香。

青黛研。

蘆薈研各一分。

右爲細末都研令勻用糯爲飯和圓如麻子大每服一歲兒一圓不計時候溫米飲下日進三服尤妙○一方有蝎牛微炒一分。

【虎睛圓】治小兒驚風壯熱痰涎壅滯精神昏憊睡多驚啼或發搐搦目睛直視。

茯神去木。

天麻去苗。

膩粉研。

天竺黃研。

胡黃連各五兩。

白附子炮。

麝香研各三兩。

朱砂研飛二兩。

天南星炮三兩。

天槳子微炒四十箇。

使君子一百箇。

青黛研七兩。

右爲細末以麵糊爲圓如梧桐子大每一歲兒服一圓薄荷湯化下更量虛實加減乳食後服。

【化蟲圓】治小兒疾病多有諸蟲或因腑臟虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中疼痛發作腫聚往來上下痛無休止亦攻心痛叫哭合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黃飲食雖進不生肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不的知病之去處其蟲不療則子母相生無有休止長一尺則害

人。

胡粉炒。

鶴鱗去土。

檳榔

苦棟根去浮皮各五十兩。

白礬枯十二兩半。

右爲末以麵糊爲圓如麻子大一歲兒服五圓溫漿水入生麻油一兩點打勻下之溫米飲下亦得不拘時候其蟲細小者皆化爲水大者自下。

【進食丸】治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腸鳴泄瀉米穀不化或下痢赤白腹痛後重及食癥乳癖痃氣痞結並皆治之。

代赭石燒醋淬研當歸去蘆微炒。

朱砂研飛。

枳殼去穰麸炒微黃。

木香各半兩。

麝香細研一分。

巴豆霜半分。

右件藥搗羅爲末入研藥勻麵糊爲圓如麻子大每一歲兒服一圓溫米飲下更量虛實加減服之食後服。

【金箔鎮心丸】治小兒風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴渴渴焦頰赤夜臥不安譖語狂妄。

紫河車用黑豆煮軟切作片焙乾二十五兩。

山藥一百五十兩。

牙硝枯十五兩。

甘草燶。

人參去蘆。

茯苓去皮各五十兩。

朱砂研飛一百兩。

龍腦研十兩。

麝香研五兩。

金箔一千二百片爲衣。

右爲細末，煉蜜爲圓，每一兩半作五十四，以金箔爲衣，每服一圓，薄荷湯化下，含化亦得。食後臨臥服，常服安鎮心神，散敗邪熱涼咽膈，止驚啼。

【比金圓】治小兒驚風體熱，喘竅涎嗽，心忪頰赤，大小便不利，夜臥不穩。

天南星炮十二兩半，滑石

膩粉研各十五兩

青黛研二兩半

巴豆七百箇去皮取霜。

右爲細末，以麵糊爲圓，如麻子大，每服一歲一圓，薄荷溫水下。如急驚風，頭熱足冷，口噤面青，筋脈抽掣，上膈頑涎，疾狀甚者，加一兩圓，煎桃符湯下，疎利下蘊毒熱涎，立便安愈。小兒瘡疹後，餘毒不解，宜與服食後。

【香連丸】治小兒冷熱不調，泄瀉煩渴，米穀不化，腹痛腸鳴，或下痢腹血，裏急後重，夜起頻併，不思乳食，肌肉消瘦，漸變成疳。

白石脂

龍骨

乾薑炮

黃連去鬚微炒

白礬，各半兩

右件藥搗羅爲末，醋煮麵糊和圓，如麻子大，每一歲兒服十四，米飲下，乳食前服。如煩渴，煎人參湯下，更量兒大小，以意加減，日三四服。

【開胃圓】治小兒腑臟怯弱，內受風冷，腹痛脹滿，腸鳴泄利，或青或白，乳食不化，又治臟冷夜啼，胎寒腹

痛。

白芍藥

麝香細研各一分

人參

蓬莪朮炭

白朮

當歸去苗微炒各半兩

木香

右件搗羅爲末都研令勻湯浸炊餅和圓如黍米大每服十五圓溫米飲下新生兒腹痛夜啼可服五圓並乳食前服

【沒石子圓】治小兒腸虛受熱下痢鮮血或便赤汁腹痛後重晝夜不止遍數頻多。

沒石子

地榆各半兩

黃蘆剉蜜炒二兩

黃連剉炒一兩半

酸石榴皮一兩

右件搗羅爲細末以醋煮麵糊和圓如麻子大每服十四至二十圓溫米飲下食前服

【牛黃膏】治驚化涎涼膈鎮心祛邪熱止痰嗽。

蛤粉研飛二百兩

牙硝枯研

朱砂研飛各十兩

人參二十五兩

雄黃研飛七十五兩

龍腦研四兩

甘草搣五十兩

金箔銀箔各二百片爲

衣

右爲細末煉蜜洩和每一兩八錢作二十圓以金箔銀箔爲衣一歲兒每服如棗豆大薄荷溫水化下量歲數臨時加減服之食後

【金屑辰砂膏】治小兒心經邪熱，煩赤多渴，睡臥不寧，譖語狂妄，痰涎不利，精神恍惚，及大人痰熱蘊積，心膈煩躁，咽喉腫痛，口舌生瘡。

牙硝枯研。

鐵粉研各半兩。

甘草炙二兩。

龍腦研二錢。

辰砂研飛三兩。

蛤粉研飛八兩。

人參一兩。

金箔三十片爲衣。

右爲細末，煉蜜漬和，每一兩半作二十九，捏扁用金箔爲衣，每服半丸子大，大人一圓分作兩服，並

用薄荷湯化下，食後臨臥服。

【潤肺散】治小兒寒壅相交，肺氣不利，欬嗽喘急，語聲不出，痰涎壅塞，胸膈煩滿，鼻塞清涕，咽喉乾痛。

貝母去心，欽炒黃。

杏仁湯去皮尖及雙仁者，焙乾，麵炒各二兩半。

人參各二兩。

阿膠炒令黃燥。

桔梗各半兩。

陳皮去白一分。

甘草炙一兩。

右同杵，羅爲粗末，每服一錢，水八分煎六分，去滓溫服，食後。

【惺惺散】治小兒風熱瘡疹，傷寒時氣，頭痛壯熱，目澀多睡，欬嗽喘竈，鼻塞清涕。

瓜蔞根

人參

細辛去葉。

茯苓去皮。

白朮

甘草炙。

桔梗各一兩半。

右件同杵，羅爲末，每服一錢，水一小盞，入薄荷三葉，同煎至四分，溫服，如要和氣，即入生薑煎服，不

計時

【清涼飲子】治小兒血脈壅實。腑臟生熱。頰赤多渴。五心煩燥。睡臥不寧。四肢驚掣。及因乳哺不時。寒溫失度。令兒血氣不理。腸胃不調。或溫吐連滯。欲成伏熱。或壯熱不歇。欲發驚癇。又治風熱結核。頭面瘡癤。目赤咽痛。瘡疹餘毒。一切壅滯並宜服之。

當歸去蘆酒浸

甘草炙

大黃蒸焙

赤芍藥

右等分爲末。每服一錢。水一中盞。煎至七分。去滓。溫服。量兒大小虛實加減。微溏利爲度。食後臨

臥服。

【天竺飲子】治大人小兒腑臟積熱。煩躁多渴。舌頰生瘡。咽喉腫痛。面熱口乾。目赤鼻衄。丹瘤結核。癰瘡腫痛。又治伏暑躁熱。瘡疹餘毒。及大便下血。小便赤澀。

川鬱金用皂角水煮。切作片焙乾。

甘草炙各二十兩

連翹

大梔子仁微炒各二十兩

瓜蔞根十斤

雄黃研飛五兩

右爲細末。每服一大錢。食後臨臥。用新水調服。小兒半錢。臨時更量兒大小以意加減。

【朱砂圓】鎮心神。化痰涎。利咽膈。止煩渴。

鵬砂研一分

朱砂研飛五十兩

梅花腦研

腦子研

牙硝枯各一兩

寒水石燒通紅研四兩

甘草浸汁熬膏五斤

麝香研各半兩

右研勻用甘草膏和每兩作一百圓每服一圓含化小兒夜多驚啼薄荷水化下

【太一丹】治小兒諸風驚癇潮發搐搦口眼相引項背強直精神昏困痰涎不利及一切虛風並皆治之
天南星炮鳥蛇酒炙取肉各三錢
烏蛇酒炙去蘆酒浸一宿
麻黃去根節各半兩

乾蝎微炒一錢半

白附子炮三錢半

白僵蠶去絲嘴炒四錢

附子炮去皮臍半兩

已上爲細末以水一升調浸三日以寒食麵一斗拌勻踏作麪須六月六日以楮葉罨七日取出逐片用紙袋盛掛當風十四日可用每麪末一兩入下項藥

琥珀研一錢

辰砂研飛六錢

雄黃研飛三錢

甘草炙爲末半錢

右合研勻煉蜜和圓如雞頭大每服一丸溫水化下不計時

【大驚圓】治驚風諸癇壯熱昏憤神志恍惚痰涎壅塞或發搐搦目睛直視並皆治之

蛇黃火煅醋淬九次研飛二錢

青礞石研一錢

朱砂研飛三錢

蛤蟆灰

雄黃各一錢半

鐵粉研二錢半

右研勻以水浸餅丸如桐子大每服一丸煎薄荷水磨剪刀服化下日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒臟腑口齒腸胃柔弱凡用銀粉藥切須慎之則無他苦

紹興續添方

【睡驚丹】治小兒驚邪風熱痰壅咽膈不利夜臥不安睡中啼哭驚風搐搦

蛇黃火煅紅米醋淬五遍再將醋煮乾爲度。

天南星研爲粉用薄荷汁漬和爲餅炙熱。

茯苓去皮 鐵粉重羅。

使君子仁。

已上五味搗羅爲末各秤半斤。

腦子別研半兩 腐香別研一兩

銀箔研

金箔研各一百片

右前項五味藥未入後項研藥拌勻糯米糊爲丸如皂莢子大朱砂爲衣用薄荷湯磨下五歲兒一丸分二服三歲已下兒一丸分三四服更量歲數加減常服安神鎮心定驚控瘧。

【使君子圓】治小兒五疳脾胃不和心腹脹脹時復疼痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之。

使君子仁浸去黑皮一兩

厚朴去皮薑汁炙

陳皮去白

川芎各一分

右爲細末煉蜜圓如皂子大三歲以上一粒以下半粒陳米飲化下大治小兒腹痛。

【加減四君子湯】治小兒吐瀉不止可進乳食常服調胃進食。

白扁豆蒸熟焙乾

藿香葉

甘草炙

黃芪去苗各一兩

人參

茯苓去皮焙

白朮各四兩

右爲細末每服一錢入鹽點服或用米七分盞煎五分溫服

【消毒犀角飲】治證并方見前積熱類。