



中国石油化工总公司企事业

电话号码簿

中国石油化工总公司信息中心 编

中国石化出版社

中国石油化工总公司 企事业电话号码簿

中国石油化工总公司信息中心 编

中国石化出版社

ISBN 7-80043-678-0



9 787800 436789 >

图书在版编目 (CIP) 数据

中国石油化工总公司企事业电话号码簿/中国石油化工
总公司信息中心编. —北京: 中国石化出版社, 1997
ISBN 7-80043-678-0

I. 中… II. 中… III. 石油工业—单位—电话号码
—中国—目录—1997 IV. F626.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 11027 号

责任编辑: 龚志民 徐中清

责任校对: 赵立颖

中国石化出版社出版发行

地址: 北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编: 100011 电话: (010) 64241850

海丰印刷厂排版印刷

新华书店北京发行所经销

*

787×1092 毫米 16 开本 23.5 印张 307 千字 印 1—4000

1997 年 11 月 第 1 版 1997 年 11 月 第 1 次印刷

定价: 32.00 元

京工商广临字 318 号



丹东·克隆集团有限公司

克隆集团有限公司

克隆集团有限公司是以国内最大的密封专业制造公司克隆密封有限公司为核心，由泵业制造公司、技术研究所等多家企业组建成的融科、工、贸为一体的集团公司。其产品广泛应用于石油化工、油田开采、医药、钢厂、制药等行业。

克隆集团通过几年的不懈努力，开发研制出独具特色的高技术产品。先后三次获国家实用新型专利和诸多博览会奖项，名牌产品“密王”牌DBM系列波纹管机械密封的国内市场占有率达60%以上，在石油化工系统享有较高的声誉。是国内密封行业唯一通过了ISO9002质量体系认证的企业。

克隆集团最新推出高科技含量的CM系列大功率高温磁力驱动泵、金属密封垫片和密封辅助系统等产品。

克隆集团将以全新的经营管理意识为广大顾客提供满意的服务。



“密王”牌 DBM 系列波纹管机械密封



专利号：ZL94228269.8 石油化工泵用波纹管机械密封

专利号：ZL93229904.0 重质油机泵用停车螺旋密封

- 为输送高温、高粘度流体专门设计
- 优越的追随性和补偿能力
- 耐高温、耐腐蚀
- DBM 系列技术标准已被选定为机械委 97 年编制部标准的蓝本

使用参数：速度： $V < 30\text{m/s}$ 温度： $T: -100 \sim +450^\circ\text{C}$ 压力： $P: 0 \sim 3\text{MPa}$

“密王”牌 DTM 系列弹簧机械密封



- 防止粘度小、沸点低、易挥发介质泄漏而单独设计
- 弹簧机械密封中独有的追随性和抗气蚀能力
- 端面的流体动压设计，使其运行周期更长

使用参数：速度： $V < 50\text{m/s}$

温度： $T: -120 \sim +200^\circ\text{C}$

压力： $P: 0 \sim 6\text{MPa}$

“密王”牌 DHB 系列焊接金属波纹管



- 超高真空元件，是由不锈钢制作的波形弹簧管
- 体积小，补偿能力大，气密性好
- 耐高温，高压，使用寿命长
- 标准状态下，伸缩次数不小于 50 万次
- 是高参数阀门、精密仪器及各类密封挠性联接的首选弹性元件

使用参数：真空漏率： $< 10^{-8}\text{Pam}^3/\text{s}$

压缩位移： $<$ 自由长度的 50% 工作压力： $p < 2.5\text{MPa}$ 工作温度： $T < +400^\circ\text{C}$

“联冠”牌 DML 系列挠性膜片联轴器



专利号：ZL92237009.5 安全防护式膜片联轴器

- 采用特制不锈钢片为挠性元件，在弹性状态下传递扭矩
- 补偿能力大，隔震，吸震能力强
- 传动平稳，运行周期长
- 设有安全防护装置，安全可靠
- 老式联轴器的理想换代产品

使用参数：高、中速大功率传动 工作温度： $\leq +300^\circ\text{C}$ 运行周期： ≤ 80000 小时

CM 系列磁力驱动泵

- 绝对无泄漏，无污染
- 磁路的优化设计，使厚磁力泵效率提高 5~8%，实现大功率传递
- 先进的轴向力自平衡系统及滑动轴承润滑系统
- 特有的辅助系统设计，使泵的使用温度可实现 $-45 \sim +400^\circ\text{C}$

“密王”牌金属密封垫片

- 使用范围广、耐高低温、耐腐蚀
 - 双重密封效果极佳
 - 回弹性好、寿命长、可重复使用
 - 对温度及压力的波动变化适应力强
 - 易于运输、存放，安装方便
- 使用参数：温度： $T: -200 \sim +800^\circ\text{C}$ 压力： $P: 0 \sim 25\text{MPa}$

- ★ 索富 SS 系列可燃气体、毒性气体、氧气检测仪表
- ★ 索富 SS-98 可燃气体、毒性气体、氧气变送器
- ★ 易敌雷主动式防雷器



为了孩子们，为了更明朗的天空——我们的事业

SOF 深圳市索富工电子有限公司
SHENZHEN SOF ELECTRONICS CO.,LTD.

地址：深圳市振华路306栋西座四楼 邮编：518031 电话：(0755) 3256030、3256031、3340396 传真：3340396

中国石化总公司推荐产品

GHF — 新型高效脱硫剂



公司总经理邱广智

GHF — 新型高效脱硫剂能有效地除去天然气、煤气、液化气等气体中的硫化氢。该脱硫剂与水互溶，使用方便，用户可根据气体中 H_2S 含量，配制成不同浓度的溶液，以达到令人满意的脱硫效果。

GHF — 新型高效脱硫剂的主要成分为 N-甲基二乙醇胺，并配有一定比例的活化剂、消泡剂、稳定剂、缓蚀剂、抗氧化剂等。与单组分脱硫剂（二异丙醇胺、二乙醇胺、单乙醇胺、环丁砜、N-甲基二乙醇胺等）相比，具有以下特点：



总公司办公楼外景

公司总经理邱广智先生热忱欢迎社会各界朋友光临合作！

山东省高密华丰有机化工厂

GHF — 新型高效脱硫剂是山东高密华丰工贸总公司有机化工厂与山东大学等单位最新研制开发成功的一种液体脱硫剂。1995年通过了山东省科委的成果鉴定（鲁科成鉴字 [95] 第 843 号）。经山东广饶石化集团股份有限公司等单位使用，齐鲁石化公司研究院分析测试，其综合性能已达到进口 HS-101 脱硫剂的水平，在国内具有领先地位，并被中国石化总公司列为石油化工生产所需推荐产品。



有机化工厂化验室

1. 对 H_2S 有很好的选择性，吸收性能强，气体净化率高。
2. 脱硫液再生容易，硫容量较高，脱硫效果好，可使无机硫脱至零，有机硫达到 0.1ppm 以下。
3. 溶剂稳定，没有明显的发泡现象，不降解。
4. 溶剂消耗较低，明显低于二乙醇胺等法脱硫的剂耗，能耗也相应比其它方法低，经济效益显著。

地址：山东高密市柴沟镇
电话：(0536)2662039, 2662115
传真：(0536)2662046
邮编：261519
联系人：王晓东 邱昌荣

奥地利独资企业—— 贺尔碧格气阀（上海）有限公司



贺尔碧格 (HOERBIGER) 是世界上最大的独立的压缩机气阀制造商。它具有 102 年的悠久历史，在全球 30 个国家和地区拥有将近 60 家分公司，其总部设在奥地利首都维也纳。

为了进一步拓展中国及亚洲市场，贺尔碧格于 1995 年初在上海漕河泾高新技术开发区注册成立了生产型的独资企业——贺尔碧格气阀（上海）有限公司。贺尔碧格气阀（上海）有限公司完全依照贺尔碧格的技术标准，根据用户的压缩机工况专门设计、制造及经营各类高质量的往复式压缩机气阀和压缩机配件。

- 石油化工、天然气、油田、炼油厂的各种压缩机气阀
- 空分、钢铁、船用压缩机的气阀
- 有油 / 无油、空气 / 气体、高中低压、各种工况压缩机的气阀
- 寿命长、节能好、耐气源污染等优点的塑料气阀
- 各种压缩机气量调节装置
- 螺杆压缩机的各种控制元件
- 无油压缩机上的塑料活塞环、导环、填料等
- 止回阀
- 曲柄箱的减压阀

公司地址：上海市漕河泾新兴技术
开发区贺阀路39号

邮编：200233

电话：021-64850855(总机)


021-64952593(销售)

传真：021-64850958 6485 2877

E-Mail: hoesha@ public.sta.net.cn

Homepage: www.hoerbiger.com





北京八达机电有限公司



安全阀 (北京化工二厂用)



先导式呼吸阀 (中阿化肥公司用)

北京八达机电有限公司是与香港通达机械公司合资兴办的技贸公司, 下设有北京佳蓓机电中心和成都八达科贸中心, 以及两个生产基地, 形成了一个生产引进装置用进口阀门国产化替代产品的生产实体。同时也为石化企业的新建、扩建提供非标准、特种阀门以及机电产品成套设备。备有齐全的检测设备, 包括安全阀蒸汽、空气全性能试验装置。本公司产品获得国家劳动部锅炉压力容器检测研究中心的监制。

几年来, 我公司与石化重点企业 (齐鲁、燕山、大庆、茂名、川化、泸天化、北京化工二厂等) 合作, 共同开发研制了20多个品种, 近100个规格的各种进口阀门的国产化替代产品, 解决了生产急需, 节省了外汇和建设资金。

重点产品规格范围

阀门种类	口径 (英寸)	压力级 (磅)	材 质	适用温度 (°C)	代表性介质
安全阀	1/2" ~ 12"	150 ~ 2500	碳钢、不锈钢	-100 ~ 525	液、气、蒸汽
先导式呼吸阀	2" ~ 12"	150	碳钢、不锈钢、铝合金	-54 ~ 149	液氨
超高压阀门	3/4" ~ 11/2"	15000 ~ 25000	E4340	-30 ~ 100	乙烯
H-B 闸阀	1" ~ 8"	150 ~ 300	哈氏合金	-30 ~ 250	稀盐酸
高压平衡阀	3" ~ 5"	1500 ~ 2500	316	-30 ~ 200	合成氨、尿素



高压截止阀 (四川化工厂用)

地址: 北京宣武区太平街甲 2 号
 电话: (010) 63018241 63014866
 传真: (010) 63010347 63018241
 电报: 2054 邮编: 100050
 生产基地电话: (010) 69264684

中国石化总公司定点企业



浙江省慈溪市环球石化件有限公司



总经理胡张校

我公司地处风景秀美的杭州湾畔，座落于鱼米之乡的宁波慈溪市城东，闻名国内外的杨梅之乡——匡堰镇，这里环境优雅、山青水秀、景色怡人、交通便捷。

本公司是中国石化总公司定点企业，公司总占地面积 12350m²，总建筑面积 11050m²。公司专业生产各种规格、品种的密封件及其管道过滤器、软管快速接头等。拥有一支从事多年生产经验的技术人员和经验丰富的职工队伍，并与全国诸多的石油化工院校、设计研究院有良好的合作关系，聘有专家为公司顾问，有一整套完善的管理体制，公司产品广泛适用于石油、化工、电力装置、船舶工业、冶金炼钢、造纸等行业。面对这个充满竞争和挑战的时代，公司全体员工努力不懈、开拓进取，共创先进的技术、卓越的品质和优惠的价格，竭诚向社会提供满意的商品和服务。

公司宗旨：质量第一、用户至上



公司厂景



以上是我公司生产的部分产品

(各类垫片、盘根、填料、快连接头等)

厂址：浙江慈溪市匡堰镇南郊工业小区

联系人：胡敖君、洪颖卡、吴国宝

联系电话：0574-3531718 3531677

3531788

传 真：0574-3531788

邮政编码：315333

从最基本的称重到复杂的实验及生产应用

梅特勒-托利多

METTLER TOLEDO

时时和您在一起

各类电子天平

微量/超微量天平
分析天平
精密天平



工业称重系统


动态检重系统
液体灌装系统
自动配料系统
防爆称重系统
高精度多量程电子称

梅特勒-托利仪器(上海)有限公司
Mettler-Toledo Instruments (Shanghai)Ltd
地址 上海市桂平路589号 200233
电话:021-64850435
传真:021-64853351

北京办事处:
地址:北京西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座16层1607-1609室 100037
电话:010-68587712 68587713 68587714 68587715
传真:010-68587716

广州办事处:
地址:广州市环市东路367号白云宾馆529房 510065
电话:020-8333998-529
传真:020-83198295

西安办事处:
地址:西安市金花南路20号建国饭店20315号 710048
电话:029-3238888-20315
传真:029-3249161



实验室分析仪器

卡氏水分/自动电位滴定仪
pH计/ pH电极
熔点仪及热分析系统
密度计及折光率仪
化学反应器



在线过程检测仪器

在线PH/氧化还原检测系统
PH/氧化还原电极
溶氧仪
浊度计
电导仪

回执


如您对我公司的产品有兴趣,请在下列产品分类前打勾,并剪下回执寄给我们,我们即将详细的资料寄给您谢谢

电子天平 实验室分析仪器 工业称重系统 在线过程检测仪器

回执请寄 上海市桂平路589号 邮政编码 200233 周青小姐收

中国纺织科学研究院热辊技术开发中心

中国纺织科学研究院热辊技术开发中心是国内专业从事热牵伸辊的设计、加工与制造的经济实体，产品适用于纺织、化纤、化工等各个领域，品种有汽液相夹套式、电感应加热多段控温式等，规格各异，并根据用户要求进行设计与制造，协助用户进行技术改造，满足不同领域对热牵伸辊的需求。



联系地址：北京朝阳区延静里中街3号 邮编：100025

联系电话：010-65010818 65010830 65014466-3248

传真：010-65919064

联系人：程双才 宋学遂

上海汉威特种机电有限公司

公司产品简介

▲上海汉威特种机电有限公司是专业生产各类高中压阀门、特种阀门和以国代进阀门的专业制造厂。

▲本公司以丰富的阀门设计、制造经验生产各种规格的蝶阀、球阀、旋塞阀、闸阀、截止阀、止回阀等产品。

▲为进口装置阀门国产化设计制造24通旋转分配阀、低温阀、插板阀、刀阀、柱塞阀、减压阀、多通阀等各类特种阀门。

▲高温高压球阀 (10.0~42.0MPa) 和金属硬密封蝶阀是本公司荣誉产品。

▲设计、制造采用标准: 中国 HGJ; 美国 ANSI、API; 日本 JIS、JPI; 德国 DIN 标准等。


▲阀门常用材料: ASTM WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C5 (1Cr5Mo), WC6, WC9; A105, 304, 304L, 316, 316L; 蒙乃尔合金; 镍合金; 钛合金; 哈氏合金; 因科镍合金等。

▲本公司是中国石化总公司物资装备公司石化设备资源成员厂; 中国石化总公司工程建设部推荐产品; 中国化工装备总公司定点生产企业。


▲本公司有严格的质量保证体系, 精心设计, 精心制造, 生产最优质的产品和提供最优良的服务是本公司的宗旨。欢迎广大客户惠顾。

公告

因很多用户和朋友建议, 本公司从1997年3月1日起已启用**上海汉威特种阀门制造有限公司**新公司名称。经国家工商行政管理局批准, 与原上海汉威特种机电有限公司名称并存, 公司法人、行政机构均不变。



24通旋转分配阀



刀阀



球阀

地址: 上海市杨浦区宁武路269号

电话: (021) 65183703

传真: (021) 65431747

总经理: 王志明

行销部经理: 陆正元

天津市博隆科技开发公司

总经理张学先生向广大用户致意



本公司是天津市科技园区高新技术企业，是化工部化学工程中心站及中石化物资装备公司新型填料及塔内件生产定点单位。具有雄厚的技术实力和科研开发能力，以大专院校为技术后盾，集科工贸为一体。本公司推出自行研制开发的专利产品“CHINAPAK”规整填料，综合了金属孔板波纹填料和金属矩鞍环填料各自的优点，克服了散堆填料易于勾流的缺点，是规整填料中的佼佼者。产品规格齐全，适用于多种分离工况。同时，生产的各种型号塔内件也具有独到之处，槽式液体分布器、槽盘式气液分布器已广泛用于大型塔中，还研制开发出多种进气分布器。最新研制成功的辐射导流式进气分布器已投入大型塔的设计使用。本公司竭诚为广大客户提供一流的科学技术、一流的优质产品、一流的现场服务。

主要产品

●规整填料


“CHINAPAK”、金属孔板波纹、金属丝网波纹、金属渗铝孔板波纹、金属刺孔板波纹、金属板网波纹、塑料孔板波纹和塑料丝网波纹等。

●散装填料

金属矩鞍环、金属鲍尔环、塑料矩鞍环、塑料鲍尔环、改进型金属鲍尔环、金属阶梯环和 Θ 型网环等。

●塔内件

槽式液体分布器、槽盘式气液分布器、辐射导流式进气分布器和其它多种进气分布器。



地址：天津市南开区玉泉路岳湖道 27 号

法人代表：张学

邮编：300193


电 话：(022) 27377417

(022) 27472543

传 真：(022) 27472543

追求卓越

永不停步



正星 CS2000-10型电脑加油机

正星 —— 中国加油机事业的希望

中国的事情要靠中国人来办，中国的事情中国人能办好。怀着发展中国加油机事业的良好愿望，正星人，四年来从未敢有丝毫懈怠。四年耕耘，四年收获，正星人创造了中国加油机事业的希望。

追求卓越，永不停步。为着中国加油机事业的明天，正星人，义无反顾。如今，正星正以惊人的速度向前发展，为此，正星率先推出高质量、低价位（机械加油机的价格）的正星 CS2000-10 型电脑计量加油机，并坚持“售后服务 24 小时到达现场”的承诺以诚待事，以信处事，我们相信：正星将成为中国石油行业的脉搏。



河南省商丘正星机器公司
地址：商丘市商兰公路北供销专线
电话：(0370) 2218877 2212257
传真：(0370) 2215705

广州市正星机器制造有限公司
地址：广州市天河区车陂路黄洲工业区第 8 栋 5 层
电话：(020) 85520396
传真：(020) 85520517




上海良工开维喜阀门有限公司

本公司是上海良工阀门厂和新加坡联邦五金工程公司共同投资，于1993年初创建的中外合资有限公司，注册资金为500万美元。公司产品严格按照API、ANSI、ASTM等国际标准规范或客户提供的要求进行设计制造，主要有闸阀、截止阀、止回阀和球阀。壳体的材料为WCB、LCB、LC3、CF3、CF8、CF3M、CF8M、WC6等，压力等级从150磅级到2500磅级。产品主要出口到美国、意大利、英国等十多个国家。并被应用于国内石油、化工、天然气和电站等行业。一些国际上著名的阀门销售商亦将LKVC作为他们值得信赖的采购基地。

我们配备有先进的检测设备和精加工设备。并在1994年，获得了国际质量标准体系ISO9001证书。

如果您想获悉如何与我们共同拓展相互受益的商务，请拿起您的电话，开动您的传真机！



地址：上海市杨浦区江浦路945号
 电话：021-65335580 (总机)
 传真：021-65455817

总经理：冯顺昌
 销售市场部经理：张柏槐



山东万昌股份有限公司

(原淄博市临淄石化机械厂)



董事长、总经理：高庆昌

山东万昌股份有限公司（原名淄博万昌集团股份有限总公司又名淄博市临淄石化机械厂）国家中型一乡镇企业，系中石化总公司物资装备公司会员单位，是中石化北京设计院、齐鲁石化设计院重点推荐单位。现有职工 580 人，拥有固定资产 5000 万元。

公司直属企业：淄博万昌石化机械厂、临淄万昌填料厂、临淄万昌石化配件厂、淄博万昌汽车配件总厂、临淄电化设备厂、临淄万通精细化工厂、淄博汇昌机械密封有限责任公司、淄博万昌经贸有限责任公司、淄博汇昌石化助

剂有限责任公司、临淄石化工程安装公司、淄博万昌石化装置成套技术开发有限责任公司、石化机械设计研究所、化工技术开发研究所等六厂五公司二所。是集科、工、贸为一体的企业集团。

公司主要经营石化机械、一二类压力容器、塔器、换热器、石化填料、塔内件、法兰、紧固件、化工产品等 18 个系列，200 多个品种，石化填料系列产品荣获省优秀产品奖，其中 SQ 填料获国家专利（专利证号 ZL94214609）。碳钢渗铝换热器及填料，获国家专利（专利号 ZL93-1-05585-7），并获国家科技成果博览会优秀奖和第三届中国国际新技术名优产品博览会金奖，化工助剂偶氮二异庚腈被国家科委列为国家级星火计划项目。公司产品销售全国二十多个省、市，并出口欧、美、日等国。

公司荣获市明星乡镇企业，市 AA 级资信企业、省系统级先进企业、省重合同守信用企业、省环保先进单位、省三资企业经济实力五百强、省级星火示范单位，全国质量管理达标先进单位等荣誉称号。

公司宗旨是：以质量求生存，靠创新求发展，广交天下朋友，为用户提供优良服务。

董事长、总裁兼总经理高庆昌热诚欢迎国内外朋友前来共同开发、合资办厂、参观指导、洽谈业务。



石化机械厂铆焊车间



公司办公大楼



万昌填料厂填料车间

地 址：山东淄博临淄

邮政编码：255424

联系电话：(0533) 7880089 7880292 7880169

传 真：(0533) 7880292 电 挂：0513

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com