

H-EDU

質性研究／研究方法系列




數位化質性研究 NVivo10之圖解與應用

Digitalized Qualitative Research:

NVivo 10 Iconography and Application

劉世閔、李志偉 著



本書附贈
NVivo10質性分析
軟體試用版

數位化質性研究

Nvivo 10之圖解與應用

Digitalized
Qualitative
Nvivo 10 Iconography and Application
Research

劉世閔・李志偉 著

高等教育出版

國家圖書館出版品預行編目資料

數位化質性研究：Nvivo 10 之圖解與應用 / 劉世閔，

李志偉著. -- 初版. -- 臺北市：高等教育，

2014. 08

面；公分

ISBN 978-986-266-092-8 (平裝)

1. 質性研究 2. 電腦軟體

501.2029

103011597

數位化質性研究 Nvivo10 之圖解與應用

Digitalized Qualitative Research: NVivo 10

Iconography and Application

作者 劉世閔、李志偉

出版 高等教育文化事業有限公司

地址 台北市 100 館前路 12 號 10 樓

電話 (02)2388-5899

傳真 (02)2389-2500

郵撥 18814763 高等教育文化事業有限公司

登記證 局版北市業字第 390 號

總經銷 智勝文化事業有限公司

傳真 (02)2389-2500

出版日期 2014 年 8 月初版

定價 650 元

ISBN 978-986-266-092-8

網址: www.edubook.com.tw

本書之文字、圖形、設計均係著作權所有，若有抄襲、模仿、冒用情事，依法追究。
如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換。

序

這不只是一本質性研究軟體工具書，這是本機遇與學習之旅的作品。

1996年，我公費留學負笈美國攻讀博士；1999年，我從紐約學會Nud*ist 4，隔年利用該軟體順利完成博士論文返國任教。

2008年我受邀到國立編譯館，對該館研究員進行半年的質性研究軟體講解，他們欲從國語課本意識型態著手，長達一年多的資料蒐集與分析與半年多的訓練，於是六位研究員與我看見：堯讓位給舜，大禹忙著治理黃河，少康有田一成、有眾一旅，以寡擊敗寒浞，恢復夏朝，看見商湯在討伐暴虐的夏桀，解救苦難同胞，看見周武王如何糾合三千臣民，打敗殘暴的獨夫紂王，看見漢光武帝劉秀在昆陽城頭與王莽的四十二萬大軍決一死戰，恢復漢朝，看見孫中山讀三字經時的好問精神，看見蔣中正先生的魚為何逆游而上……

2008年，我到訪廣州、深圳，走訪孫中山先生故居，彷彿看見太平軍老兵對著幻想當「洪秀全第二」的小小孫先生講太平軍兵打南京的故事，瞧著老張講得頭頭是道，口沫橫飛，聽得小小孫先生躊躇滿志，萌生革命幼苗。

2011年走訪北京，沒有留下許多情，看見毛澤東先生的畫像在紫禁城正中虎視，他的身材樣貌似極了台灣國語課本的共產黨員樣板，但北京的人們不像課本說的那樣，過著「水深火熱」的日子。

看見李自成騎著馬，肩上的披風威風凜凜地飄揚，在北京城郊，他不過是40幾天的新順王，但他是毛澤東口中農民起義的典範，是五星旗中鐮刀的重要象徵，在台灣歷史課本，他是流寇，是闖王，是不到幾行的書寫。倒楣的袁崇煥因他為國而亡，卻沒有他那般風光招搖。

2012年受邀到陝西師範大學演講，走在華清池的石子路上，看見楊貴妃的雕像在洗澡，看見蔣介石先生在西安的行轅，簡易的行軍床，加上小方桌上黑色電話，幾乎別無長物，看見窗邊強化玻璃罩住留下了子彈穿梭的痕跡，彷彿看見西安事變打亂他的抗日布局，看見驪山上的兵諫亭（昔稱「捉蔣亭」），看見楊虎城將軍被中共稱為千古功臣。看見壺口瀑布黃河之水天上來，滾滾泥流像似要吞噬百姓，看見大禹雕像在黃河邊沐髮吐哺、孜孜不倦為治洪流。

在台南赤崁樓，看見鄭成功受降圖，他驅逐了紅毛夷，台灣的國語課本稱許他反清復明；2005年3月剛卸下中華人民共和國中央軍事委員會主席江澤明先生送給中央軍委

與國務院領導人一系列瓷雕，主題為「鄭成功收復台灣」，鄭成功雕像聳立在廈門鼓浪嶼面朝台灣軍事要塞金門；中日混血的鄭成功先生在日本長崎平戶市有塊兒誕石及石碑，他的生日被當地日本人瘋狂紀念，他也成了道地的日本英雄。

鄭成功一個人，三地景仰，卻各自解讀，難得。

歷史，讓我們看見成王敗寇，看見權力在真實與虛偽間流轉，看見時光為歷史洪流提出不同註腳。2012年，我讀到鍾理和在《原鄉人》一書中對日本治台的描述，台民接受了皇民化教育，日本教師如何醜化支那人。2013年，我在高雄師範大學教育系博士班開設質的研究方法專題研究課，學生李志偉極為優秀，學習力強，於是，我們讓NVivo 10這套數位化軟體提供跨域、跨界的演出，讓機遇與學習之旅為本書鋪陳了豐厚的土壤。2014年6月，上述的機遇促成本書的誕生。

劉世閔 誌於

國立高雄師範大學 教育大樓0705c室

Contents 目次

Chapter 1 緒論 1

- 第一節 N10的由來與在臺之發展 2
- 第二節 本書的內容 3
- 第三節 質性研究電腦輔助軟體的興起 5
- 第四節 從GT、CAQDAS到N10 8
- 第五節 開始使用N10 11
- 第六節 NVivo10新功能簡介 26

Chapter 2 文件 39

- 第一節 項目相關指令 40
- 第二節 信息 42
- 第三節 管理 50
- 第四節 最近、打印和幫助 52
- 第五節 選項 52

Chapter 3 首頁 55

- 第一節 工作區 56
- 第二節 項 61
- 第三節 剪切版 66
- 第四節 格式 68
- 第五節 段落 69
- 第六節 樣式 69
- 第七節 編輯 70
- 第八節 證明 72

Chapter 4 創建 73

第一節 材料來源 74

第二節 節點 89

第三節 項 94

第四節 集合 99

第五節 分類 106

Chapter 5 外部數據 119

第一節 導入 120

第二節 導出區 134

Chapter 6 分析 151

第一節 編碼 152

第二節 取消編碼 167

第三節 鏈接 174

第四節 批注 191

第五節 框架矩陣 194

Chapter 7 查詢 197

第一節 高級查找 198

第二節 創建 201

第三節 操作 248

Chapter 8 探索 255

第一節 報表 256

第二節 模型 265

第三節 可視化 273

第四節 分類表 316

Chapter 9 布局 321

- 第一節 行和列 322
- 第二節 工具 332
- 第三節 排序和篩選 333
- 第四節 顯示／隱藏 339
- 第五節 頁面設置 342

Chapter 10 視圖 345

- 第一節 工作區 346
- 第二節 窗口 351
- 第三節 列表視圖 355
- 第四節 編碼 360
- 第五節 鏈接 366
- 第六節 明細視圖 370
- 第七節 參考點 375
- 第八節 可視化 376

Chapter 11 媒體 379

- 第一節 顯示 380
- 第二節 回放 384
- 第三節 選擇 388
- 第四節 輸入 392

Chapter 12 圖片 399

- 第一節 顯示 400
- 第二節 調整 403
- 第三節 選擇 407
- 第四節 導入 410

Chapter 13 模型 413

- 第一節 顯示 414
- 第二節 形狀 420
- 第三節 連接線 422
- 第四節 項 426
- 第五節 組 448

Chapter 14 圖表 451

- 第一節 當前選擇 452
- 第二節 標題 454
- 第三節 標籤 456
- 第四節 類型 460
- 第五節 選項 467
- 第六節 網格線 467
- 第七節 旋轉 470

Chapter 15 應用實例 473

- 第一節 緒論 476
- 第二節 文獻探討 477
- 第三節 研究方法與設計 499
- 第四節 結果與討論 517
- 第五節 結論、省思與建議 529

參考文獻 535

跋 543

索引 545

表次

表 1-1	N10支援的檔案格式	35	表 8-3	聚類分析	305
表 3-1	一般作業的快捷方式說明	57	表 11-1	Timestamps模式格式說明	393
表 3-2	導航項目的快捷方式說明	57	表 11-2	Table Rows模式格式說明	395
表 4-1	九種類型資料匯入NVivo 10一覽	74	表 15-1	各式電子資料庫與Endnote X7之關係	478
表 5-1	N10提供多種檔案類型一覽	123	表 15-2	國立編譯館研究小組與研究者的編碼比較節錄一覽（限於篇幅，僅擷取一小部分）	516
表 6-1	N10提供了三種不同鏈接方式及標誌與特徵	175			
表 8-1	模型的記號與描述	273			
表 8-2	聚類分析種類一覽	300			

圖次

圖 1-1	QSR N10的圖示	11	圖 1-26	分類資料夾	22
圖 1-2	透過程式集開啟N10	12	圖 1-27	集合資料夾	23
圖 1-3	N10的歡迎頁面	12	圖 1-28	查詢資料夾	24
圖 1-4	新增項目流程	13	圖 1-29	報告資料夾	24
圖 1-5	Recent Projects項目列表	13	圖 1-30	模型資料夾	24
圖 1-6	利用Open Project開啟項目	14	圖 1-31	全項目資料夾	25
圖 1-7	N10的介面	14	圖 1-32	搜尋列	25
圖 1-8	N10的標題列	15	圖 1-33	項的列表視圖與明細視圖	26
圖 1-9	功能表列	15	圖 1-34	狀態列	26
圖 1-10	檔案功能鍵圖	16	圖 1-35	工具列下方的NCapture for NVivo	27
圖 1-11	首頁功能圖	16	圖 1-36	一般網頁可以選擇Web Page as PDF	27
圖 1-12	創建功能鍵	16	圖 1-37	從 Web 匯入 N10 的 From NCapture	28
圖 1-13	外部數據功能鍵	17	圖 1-38	匯入前要在自NCapture選單中挑選所欲匯入的資料圖	28
圖 1-14	分析功能鍵	17	圖 1-39	NCapture for NVivo將網頁變成PDF	29
圖 1-15	查詢功能鍵	17	圖 1-40	利用NCapture將Facebook的資料轉入N10	30
圖 1-16	探索功能鍵	17	圖 1-41	利用Dataset匯入N10	30
圖 1-17	布局功能鍵	17	圖 1-42	從N10打開NCapture	31
圖 1-18	視圖功能鍵	18	圖 1-43	勾選所欲匯入的Dataset	31
圖 1-19	媒體功能鍵	18	圖 1-44	利用NCapture將Facebook的資	
圖 1-20	圖片功能鍵	18			
圖 1-21	模型功能鍵	18			
圖 1-22	導航視圖	19			
圖 1-23	切換資料項目	19			
圖 1-24	材料來源資料夾	20			
圖 1-25	節點資料夾	21			

- 料轉入N10 32
- 圖 1-45 利用Dataset的Filter過濾所要的資料 32
- 圖 1-46 材料來源功能圖 34
- 圖 1-47 點選欲納入的內部材料格式 35
- 圖 1-48 各種source載入 36
- 圖 1-49 對Source標記顏色 36
- 圖 1-50 框架矩陣圖 37
- 圖 2-1 文件功能鍵 40
- 圖 2-2 New Project視窗 41
- 圖 2-3 開啟項目檔 41
- 圖 2-4 N10可開啟的項目檔類型 42
- 圖 2-5 N10詢問研究者是否儲存項目 42
- 圖 2-6 項目偏好設定—一般 43
- 圖 2-7 項目偏好設定—標籤 44
- 圖 2-8 項目偏好設定—密碼 45
- 圖 2-9 輸入項目密碼 45
- 圖 2-10 項目偏好設定—使用者 46
- 圖 2-11 項目偏好設定—段落樣式 46
- 圖 2-12 項目偏好設定—模型樣式 47
- 圖 2-13 項目偏好設定—影音檔 48
- 圖 2-14 設定框架結構 49
- 圖 2-15 社交網站臉書的設定 50
- 圖 2-16 複製項目 51
- 圖 2-17 複製新項目 51
- 圖 2-18 選項主要畫面 53
- 圖 3-1 首頁功能區 55
- 圖 3-2 轉到與刷新功能鍵 56
- 圖 3-3 不同的資料夾選項 56
- 圖 3-4 Refresh功能鍵 58
- 圖 3-5 編碼帶 (Coding Stripes) 59
- 圖 3-6 刷新編碼帶 (Refresh) 59
- 圖 3-7 在編碼帶上打開節點 60
- 圖 3-8 刷新後的節點資料 60
- 圖 3-9 項區功能鍵 61
- 圖 3-10 Open功能鍵 61
- 圖 3-11 Open鍵附屬選項 61
- 圖 3-12 Open鍵附屬選項隨檔案改變 62
- 圖 3-13 Properties功能鍵 62
- 圖 3-14 Properties功能鍵附屬選項 63
- 圖 3-15 屬性設定視窗 63
- 圖 3-16 Attribute Values選項 64
- 圖 3-17 Color選項 64
- 圖 3-18 Classification選項 64
- 圖 3-19 三個編輯功能鍵 65
- 圖 3-20 PDF檔案無法編輯 65
- 圖 3-21 剪切版功能鍵 66
- 圖 3-22 黏貼功能鍵 66
- 圖 3-23 黏貼功能鍵附屬選項 66
- 圖 3-24 選擇性黏貼功能的選項 67
- 圖 3-25 剪切與複製功能鍵 67
- 圖 3-26 合併附屬選項 68
- 圖 3-27 格式區功能鍵 68
- 圖 3-28 段落區功能鍵 69
- 圖 3-29 樣式區功能鍵 69
- 圖 3-30 編輯區功能鍵 70
- 圖 3-31 查找視窗 70
- 圖 3-32 轉至視窗 71

- 圖 3-33 插入選項 71
- 圖 3-34 替換內容視窗 71
- 圖 3-35 證明區功能鍵 72
- 圖 3-36 校對視窗 72
- 圖 4-1 創建功能鍵 73
- 圖 4-2 建立文檔 75
- 圖 4-3 文檔建立完成 75
- 圖 4-4 點擊編輯鍵 76
- 圖 4-5 建立外部材料 77
- 圖 4-6 建立外部材料視窗 77
- 圖 4-7 輸入連結 78
- 圖 4-8 建立完成的外部材料 78
- 圖 4-9 點右鍵開啟外部材料 79
- 圖 4-10 新增Memo 80
- 圖 4-11 新增Memo完成 80
- 圖 4-12 點擊編輯鍵進行編輯 81
- 圖 4-13 創建音頻檔 81
- 圖 4-14 New Audio視窗 82
- 圖 4-15 選擇要加入分類的
Classification 82
- 圖 4-16 成功建立音頻檔 83
- 圖 4-17 建立視頻檔 83
- 圖 4-18 New Video視窗 84
- 圖 4-19 選擇要分類的Classification
84
- 圖 4-20 成功建立視頻檔案 85
- 圖 4-21 框架矩陣圖 85
- 圖 4-22 建立框架矩陣 86
- 圖 4-23 New Framework Matrix視窗
86
- 圖 4-24 選擇case nodes 87
- 圖 4-25 選擇attribute 87
- 圖 4-26 Rows選擇完成 88
- 圖 4-27 選擇Columns 88
- 圖 4-28 點選Columns完成 89
- 圖 4-29 框架矩陣結果呈現 89
- 圖 4-30 節點區功能鍵 90
- 圖 4-31 新增節點 90
- 圖 4-32 新增節點完成 91
- 圖 4-33 新增關係 92
- 圖 4-34 選擇建立關係的節點 92
- 圖 4-35 選擇關係類型 93
- 圖 4-36 點選OK鍵執行 93
- 圖 4-37 新增關係完成 94
- 圖 4-38 項功能區功能鍵圖 94
- 圖 4-39 選定材料 95
- 圖 4-40 選定儲存位置 95
- 圖 4-41 按下OK鍵執行 96
- 圖 4-42 操作結果 96
- 圖 4-43 選定材料 97
- 圖 4-44 選擇儲存位置及納入類別
97
- 圖 4-45 操作完成 98
- 圖 4-46 開啟Open Classification Sheet
98
- 圖 4-47 納入0309 Classification的節點
99
- 圖 4-48 更改屬性 99
- 圖 4-49 集合區功能鍵圖 99
- 圖 4-50 建立新資料夾 100
- 圖 4-51 輸入名稱 100
- 圖 4-52 操作完成 101

- 圖 4-53 建立Search Folder 101
- 圖 4-54 選擇搜尋條件 102
- 圖 4-55 Search Folder建立完成 102
- 圖 4-56 群組 103
- 圖 4-57 新建群組 103
- 圖 4-58 在創建群組視窗輸入名稱與說明 104
- 圖 4-59 創建群組 104
- 圖 4-60 添加至群組 105
- 圖 4-61 勾選添加群組成員所欲添加的項 106
- 圖 4-62 添加群組成員 106
- 圖 4-63 分類區功能鍵圖 107
- 圖 4-64 材料分類功能鍵 107
- 圖 4-65 New Classification視窗 108
- 圖 4-66 建立新的Classification-age 108
- 圖 4-67 節點分類功能鍵 109
- 圖 4-68 New Classification視窗 109
- 圖 4-69 建立新的Classification-age 110
- 圖 4-70 Attribute功能鍵 111
- 圖 4-71 使用滑鼠右鍵建立新屬性 111
- 圖 4-72 New Attribute視窗 112
- 圖 4-73 設定Values標籤屬性值 112
- 圖 4-74 Source Classifications的屬性列表 113
- 圖 4-75 Node Classifications的屬性列表 114
- 圖 4-76 新建關係類型 115
- 圖 4-77 新建關係類型視窗 115
- 圖 4-78 關係類型建立完成 116
- 圖 4-79 自動編碼的分類 117
- 圖 5-1 外部數據功能鍵 119
- 圖 5-2 導入Project 120
- 圖 5-3 導入項目（Import Project）視窗 121
- 圖 5-4 導入內存檔 122
- 圖 5-5 導入內存檔 122
- 圖 5-6 各種材料來源導入 124
- 圖 5-7 用顏色標示材料來源 124
- 圖 5-8 From Other Sources位置圖 125
- 圖 5-9 從From Other Sources匯入各式檔案 125
- 圖 5-10 參與Facebook社團的參與者所在地圖顯示分配 126
- 圖 5-11 Endnote X7的儲存 126
- 圖 5-12 Endnote X7的安裝 127
- 圖 5-13 將蒐集到的文獻導入EndNote X7 127
- 圖 5-14 從Endnote X7將*.enl檔匯出 128
- 圖 5-15 將*.enl檔在存檔類型位置轉變成*.xml檔 128
- 圖 5-16 From Other Sources的From Endnote 129
- 圖 5-17 From Endnote的*.xml檔匯入 N10 129
- 圖 5-18 將Endnote X7的*.xml檔匯入 N10 130

- 圖 5-19 Endnote X7的*.enl檔匯入後書目若有URL會與External鏈接 131
- 圖 5-20 導入分類表 131
- 圖 5-21 導入Excel檔匯入分類表之一 132
- 圖 5-22 導入Excel檔匯入分類表之二 132
- 圖 5-23 導入Excel檔匯入分類表之三 133
- 圖 5-24 導入Excel檔匯入分類表之四 133
- 圖 5-25 打開Source Classification 134
- 圖 5-26 導出項 135
- 圖 5-27 導出項目要選擇的選項 135
- 圖 5-28 導出檔案的預設路徑 136
- 圖 5-29 匯出單筆節點 136
- 圖 5-30 匯出選項 137
- 圖 5-31 匯出檔案成為HTML檔 137
- 圖 5-32 導出清單 138
- 圖 5-33 導出清單另存新檔 138
- 圖 5-34 導出的檔案另存為Excel檔 139
- 圖 5-35 打開該EXCEL檔 139
- 圖 5-36 List功能鍵 140
- 圖 5-37 導出的檔案另存EXCEL檔 140
- 圖 5-38 導出節點清單 141
- 圖 5-39 導出項目 141
- 圖 5-40 用Select All鍵勾選所有檔案 142
- 圖 5-41 Select All匯出檔案成為新的項目 142
- 圖 5-42 Select All匯出檔案到新的位置 143
- 圖 5-43 打開分類表 143
- 圖 5-44 匯出分類表 144
- 圖 5-45 在分類表單上按右鍵直接匯出分類表 144
- 圖 5-46 匯出分類表成為EXCEL檔 145
- 圖 5-47 另存新的EXCEL檔 145
- 圖 5-48 導至其他目標 146
- 圖 5-49 另存為Endnote類型 (*.xml)的檔 146
- 圖 5-50 將N10的項轉為Endnote格式的檔 147
- 圖 5-51 N10匯入到Endnote 147
- 圖 5-52 打開轉成Endnote的XML檔 148
- 圖 5-53 匯回Endnote 148
- 圖 5-54 匯回Endnote的檔案 149
- 圖 6-1 分析鍵功能圖 151
- 圖 6-2 以新建節點方式編碼 153
- 圖 6-3 New Node視窗 153
- 圖 6-4 結果呈現 153
- 圖 6-5 以現有節點方式編碼 154
- 圖 6-6 在Select Project Items視窗中勾選要編入的目標節點 154
- 圖 6-7 結果呈現 155
- 圖 6-8 將整篇材料編入新節點 155

- 圖 6-9 New Node設定視窗 156
- 圖 6-10 結果呈現 156
- 圖 6-11 Existing Nodes功能鍵 157
- 圖 6-12 選定要編入的節點 157
- 圖 6-13 結果呈現 158
- 圖 6-14 Code In Vivo功能鍵 158
- 圖 6-15 結果呈現 159
- 圖 6-16 編碼結果 160
- 圖 6-17 Auto Code功能鍵 160
- 圖 6-18 Auto Code設定視窗 161
- 圖 6-19 結果呈現 162
- 圖 6-20 以數字來表示段落的順序 162
- 圖 6-21 Range Code功能鍵 163
- 圖 6-22 在Range Code視窗選定段落 164
- 圖 6-23 Select Project Items視窗 164
- 圖 6-24 結果呈現 165
- 圖 6-25 Spreading Coding功能鍵 166
- 圖 6-26 點擊滑鼠右鍵開啟Spreading Coding功能 166
- 圖 6-27 Spreading Coding功能鍵的四種拓展模式 166
- 圖 6-28 Spreading Coding大範圍鄰近區與自定義視窗 167
- 圖 6-29 This Node功能鍵 168
- 圖 6-30 確認視窗 168
- 圖 6-31 取消段落在此節點的編碼 169
- 圖 6-32 Existing Nodes功能鍵 169
- 圖 6-33 Select Project Items視窗 170
- 圖 6-34 確認視窗 170
- 圖 6-35 取消編碼 170
- 圖 6-36 「蔣中正先生」節點中的部分編碼內容 171
- 圖 6-37 「蔣總統集合」節點中的部分編碼內容 171
- 圖 6-38 Intersecting Content功能鍵 172
- 圖 6-39 Select source project items視窗 172
- 圖 6-40 取消編碼結果呈現 173
- 圖 6-41 Existing Nodes功能鍵 174
- 圖 6-42 Select Project Items視窗 174
- 圖 6-43 鏈接區功能鍵 175
- 圖 6-44 選擇要建立Memo Link的材料或節點 177
- 圖 6-45 Memo Link功能鍵 177
- 圖 6-46 New Memo視窗 178
- 圖 6-47 Memo link建立完成 178
- 圖 6-48 開啟Memo的編輯畫面 179
- 圖 6-49 點擊Click to edit即可開始進行編輯 179
- 圖 6-50 Memo Link功能鍵附屬選項 180
- 圖 6-51 備忘錄清單 180
- 圖 6-52 開啟備忘錄的附屬選項 181
- 圖 6-53 移除備忘錄的附屬選項 181
- 圖 6-54 Delete Confirmation視窗 182
- 圖 6-55 開啟編輯模式 183
- 圖 6-56 圈選要建立See Also Links的文字 183

- 圖 6-57 See Also Link功能鍵 184
- 圖 6-58 New See Also Link視窗 184
- 圖 6-59 點選OK鍵執行 185
- 圖 6-60 建立See Also Link的文字 185
- 圖 6-61 See Also Link附屬選項 186
- 圖 6-62 開啟材料的編輯模式 187
- 圖 6-63 圈選要建立超鏈接的文字段落 187
- 圖 6-64 Hyperlink功能鍵 188
- 圖 6-65 New Hyperlink視窗 188
- 圖 6-66 Hyperlink的段落會呈現藍字底線 189
- 圖 6-67 Edit Hyperlink 189
- 圖 6-68 Edit Hyperlink附屬選項 190
- 圖 6-69 Edit Hyperlink視窗 190
- 圖 6-70 Open Hyperlink 190
- 圖 6-71 Open Hyperlink附屬選項 191
- 圖 6-72 開啟編輯模式 192
- 圖 6-73 圈選要建立Annotation的文字 192
- 圖 6-74 Annotation功能鍵 193
- 圖 6-75 建立Annotation的文字 193
- 圖 6-76 Delete Annotation功能鍵 193
- 圖 6-77 框架矩陣 194
- 圖 6-78 自動匯總結果 195
- 圖 7-1 查詢鍵功能圖 197
- 圖 7-2 高級查找視窗 198
- 圖 7-3 高級查找提供查找的項目 198
- 圖 7-4 Created及Modified 199
- 圖 7-5 In Folders or Sets及With See Also Link 199
- 圖 7-6 Coded at及With a 200
- 圖 7-7 Assigned to及Classified items where 200
- 圖 7-8 Query Wizard功能鍵 201
- 圖 7-9 Query Wizard視窗 202
- 圖 7-10 輸入查找的關鍵詞及範圍 202
- 圖 7-11 選定查找的來源 203
- 圖 7-12 選定單次查找或是加入Project 203
- 圖 7-13 結果呈現 204
- 圖 7-14 閱讀詞樹狀結構圖的分枝 204
- 圖 7-15 運行文本搜索查詢 205
- 圖 7-16 找出在內容中經常出現的詞 (Identify frequently occurring terms in content) 205
- 圖 7-17 設定字頻、字長及範圍 206
- 圖 7-18 結果呈現 206
- 圖 7-19 點選根據編碼來搜索內容 207
- 圖 7-20 在一個特定節點選擇節點中的「下三社」 207
- 圖 7-21 運行根據編碼來搜索內容後之結果呈現 208
- 圖 7-22 用交叉製表的形式展示編碼 208
- 圖 7-23 在添加行與列中選定添加選