

服装制板与裁剪

丛书

FUZHUANG ZHIBAN YU CAIJIAN CONGSHU



服装缝纫 技巧 80 例

FUZHUANG

FENGREN
JIQIAO 80 LI

徐丽 主编



化学工业出版社



服装制板与裁剪
丛书

FUZHUANG ZHIBAN YU CAIJIAN
CONGSHU

服装缝纫
技巧
80 例

FUZHUANG
FENGREN
JIQIAO 80 LI

徐丽 主编



化学工业出版社

· 北京 ·

本书是一本关于服装、服饰裁剪工艺知识集锦的书，涉及服装裁剪、缝纫、设计、排料，按长放宽、装饰等方面经常遇到的问题，重点介绍行之有效的要领与窍门；从业余服装制作的实际需要出发，既有基础知识的介绍，又有形象的图解和实例；分门别类，各个方面侧重解决一个问题。

本书适合从事服装设计、服装美学工艺设计或者服装裁剪工艺和服装制作的从业人员使用，也适合大中院校服装专业的学生使用。

图书在版编目（CIP）数据

服装缝纫技巧80例 / 徐丽主编. —北京：化学工业出版社，2015.8

（服装制板与裁剪丛书）

ISBN 978-7-122-24457-4

I . ①服… II . ①徐… III. ①服装缝制 - 基本知识
IV. ①T S 941.63

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第143147号

责任编辑：张彦
责任校对：边涛

文字编辑：林丹
装帧设计：王晓宇

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011）
印 装：三河市延风印装有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张12 1/2 字数292千字 2016年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.00元

版权所有 违者必究



服装制板与裁剪 丛书

FUZHUANG ZHIBAN YU CAIJIAN
CONGSHU

服装缝纫 技巧80例

前言

随着我国人民生活水平的日益提高，对日常生活中穿着的服装式样和缝纫工艺提出了新的要求。一些服装裁剪从业者和爱好者迫切希望掌握一些服装、服饰的设计、裁剪与缝纫的基本知识与新工艺，以便设计、裁剪、缝纫出合适的服装、服饰。

服装、服饰的裁制，是一项专门的技艺，有很多的学问与窍门。例如，如何把服装做得既美观、新颖，又省料实用；如何使服装既坚固耐穿，又定型正确和缝制简便；对穿旧的衣服如何拆旧翻新；对已经穿不着的儿童服装如何接长放宽等，这些问题都是人们普遍感兴趣与希望得到解决的。为了这一需要，特将笔者从事服装工作十多年来积累的有关资料、经验加以汇编整理成册，以飨读者。本书着重在“新”（式样新），“巧”（便于掌握），“省”（省料）三个方面介绍知识，提供方法，帮助人们在省工、省料的基础上，能自己动手设计制作出更新、更美、更好的服装、服饰。

本书既不是一本单一的服装裁剪书，也不是一本专门的服装缝纫书，它涉及服装的裁剪、缝纫、设计、排料以及按长放宽、装饰等方面经常遇到的问题，重点是介绍行之有效的要领与窍门；从业余服装制作的实际需要出发，既有基础知识的介绍，又有形象的图解和实例；分门别类，各个方面侧重解决一个问题，汇

集起来，因而是一本服装、服饰裁缝工艺知识集锦。

本书内容一部分是笔者平时在工作实践过程中的点滴经验、体会的积累；一部分是同行及先辈的创作，还有的是参考了国内外有关资料所得，所以，本书堪称是广大服装工作者的集体创作和劳动结晶。在此，谨向那些曾经支持我们、帮助我们、鼓励我们以及向我们提供素材的朋友们，致以深切的谢意和敬意！

由于笔者水平所限，编写过程中难免有纰漏之处，希望得到广大读者的指正、批评。

本书由徐丽主编，以下人员也参加了编写工作：李佳轩、吴丹、刘俊红、刘茜、张丹为本书绘制了大量的裁剪图和线稿，刘海洋和李立敏为本书找了大量的彩图。在此表示感谢，由于图书内容原因，书中引用了一些图片，但由于条件所限，未能与图片著作权人一一联系，在此向他们表示衷心的感谢！

来信请寄 email : skyxuli888@sina.com。

另外，由于习惯所限，本书中大量使用了中国传统长度计量单位——尺、寸，换算成公制单位为 1 尺 = 33.33 厘米，1 寸 = 3.33 厘米。

编 者



服装制板与裁剪 丛书

FUZHUANG ZHIBAN YU CAIJIAN
CONGSHU

服装缝纫 技巧80例

目录

第一章 巧裁省料新装

Page 001

| | |
|-------------|-----|
| 1.女式短衬裤 | 002 |
| 2.幼儿罩衫 | 003 |
| 3.旗袍裙和暗裥裙 | 004 |
| 4.女式直筒裤 | 006 |
| 5.背心 | 008 |
| 6.无领式上衣 | 010 |
| 7.女式套衫 | 012 |
| 8.男式套衫 | 014 |
| 9.简易式连衣裙 | 016 |
| 10.旗袍式连衣裙 | 018 |
| 11.中式上衣的新式样 | 020 |
| 12.拉链衫 | 022 |
| 13.男上装衬 | 024 |
| 14.女上装衬 | 026 |

| | |
|--------------------|-----|
| 15.服装上的衣片外形和开襟形式变化 | 029 |
| 16.女上衣的领圈式样变化 | 030 |
| 17.上衣的衣领式样变化 | 032 |
| 18.衣袖的式样变化 | 036 |
| 19.袖口边的式样变化 | 039 |
| 20.口袋的式样变化 | 040 |
| 21.服装上的收省部位变化 | 042 |
| 22.女装衣片的分割形式变化 | 044 |
| 23.上衣后衣片的式样变化 | 046 |
| 24.服装的品种变化和式样变化 | 047 |
| 25.女西服衣裤样的修改方法 | 050 |
| 26.男服试样的修改 | 069 |
| 27.缝制上装衬层及初步组合试样 | 073 |
| 28.缝制上装前身及第二次组合试样 | 081 |

| | |
|---------------|-----|
| 29.紧密排料实例介绍 | 098 |
| 30.套裁排料实例介绍 | 103 |
| 31.混合套裁排料实例介绍 | 106 |
| 32.开片套裁排料实例介绍 | 107 |

| | |
|-------|-----|
| 33.贴补 | 109 |
|-------|-----|

| | |
|-------|-----|
| 34.垫补 | 110 |
| 35.绣补 | 110 |
| 36.织补 | 111 |

第五章 巧放儿童服装

Page 113

第六章 裁缝工艺诀窍

Page 116

| | |
|--------------|-----|
| 37.中式服装衣领裁剪法 | 117 |
| 38.喇叭裙的简易裁剪法 | 119 |
| 39.省缝的裁制 | 120 |
| 40.折裥的知识 | 121 |
| 41.怎样装缝拉链 | 122 |
| 42.穿松紧带 | 122 |
| 43.扎结领的缝纫 | 123 |
| 44.自制衬衫领衬 | 124 |
| 45.垫布的应用 | 124 |
| 46.多种衣料的混合缝纫 | 125 |
| 47.毛线编结的服装附件 | 126 |
| 48.波浪裙的波浪缝制法 | 128 |
| 49.做衣领的诀窍 | 129 |
| 50.肩垫的缝制法 | 130 |
| 51.做衩和襟 | 131 |
| 52.裤腰和裙腰的制作 | 133 |
| 53.归拔工艺 | 134 |
| 54.附件型板的应用 | 136 |

| | |
|--------------|-----|
| 55.加工止口挂面 | 137 |
| 56.缝制后衣片和合摆缝 | 142 |
| 57.缝肩缝和绱领 | 149 |
| 58.缝袖和绱袖 | 156 |

第七章 装饰工艺巧缀

Page 165

| | |
|------------|-----|
| 59.针迹装饰 | 166 |
| 60.云纹缉线装饰 | 167 |
| 61.嵌线装饰 | 168 |
| 62.镶边装饰 | 169 |
| 63.滚条装饰 | 170 |
| 64.纽襻条装饰 | 171 |
| 65.缉细裥装饰 | 172 |
| 66.嵌镶花边装饰 | 173 |
| 67.饺子边装饰 | 175 |
| 68.扳网工艺装饰 | 176 |
| 69.逐项抽裥的扳网 | 178 |
| 70.抽丝工艺装饰 | 182 |
| 71.三角边装饰 | 184 |
| 72.百叶裥装饰 | 184 |
| 73.包纽装饰 | 185 |
| 74.盘花纽装饰 | 186 |
| 75.钉珠工艺装饰 | 188 |
| 76.钉珠片工艺装饰 | 189 |
| 77.刺绣工艺装饰 | 190 |



巧裁省料新装

做服装要达到省料，主要有两个途径，一是要紧密套裁排料，减少边角零料，提高衣料的利用率；二是在造型结构上改变式样，创造出既新颖别致又省料实用的服装式样品种。这里介绍的一些新装式样及其裁剪制图，就是对这两个途径的巧妙结合。例如，近年来女性爱穿的连衣裙，因衣裙相连，腰部没有重叠的衣料，就比做一套衣、裙分开的衣服至少省5寸衣料，而且它穿在身上显得轻松凉快，式样造型美观活泼。又如女性夏季穿着的套衫，可不做领子，这既节约了领料，而且没有衣领套衫的各种形状领圈，裁剪缝纫方便（因裁制服装中，做领与装领、缝领是比较麻烦的事，尤其对初学者来说，往往不易做好）。再如，有的套衫可以做成连袖式，只要在衣料中间做出一个领圈、两边摆缝合拢，就成一件上衣，这很省料，又简便（若再在这一简易的套衫上面缀以雅致的尼龙花边、镂空刺绣花及滚边、镶色等工艺装饰，还能增添套衫的轻巧、秀丽感）。还如，旗袍式的连衣裙、拉链衫、无领式上衣等，结构简单，裁制简易，用料很省，衣服穿在身上没有重叠的衣料，减少了不必要的皱褶、收省及带、襟等装饰附件。女式的短衬裤、幼儿的罩衣等，可以恰好地利用衣料的宽度将衣片与袖片巧妙套排在一起，或横竖料之间交错套排，来减少边角零料的产生，提高衣料的利用率等。

本章中共介绍十四种省料新装品种。每种新装中有一件基本式样的裁剪制图，同时还有多件式样变化形式，读者熟悉这些知识，对照这些变化的式样，可以结合自己的需要和喜爱，自行变化和设计出满意的省料新装来。


这里介绍的裁剪制图方法是目前普遍采用的比例分配裁剪制图法。划线和制图符号与一般裁剪书相同。制图中的计量单位一律为市寸。图中的细线表示辅助划线，粗线表示制图轮廓线。轮廓线均系净缝线，不包括做缝和贴边，在正式裁剪衣料或纸样时，必须另放做缝和贴边。

制图中所列的胸围、领围等围度尺码，均以实物的规格尺码为准，是根据测量到的人体胸围、领围的实际尺码，再加上必要的放宽度。经线（竖线）的长度，如衣长、袖长、腰节长等，是根据实际测量所得，或实际需要而定；纬线（横线）的长度，如胸围、腰围、肩宽等，是以这些部位实大，再用比例和加或减定数而计算出来的；对于有些不易测量或无法测量的部位尺寸，如衣片的袖笼深、宽，袖片的袖肥，袖山深以及肩斜等，是按胸围的一定加或减定数而计算的。无论衣服的尺码大小如何，这个用一定比例的+(-)定数的计算公式是不变的。这样，就能保证袖子和袖笼的正确缝合以及领子、领圈的正确缝合，因为前者是按胸围的比例作的图，后者是按领围的比例作的图，都是同步变化的。

为了尽量简化制图步骤，减少辅助划线，举例的制图只在几个主要部位注有尺寸，次要部位的尺寸从略。读者可以根据各个主要部位所注的尺寸，将线条连接、划顺、划出衣片的轮廓，然后按照部位的比例和位置，确定省缝、袋位等部位的尺码。这样做的目的，也是便于读者灵活应用，即使服装式样略有变化，也易掌握。



上述制图方法和注意事项，只限于本书其他各节的各类有关裁剪制图。

1. 女式短衬裤




这是一种利用横直衣料交错套裁的女式短衬裤。它穿着舒适，又很省料，取2尺5寸长、2尺7寸门幅的布料，可套裁短裤两条。

这种衬裤的结构是，前后裤片是整块的；前裆缝处拼上一块长三角形的拼裆，以增加横裆的宽度和直裆的长度；拼裆所用的布料从裤脚口的弯处中裁出，充分地利用了布料的宽度，很少有边角零料剩下。




拼裆料拼接示意图




排料图之一（四折排料）

成品规格：
裤长11寸
臀围30寸



排料图之二（对折排料）




2. 幼儿罩衫



这种罩衫又称倒穿衫。它非常实用，无论是罩春秋服装，或冬天罩在毛线衣或棉衣外，都很适宜。这种罩衣在后面开襟。它的优点是结构简单、裁剪方便、用料较省。排料时，袖子的顶端恰好和衣片的袖笼吻合，领圈中剪下的斜料可做口袋。这样，物尽其用，几乎无多余剩料。最简易的裁剪方法是，先将门幅2尺7寸的布料一折成四（靠布边的两边略放出一些，作为开襟贴边）；用2尺5寸衣料一段，根据衣长和袖长的要求在这段衣料上斜剪一刀，然后修出领圈和袖笼弧线即成。裁好的衣片前后相连，是独块式，可不做缝，袖口用松紧带收拢。

成品规格：


衣长15寸 胸围26寸
袖长12.5寸



“一折成四”的裁剪示意图



3. 旗袍裙和暗裥裙




旗袍裙裁剪制图

旗袍裙 是采用旗袍的下半部分形式而设计的一种裙子。这种裙子穿在身上贴体合身、富有曲线；裙的两旁开叉，使行走跨步方便，用料较省，如34寸门幅的化纤织物衣料，只需一幅（即一条裙长），就可裁制一条裙子。如果腰围较大，再加点做裙腰的衣料即可。


暗裥裙 与旗袍裙形式相仿，但它在裙子的前面正中有一只较宽的暗裥。有了这个暗裥走路跨步很方便，又使裙式造型有所变化，而且耗料也不多。如果用统块衣料裁制，暗裥上部的衣料，还可制作两只贴袋。暗裥裙的式样整齐大方，宜用较厚实的衣料裁制。春秋季节可和西式上衣配在一起穿着，其排料方案可参考本书“巧辅套裁排料”。

成品规格：









旗袍裙裙长21寸 腰围19寸 臀围29寸
暗裥裙裙长18寸 腰围20寸 臀围30寸



暗裥裙裁剪制图



旗袍裙和暗裥裙式样变化举例：




4. 女式直筒裤

直筒裤或筒裤，是近年来较流行的长裤造型之一。它的裤脚大小和长裤的中裆尺码大致相同（略小于中裆的是日常穿着的一般直统长裤，大于中裆的是喇叭裤）。


长裤的式样变化除了可在裤脚的大小上作变化以外，在裤腰、裤袋等部位也可作很多变化，本部分的各类变化示意可供参考。




成品规格：
裤长30寸
腰围20寸
臀围29寸
上裆长8.5寸



男女长裤的腰部、插袋、贴袋等式样变化举例：



5. 背心



背心又称马甲，是既省料又实用的服装品种之一。它能使胸部保暖，双手活动方便，便于手工劳动。背心的式样很多，有带领的和无领的；领圈有方形、圆形、鸡心形等形式。如在背心上缝有口袋，既可作为式样装饰，又方便实用。背心由于没有袖子，缝制较简易、省料，更适宜自行制作。

对于儿童背心，还可利用边角零料拼制；若能再在这些背心上缀以刺绣、花边、贴布、镶条等装饰，有锦上添花的效果。

成品规格：
背心长17~19寸 腰节长11.7寸
胸围29寸 肩宽12寸

