

国家医师资格考试用书

2015

临床执业助理医师 考前预测8套卷 (附答案解析)

编著 医师资格考试命题研究专家组

- ◆ 内容紧扣大纲
- ◆ 考点分布合理
- ◆ 命题科学严谨
- ◆ 解析精确详尽



人民卫生出版社

中国医师协会 中国医师出版社

2015

临床执业助理医师 考前预测8套卷

中华医学会全科分会

主编 中国医师协会全科医师分会主任委员 王卫平

- ★ 内容全面、权威
- ★ 紧扣大纲、命题
- ★ 题量适中、严谨
- ★ 预测准确、实用

人民卫生出版社

国家医师资格考试用书

2015

临床执业助理医师 考前预测8套卷

(附答案解析)

编著 医师资格考试命题研究专家组

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2015 临床执业助理医师考前预测 8 套卷:附答案解析 / 医师资格考试命题研究专家组编著. —北京:人民卫生出版社, 2015

ISBN 978-7-117-20524-5

I. ① 2… II. ① 医… III. ① 临床医学 - 医师 - 资格考试 - 习题集 IV. ① R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 061801 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

2015 临床执业助理医师考前预测 8 套卷 (附答案解析)

编 著: 医师资格考试命题研究专家组
出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)
地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮 编: 100021
E - mail: pmph@pmph.com
购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830
印 刷: 北京市艺辉印刷有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 26
字 数: 632 千字
版 次: 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-117-20524-5/R · 20525
定 价: 68.00 元
打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com
(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

前言

模拟训练对于复习备考来说是一个至关重要的环节,模拟训练能够帮助考生衡量复习效果、发现自己的薄弱点、巩固高频考点。

为了达到上述目的,我们在深入细致分析历年真题命题的题型、考点分布、命题角度、试题难度、学科及专业权重等的基础上,根据最新考试大纲提炼相应学科的考点,围绕考点从不同的角度设计考题组成题库,然后依据考试指南和相应的教材对每道题目都给出了较为详尽的解析。最后根据各学科的权重、考点被考察的频度、题型分布组成了该书中的8套模拟试卷。

该书具有内容紧扣大纲、考点分布合理、命题科学严谨、难易程度适宜等特点,尤其是针对每道试题不仅给出了参考答案,还给出了详尽的解析。相信该书将会有效地提升读者的备考效率,增强考生的备考信心。

最后需要说明的是,尽管各位作者为编写该书投入了大量的时间和精力,但由于作者水平所限,书中不当之处在所难免,恳请读者批评指正,以便于我们在改版过程中不断进步。

编者

目 录

2015 临床执业助理医师考前预测试卷一	1
第一单元	1
第二单元	15
试卷一 答案与解析	31
第一单元	31
第二单元	41
2015 临床执业助理医师考前预测试卷二	52
第一单元	52
第二单元	66
试卷二 答案与解析	82
第一单元	82
第二单元	93
2015 临床执业助理医师考前预测试卷三	104
第一单元	104
第二单元	118
试卷三 答案与解析	134
第一单元	134
第二单元	144
2015 临床执业助理医师考前预测试卷四	154
第一单元	154
第二单元	169
试卷四 答案与解析	184
第一单元	184
第二单元	194
2015 临床执业助理医师考前预测试卷五	205
第一单元	205
第二单元	219
试卷五 答案与解析	235

第一单元	235
第二单元	245
2015 临床执业助理医师考前预测试卷六	255
第一单元	255
第二单元	270
试卷六 答案与解析	285
第一单元	285
第二单元	295
2015 临床执业助理医师考前预测试卷七	305
第一单元	305
第二单元	320
试卷七 答案与解析	335
第一单元	335
第二单元	346
2015 临床执业助理医师考前预测试卷八	356
第一单元	356
第二单元	370
试卷八 答案与解析	386
第一单元	386
第二单元	397

2015 临床执业助理医师考前预测试卷一

第一单元

A1 型题

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 蛋白质变性后的主要表现是
 - A. 分子量变小
 - B. 黏度降低
 - C. 溶解度降低
 - D. 不易被蛋白酶水解
 - E. 分子量变大
2. B 族维生素的主要生理功能是参与组成辅酶,下述哪项叙述是错误的
 - A. 烟酰胺参与组成脱氢酶的辅酶
 - B. 吡哆醛参与组成转氨酶的辅酶
 - C. 生物素参与组成辅酶 Q
 - D. 泛酸参与组成辅酶 A
 - E. 核黄素参与组成黄酶的辅酶
3. 下列不参与糖异生作用的酶是
 - A. 丙酮酸羧化酶
 - B. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
 - C. 果糖二磷酸酶-1
 - D. 葡萄糖-6-磷酸酶
 - E. 6-磷酸果糖激酶 1
4. 脂肪酸在肝脏进行 β 氧化时,不生成下列何种物质
 - A. $\text{NADH} + \text{H}^+$
 - B. FADH_2
 - C. H_2O
 - D. 乙酰 CoA
 - E. 脂酰 CoA
5. 体内 NH_3 的主要来源是
 - A. 肠道吸收
 - B. 肾脏产氨
 - C. 氨基酸脱氨基
 - D. 胺分解
 - E. 碱基分解
6. 当达到 K^+ 平衡电位时
 - A. 细胞膜两侧 K^+ 浓度梯度为零
 - B. 细胞膜外 K^+ 浓度大于膜内
 - C. 细胞膜两侧电位梯度为零
 - D. 细胞膜内较膜外电位相对较正
 - E. 细胞膜内侧 K^+ 的净外流为零
7. 合成血红蛋白的基本原料是
 - A. 铁和叶酸
 - B. 钴和维生素 B_{12}
 - C. 铁和蛋白质
 - D. 蛋白质和内因子
 - E. 叶酸和内因子
8. 心肌细胞有效不应期特别长的生理意义是
 - A. 使心肌不发生强直性收缩
 - B. 使心肌“全或无”式收缩
 - C. 使心肌收缩更有力
 - D. 使心肌产生自动节律性兴奋
 - E. 使心肌同步收缩

9. 分泌胃酸的细胞为
A. 壁细胞
B. 主细胞
C. 颗粒细胞
D. 黏液细胞
E. Cajal 细胞
10. 原尿在肾脏被重吸收的比率为
A. 67%
B. 85%
C. 89%
D. 95%
E. 99%
11. 交感神经系统功能活动的意义在于
A. 促进消化
B. 保存能量
C. 加速排泄
D. 生殖
E. 应付环境急骤变化
12. 组织修复过程中,再生能力弱的组织是
A. 上皮组织
B. 纤维组织
C. 软骨组织
D. 骨组织
E. 毛细血管
13. 下列哪种炎症介质不具有阳性趋化作用
A. 白细胞三烯 B_4
B. C5a
C. TNF
D. IL-8
E. 缓激肽
14. 下列肿瘤中,属于恶性肿瘤的是
A. 血管瘤
B. 软骨母细胞瘤
C. 纤维腺瘤
D. 多型性腺瘤
E. 精原细胞瘤
15. 在风湿病中最具有病理诊断意义的病变是
A. 心肌变性、坏死
B. 心外膜纤维素性渗出
C. 心瓣膜疣状赘生物
D. 肌纤维的纤维素样变性
E. 风湿小结
16. 下列哪一项有关早期食管癌的记述是不正确的
A. 常无明显临床症状
B. 可以是黏膜内癌
C. 可以是黏膜下癌
D. 可以是原位癌
E. 可以侵及浅肌层
17. 流脑的病理变化有
A. 筛状软化灶
B. 血管周围淋巴细胞套袖状浸润
C. 蛛网膜下腔大量炎细胞渗出
D. 脑底部病变最显著
E. 胶质细胞增生
18. 肌注阿托品治疗有机磷农药中毒引起口干作用称为
A. 毒性反应
B. 变态反应
C. 后遗效应
D. 副反应
E. 治疗作用
19. 有机磷农药中毒的机制是
A. 抑制磷酸二酯酶
B. 抑制单胺氧化酶
C. 抑制胆碱酯酶
D. 抑制腺苷酸环化酶
E. 抑制环氧化酶
20. 能增加肾血流量,明显舒张肾血管的药物是
A. 酚妥拉明
B. 多巴胺
C. 肾上腺素
D. 去甲肾上腺素
E. 异丙肾上腺素
21. 长期服用氯丙嗪后出现的不良反应中,

- 用抗胆碱药治疗反可使之加重的是
- 体位性低血压
 - 静坐不能
 - 帕金森综合征
 - 迟发性运动障碍
 - 急性肌张力障碍
22. 吗啡的作用是
- 镇痛、镇静、镇咳
 - 镇痛、镇静、抗震颤麻痹
 - 镇痛、呼吸兴奋
 - 镇痛、欣快、止吐
 - 镇痛、镇静、散瞳
23. 强心苷对下哪种心衰无效
- 高血压所致的心衰
 - 风湿性心脏病所致的心衰
 - 心房纤颤伴心率快所致心衰
 - 肺源性心脏病所致的心衰
 - 缩窄性心包炎所致的心衰
24. 具有体内、外抗凝血作用的药物是
- 肝素
 - 阿司匹林
 - 香豆素类
 - 链激酶
 - 华法林
25. 硫脲类抗甲状腺药引起的严重不良反应是
- 再生障碍性贫血
 - 低蛋白血症
 - 电解质紊乱
 - 粒细胞缺乏症
 - 药疹等过敏反应
26. 治疗艾滋病并发隐球菌性脑膜炎的首选药是
- 灰黄霉素
 - 克霉唑
 - 酮康唑
 - 氟胞嘧啶
 - 氟康唑
27. 下列关于 ACEI 作用机制的表述, 正确的是
- 缩小心室容积
 - 降低心肌耗氧量
 - 减慢心率
 - 减少血液血管紧张素 II 水平
 - 提高交感神经活性
28. 预防医学研究的主要内容是
- 人群的健康状况
 - 环境因素的生物学效应
 - 人类疾病的预防措施
 - 改善生活、生产环境, 增进人群健康
 - 人群中疾病发生发展的规律和影响健康的各种因素
29. 2011 年调查某地正常成年女性的红细胞数, 总体是 2011 年该地
- 每个正常成年女性
 - 全部正常成年女性
 - 能调查到且愿意接受调查的全部正常成年女性
 - 全部正常成年女性的红细胞数的集合
 - 按随机化原则从总体中抽出的正常成年女性红细胞数的集合
30. 对于对称分布资料, 理论上算术均数($\bar{x}$)和中位数(M)大小关系是
- 相等
 - $\bar{x} > M$
 - $\bar{x} < M$
 - 不能确定谁大谁小
 - 两者之间无可比性
31. 经过统计得到 $\chi^2 > \chi_{0.05}^2$ 结果, 正确的结论是
- $P = 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 拒绝 H_0 , 差异有统计学意义
 - $P = 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 接受 H_0 , 差异无统计学意义
 - $P > 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 接受

- H_0 , 可能性较大
- D. $P < 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 拒绝 H_0 , 差异有统计学意义
- E. $P > 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 接受 H_0 , 差异无统计学意义
32. 流行病学研究方法不包括
- A. 描述性研究
- B. 分析性研究
- C. 实验性研究
- D. 理论性研究
- E. 综合性研究
33. 公共卫生监测的目的不包括
- A. 确定主要的公共卫生问题, 掌握其分布和趋势
- B. 查明原因, 采取干预措施
- C. 评价干预措施效果
- D. 预测疾病流行
- E. 制订治疗方案
34. 临床预防服务的对象是
- A. 患者和健康人
- B. 个体和群体健康人
- C. 个体和群体“患者”
- D. 个体的健康人和无症状“患者”
- E. 个体的典型患者和无症状“患者”
35. 下列选项中, 可造成人群易感性升高的因素是
- A. 免疫接种
- B. 新生儿增加
- C. 隐性感染
- D. 非易感人群迁入
- E. 传染病流行后
36. 环境卫生主要研究
- A. 自然环境与人体健康的关系
- B. 生活环境与人体健康的关系
- C. 自然环境和社会环境与人体健康的关系
- D. 自然环境和生活居住环境与人体健康的关系
- E. 社会环境和生活环境与人体健康的关系
37. 以下哪项不是突发公共卫生事件主要危害
- A. 交通瘫痪
- B. 造成心理伤害
- C. 人群健康和生命严重受损
- D. 造成严重经济损失
- E. 国家或地区形象受损及政治影响
38. 生物-心理-社会医学模式建立在 20 世纪的
- A. 50 年代
- B. 60 年代
- C. 70 年代
- D. 80 年代
- E. 90 年代
39. 与情绪形成有关的 3 个要素是
- A. 环境、心境、生理变化
- B. 情景、心境、条件反射
- C. 情景、刺激、生理过程
- D. 认知、反应、结果评价
- E. 情景、认知、生理变化
40. 马斯洛认为需要的最高层次为
- A. 归属与爱
- B. 自我实现
- C. 尊重
- D. 安全
- E. 生理
41. 心理咨询与心理治疗的区别不包括
- A. 工作的任务不同
- B. 对象和情境不同
- C. 性质和过程不同
- D. 身份与工作方式不同
- E. 解决问题的性质和内容不同
42. “医乃仁术”是指
- A. 道德是医学的本质特征
- B. 道德是医学活动中的一般现象
- C. 道德是医学的非本质要求
- D. 道德是医学的个别性质

- E. 道德是个别医务人员的追求
43. 不属于医学道德基本原则的是
- A. 有利
 - B. 公正
 - C. 不伤害
 - D. 尊重
 - E. 克己
44. 最能反映医患关系性质的表述是一种
- A. 商品关系
 - B. 信托关系
 - C. 主动-被动关系
 - D. 类似父子的关系
 - E. 陌生人关系
45. 医生在询问病史时应遵循的道德要求是
- A. 举止热情, 态度亲如兄弟
 - B. 全神贯注, 语言得当
 - C. 医生在询问病史过程中不能发出惊叹惋惜等语言
 - D. 主导谈话, 引导患者说出自己想听的内容
 - E. 反复提问, 尽量使用专业性术语
46. 医务人员在医学道德方面所进行的自我教育、自我锻炼和自我陶冶过程, 以及在此基础上达到的医德境界, 叫做
- A. 医德修养
 - B. 自我修养
 - C. 个人修养
 - D. 医德实践
 - E. 医德活动
47. 下列乙类传染病应按甲类传染病处理的是
- A. 流行性出血热
 - B. 流行性乙型脑炎
 - C. 肺炭疽
 - D. 流行性脑脊髓膜炎
 - E. 布氏杆菌病
48. 某医院未经批准新设医疗美容科, 从外地聘请了一位退休外科医师担任主治医师, 该院的行为的性质属于
- A. 非法行医
 - B. 超范围执业
 - C. 正常医疗行为
 - D. 特殊情况
 - E. 开展新技术
49. 《药品管理法》对医疗机构配制的制剂有一系列规定, 下列哪项不符合上述规定
- A. 应当是本单位临床需要而市场上没有供应的品种
 - B. 可以部分在市场销售
 - C. 必须按照规定进行质量检验
 - D. 凭医师处方在本医疗机构使用
 - E. 不得在市场销售
50. 传染病爆发、流行时, 县级以上地方人民政府应当
- A. 宣布疫区
 - B. 限制或者停止集市、集会
 - C. 停业、停工、停课
 - D. 临时征用房屋、交通工具
 - E. 立即组织力量防治, 切断传播途径
51. 铁锈色痰见于
- A. 支气管扩张
 - B. 二尖瓣狭窄
 - C. 克雷白杆菌肺炎
 - D. 大叶性肺炎
 - E. 肺梗死
52. 下列关于心包摩擦音的描述, 错误的是
- A. 在胸骨左缘 3、4 肋间最响
 - B. 坐位前倾更明显
 - C. 性质粗糙, 高音调、呈搔抓样
 - D. 与心搏一致, 与呼吸有关, 屏气时消失
 - E. 常见于各种心包炎、急性心肌梗死、尿毒症等
53. 哪种情况可引起全身淋巴结肿大
- A. 肺癌
 - B. 急性咽炎
 - C. 淋巴结结核

- D. 慢性白血病
E. 非特异性淋巴结炎
54. 目前认为关于肺气肿发生的机制,下列哪项不正确
A. 弹性酶活性受抑制
B. $\alpha 1$ -抗胰蛋白酶缺乏
C. 血清 $\alpha 1$ -抗胰蛋白酶活力低下
D. 中性粒细胞和巨噬细胞释放蛋白分解酶增多
E. 肺泡壁毛细血管受压,肺组织营养障碍
55. 目前认为肺心病死亡的首要原因是
A. 电解质紊乱
B. 肺性脑病
C. 多器官衰竭
D. 休克
E. 心律失常
56. 支气管哮喘的发病与下列哪种物质无关
A. 环磷酸腺苷(cAMP)
B. 环磷酸鸟苷(cGMP)
C. 腺苷脱氢酶(ADA)
D. 慢反应物质(SKS-A)
E. 前列环素(依前列醇)(PGI₂)
57. 社区获得性肺炎,最为常见的致病菌是
A. 流感嗜血杆菌
B. 肺炎支原体
C. 肺炎链球菌
D. 非典型病原体
E. 葡萄球菌
58. 血源性肺脓肿最常见的病原菌是
A. 大肠杆菌
B. 产气杆菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 肺炎杆菌
E. 草绿色链球菌
59. 关于结核病的呼吸系统症状,下列哪项正确
A. 约半数的患者会出现咯血
B. 痰中带血可因空洞中血管瘤破裂造成
C. 炎症波及壁层胸膜时可出现剧烈胸痛
D. 咯血后发热持续不退,提示有结核病播散
E. 一般无急骤出现的呼吸困难
60. 诊断肺癌常用的最主要的手段是
A. 痰细胞学检查
B. 支气管检查
C. 胸部影像学检查
D. 胸水检查
E. 经胸壁穿刺活检
61. 呼吸衰竭时,CO₂潴留,应用呼吸兴奋剂治疗,下列哪项叙述不正确
A. 病因以中枢抑制为主,疗效好
B. 病因以呼吸肌疲劳为主,亦有效
C. 病因以神经传导系统病变为主,疗效好
D. 病因以呼吸肌病变为主,疗效差
E. 病因以广泛间质纤维化为主,不宜使用
62. 下列哪项不是渗出性胸膜炎的病因
A. 阻塞性肺炎累及胸膜
B. 纵隔肿瘤侵袭胸膜
C. 系统性红斑狼疮
D. 气胸
E. 药物过敏
63. 诊断急性脓胸最可靠的依据是
A. 高热,胸痛
B. X线所见胸部致密影
C. 白细胞升高
D. 胸穿抽出脓液
E. 抗生素治疗有效
64. 关于开放性气胸的病理生理改变,下述错误的是
A. 伤侧胸膜腔负压消失
B. 伤侧肺萎陷
C. 纵隔移向健侧
D. 纵隔扑动
E. 伤侧有反常呼吸

65. 血胸欲行胸腔闭式引流术的最佳引流位置是
- A. 腋前线第 6~8 肋间
 - B. 腋前线与腋中线之间第 6~8 肋间
 - C. 腋中线第 6~8 肋间
 - D. 腋中线与腋后线之间第 6~8 肋间
 - E. 腋后线第 6~8 肋间
66. 下列哪项是心力衰竭的基本病因
- A. 人口老龄化
 - B. 急性心肌梗死急性期死亡率降低
 - C. 随年龄增加心肌细胞数减少
 - D. 原发性心肌舒缩功能障碍
 - E. 应用负性肌力作用的抗心律失常药物过多
67. 下列哪项不引起高排血量心力衰竭
- A. 严重贫血
 - B. 甲状腺功能亢进
 - C. 动静脉瘘
 - D. 脚气病
 - E. 二尖瓣关闭不全
68. 关于心房纤颤的诊断,下列哪项不正确
- A. 心音强弱不等
 - B. 心律绝对不齐
 - C. 容易听到第四心音
 - D. 心率大于脉率
 - E. 心电图 P 波消失,代之 f 波
69. 心搏骤停的病理生理机制最常见的是
- A. 心室停顿
 - B. 房性心动过速
 - C. 电机械分离
 - D. 三度房室传导阻滞
 - E. 室颤和室速
70. 下列哪项符合原发性高血压高度危险组标准
- A. 高血压 2 级伴 1 个危险因素
 - B. 高血压 2 级伴 2 个危险因素
 - C. 高血压 2 级伴靶器官损害
 - D. 高血压 1~2 级伴 3 个危险因素
 - E. 高血压 3 级伴靶器官损害
71. 关于老年人高血压的特点,下列哪项不符合
- A. 血压波动小
 - B. 容易发生心功能不全
 - C. 容易出现体位性低血压
 - D. 压力感受器调节血压敏感性减退
 - E. 以收缩压增高为主
72. 下列选项中,不属于冠心病主要危险因素的是
- A. 吸烟
 - B. 高血压
 - C. 酗酒
 - D. 年龄
 - E. 高胆固醇血症
73. 关于急性心肌梗死并发心脏破裂,下列哪项不正确
- A. 多见于起病 1 周以内
 - B. 可累及右心室
 - C. 心内膜下心梗不易发生
 - D. 心动过缓
 - E. 多为室间隔破裂穿孔
74. 关于急性心肌梗死并发症,下列哪项正确
- A. 乳头肌断裂多见于二尖瓣前乳头肌
 - B. 心脏破裂多见于室间隔穿孔破裂
 - C. 心室壁瘤多发于心梗后 3 个月
 - D. 急性心梗早期即可伴发肺梗死
 - E. 心梗后综合征发生率约为 1%~2%
75. 下列哪项表现提示左房黏液瘤而非风湿性二尖瓣狭窄
- A. 肺动脉瓣第二心音亢进
 - B. 心房纤颤
 - C. 迟晚发生的开瓣音
 - D. 左心房扩大
 - E. 二尖瓣区舒张晚期杂音增强
76. 下列哪项不是主动脉瓣狭窄的主要临床表现
- A. 栓塞

- B. 心绞痛
C. 晕厥
D. 左心功能不全
E. 猝死
77. 关于感染性心内膜炎,下列哪项正确
A. 多见于老年患者
B. 心内赘生物多附着于右心耳内
C. 血培养阴性可排除该病
D. 心脏杂音的性质和强度可发生突变
E. 不侵犯脑膜
78. 下列关于扩张型心肌病临床表现的叙述,正确的是
A. 起病可急也可缓
B. 可在成年人任何年龄发病
C. 一般不发生血栓栓塞
D. 可早期发生全心扩大
E. 偶见心律失常
79. 心包积液最突出的临床症状是
A. 呼吸困难
B. 吞咽困难
C. 干咳
D. 胸痛
E. 腹胀
80. 下列哪项不是感染性休克患者具有的全身炎症反应综合征的表现
A. 尿量 $<25\text{ml}$
B. 体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$
C. 心率 >90 次/分
D. 呼吸急促 >20 次/分或过度通气,
 $\text{PaCO}_2<4.3\text{kPa}$
E. 白细胞计数 $>12\times 10^9/\text{L}$ 或 $<4\times 10^9/\text{L}$,或未成熟白细胞 $>0.1\%$
81. 肥厚型梗阻性心肌病胸骨左缘的收缩期杂音变化的特点是
A. 左室流出道狭窄加重时减轻
B. 屏气时减轻
C. 左室容积减少时增强
D. 增加心肌收缩力时减轻
E. 下蹲时增强
82. 上运动神经元瘫痪,肌张力改变的特点通常是
A. 上肢屈肌张力高,下肢伸肌张力高
B. 上肢伸肌张力高,下肢屈肌张力高
C. 上下肢均为屈肌张力高
D. 上下肢均为伸肌张力高
E. 上下肢屈伸肌张力均高
83. 诊断颅盖骨骨折通常依据
A. 头颅 X 线摄片
B. 头皮伤痕
C. 局部触诊闻及骨擦音
D. 剧烈头痛伴呕吐
E. 对侧肢体偏瘫
84. 传染源是指
A. 病原体已在体内繁殖并能将其排出体外的动物和人
B. 被病原体污染的食物和水
C. 带有病原体的节肢动物
D. 带有病原体的血液、体液和血制品
E. 被病原体污染的土壤
85. 关于流行性出血热,下列哪项是错误的
A. 病原体是一种 RNA 病毒
B. 呈季节性和周期性流行
C. 主要传染源是鼠类
D. 皮疹多为出血性
E. 都具有典型的五期经过
86. 下列关于乙脑病毒的病原学特点,错误的是
A. 是一种虫媒病毒
B. 属单股正链 RNA 病毒
C. 对消毒剂,如 5% 苯酚,抵抗力强
D. 低温下可生存较长时间
E. 乳鼠脑内接种是最常用的分离方法
87. 我国主要流行的血吸虫病为
A. 埃及血吸虫病
B. 曼氏血吸虫病
C. 日本血吸虫病

- D. 湄公血吸虫病
E. 间插血吸虫病
88. 以下不属于三期梅毒皮肤黏膜损害的是
A. 斑疹性梅毒疹

- B. 结节性梅毒疹
C. 树胶肿
D. 近关节结节
E. 梅毒性纤维瘤

A2 型 题

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

89. 食用新鲜蚕豆发生溶血性黄疸患者缺陷的酶是
A. 苹果酸脱氢酶
B. 异柠檬酸脱氢酶
C. 琥珀酸脱氢酶
D. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
E. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
90. 氰化物中毒是由于抑制了哪种细胞色素
A. Cyta
B. Cytb
C. Cytc
D. Cytaa₃
E. Cyt_c₁
91. 大量饮清水后,尿量增多的主要原因是
A. 肾小球滤过率增加
B. 肾血浆流量增多
C. 血浆胶体渗透压降低
D. 血管升压素分泌减少
E. 醛固酮分泌减少
92. 甲状腺功能亢进患者血中,下列哪一种物质的浓度降低
A. 氨基酸
B. 葡萄糖
C. 胆固醇
D. 血钙
E. 尿酸
93. 女,23岁,足月初产,无妊娠并发症。在阴道分娩过程中,突然呼吸困难,发绀,血压下降,全身抽搐,昏迷,抢救无效死亡。尸体解剖,肺小动脉和毛细血管内最可能的发现是
A. 角化上皮
B. 脂滴
C. 气泡
D. 血栓
E. 癌细胞
94. 肺组织切片检查,光镜下见细支气管上皮脱落,腔内及周围肺泡腔内亦有多少不等的脓性渗出物,应诊断为
A. 慢性肺淤血
B. 大叶性肺炎灰色肝变期
C. 小叶性肺炎
D. 病毒性肺炎
E. 肺结核变质渗出期
95. 某药的 $t_{1/2}$ 为 4 小时,每隔 1 个 $t_{1/2}$ 给药一次,达到稳态血药浓度的时间是
A. 约 12 小时
B. 约 20 小时
C. 约 28 小时
D. 约 40 小时
E. 约 48 小时
96. 对某地 30~35 岁妇女进行一项研究发现:在服用口服避孕药的调查对象中,宫颈癌年发病率为 7/10 万,而未服用者为 4/10 万。据此认为服用口服避孕药是引起宫颈癌的危险因素,此结论
A. 正确
B. 不正确,因为没有进行年龄标化

- C. 不正确,因为没有做显著性检验
D. 不正确,因为没有区分新病例与现患病例
E. 不正确,因为此研究无法确定暴露与发病的时间关系
97. 为研究儿童先天性心脏病的患病率,拟进行抽样调查,下列各因素中不属于抽样调查中决定样本含量因素的是
A. 个体间的变异程度
B. 儿童的总人口
C. 预期现患率
D. 精确度
E. 把握度
98. 如果需要比较 4~6 个月女婴与 7~8 岁女童的身高变异程度,应采用下列何种指标
A. R
B. S
C. Q
D. CV
E. S_p
99. 某医疗机构发现了甲类传染病,此时应及时采取的措施中不包括
A. 对患者、病原携带者,予以隔离治疗,隔离期限根据医学检查结果确定
B. 对疑似患者,确诊前在指定场所单独隔离治疗
C. 对医疗机构内的患者、病原携带者、疑似患者的密切接触者,在指定场所进行医学观察
D. 拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的留下其书面意见可以放行
E. 对本医疗机构内被传染病病原体污染的物品,必须实施消毒和无害化处置
100. 孙某开办了一个体诊所,为附近的居民进行诊治,后来他因某事而被判处了有期徒刑,人们猜测出几种可能的原因,其中哪种可以得到卫生法律理论的支持
A. 孙某逾期不校验《医疗机构执业许可证》仍从事诊疗活动
B. 孙某开办的诊所并未取得《医疗机构执业许可证》,经其诊治的患者中有多人出现严重不良反应
C. 孙某将自己的《医疗机构执业许可证》借给朋友王某使用,王某以此许可证开办个体诊所
D. 孙某应患者的要求,给其开具虚假医疗证明
E. 孙某雇佣了不懂医术的赵某帮助其治疗患者
101. 一腹腔积液患者,腹腔积液检查:外观微混,细胞数 $60 \times 10^6/L$,比重 1.012。该患者腹腔积液蛋白质定量测定时,其含量大约为
A. $<10g/L$
B. $<15g/L$
C. $<20g/L$
D. $<25g/L$
E. $<30g/L$
102. 女性,25 岁。糖尿病史 1 年,4 天前感冒发热,食欲下降而停用胰岛素。1 天来恶心呕吐,查体:睡眠状态,大声呼唤可醒,但醒觉反应不完全,醒时答话含糊,该患者意识障碍属于
A. 无意识障碍
B. 嗜睡
C. 昏睡
D. 昏迷
E. 意识丧失
103. 男性,61 岁,吸烟 40 余年,慢性咳嗽、咳痰 20 余年,近 3 年来劳累时有气急。查体:两肺呼吸音减弱,肺下界下移,两肺底有细小湿啰音。最可能的诊断是
A. 大叶性肺炎
B. 慢性阻塞性肺疾病
C. 胸腔积液
D. 支气管哮喘
E. 肺癌