

民國文獻資料叢編

近代學報
彙刊

殷夢霞 李強 選編

國家圖書館出版社



殷夢霞、李強 選編

近代學報彙刊

第十八冊

國家圖書館出版社

第十八冊目錄

中西醫學報	第七期	宣統二年十月	……	一
中西醫學報	第八期	宣統二年十一月	……	七九
中西醫學報	第九期	宣統二年十二月	……	一五一
中西醫學報	第十期	宣統三年正月	……	二二三
中西醫學報	第十一期	宣統三年二月	……	二九三
中西醫學報	第十二期	宣統三年三月	……	三七一
中西醫學報	第十三期	宣統三年四月	……	四五三
中西醫學報	第十四期	宣統三年四月	……	五三一

(期 七 第)

宣統二年十月中西醫學研究會出版
中華民國元年四月再版

中西醫學報

總發行所上海新馬路昌壽里五十八號無錫丁厝

目錄 十月份

●論說

德設立萬國衛生博覽會中國宜派員赴

賽

倬興

小學課程宜加衛生一科說

選

說看護者

梁慎餘

●學說

痔核之新療法

盧謙

嗎啡之新療法

來儀

免癆神方

謝洪資

●東西譯稿

普通衛生救急治療法(續)

盧謙

心理療法(未完)

盧謙

●叢錄

一語千金錄

丁福保

中西醫學研究會會員題名錄

告白

吾國死於肺癆者。最占多數。謝洪資先生。新編免癆神方。確有起死回生之効。故登入本月報內。作一次登完。祈閱報諸君。將謝君之法。普告親友。以免肺癆之厄。惟此稿已占本報之大半。故一切來稿。爲篇幅所限。僅可從十一月登起。閱者諒諸。

德設立萬國衛生博覽會中國宜派員赴賽

倬興

中國於衛生之學古無專書而亦散見於各籍不得目是爲外國不傳之秘也其見於論語鄉黨者魚餒肉敗失飪不時之類皆著有不食之明文褻裘寢衣短袂長身之屬并著有服御之規則足飲食衣服之衛生古聖已講求之矣其見於小戴禮記者曰慎居處日節飲食日絕嗜慾猶之孝經謹身之訓論語慎疾之教也是居處飲食之衛生昔賢亦研究之矣推之藥性未達不敢猝嘗卽慎重藥劑師之意屠賈售肉不敢飲羊卽注重屠獸場之意皆於衛生上致兢兢也降及後世衛生之學絕鮮研求而西人乃得於距今百餘年間提倡斯學凡衛生行政半屬之警察官吏衛生事業多委之專門醫生遂得以其所長傲我國之所短而重爲東西各國之所訾議今何幸德意志有萬國衛生博覽會之設民政部派員赴會并電取江南勸業會衛生出品赴賽誠握要之圖哉特舉此次赴賽其益有三

一曰爲改良之豫備中國於衣食住三項有關於衛生者亟待改良厥類甚夥特觀感無資卽欲有所建設而多未如法所幸德有衛生博覽會出形形色色當無不備命曾習衛生學者充當監督錄其學說購其用品歸而餉之國人而研究衛生學者乃得所

著手矣。比之索諸譯本所得何啻倍蓰耶。

二曰便官廳之執行衣食住之衛生。總其成於民政部分。其責於警察官。凡夫取締屠宰考驗醫師。免許藥劑師等。吾國多未實行。則以民情易惑。難曉辦理。未能得法之故。誠能頒示各省。選擇明達士紳。帶領赴會。歸而仿其成法。對於建築服食等。著手改良。以爲士民倡。復徧行演說。以曉顓愚。如是則官廳雖嚴執行之。干涉而亦鮮所反抗矣。三日挽已失之利權。吾國出口之品。以天然物爲大宗。至於衛生食料。銷售於外洋者。除華僑服用外。無所聞焉。而法國且禁我國膏丹丸散之輸入。此無他。恐有礙於公眾之衛生者。然也。而各國物品。如衛生衣服。衛生丸藥。流入我國市廛。棋布星羅。幾於無一不備。卽僻壤遐荒。亦靡不普及。計年中耗我國金錢者。不可以僂指計。今值赴衛生博覽會之便。考求用品。切實改良。不必侈談暢銷外洋也。卽銷售內地。而歲塞漏卮。爲數已不少矣。

有此三項之便益。而我國衛生行政衛生事業。必由此而發達。可於此赴賽焉。卜之矣。此之影響於吾國衛生界者。甚大。若視爲尋常赴賽。以求推廣銷場。則所得不償所失。坐失機會。豈不著實可惜乎。所望負有提倡衛生之責者。少留意焉。

小學課程宜加衛生一科說

選

西儒有恒言曰。健康之精神。宿於健康之身體。欲強種必先衛生。羣奉爲不刊之論矣。近日條頓民族勢力。所以膨脹者。智識道德爲之。而實以體魄爲原素。教育三大主義。曰智育。德育。體育。考學校之衛生。重在建築飲食。能講求者。殊寥寥也。惟有體操一科。與體育有直接之關係。有益運動。各校尙重視之。雖然。建築飲食之合宜。一時的而非永久的。體操有積極之作用。而對於消極方面。所以祛除疾病及應用於將來者。効益蓋寡。泰東西諸學者。研究生理衛生。日新月盛。有以衛生一科列入小學功課者。教會學堂多效之。惜吾國部定章程於此。獨有缺點也。

定章中學課程。以生理列入博物科。統系畧備。若高等小學。生理納諸理科。簡略特甚。實用衛生事件。國文課本稍見之。而近於病理範圍。則不與焉。以我國生計之艱。教育進步之緩。求義務教育之普及。憂憂乎其難之。其由初等而高等而中學。什百中無二三焉。學生出校就業。他事尙可不明。豈一已寶貴之身體。可不知保衛之方乎。乃知小學之教衛生。彼國固有卓見。今既爲定章所無。則此科不能獨立。惟各校皆有隨意科目。自可以衛生當之。卽增加於國文之中。亦無不可。

如執定章而言則各小學皆教軍樂此固定章所絕無者也。今以隨意科爲藉口通融爲之矣。蒙謂學生肺力未充軍號有碍衛生易發喉腫之病面乃損者就之益者避之不亦慎乎。各國醫學發達尙且重個人之衛生我國頑固舊醫執五行生尅之謬說生理解剖叩之茫然醫如操刀之創故不服藥者爲中醫社會知醫之難恃於是師巫邪說得以乘之貽害人命無論矣。小而家事經濟其受害亦豈輕乎。學生知衛生大意他日各執一業隨時隨地可以適調攝之宜家有病人求醫亦差能別擇學識之實地應用莫切近於衛生者爲功。雖簡爲效甚鉅將來支那強種之先聲安知不以小學衛生爲大廈之基礎哉。

說看護者

梁慎餘

看護學者看護病人之學。畧知病理能助醫生之調治。日人所稱爲看護婦者是也。看護婦云者因此等事業皆女子爲之。女子之性情比男子爲慈愛其舉止比男子爲靜細。使以看護病人能忍耐無厭用意周到男子所不能及者皆女子所獨長。此各國醫院中經試驗而得可無疑義者也。

是故各國莫不重視看護婦而尊敬之。凡有病無不僱請看護婦以看護之。看護婦實

一般人之保姆也。

吾國人識衛生學者少。偶有疾病。則家人婦子。無一知看護之理者。賴以看護病人。其寢處之。不合法。寒煖之。不適宜。飲食之。不知節。凡所以養病之道。皆無有合。如是。又豈能獨賴醫藥。可能痊愈乎。

輕病猶可也。其重病之。必須看護得宜者。多因此而悞命矣。嗚呼。我國人歲中。不死於病。不死於醫。不死於藥。而死於不識看護法者。何可勝數焉。得有多數看護婦。救此枉死之人也。

或曰。中國風氣未大開。卽有看護婦。亦恐無僱請者。是大不然。何也。人生之至痛苦者。莫若有病。最憂愁者。莫若家人之有病。當此之時。事繁意亂。豈不欲得多人爲之助理乎。

觀於中等人家。一有疾病。其來問候者。來幫忙者。不絕於庭。可知矣。然聚多數不識看護學者之人。無論其無益於病者。或與病者周旋對之。嘆惜。或妄言虛實。譚說紛紛。徒增病者之悲感。此又不得不求一曾受教育。畢業於看護學者之長。在。以相助爲理也。

然則世特無此等人才耳。世人亦不知有此等人才耳。若有之。若知之。其家有病人。舍力不能僱請者。外其有不急請之者乎。

且也看護婦不獨於病人調護得宜。使病易於治愈而已。並能助良醫之診斷。而免庸醫之謬妄。乃醫生之好帮手。又嚴監督也。

夫醫生之至病者家。一日一至耳。至不過半時耳。其病勢之如何。變幻早晚之有無。不同服藥後其藥之如何。行功等。等狀態。何由而知。至詢諸其家人。則又向無此等學識。不答。非所問。則問非所答。每失病之要領。實情。故曰看護婦者。乃助醫生診斷之好帮手也。

至於庸醫之謬妄。以輕作重。以重作輕。大言欺人。不識病理者。皆恃病家之無在行醫藥者耳。若有看護者。則醫生不敢亂言病症。不獨不敢亂言病症。即使有燥暴之醫生。亦必變為平靜。故看護婦者。又醫生之嚴監督也。

抑尤有一說。謂醫院無看護婦。則與國內無婦女同。國內無婦女。則國無生氣。婦女之氣有如春風。能使百物更蘇。故國內有婦女。即鰥老孤兒亦減少。幽鬱躁狂之病症。醫院內有看護婦。則滿院病人亦減少。苦痛愁嘆之聲氣以言乎此。則看護婦於病者之

性。情。上。調。攝。上。亦。太。有。益。也。

統觀右方各條看護婦與病之關係其要如此然在吾國女學甫興求女子中之畧解字義無妄自尊大之態有慈悲愛人之念而從事於看護學者非易易也

粵中夏葛女醫學堂附設此科數年矣已卒業者數人矣此數人者果能盡出以應世乎不可得知爲今之計不能不望諸負盛名具大力者提倡之並發明此爲仁愛之事而非卑賤之業謀設專科以養成多數之卒業者也日本舊醫學與中國同耳明治十九年（即光緒十一年）陸軍部以看護婦爲必不可少之事乃令赤十字社病院長橋本男爵與陸軍軍醫總監足立寬氏力謀看護婦之養成法至次年願就者既多復在萬國赤十字社加入同盟國中另行設立篤志看護婦會其初入會者不過千人近則超至五萬以上矣其所以能於二十餘年間有如許之發達者均賴其國之負盛名具大力者之提倡也吾國遂不能行此乎然當青黑不接之頃既知看護者之益又無看護者之可僱則吾人家庭中不可不急將看護學研究講習以爲侍病之預備也

痔核之新療法

盧謙預甫

排便時覺肛內有微痛及瘙癢，便終即消失。時有出血者，排血後則感爽快。若病勢增進，則於肛門內或外生結節，是爲痔核。其原因係由血液鬱滯而起。少運動之人易發此病。向爲頑固難治。當時雖有對症療法，然易再發。又用濃厚石炭酸，偃里設林等分，加古加乙，涅少許，注射於結節內，約一週間，雖能根治。然患者嫌注射感痛，每多不願。同學徐蟻樓君，謂用依比知阿兒塗布，可收良效。余以爲此藥向無治此症者，姑一試之。約兩週間，即已消滅，絕不復發。其後遇有患此症者，即以此藥治之，無不奏效如神。蓋此藥有鎮痛止痒之效，收縮血管之功。故也。余不肯自秘，特將用法登之報內，以廣流傳。庶有該症者，皆能自治，不必求醫也。

患痔核者，每日以冷水洗淨肛內，持續五分鐘。再以綿球濕純依比知阿兒塗布於結節上。即將該綿球填入患部，不使脫落。排便之浴，仍照前法行之。約二週間，即可痊愈。若於依比知阿兒內，再加麥角，越幾斯阿片，丁幾各少許，尤妙。

嗎啡試驗法

來儀

鴉片流毒中國百有餘載。亡國滅種莫此爲甚。近歲朝野人士始幡然醒悟。謀所以拒絕之法。於是一般奸商市僧。則乘機用烟灰土皮等製種種藥水藥丸。爲戒烟之用。其癮可消其毒未淨也。而此中爲害最深者。莫如攪和嗎啡。嗎啡爲鴉片之精。若受其害。永難戒除。然購服之人。每不知此。故受其愚者不下萬計。謹將試驗之法。譯錄於左。以供考察焉。

司台氏之法。將欲試驗之物。融之以水。并和兩倍多之濃酒精。及一瓦或二瓦之草酸。OXALIC 或 TARTRIC ACID 加熱至七十度。或七十五度。俟冷。濾之。繼將所濾者蒸化。或注入球瓶。盛於濃硫酸之上。或注於蒸器中。用濾水抽氣筒通風法。俟乾至稠密時。〔若仍有不化之質雜於其中。則復用前法〕將此稠汁融於冷酒醇中。濾之。再蒸化於真空器中。或空氣中。亦至稠密爲度。又融此稠汁於適可之水中。頻加少許以脫。〔即依的兒〕搖之。至以脫染色。及生渣滓而止。復加鈉炭養三。及沸止爲度。又加四五倍多之以脫。再搖之。少頃置而不動。俟其化氣。遣有渣滓。將此融於硫酸水中。屢和以脫。搖之。而以脫飛去矣。此中所有之酸。復用鈉炭養三解之。再和以脫。搖之。即成不

化氣之淨鹽基矣。取少許置白磁杯中。加十滴或二十滴之濃硫酸。須先和以硝酸者。二三滴濃硝酸和水一百生的。於是將此硝酸水加入四十生的之濃硫酸中。靜置二十或三十分鐘。後顯一種紫色。此即有嗎啡之明證也。試另取不化氣之淨鹽基少許。加小塊錳養二。其色變黑。與美國黑水相似。此亦一證也。

帝潑累氏之法。將欲驗之藥。濕以碘酸水。(一份輕碘養三。IODIC ACID 和十五分水即成。)復加入小粉水。(一份小粉。化於四百分之水。)即呈藍色。若用極淡之阿莫尼水徐徐傾入此藍水中。相着處。即變成一色圈。其上層爲藍。下層爲紫。嗎啡顯然矣。

若天然極濃 FERRIC SALT 與嗎啡相著。亦呈一種深藍色。儀按帝氏法較爲簡捷。且試驗極靈。雖嗎啡分量小至二萬之一。亦不難立見也。

免癆神方敘

癆病者世間人類之大敵也。其殺人最多。凡病死者八人之中。其一卽因於此。中國每年受其殺者乃八十萬人。古今災劫。殆莫與比倫也。其殺人又最慘。蓋二十五歲至三十五歲之少年。患之最多。凡中年者三人死亡。其一卽因於此。其人正當壯盛有爲。妻子滿前。而此病中之。使之失生利之力。作坐食之人。數年之久。輾轉牀蓐。病者困頓。親友氣短。傷心慘目。筆墨難盡也。他症有時代。既來則旋去。如疫癘是也。獨肺癆則年年月月毫無間斷。他病有地界。此有則彼否。但肺癆則城市郊野。各處俱到。吁。何物么魔。目不及見。而殺人如麻。無聲無臭。而爲禍最烈。世之人爭名攘利。操心不已。衣食起居。刻意求全。而不知暗中爲此細微生物。天我子弟。弱我種類。剝我利源。增我苦惱。獨不