

2015

国家执业药师资格考试

通关宝典

中药学专业知识(二)


国家执业药师资格考试辅导用书编写组 组织编写
总主编 邱智东

■ 通关秘籍——强化记忆

■ 过关斩将——难点分析

■ 通关演练——仿真题上阵、经典题解析

紧扣新版考纲要求，洞悉复习重点难点
名师引领，学练结合，轻松复习，快速通关

 人民卫生出版社



2015 国家执业药师资格考试

通关宝典

中药学专业知识（二）

国家执业药师资格考试辅导用书编写组 组织编写

总主编 邱智东

主 编 张凤瑞

副主编 尚 坤 陶贵斌

编 委 齐伟辰 许佳明 李晓华



人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学专业知识 .2/ 邱智东主编. —北京: 人民卫生出版社, 2015

(2015 国家执业药师资格考试通关宝典)

ISBN 978-7-117-20688-4

I. ①中… II. ①邱… III. ①中药学-药剂人员-资格考试-自学参考资料 IV. ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 087830 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

2015 国家执业药师资格考试通关宝典
中药学专业知识(二)

总 主 编: 邱智东

主 编: 张凤瑞

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京汇林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 28

字 数: 717 千字

版 次: 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-20688-4/R · 20689

定 价: 78.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

前 言

2015 年国家执业药师考试大纲于 2 月份发布, 相较以往变化巨大, 科目设置乾坤大挪移。新大纲修订后, 药剂、鉴定和药化三大学科知识点的弱化使得考试看似降低了难度, 但与此同时, 考纲强化了对中药临床实际应用知识点的考核, 这对考生而言是一个全新的挑战。如何应对新版大纲制定复习计划? 怎样才能顺利通过执业药师考试? 鉴于此我们精心编写了针对新版大纲的“2015 国家执业药师资格考试通关宝典”系列丛书。

本系列丛书通过知识点对比记忆, 点拨难点, 习题演练让您快速过关斩将。

第一关通关秘籍(强化记忆):将具体考试知识点以表格的形式归纳总结出来, 语言简洁精练。

第二关过关斩将(难点分析):将第一关中难理解的知识点加以分析, 将易混淆知识点进行比较, 将易记错、难理解的内容在此进行剖析, 重在理解, 强化记忆。

第三关通关演练(仿真题上阵、经典题回顾):通过试题演练加习题解析, 巩固知识点掌握。

本书具有以下特点: ①**依据考纲, 重点突出:**本书依托考纲和应试指南, 强调知识点的浓缩, 通过分类记忆法、比较记忆法、归纳记忆法等快速记忆方法, 帮助考生将生涩的重要知识点有效记忆; ②**经典例题, 全面突破:**本书细致分析了考试的命题原理和命题趋势, 在考点后配有经典习题, 使考生一书在手, 重点全有, 理解有思绪, 作答有依据。

本书的编写团队由各学科常年从事执业药师考试辅导工作、精通业务的教授把关, 并严格审查所有章节的具体内容, 充分发挥各位专家的智慧及积累多年的教学经验, 保证了《通关宝典》的质量。

《通关宝典》适合所有参加执业药师考试者, 相信通过对本书的学习, 可以使您节省大量复习时间, 最直接、最简便地掌握考点, 提高执业药师考试的通过率。

编 者

2015 年 4 月

目 录

第一部分 常用单味中药

第一章 解表药	1
第一节 解表药的用知总要	1
第二节 辛温解表药	1
第三节 辛凉解表药	9
第二章 清热药	17
第一节 清热药的用知总要	17
第二节 清热泻火药	17
第三节 清热燥湿药	25
第四节 清热凉血药	31
第五节 清热解毒药	35
第六节 清虚热药	46
第三章 泻下药	52
第一节 泻下药的用知总要	52
第二节 攻下药	52
第三节 润下药	54
第四节 峻下逐水药	55
第四章 祛风湿药	63
第一节 祛风湿药的用知总要	63
第二节 祛风湿药	63
第五章 芳香化湿药	76
第一节 芳香化湿药的用知总要	76
第二节 芳香化湿药	76
第六章 利水渗湿药	83
第一节 利水渗湿药的用知总要	83

第二节 利水渗湿药	83
第七章 温里药	93
第一节 温里药的用知总要	93
第二节 温里药	93
第八章 理气药	103
第一节 理气药的用知总要	103
第二节 理气药	103
第九章 消食药	116
第一节 消食药的用知总要	116
第二节 消食药	116
第十章 驱虫药	122
第一节 驱虫药的用知总要	122
第二节 驱虫药	122
第十一章 止血药	130
第一节 止血药的用知总要	130
第二节 止血药	130
第十二章 活血祛瘀药	145
第一节 活血祛瘀药的用知总要	145
第二节 活血祛瘀药	145
第十三章 化痰止咳平喘药	163
第一节 化痰止咳平喘药的用知总要	163
第二节 化痰药	163
第三节 止咳平喘药	175
第十四章 安神药	186
第一节 安神药的用知总要	186
第二节 重镇安神药	186
第三节 养心安神药	191
第十五章 平肝息风药	198
第一节 平肝息风药的用知总要	198
第二节 平抑肝阳药	198
第三节 息风止痉药	205

第十六章	开窍药	213
第一节	开窍药的用知总要	213
第二节	开窍药	213
第十七章	补虚药	221
第一节	补虚药的用知总要	221
第二节	补气药	222
第三节	补阳药	232
第四节	补血药	241
第五节	补阴药	247
第十八章	收涩药	256
第一节	收涩药的用知总要	256
第二节	收涩药	256
第十九章	涌吐药	269
第一节	涌吐药的用知总要	269
第二节	涌吐药	269
第二十章	杀虫燥湿止痒药	273
第一节	杀虫燥湿止痒药的用知总要	273
第二节	杀虫燥湿止痒药	273
第二十一章	拔毒消肿敛疮药	280
第一节	拔毒消肿敛疮药的用知总要	280
第二节	拔毒消肿敛疮药	280

第二部分 常用中成药

第一章	内科常用中成药	287
第一节	解表剂	287
第二节	祛暑剂	295
第三节	表里双解剂	299
第四节	泻下剂	303
第五节	清热剂	308
第六节	温里剂	314
第七节	祛痰剂	318
第八节	止咳平喘剂	322
第九节	开窍剂	332
第十节	固涩剂	335

第十一节 补虚剂	340
第十二节 安神剂	351
第十三节 和解剂	355
第十四节 理气剂	358
第十五节 活血剂	363
第十六节 止血剂	370
第十七节 消导剂	372
第十八节 祛风剂	376
第十九节 祛湿剂	382
第二十节 蠲痹剂	388
第二章 外科、皮肤科常用中成药	395
第一节 治疮疡剂	395
第二节 治烧伤剂	397
第三节 治療核乳癖剂	397
第四节 治痔肿剂	398
第五节 治疹痒剂	399
第三章 妇科常用中成药	400
第一节 调经剂	400
第二节 止带剂	408
第三节 产后康复剂	409
第四节 疗杂病剂	410
第四章 儿科常用中成药	412
第一节 解表剂	412
第二节 清热剂	413
第三节 止泻剂	414
第四节 消导剂	415
第五节 止咳喘剂	417
第六节 补虚剂	418
第七节 镇惊息风剂	418
第五章 眼科常用中成药	422
第一节 清热剂	422
第二节 扶正剂	423
第六章 耳鼻喉、口腔科常用中成药	425
第一节 治耳聋耳鸣剂	425

第二节	治鼻鼽鼻渊剂·····	425
第三节	治咽肿声哑剂·····	428
第四节	治口疮剂·····	431
第七章	骨伤科常用中成药·····	432

第一部分 常用单味中药

第一章

解表药

第一节 解表药的用知总要

考纲要求

1. 解表药的性能功效、适用范围、配伍方法、使用注意。
2. 解表药的分类及各类的性能特点。

学习要点

1. 性味归经 辛味；归肺、膀胱经。
2. 功效 主以发汗解表，兼以利水、透疹、止咳平喘等。
3. 适应证 外感表证。
4. 使用注意 ①中病即止，不可过量；②以微汗为宜，以免耗阴又伤阳；③不宜久煎；④多汗、淋证、失血及疮疡日久等阴伤者慎用；⑤根据病证选择适宜的解表药；⑥根据地域、季节选择解表药，并适当调节用量。
5. 分类

分类	主治		
辛温	外感风寒表证	外感风寒表实证	恶寒重、发热轻、头身疼痛、无汗而喘、苔薄白、脉浮紧
		外感风寒表虚证	恶风发热、汗出头痛、鼻鸣干呕、苔白不渴、脉浮缓或浮弱
辛凉	外感风热表证		发热重、恶寒轻、咽干口渴、苔薄黄、脉浮数

第二节 辛温解表药

考纲要求

1. 掌握药物

(1) 麻黄、桂枝、紫苏、生姜、荆芥、防风、羌活、细辛、白芷的药性、性能特点、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同。

(2) 麻黄、桂枝、细辛的主要药理作用。

(3) 麻黄配桂枝、麻黄配苦杏仁、麻黄配石膏、桂枝配白芍、细辛配干姜、五味子的意义。

(4) 细辛的用量。

2. 熟悉药物 香薷、藁本、苍耳子、辛夷的药性、功效、主治病证、用法、使用注意，与各单元功效相似药物的药性、功效及主治病证的异同。

3. 了解药物 西河柳的药性、功效、用法、使用注意,与各单元功效相似药物的药性及功效的异同。

第一关 通关秘籍——强化记忆

一、麻黄、桂枝、紫苏、生姜、香薷——长于发汗解表

	相同功用	兼有功用
麻黄	发汗解表→外感风寒表证	宣肺平喘→喘咳证;利水消肿→水肿兼表证
桂枝		温通经脉→风湿痹证、胸痹、阳虚心悸、虚寒腹痛、痛经、癥瘕;通阳化气→阳虚水肿、痰饮
紫苏		行气宽中→脾胃气滞;行气安胎→气滞之胎动不安;解鱼蟹毒→食鱼蟹中毒
生姜		温中止呕→胃寒呕吐;温肺止咳→风寒咳嗽;解毒→食毒、药毒
香薷		化湿和中;利水消肿→水肿,小便不利

1. 麻黄 外能开腠理以发汗解表,内能开宣肺气以平喘。
2. 麻黄 多汗、肾不纳气之虚喘者忌用。
3. 麻黄、桂枝药理作用

药物	药理作用	
麻黄	促进发汗、解热、抗炎、抗菌、抗病毒、抗过敏	镇痛、镇咳、祛痰、平喘、利尿、强心、升高血压、兴奋中枢
桂枝		扩张皮肤血管、镇静、抗惊厥、增加冠状动脉流量、强心、利尿、健胃、促进胃肠蠕动、抑制肿瘤

4. 生姜 为“呕家圣药”。

二、荆芥、防风——长于祛风解表

	相同功用	兼有功用
荆芥	祛风解表(性平)→外感风寒、外感风热	透疹→麻疹透发不畅、风疹瘙痒;消疮→疮疡初起有表证者;止血(荆芥炭)→吐衄便崩等出血
防风		祛风止痛→风疹瘙痒
		胜湿止痛→风寒湿痹;解痉→破伤风、小儿惊风

1. 防风 “风药之润剂”“治风之通用药”。
2. 防风 可治风寒、风热、风湿,兼寒兼热皆可投用。

三、羌活、白芷、细辛、藁本——长于散寒解表

	相同功用	兼有功用
羌活	散寒解表→外感风寒以头身痛为主者祛风止痛→风湿痹证、头身痛	胜湿
白芷		通窍→鼻渊头痛;燥湿止带→寒湿带下、风寒湿痹;消肿排脓→疮疡肿毒
细辛		通窍→鼻渊头痛;止痛→牙痛、少阴头痛;温肺化饮→寒饮咳嗽
藁本		

1. 羌活 主治上半身风寒湿痹证。
2. 细辛用量 1~3g,入丸散 0.5~1g。
3. 细辛 反藜芦。
4. 细辛有解热、镇痛、镇静、抗炎、抑菌、抗组胺、抗变态反应、松弛支气管平滑肌等药理作用。
5. 藁本 为治疗头痛的引经药。

四、其他辛温解表药

药物	苍耳子	辛夷	西河柳
功效	散风寒,通鼻窍,除湿止痛,止痒	散风寒,通鼻窍	解表透疹,祛风除湿

1. 辛夷 包煎。
2. 苍耳子 有小毒。
3. 能通鼻窍的药物 白芷、苍耳子、细辛、辛夷(二辛二子)。

五、辛温解表药功效

药物	功效	药物	功效
麻黄	发汗解表,宣肺平喘,利水消肿	细辛	祛风散寒,通窍,止痛,温肺化饮
桂枝	发汗解肌,温通经脉,助阳化气	白芷	发散风寒,通窍止痛,燥湿止带,消肿排脓
紫苏	发表散寒,行气宽中,安胎,解鱼蟹毒	香薷	发汗解表,和中化湿,利水消肿
生姜	发汗解表,温中止呕,温肺止咳	藁本	发表散寒,祛风胜湿,止痛
荆芥	散风解表,透疹止痒,止血	苍耳子	散风寒,通鼻窍,除湿止痛,止痒
防风	祛风解表,胜湿,止痛,解痉	辛夷	散风寒,通鼻窍
羌活	解表散寒,祛风胜湿,止痛	西河柳	发表透疹,祛风除湿

第二关 过关斩将——难点分析

一、麻黄、桂枝、紫苏、生姜、香薷——长于发汗解表

1. 香薷 “乃夏月解表之药”,被誉为夏月之麻黄。
2. 解表特点

麻黄	解表力最强	外感风寒表实无汗
桂枝	发汗力较弱	既治外感风寒表实证,又治外感风寒表虚证
紫苏	解表兼理气	外感风寒兼胸闷呕恶
生姜	解表力弱	外感风寒之轻者
香薷	外可解表,内可化湿	夏季外感内伤之阴暑

3. 配伍要点

	合用功效	主治	难点分析
麻黄配桂枝	发汗解表	外感风寒表实无汗	
麻黄配杏仁	宣肺平喘	喘咳气逆	麻黄发汗解表力强,故配杏仁最宜于风寒束肺之喘咳
麻黄配石膏	清肺平喘	肺热喘咳	石膏大寒,善清肺热而治喘;麻黄善宣肺平喘。用后去性取用治肺热喘咳

二、荆芥、防风——长于祛风解表

1. 荆芥、防风 既治外感风寒,又治外感风热。
2. 防风 既能辛散外风,又能平息内风。

三、羌活、白芷、细辛、藁本——长于散寒解表

1. 细辛 可治阳虚外感,方如麻黄细辛附子汤。
2. 细辛 既能解除表寒,又能温散里寒。
3. 细辛配干姜、五味子 细辛、干姜具有独特的温肺化饮功效,此配伍为典型的小青龙汤组成特点,主治寒饮喘咳证。
4. 记忆难点

药物	羌活	白芷	细辛	藁本
主治	太阳头痛(后头、枕项)	阳明头痛(眉棱骨)	少阴头痛(偏头、痛连颊齿)	督脉头痛(巅顶)

四、相似中药

相似中药	功效	相似中药	功效
麻黄、桂枝	发散风寒	羌活、藁本	发散风寒,胜湿止痛
紫苏、生姜	发汗解表,解鱼蟹毒	细辛、白芷、辛夷、苍耳子	散风寒,通鼻窍,止疼痛
荆芥、防风	祛风解表	香薷、麻黄	发汗解表,利水消肿

第三关 通关演练——仿真题上阵、经典题回顾

一、仿真题、经典题演练

(一) A型题(最佳选择题)

- *1. 为治寒饮伏肺之要药的中药是
A. 白芷 B. 荆芥 C. 防风 D. 细辛 E. 麻黄
- *2. 紫苏不可治疗的病症是
A. 风寒咳嗽 B. 痰饮水肿 C. 胸闷 D. 妊娠呕吐 E. 鱼蟹中毒
- *3. 既走表,又走里,长于助阳、温通经脉的解表药是
A. 桂枝 B. 香薷 C. 紫苏 D. 麻黄 E. 生姜

- *4. 具有祛风解表,透疹止痒,止血功效的中药是
A. 麻黄 B. 荆芥 C. 紫苏 D. 升麻 E. 蝉蜕
- *5. 细辛的主治病证不包括
A. 风寒表证 B. 阳虚外感 C. 风寒湿痹
D. 头风头痛 E. 肺热喘咳
- *6. 既可散风解表,通窍止痛,又可消肿排脓的药物是
A. 防风 B. 白芷 C. 荆芥 D. 细辛 E. 辛夷
7. 桂枝治疗外感风寒表虚证宜配伍
A. 白术 B. 麻黄 C. 附子 D. 细辛 E. 白芍
8. 善治上半身风湿的药是
A. 白芷 B. 藁本 C. 羌活 D. 独活 E. 细辛
9. 素有“夏月麻黄”之称的药是
A. 香薷 B. 紫苏 C. 藿香 D. 荆芥 E. 佩兰

(二) B型题(配伍选择题)

[1~3]

- A. 发汗解表,宣肺平喘 B. 温通经脉,通阳化气
C. 发汗解表,行气宽中 D. 发汗解表,温肺止咳
E. 发汗解表,化湿和中

- *1. 香薷的功效是
*2. 紫苏的功效是
*3. 桂枝的功效是

[4~5]

- A. 麻黄配杏仁 B. 麻黄配石膏 C. 桂枝配白芍
D. 麻黄配桂枝 E. 黄柏配知母

- *4. 治风寒表实无汗宜用
*5. 治风寒表虚有汗宜用

[6~7]

- A. 太阳头痛 B. 少阳头痛 C. 少阴头痛
D. 厥阴头痛 E. 阳明头痛

6. 白芷可主治
7. 羌活可主治

[8~9]

- A. 既能发散风寒,又能温肺化饮 B. 既能发散风寒,又能利水消肿
C. 既能发散风寒,又能温中止呕 D. 既能发散风寒,又能宣通鼻窍
E. 既能发散风寒,又能祛除风湿

8. 麻黄、香薷都具有的功效是
9. 白芷、细辛都具有的功效是

(三) C型题(综合分析选择题)

患者,男,31岁。主诉恶寒重,发热轻,头身痛,无汗,咳痰色白而清稀,查体舌苔薄白,脉浮紧。

1. 治疗该患者的最佳药物是
A. 桂枝 B. 防风 C. 麻黄 D. 羌活 E. 香薷
2. 此时最应配伍的药物是
A. 桂枝 B. 白芍 C. 杏仁 D. 甘草 E. 石膏
3. 若该患以喘咳为主,最应配伍的中药是
A. 桂枝 B. 白芍 C. 杏仁 D. 甘草 E. 石膏

(四) X型题(多项选择题)

- *1. 麻黄的主治病证有
A. 水肿兼有表证 B. 风寒表虚有汗证 C. 风寒表实无汗证
D. 阳虚水肿 E. 肺气不宣的咳喘证
2. 具有通鼻窍功效的药物是
A. 麻黄 B. 细辛 C. 白芷 D. 辛夷 E. 苍耳子
3. 细辛的使用注意有
A. 反藜芦 B. 用量不可过大 C. 气虚多汗忌服
D. 肺热咳嗽忌服 E. 阴虚阳亢头痛忌服

二、参考答案**(一) A型题(最佳选择题)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	B	A	B	D	B	E	C	A

(二) B型题(配伍选择题)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	C	B	D	C	E	A	B	D

(三) C型题(综合分析选择题)

1	2	3
C	A	C

(四) X型题(多项选择题)

1	2	3
ACE	BCDE	ABCDE

三、答案解析**(一) A型题(最佳选择题)**

1. D. 治疗寒饮伏肺之喘咳的中药,应具有温肺化饮的功效。在中药学中只有解表药的细辛、温里药的干姜具有温肺化饮的功效,细辛、干姜也为治疗寒饮伏肺的药对,方如小青龙汤。A选项白芷具有发散风寒,通窍止痛,燥湿止带,消肿排脓功效。B选项荆芥具有散风解表,透疹止痒,止血功效。C选项防风具有祛风解表,胜湿,止痛,解痉功效。D选项细辛具有祛风

散寒,通窍,止痛,温肺化饮功效。E选项麻黄具有发汗解表,宣肺平喘,利水消肿功效。故正确答案选D。

2. B。从紫苏具有的发表散寒、行气宽中、安胎、解鱼蟹毒功效推演其主治病症。A选项风寒咳嗽应为紫苏发表散寒对应的主治证。B选项痰饮水肿应对应利水消肿功效,紫苏不具有此功能。C选项胸闷应为紫苏行气宽中对应的主治证。D选项妊娠呕吐应为紫苏行气安胎对应的主治证。E选项鱼蟹中毒应为紫苏解鱼蟹毒对应的主治证。故正确答案选B。

3. A。辛温解表药中能助阳、温通经脉的中药只有桂枝。A选项桂枝具有发汗解肌、温通经脉、通阳化气功效。B选项香薷具有发汗解表、和中化湿、利水消肿功效。C选项紫苏具有发表散寒、行气宽中、安胎、解鱼蟹毒功效。D选项麻黄具有发汗解表、宣肺平喘、利水消肿功效。E选项生姜具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳功效。故正确答案选A。

4. B。解表药中具有祛风解表功效的药物为荆芥、防风;具有止血功效的药物为荆芥、桑叶。A选项麻黄具有发汗解表、宣肺平喘、利水消肿功效。B选项荆芥具有散风解表、透疹止痒、止血功效。C选项紫苏具有发表散寒、行气宽中、安胎、解鱼蟹毒功效。D选项升麻、E选项蝉蜕为发散风热药。故正确答案选B。

5. D。从细辛具有的祛风散寒、通窍、止痛、温肺化饮功效推演其主治病证。A选项风寒表证、B选项阳虚外感为细辛祛风散寒对应的主治证,尤其是阳虚外感是细辛的主治特征,第5版《中药学》细辛为温里药,其既可解除表寒,又可温散里寒,故主治阳虚外感,方如麻黄细辛附子汤。C选项风寒湿痹、D选项头风头痛为细辛祛风止痛对应的主治证。E选项肺热喘咳应为具有清肺热功效的中药所对应的主治证,细辛药性辛温,具有温肺化饮功效,可主治肺寒停饮之喘咳,不可用治肺热喘咳。故正确答案选D。

6. B。中药中具有通窍功效、主治鼻渊头痛的药为白芷、苍耳子、细辛、辛夷,其消肿排脓功效只有白芷具有。A选项防风具有祛风解表、胜湿、止痛、解痉功效。B选项白芷具有发散风寒、通窍止痛、燥湿止带、消肿排脓功效。C选项荆芥具有散风解表、透疹止痒、止血功效。D选项细辛具有祛风散寒、通窍、止痛、温肺化饮功效。E选项辛夷具有散风寒、通鼻窍功效。故正确答案选B。

7. E。从外感风寒表虚证的病证特点分析,外感风寒表虚证的基本病机为外感风寒、营卫不和,故表现出有汗,治当调和营卫,因为治在调和,故药性宜于柔和,且要调和营卫两方面,桂枝为辛温解表药,其发汗力较弱而为调卫之品,故需选择配伍和营之品。A选项白术为补气药,与桂枝相合意在利水,主治痰饮水肿,方如苓桂术甘汤、五苓散。B选项麻黄为辛温解表药,其发汗之力较强,与桂枝相合意在增强发汗之功,主治外感风寒表实证,方如麻黄汤。C选项附子为温里药,与桂枝相合意在祛风散寒、通痹止痛,主治风寒湿痹证,方如桂枝附子汤。D选项细辛亦为辛温解表药,一般与桂枝配伍较少。E选项白芍为补血药,可益阴敛营(和营),与桂枝相合意在调和营卫,主治外感风寒表虚证,方如桂枝汤。故正确答案选E。

8. C。从备选中药的治疗特点分析。A选项白芷、B选项藁本、C选项羌活、D选项独活、E选项细辛均可治疗风湿痹证,其中藁本、独活、羌活均明确表述具有祛风胜湿功效,而白芷、细辛则表述为祛风散寒止痛。但其中羌活明确表述为善治上半身风湿,独活明确表述为善治下半身风湿。故正确答案选C。

9. A。素有“夏月麻黄”之称的药就是香薷。香薷有外可解表,内可化湿的特点,其具有

辛温发散、气味芳香特性,既入肺经发汗解表以散寒,又入脾经化湿和中并祛暑,故多用于外感风寒而兼湿困脾胃,症见恶寒、发热、头身重痛、无汗、脘腹胀满、纳呆、苔腻等,多见于夏季贪凉饮冷之人,其病机特点是阳气被阴邪遏制,习称“阴暑”,香薷被前人称为“乃夏月解表之药”。故正确答案选 A。

(二) B 型题(配伍选择题)

1~3 题. ECB。从备选中药的功效分析。A 选项发汗解表、宣肺平喘应为麻黄所具有的功效。B 选项温通经脉,通阳化气是桂枝所具有的功效。C 选项发汗解表、行气宽中应为紫苏所具有的功效。D 选项发汗解表、温肺止咳应为生姜具有的功效。E 选项发汗解表、化湿和中应为香薷具有的功效。故正确答案选 ECB。

4~5 题. DC。从中药配伍后的综合功效分析其主治。A 选项中麻黄与杏仁均有平喘功效,二者宣降互用而主治外感风寒表证之咳嗽,方如三拗汤。B 选项麻黄配石膏中麻黄性温而平喘、石膏大寒而清肺,二者合用清肺平喘而兼透表邪,主治肺热喘咳,方如麻黄杏仁甘草石膏汤。C 选项桂枝配白芍中桂枝善于调卫、白芍善于和营,二者合用调和营卫,主治外感风寒表虚有汗,方如桂枝汤。D 选项麻黄与桂枝均具有发汗解表功效,二者合用发汗力增强,主治外感风寒表实无汗。E 选项黄柏配知母中黄柏善退虚热、知母可滋阴润燥,二者盐炙后合用主治阴虚火旺证,方如知柏地黄丸。故正确答案选 DC。

6~7 题. EA。从白芷、羌活主治外感头痛的特点分析。A 选项主治太阳头痛的药物为羌活。B 选项主治少阳头痛的药物为柴胡。C 选项主治少阴头痛的药物为细辛、独活。D 选项主治厥阴头痛的药物为吴茱萸。E 选项主治阳明头痛的药物为白芷。故正确答案选 EA。

8~9 题. BD。从对药均具有的功效分析。麻黄具有发汗解表、宣肺平喘、利水消肿功效,香薷具有发汗解表、化湿和中、利水消肿功效,可见麻黄、香薷均具有发汗解表、利水消肿功效;白芷具有发散风寒、通窍止痛、燥湿止带、消肿排脓功效,细辛具有祛风散寒、通窍、止痛、温肺化饮功效,可见白芷、细辛均具有发散风寒、通窍功效。A 选项既能发散风寒,又能温肺化饮是细辛具有的功效。B 选项既能发散风寒,又能利水消肿为麻黄、香薷均具有的功效。C 选项既能发散风寒,又能温中止呕为生姜具有的功效。D 选项既能发散风寒,又能宣通鼻窍为白芷、细辛、苍耳子、辛夷均具有的功效。E 选项既能发散风寒,又能祛除风湿为白芷、细辛、羌活、藁本等均具有的功效。故正确答案选 BD。

(三) C 型题(综合分析选择题)

1. C。从恶寒重,发热轻,头身痛,无汗,咳痰色白而清稀,查体舌苔薄白,脉浮紧分析,此为非常明显的外感风寒表实证,应选用发散风寒药,在发散风寒药中,麻黄辛温,长于开腠理,透毛窍,发汗解表力强,素有发表第一药之称,应首选麻黄。故正确答案选 C。

2. A。此时最应配伍的中药为桂枝,组成著名方剂麻黄汤。麻黄汤主治外感风寒表实证,其中君以麻黄,臣以桂枝,君臣相配,发散之力增强。故正确答案选 A。

3. C。若以喘咳为主,则为外感风寒之喘咳,治当以止咳平喘为主,故应配伍具有止咳平喘功效的杏仁,组成三拗汤(麻黄汤去桂枝),故正确答案选 C。

(四) X 型题(多项选择题)

1. ACE。从麻黄具有的发汗解表、宣肺平喘、利水消肿功效推演其主治病证。A 选项水肿兼有表证为麻黄发汗解表、利水消肿功效所对应的主治。B 选项风寒表虚有汗证为桂枝配白芍的主治证,麻黄具有较强的发汗功能,不可用治表虚有汗证。C 选项风寒表实无汗证为麻黄发汗解表功效所对应的主治,麻黄是解表药中发汗力最强者,故用于表实无汗