

中国地理百科
CHINA GEOGRAPHY ENCYCLOPEDIA

“十二五”国家重点图书出版规划项目




自然 · 经济 · 历史 · 文化

蓟辽走廊

中国地理百科丛书编委会 编著

林颖 李莉 撰



世界地图出版社



南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION
“十二五”国家重点图书出版规划项目

中国地理百科

GEOGRAPHY ENCYCLOPEDIA

图书在版编目(CIP)数据

蓟辽走廊/中国地理百科丛书编委会编著. —广州: 世界图书出版广东有限公司, 2014.11

(中国地理百科)

ISBN 978-7-5100-8849-0

I. ①蓟… II. ①中… III. ①辽宁省—概况 IV. ①K923.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第255446号

审图号: GS(2015)1581号

© 2014 Guangzhou Anno Domini Media Co., Ltd. 广州公元传播有限公司

All rights reserved 所有权利保留

图片提供:  www.fotole.com



蓟辽走廊
JILIAO ZOULANG

本册主编: 司徒尚纪

本册撰稿: 林颖 李莉

项目策划: 陈岩

项目负责: 陈名港

责任编辑: 钟加萍

特约编辑: 蒲亮 雷颖贤

装帧设计: 唐薇

责任技编: 刘上锦 郑占晓

出版发行: 世界图书出版广东有限公司(地址: 广州市新港西路大江冲25号)

制作:  广州公元传播有限公司

经销: 全国新华书店

印刷: 广州汉鼎印务有限公司

规格: 760mm × 1020mm 1/16 12印张

版次: 2015年8月第2版

印次: 2015年8月第2次印刷

书号: ISBN 978-7-5100-8849-0/K · 0226

定价: 49.90元

如发现印装质量问题, 请致电020-38865309联系调换。

顾问委员会

主任委员	孙鸿烈	中国科学院院士，中国科学院地理科学与资源研究所研究员
委员	赵其国	中国科学院院士，中国科学院南京土壤研究所研究员
	刘昌明	中国科学院院士，中国科学院地理科学与资源研究所研究员
	郑 度	中国科学院院士，中国科学院地理科学与资源研究所研究员
	王 颖	中国科学院院士，南京大学教授
	陆大道	中国科学院院士，中国科学院地理科学与资源研究所研究员
	秦大河	中国科学院院士，中国科学院寒区旱区环境与工程研究所研究员
	姚檀栋	中国科学院院士，中国科学院青藏高原研究所研究员
	傅伯杰	中国科学院院士，中国科学院生态研究中心研究员
	崔 鹏	中国科学院院士，中国科学院成都山地灾害与环境研究所研究员

编辑委员会

(排名以汉语拼音为序)

主 任	王 涛
副主任	陈广庭 明庆忠 司徒尚纪 孙广友 王国梁 王 建 赵焕庭
委 员	蔡 静 陈名港 陈 岩 程焕文 邓 宏 邓启耀 冯德显 呼格吉勒图 胡宝清 胡慧建 胡汝骥 黄家柱 焦华富 李家清 李平日 李 睿 林保翠 刘峰贵 马定国 区 进 任建兰 王建力 巫光明 吴小星 杨 新 杨艳玮 俞 莹 曾 刚 周洪威 朱晓辉

本书文稿工作者

词条拟列：	蔡国才	词条审核：	巫光明
文稿编撰：	林 颖 李 莉	统 稿：	巫光明
文稿审核：	俞 莹	清样审读：	司徒尚纪

中国地理百科
CHINA GEOGRAPHY ENCYCLOPEDIA

自然 · 经济 · 历史 · 文化

蓟辽走廊

中国地理百科丛书编委会 编著

林颖 李莉 撰



中国地理百科全书
广州·上海·西安·北京



南方教育出版社
NANFANG JIAOCHU PRESS

“一方水土养一方人”，这是人—地关系的中国式表述。基于这一认知，中国地理百科丛书尝试以地理学为基础，融自然科学与社会科学于一体，对中国广袤无垠的天地之间之人与环境相互作用、和谐共处的历史和现状以全方位视野实现一次全面系统、浅显易懂的表述。学术界在相关学科领域的深厚积累，为实现这种尝试提供了坚实的基础。本丛书力图将这些成果梳理成篇，并以读者所乐见的形式呈现，借以充实地理科普读物品种，实现知识的“常识化”这一目标。

为强化本丛书作为科普读物的特性，保持每一地理区域的相对完整和内在联系，本丛书根据中国的山川形胜，划出数百个地理单元（例如“成都平原”“河西走廊”“南海诸岛”“三江平原”等），各地理单元全部拼合衔接，即覆盖中国全境。以这些独立地理单元为单位，将其内容集结成册，即是本丛书的构成主体。除此之外，为了更全面、更立体地展示中国地理的全貌，在上述地理单元分册的基础上，又衍生出另外两种类型的分册：其一以同类型地理事物为集结对象，如《绿洲》《岩溶地貌》《丹霞地貌》等；其二以宏大地理事物为叙述对象，如《长江》《长城》《北纬30度》等。以上三种类型的图书共同构成了本丛书的全部内容，读者可依据自己的兴趣所在以及视野幅宽，自由选读其中部分分册或者丛书全部。

本丛书的每一分册，均以某一特定地理单元或地理事物所在的“一方水土”的地质、地貌、气候、资源、多样性物种等，以及在此间展开的人类活动——经济、历史、文化等多元内容为叙述的核心。为方便不同年龄、不同知识背景的读者系统而有效地获取信息，各分册的内容不做严格、细致的分类，而只依词条间的相关程度大致集结，简单分编，使整体内容得以保持有机联系，直观呈现。因此，通常情况下，每分册由4部分内容组成：第一部分为自然地理，涉及地质、地貌、土壤、水文、气候、物种、生态等相关的内容；第二部分为经济地理，容纳与生产力、生产方式和物产等相关的内容；第三部分为历史地理，主要为与人类活动历史相关的内容；第四部分为文化地理，

收录民俗、宗教、文娱活动等与区域文化相关的内容。

本丛书不是学术著作，也非传统意义上的工具书，但为了容纳尽量多的知识，本丛书的编纂仍采用了类似工具书的体例，并力图将其打造成为兼具通俗读物之生动有趣与知识词典之简洁准确的科普读本——各分册所涉及的广阔知识面被浓缩为一个个具体的知识点，纷繁的信息被梳理为明晰的词条，并配以大量的视觉元素（照片、示意图、图表等）。这样一来，各分册内容合则为一个相对完整的知识系统，分则为一个个简明、有趣的知识点（词条），这种局部独立、图文交互的体例，可支持不同程度的随机或跳跃式阅读，给予读者最大程度的阅读自由。

总而言之，本丛书希望通过对“一方水土”的有效展示，让读者对自身所栖居的区域地理和人类活动及其相互作用有更全面而深入的了解。读者倘能因此而见微知著，提升对地理科学的兴趣和认知，进而加深对人与环境关系的理解，则更是编者所乐见的。

受限于图书的篇幅与体量，也基于简明、方便阅读等考虑，以下诸项敬请读者留意：

1. 本着求“精”而不求“全”的原则，本丛书以决定性、典型性、特殊性为词条收录标准，以概括分册涉及的知识精华为主旨。
2. 词条（包括民族、风俗等在内）释文秉持“述而不作”的客观态度。
3. 本丛书以国家基础地理信息中心提供的1:100万矢量地形要素数据（DLG）为基础绘制相关示意图，并依据丛书内容的需要进行标示、标注等处理，或因应实际需要进行缩放使用。相关示意图均不作为权属争议依据。
4. 本丛书所涉省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、自治州、盟）、县（区、市、自治县、旗、自治旗）等行政区划的标准名称，均统一标注于各分册的“区域地貌示意图”中。此外，非特殊情况，正文中不再以具体行政区划单位的全称表述（如“北京市朝阳区”，正文中简称为“北京朝阳”）。
5. 历史文献资料中的专有名词及计量单位等，本丛书均直接引用。

这套陆续出版的科普丛书得到不同学科领域的多位专家、学者的悉心指导与大力支持，更多的专家、学者参与到丛书的编、撰、审诸环节中，大量摄影师及绘图工作者承担了丛书图片的拍摄和绘制工作，众多学术单位为丛书提供了资料及数据支持，共同为丛书的顺利出版做出了切实的贡献，在此一并表示感谢！

囿于水平之限，丛书中挂一漏万的情况在所难免，亟待读者的批评与指正，并欢迎读者提供建议、线索或来稿。

前言

区域地貌示意图 1

关东南大门 2

一 自然地理

两大平原交会处 9 / 古沼泽地 10 / 海蚀冲积平原 10 / 绵长海岸线 11 /
基岩—砂砾质海岸 11 / 海退 13 / 两河口湿地 14 / 20米等深线以内海域 14 /
西北向东南倾斜 15 / 辽西台陷 15 / 山海关—北镇古隆起 15 / 阜新一锦州断裂带 16 /
大青山—虹螺山成矿带 17 / 医巫闾山 17 / 松岭山脉余脉 19 / 岩溶地貌 19 /
锦州湾 20 / 六股河流域 20 / 大凌河 21 / 辽河中游 22 / 小凌河 22 / 女儿河 23 /
沿海盐碱滩地 23 / 草甸土 24 / 山地—沿海洪泛区 24 / 地震活跃区 25 /
建昌“脊梁” 25 / 大青山 26 / 大黑山 26 / 云山洞 27 / 佛指山冷暖洞 27 /
龙潭大峡谷 28 / 大凌河源 28 / 青龙河头 29 / 柏山清泉 29 / 宫山嘴水库 30 /
六股河冲积平原 30 / 绥中山地 31 / 冰沟大顶 32 / 平顶山 32 / 龙门山 32 / 妙峰岭 34 /
三女峰 34 / 花户小石林 35 / 永安堡盆地 35 / 将军湖 35 / 石河 36 / 王宝河 36 / 黑水河 37 /
狗河四温泉 37 / 绥中沿海平原 38 / 止锚湾 38 / 绥中十二礁 38 / 老黄顶 39 / 黑凤山 39 /
首山 40 / 九龙山 40 / 兴城怪石林 40 / 兴城河 41 / 烟台河 41 / 兴城温泉 42 /
六股河口湿地 42 / 兴城海滨 42 / 长山寺湾 43 / 菊花岛 44 / 小海山岛 44 / 台子山 45 /
龙背山 45 / 龟山岛 46 / 虹螺山 47 / 灵山 48 / 哑鹿沟洞 48 / 顺道沟溶洞 48 / 五里河 49 /
连山河 49 / 圣水泉 49 / 矿湖 50 / 连山湾 50 / 唐石砬子山 50 / 盘龙洞 51 / 暖泉 51 /
乌金塘水库 52 / 紫荆山 52 / 北普陀山 53 / 二郎洞山 53 / 大笔架山·海上“天桥” 54 /

锦州盆地 54 / 两河交汇处 55 / 白沙湾 55 / 歪桃山 55 / 五顶山 58 / 茶山 58 / 翠岩山 58 /
牛心山 59 / 十三峰 60 / 百股河 60 / 二道河子 61 / 大凌河下游 61 / 老爷岭 61 /
义县盆地 62 / 松岭东翼丘陵地 62 / 两河冲积平原 63 / 大石湖 63 / 细河 64 /
凌河九曲 64 / 老龙口水库 64 / 大芦花山 65 / 双峰山 66 / 望海峰 66 / 西沙河 67 /
北镇大平原 67 / 大石棚 67 / 闾山大峡谷 68 / 新立湿地 68 / 芦花湖 68 / 大莲泡 69 /
小黑山 69 / 蛇盘山 69 / 绕阳河湿地 70 / 东沙河 70 / 羊肠河 70 / 莲花湖 72 / 龙湾水库 72 /
四方台—茨榆坨沙丘群 73 / 浑辽冲积低平原 73 / 珍珠湖—仙子湖湿地 74 / 蒲河 74 /
台安西北沙化区 75 / 大麦科湿地 75 / 辽河滩 75 / 小柳河 76 / 大明潭 76 / 三岔河 76 /
山地丘陵生境区 77 / 医巫闾山自然保护区 80 / 热河生物群 80 / 金刚山自然保护区 81 /
凌河口湿地自然保护区 82 / 西平森林公园 83 / 辽西木化石 83 / 义县异木 83 / 古果 84 /
白狼山自然保护区 84 / 油松—栎类林落叶阔叶林 85 / 野生侧柏分布北限 85 /
沙生植被 85 / 油松 86 / 春榆 87 / 核桃楸 88 / 水曲柳 88 / 绥中软猕猴桃 88 /
野生山枣树 89 / 黄菠萝 90 / 锦带花 90 / 北乌头 90 / 碱蓬草 91 / 中华神州鸟 91 /
隐居森林翼龙 92 / 锦州龙 92 / 候鸟迁徙“中转站” 93 / 赤麻鸭 93 / 苍鹭 94 / 黑鹳 95 /
大天鹅·小天鹅 95 / 石鸡 95 / 绿翅鸭 96 / 穿睛鲫 96 / 刀鲚鱼 97 / 文昌鱼 97 /
中华绒螯蟹 97 / 刺参 98 / 杂色蛤 98 / 锦州赤贝 99 / 硅藻 99 / 吻沙蚕 99

二 经济地理

农耕与游牧 103 / 旱田 103 / 官马牧养 104 / 制盐 105 / 沿海滩涂养殖 106 /
道光廿五工艺 106 / 边市 107 / 傍海道东段 108 / 辽西驿路 108 / 张荒地古渡 109 /
魏塔线 109 / 锦州港 110 / 葫芦岛港 111 / 绥中油田 111 / 连山钼矿 112 / 闾山花岗岩 113 /
锦州膨润土 113 / 生生果园 113 / 板石沟大枣 114 / 绥中白梨 115 / 北镇鸭梨 115 /
银白杏 116 / 建昌黄芩 116 / 黑山花生 117 / 绥中板栗 117 / 西佛大葱 117 /
葫芦岛四大海鲜 118 / 绥中草编 118 / 锦州满绣 118 / 玛瑙雕刻 119 / 北镇熏猪蹄 119 /
沟帮子烧鸡 120 / 虹螺岬干豆腐 120 / 锦州小菜 121

三 历史地理

屠何族 125 / 俞人 125 / 濊貊族 125 / 乌桓族 126 / 慕容鲜卑 126 / 胡汉交融地 127 /
闯关东陆路通道 128 / 契丹人广建塔寺 129 / 辽圣宗设隰州 130 / 宁远大捷 130 /

一片石大战 130 / 塔山阻击战 131 / 辽西郡 131 / 险渚 132 / 辽西省 132 /
辽西红山文化 133 / 黄山果园遗址 133 / 沙锅屯遗址 134 / 山河营子遗址 134 /
小荒地山城 135 / 乌金塘青铜短剑墓 135 / 辽代帝王陵墓群 136 / 碣石秦汉遗址群 137 /
辽河西长城 138 / 九门口水上长城 139 / 三台子烽火台 142 / 柳条边 142 / 镇静堡城 143 /
兴城古城 144 / 前所城 145 / 李成梁石坊 145 / 锦州权杖 146 / 关氏世传碑 146

四 文化地理




多民族聚居 151 / 辽西满族 151 / 锡伯族 152 / 小河口义乌兵后裔 153 / 窝堡安居 153 /
囤顶房屋 153 / 张老道家宅 154 / 杏仁小米粥 155 / 兴城全羊席 155 / 辽西火锅 155 /
大张酥火勺 156 / 落草·踩生 156 / 请大安·请小安 156 / “拜影”祭祖 157 /
白衣观音崇拜 157 / 义县萨满仪式 158 / 宝林楼 159 / 三清阁 160 / 锦州天后宫 160 /
北镇山神庙 161 / 崇兴寺双塔 161 / 万佛堂石窟 163 / 奉国寺 163 / 明性寺 163 /
绥中斜塔 165 / 闾阳清真寺 166 / 黑山天主教堂 167 / 正月十五摸狮子 167 / 添仓节 168 /
辽西灯会秧歌 168 / 绥中霸王鞭 169 / 古塔回民舞狮 169 / 建昌大鼓 169 / 陈派评书 170 /
医巫闾山满族剪纸 170 / 辽西木偶戏 171 / 锦州皮影 171 / 西路二人转 172 / 竹马舞 172 /
九龙十八会 173 / 新立屯关帝庙会 173 / 兴城海会 174 / 慕容廆 174 / 萧绰 174 / 贺钦 175 /
朱梅 175 / 袁崇焕 176 / 马人望 177 / 耶律楚材 177 / 张璠 178 / 刘春煊 178 / 萧军 179



中国地理百科

GEOGRAPHY ENCYCLOPEDIA



关东南大门

蓟辽走廊，穿燕山关隘，循大凌河谷地，通达关东广大腹地，是历史上两地贯通的主要陆路通道。自金代沿渤海一线渐成通途之后，傍海道更是通往关东地区的第一要路，被称为“关东南大门”。



东北—西南走向的医巫闾山和松岭山脉余脉所形成的低山丘陵，绵延于本区沿海平原的西侧，其间的山间谷地和

蓟辽走廊不是行政区划，也不是一个纯粹的自然地理名词，虽然它指的是一方地理区域，其由来却与历史颇为相关。这条历史上通往关东的通道，实际包括3条道路：古北口道、卢龙道（松亭路）、傍海道。明朝时期政府在京兆左右设蓟州、辽东、保定、昌平四镇，山海关内为蓟州，出山海关以东则为辽东。蓟辽走廊应包括现今北京的东北部、河北北部（历史上的蓟州地区）以及辽宁西部（历史上的辽东地区）。古北口道、卢龙道都是经京北越燕山关口，进入大凌河谷地后，沿河谷至医巫闾山，穿山或向南绕过此山折向关东腹地的。傍海道则走沿海一带绕医巫闾山进入关东。本书所说的“蓟辽走廊”（以下统称本区）实际指的是辽宁西南部，即燕山和长城以东，在辽宁境内由古北口道、卢龙道、傍海道3条通道所夹部分及近陆海域组成的地带，范围为西起山海关，北至大凌河谷地，越过松岭山脉往南至渤海沿岸，东至锦州、台安一线，介于东经 $119^{\circ}45'$ — $121^{\circ}8'$ 之间，长约185千米，面积约23800平方千米，包括由燕山



平坦的沿海平原共同组成了从关内出关东的要道。



本区东部海岸线绵长曲折，岸滩类型多样，既有分布在平原的淤泥质—沙质海岸，也有形成在港湾岬角的基岩质—砂砾质海岸（上图）。受西北—东南向倾斜的地势影响，一众大小河流挟带丰富沉积物在入海口处形成多处滩涂，为各种水栖、半水栖生物提供了绝佳的生长环境（中图）。正是由于受上述海水入侵、沼泽广布等的自然条件限制，尽管本区地理位置优越，但却难以发展，直至辽代才有聚落形成。本区大、小凌河流域正是辽代文化保存最好的地区之一，锦州辽塔是遗留至今的众多辽代佛塔、寺庙中最高古代建筑（下图）。

山脉东部和松岭山脉组成的西北低山丘陵区，松岭山脉以南至沿海的辽西走廊海蚀冲积平原区，医巫闾山地区，辽河中游平原区四部分，在行政区划上包括辽宁葫芦岛的龙港、连山、南票、兴城、绥中、建昌，锦州的太和、古塔、凌河、凌海、北镇、黑山、义县，鞍山的台安和沈阳的辽中等县（区），总人口约655.9万（据2010年第六次全国人口普查主要数据）。

本区整体地势由西北向东南倾斜，由海拔700米降到50米以下。主要山脉有黑山山脉、松岭山脉、医巫闾山山脉，山势均与华夏向断层线一致，呈东北—西南走向。黑山山脉为燕山余脉入境，与松岭相连构成西北低山丘陵区；松岭山脉将大凌河、小凌河分成两个独立水系；西北部山势较险峻，东南向沿海延伸，被河流切割，地形较破碎，与渤海之间为冲蚀平原；医巫闾山为古老隆起，分隔大凌河水系与辽河水系，也是辽西与辽中的分界。走廊内河流众多，多发源自西北山地区，属大气降水补给，支流多为山溪性质，流短水急，季节性强，流向多为自西


北向东南,涉及水系有六股河、小凌河、大凌河、辽河等。区内海岸线长约359千米,海岸类型有原生沙质海岸、基岩—砂砾质海岸、淤泥平原海岸,沿海一线多有洼地,在河流入海口处形成多处湿地,沿海多岛屿和港湾。

本区在地质构造上属华北地台,以医巫闾山为分界,西为二级构造单元燕山台褶带,包括次一级构造单元山海关台拱的北部和辽西台陷;以东辽河中游平原地区则属华北地台另一个二级构造单元辽冀台向斜下辽河断陷。在构造体系上以新华夏构造体系为主,地层主要为前古生界和中生界。中生代燕山运动和喜马拉雅运动在区内留下显著痕迹,造就本区现今的基本地貌。在强烈的地壳运动中,原为一体的辽东与胶东分开,中间断陷下沉,海水侵入,并逐渐扩大形成今天的渤海。辽西地区隆起为山地,形成梯级地面,并由于正处在燕山台褶带上,经受了一系列的挤压、断裂和隆起等运动;而东部下辽河地区则处在不断沉降中。这些漫长而复杂的地质变迁,不仅最终形成今天本区的地貌,还给本区带来了丰富的矿藏资源:煤、铁、钼、金、银、花岗岩、膨润土等,另还有丰富的石油、天然气和地热等资源。


本区在气候上属温带大陆性季风气候,年平均气温 9°C ,年平均降水量在550—650毫米之间,无霜期平均为170天,四季分明,雨热同期,是培植作物的良好区域。在植被分布上,西北部低山丘陵区以油松、栎林、荆条为主,中部平原为一年一熟农作物区,沿海平洼地区则多分布牛鞭草、小獐毛、芦苇草甸、沼泽。在植物区系中,东北植物可分为兴安、长白、内蒙古、华北4个区,本区虽然在地理位置上属于华北区,但由于特殊的地理环境及气候影响,也有内蒙古区等植物侵入,是华北、长白、内蒙古植物区系的混合区,野生植物资源有1000多种,分属100多科、500多属。而动物资源也同样因为处在华北、蒙新、东北3个动物地理过渡地带,而具备物种多样性、遗传多样性、生态多样性等。本区湿地生态发育,作为鸟类南北迁徙的中转站,是个鸟类的天堂,尤其是沿海河口湿地地带,每值春夏之交,都有大批不同种类的候鸟驻足。

依山傍海的地理位置,中原通向东北的东边唯一坦途,使本区成为中国历史上少有的游牧、渔猎、农耕三大文化类型交融地带。它不仅仅是个交通走廊,还是政治、军事以及经济文化意义上的走廊。在这里,移民文化与本土文化相得益彰,满汉文化交相辉映,农耕文化与游牧文化水乳交融。无论是辽代末年,渤海国的难民被安置在这里定居,还是元代以后,蒙古族、朝鲜族、满族、锡伯族等少数民族的不断迁入,都为这里增添了多民族共生共存的元素。今天,在本区的方言土语及民间风情习俗中,甚至在那些“堡”“营”“杖”一类的地名里,都能寻到鲜明的移民印记。

长长的蓟辽走廊上,既有绥中斜塔、妙峰寺双塔、大佛寺等寺庙遗存承载着辽代礼佛风气的繁盛,又有九门口水上长城、兴城古城、前所城、镇静堡等军事城堡遗存默默述说着明时辽东胡汉之间的争戈与进退;而那些高低错落,散布在丘陵、平原之间的无数清代与近代民居,更是饱蘸生活的浓墨,带着我们穿越历史的长河,去近距离地感受一种带有多元特质的走廊式地域文化!



中国地理百科
CHINA GEOGRAPHY ENCYCLOPEDIA



自然地理