

XINBIAN ZHONGCAOYAO CAISE TUPU



# 新编中草药 彩色图谱

第二版

朱意麟 李斌 周蓓 主编



700多种中草药

1400多幅高清晰精美彩图



化学工业出版社



# 新编中草药

## 彩色图谱

第二版

朱意麟 李斌 周蓓 主编



化学工业出版社

· 北京 ·

本书在第一版600多个品种的基础上增补了常用、功效确切的中药100多种，总品种达到700多种，基本囊括了目前最常用、最常见的中草药品种。并将第一版中部分图片替换为更加清晰和突出识别特征的图片，对第一版中文字内容进行了适时更新。全书按照中草药功效分类编排，每种中草药按照别名、来源、原植物形态、生境分布、药材或饮片性状、性味归经、功效主治的顺序阐述，并配有精美、清晰原植物和药材彩图1400余幅。本书适合中医药专业医师、教师、研究人员、学生及中医药爱好者参考阅读。

#### 图书在版编目(CIP)数据

新编中草药彩色图谱 / 朱意麟, 李斌, 周蓓主编. —2版.  
北京: 化学工业出版社, 2016. 3  
ISBN 978-7-122-25991-2

I. ①新… II. ①朱…②李…③周… III. ①中草药-  
图谱 IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第004446号

---

责任编辑: 赵兰江  
责任校对: 边涛

装帧设计: 关飞

---

出版发行: 化学工业出版社  
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)  
印装: 北京画中画印刷有限公司  
889mm×1194mm 1/32 印张22 字数1051千字  
2016年3月北京第2版第1次印刷

---

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686)  
售后服务: 010-64518899  
网 址: <http://www.cip.com.cn>  
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

---

定 价: 98.00元

版权所有 违者必究

## 编写人员名单

主 编 朱意麟 李 斌 周 蓓

副 主 编 黄克南 易 蔚 周重建

编 者 (按姓氏笔画排序)

马雯芳 甘日呈 龙春莉 朱意麟 李 斌 吴 双

陆海琳 易 蔚 周 蓓 周重建 唐云丽 黄克南

梁子宁 银胜高 樊立勇

## 第二版前言

《新编中草药彩色图谱》出版四年来得到了广大读者以及医药界同行的厚爱、关心和热情支持，已多次印刷。另外，于2014年本书韩文版在韩国出版发行。期间，多次收到读者的来函来电，除了对这本图谱的肯定之外，同时，希望增加一些动物药、矿物药和北方比较常用的药物。读者这些极其宝贵的意见，对我们编写人员就是一种极大的信任、鼓励和鞭策。为了感谢广大读者的信任和支持，我们特对全书内容进行了全面认真地修订、增补或修正：

1.增加了100种药。这些新收录的药均是我国南北方比较常用的植物药、动物药和矿物药或2015版药典收载而在第一版没有收录的药。这100种药全部按第一版的格式体例编纂。

2.增补了部分基原植物、动物或矿物照片。

3.对第一版中部分不是很满意的照片进行替换。

4.对第一版中已发现的文字错漏进行了修正。

衷心希望通过这次修订后更能满足广大读者的需要。由于编者水平有限，书中错漏在所难免，敬请读者指正。

编者

2015年10月

我国的中医药文化源远流长，在不同历史时期，中医药为我国人民和世界人民的健康与繁衍作出了巨大的贡献，在人们与疾病斗争中发挥了极其重要的作用。本草学从秦汉时期至今历经几千年，得到不断壮大、丰富和发展，说明它具有极其强大的生命力。中药作为天然药物资源的宝贵财富，受到了世界各国人民的青睐，不断吸引着世人的目光，他们瞄准了我国的传统中药，希望在利用中药治疗和保健的过程中更加合理、科学，更好地为人类造福！

我国幅员辽阔，气候万千，为中草药的生长提供了适宜的环境，孕育了丰富的中草药资源。为了满足人们对健康与保健的需要，国家以及地方政府都非常重视我国中医药的发展，在政府的支持和科学工作者及专家的努力下出版了形式多样的本草（中药）学典籍，极大地方便了各个层次人们的需要。但具有原植物及其药材或饮片彩色原图和性状描述，同时又有较详细的功效应用的本草（中药）学著作相对较少，而中药中同一药物不同来源（多来源）或同一基原植物（同来源）其不同部位又有不同的药用功效、用途，因而其配伍应用也不同。人们在应用过程中往往出现一些用药混乱或用药不准确的现象，因此，本书力求在这方面有所突破，力争在中药的基原、药材或饮片的鉴定、鉴别以及功效应用方面做到通俗易懂、易于掌握，在中药材或饮片的选择上力图选择地道药材或优质药材。

本书收录了 600 多种中草药，均为教科书、药典或地方较常用的药物，以常用或通用的中药名为正名，并将与中药名不同名的原植物名一并列出。本书正文按中药名、别名、来源、原植物、采收加工、药材或饮片性状、性味归经、功能与主治的顺序描述，并附有植物形态和药材或饮片特征图。

本书的编写工作主要由广西中医学院药学院的专家负责，同时得到了广西药用植物园、福建中医学院药学院、安徽中医学院药学院、长春中医药大学药学院、成都中医药大学药学院、中国中医药科学院药物研究所、广西中药研究所、山东东阿集团等单位专家们的鼎力支持和无私帮助，在此深表感谢！

由于编者水平有限，时间比较仓促，书中疏漏之处在所难免，敬请读者批评和指正。

编者

2011年3月

# 目 录

## 一、解表药 /001

### (一) 发散风寒药 /001

桂枝—肉桂 /001

麻黄—草麻黄 /002

紫苏 /003

生姜—姜 /004

羌活 /005

香薷—江香薷 /006

香薷—石香薷 /007

土香薷 /008

防风 /009

荆芥 /010

白芷—杭白芷 /011

细辛 /012

细辛—地花细辛 /013

苍耳子—苍耳 /014

辛夷—玉兰 /015

荷花玉兰 /016

葱白—葱 /017

胡荽—芫荽 /018

怪柳 /019

鹅不食草—石胡荽 /020

广西九里香 /021

东风橘—酒饼籐 /022

山小橘 /023

野茺荽—刺芹 /024

蛇白子—山香 /025

落马衣—广防风 /026

### (二) 发散风热药 /027

薄荷 /027

牛蒡子—牛蒡 /028

桑叶—桑 /029

蝉蜕 /030

石膏 /030

菊花—菊 /031

蔓荆子—蔓荆 /032

柴胡 /033

升麻 /034

葛根—野葛 /035

谷精草 /036

木贼 /037

淡豆豉—大豆 /038

浮萍 /039

大浮萍—大蓼 /040

笔管草—节节草 /041

冰糖草—野甘草 /042

磨盘草 /043

蛇尾草—水珍珠菜 /044

榕须—榕树 /045

臭草—芸香 /046

大叶桉 /047

虎耳草 /048

苦丁茶—

苦丁茶冬青 /049

狗仔花—咸虾花 /050

## 二、清热药 /051

### (一) 清热泻火药 /051

决明子—决明 /051

知母 /052

栀子 /053

夏枯草 /054

芦根—芦苇 /055

淡竹叶 /056

莲子心—莲 /057

鸭跖草 /058

密蒙花 /059

青箱子—青箱 /060

葶苈 /061

苦瓜 /062

### (二) 清热燥湿药 /063

南天竹叶—

南天竹 /063

黄芩 /064

黄连 /065

黄柏—黄皮树 /066

苦参 /067

龙胆 /068

白鲜皮—白鲜 /069

功劳木—

阔叶十大功劳 /070

黄藤—藤黄连 /071

三叉虎—三叉苦 /072

### (三) 清热解毒药 /073

马勃 /073

金银花—忍冬 /074

山银花—红腺忍冬 /075

山银花—华南忍冬 /076

山银花—

灰毡毛忍冬 /077

毛柱金银花—

水忍冬 /078

连翘 /079

板蓝根—菘蓝 /080

南板蓝根—马蓝 /081

青黛 /082

贯众—粗茎鳞毛蕨 /083

蒲公英 /084

鱼腥草—蕺菜 /085

射干 /086

白头翁 /087

野菊花—野菊 /088

白花蛇舌草 /089

山豆根—越南槐 /090

穿心莲 /091

土茯苓—光叶菝葜 /092

土牛膝 /093

胖大海 /094

肿节风—草珊瑚 /095

重楼—七叶—枝花 /096

重楼—滇重楼 /097

白花败酱 /098

大血藤 /099

- 秦皮—白蜡树 /100  
 马齿苋 /101  
 千里光 /102  
 白花鬼针草 /103  
 余甘子 /104  
 金果榄—青牛胆 /105  
 金荞麦 /106  
 半边莲 /107  
 乌毛蕨贯众—  
 乌毛蕨 /108  
 赤芍—芍药 /109  
 山慈菇—独蒜兰 /110  
 漏芦 /111  
 紫花地丁 /112  
 四季青 /113  
 荜茇 /114  
 白药子—  
 金线吊乌龟 /115  
 金莲花—  
 宽瓣金莲花 /116  
 米口袋 /117  
 苘麻子 /118  
 苦木 /119  
 木芙蓉叶—木芙蓉 /120  
 半枝莲 /121  
 朱砂根 /122  
 木蝴蝶 /123  
 绿豆 /124  
 羊蹄草—点红 /125  
 杠板归 /126  
 铁苋菜 /127  
 蕉芋 /128  
 扭扭藤 /129  
 马鞭草 /130  
 马缨丹 /131  
 鸡骨草—  
 广东相思子 /132  
 毛鸡骨草—  
 毛相思子 /133  
 白英 /134  
 玉簪花—玉簪 /135  
 无花果 /136  
 古羊藤—马连鞍 /137  
 玉叶金花 /138  
 乌菽莓 /139  
 大尾摇 /140  
 鳞衣草—鳞花草 /141  
 海芋 /142  
 假海芋—尖尾芋 /143  
 痲子草—  
 延叶珍珠菜 /144  
 了哥王—南岭堇花 /145  
 大蛇药—幌伞枫 /146  
 木棉花—木棉 /147  
 路边青—大青 /148  
 牛白藤 /149  
 金边虎尾兰 /150  
 苦石莲—喙荚云实 /151  
 凉薯—豆薯 /152  
 山大刀—九节木 /153  
 山半支—凹叶景天 /154  
 佛甲草 /155  
 迎春花 /156  
 蟛蜞菊 /157  
 大理花—大丽花 /158  
 地稔 /159  
 三加皮—白筋 /160  
 剪刀股 /161  
 糯米藤—糯米团 /162  
 雾水葛 /163  
 水蓑衣 /164  
 鸡蛋花 /165  
 酸藤木—酸藤子 /166
- (四) 清热凉血药 /167  
 生地黄—地黄 /167  
 玄参 /168  
 牡丹皮—牡丹 /169  
 紫草 /170  
 水牛角 /171  
 天葵子—天葵 /172  
 白毛夏枯草—  
 金疮小草 /173  
 苦地胆—地胆草 /174  
 苦地胆—  
 白花地胆草 /175  
 菊芋 /176  
 龙船花 /177  
 狗肝菜 /178  
 牡蒿 /179  
 荷苞花根—楝桐 /180  
 凉粉草 /181  
 自消容—大猪屎豆 /182
- (五) 清虚热药 /183  
 青蒿—黄花蒿 /183  
 白薇 /184  
 地骨皮—枸杞 /185  
 葎草 /186  
 功劳叶—枸骨 /187
- 三、泻下药 /188  
 (一) 攻下药 /188  
 芒硝 /188  
 落葵 /189  
 大黄—药用大黄 /190  
 大黄—掌叶大黄 /191  
 番泻叶—狭叶番泻 /192  
 芦荟 /193  
 (二) 润下药 /194  
 郁李仁 /194  
 火麻仁—大麻 /195  
 (三) 峻下逐水药 /196  
 大戟 /196  
 牵牛子—牵牛 /197  
 巴豆 /198



千金子—续随子 /199  
商陆 /200  
商陆—垂序商陆 /201  
甘遂 /202  
芫花 /203  
乌桕 /204  
铁海棠 /205  
藤商陆—七爪龙 /206

#### 四、祛风湿药 /207

##### (一) 祛风寒湿药 /207

威灵仙 /207  
徐长卿 /208  
木瓜 /209  
川乌—乌头 /210  
马钱子—马钱 /211  
蚕沙—家蚕蛾 /212  
路路通—枫香树 /213  
松香—马尾松 /214  
伸筋草—灯笼草 /215  
独活 /216  
乌梢蛇 /217  
蛇蜕 /217  
闹羊花 /218  
石楠叶 /219  
丁公藤 /220  
两面针 /221  
八角枫 /222  
樟木子—樟 /223  
飞龙掌血 /224  
白花丹 /225  
麻骨风—  
  小叶买麻藤 /226  
假葎 /227  
石南藤 /228  
丢了棒—白桐树 /229  
走马胎 /230  
小青—九节龙 /231  
矮脚罗伞—雪下红 /232  
鹰不泊根—勒党 /233

凹朴皮—鹅掌楸 /234  
黑老虎—冷饭团 /235  
红木香—  
  长梗五味子 /236  
酒饼叶—紫玉盘 /237  
杠香藤—石岩枫 /238  
毛麝香 /239  
半枫荷—翻白叶树 /240  
清风藤 /241  
米仔兰 /242  
战骨—黄毛豆腐柴 /243  
琴叶榕 /244  
七叶莲—  
  白花鹅掌柴 /245  
菝葜 /246  
红花青藤 /247  
假鹰爪根 /248  
九龙藤—龙须藤 /249

##### (二) 祛风湿热药 /250

五加皮—细柱五加 /250  
秦艽 /251  
秦艽—粗茎秦艽 /252  
老鹤草 /253  
狗脊—金毛狗 /254  
桑枝—桑 /255  
络石藤—络石 /256  
豨莶草—豨莶 /257  
海桐皮—刺桐 /258  
丝瓜络—丝瓜 /259  
九层风—浆果苋 /260  
榼藤—榼藤子 /261  
六方藤—  
  翅茎白粉藤 /262  
扁担藤 /263  
鸭嘴参—  
  大花老鸦嘴 /264  
龙骨风—桫欏 /265  
穿破石—枸棘 /266  
饭杓藤—匙羹藤 /267  
梵天花 /268

红毛走马胎—  
  虎舌红 /269  
宽筋藤—  
  中华青牛胆 /270  
地桃花 /271

##### (三) 祛风湿强筋骨药 /272

千年健 /272  
扶芳藤 /273  
桑寄生 /274  
槲寄生 /275  
鹿衔草 /276  
常春卫矛 /277  
大叶千斤拔 /278  
千斤拔 /279  
球穗千斤拔 /280  
血风藤—翼核果 /281  
藤三七—落葵薯藤 /282  
羊角拗 /283  
陆英 /284

#### 五、化湿药 /285

苍术 /285  
厚朴—凹叶厚朴 /286  
藿香 /287  
广藿香 /288  
砂仁—阳春砂仁 /289  
佩兰 /290  
草豆蔻 /291  
艳山姜 /292  
扁豆花—扁豆 /293

#### 六、利水渗湿药 /294

##### (一) 利水消肿药 /294

茯苓 /294  
猪苓 /295  
泽泻 /296  
泽漆 /297  
蝼蛄 /298  
薏苡仁—薏苡 /299  
冬瓜皮—冬瓜 /300  
陈瓠壳—葫芦 /301

- 玉米须—玉蜀黍 /302  
赤小豆 /303  
金针菜—黄花菜 /304  
木豆 /305  
石芥草—头花蓼 /306  
蕨箕筲 /307
- (二) 利尿通淋药 /308**  
海金沙 /308  
瞿麦 /309  
瞿麦—石竹 /310  
地肤子—地肤 /311  
冬葵子—野葵 /312  
篇蓄 /313  
灯心草 /314  
习见蓼—腋花蓼 /315  
通草—通脱木 /316  
小通草—  
    中国旌节花 /317  
石韦 /318  
木通 /319  
三白草 /320  
肾茶 /321  
肾蕨 /322  
三角泡—倒地铃 /323  
红背叶—  
    红背山麻杆 /324  
紫茉莉 /325  
桂叶素馨 /326  
柳枝—垂柳 /327  
古钮菜—少花龙葵 /328  
五爪金龙 /329
- (三) 利湿退黄药 /330**  
茵陈蒿 /330  
江苏金钱草—  
    活血丹 /331  
广金钱草 /332  
小金钱草—  
    马蹄金 /333  
天胡荽 /334  
虎杖 /335
- 垂盆草 /336  
溪黄草 /337  
地耳草 /338  
积雪草 /339  
车前子—车前 /340  
蓝花柴胡—  
    显脉香茶菜 /341  
竹节王—扭序花 /342  
叶下珠 /343  
黄牛茶—黄牛木 /344  
酢浆草 /345  
水荷兰—荷莲豆草 /346
- 七、温里药 /347**  
干姜—姜 /347  
附子—乌头 /347  
肉桂 /348  
吴茱萸 /349  
花椒 /350  
土花椒—竹叶椒 /351  
小茴香—茴香 /352  
八角茴香 /353  
高良姜 /354  
红豆蔻—大高良姜 /355  
荜茇 /356  
胡椒 /357  
山柰 /358  
澄茄子—山鸡椒 /359  
桂花—木犀 /360  
阴香皮—阴香 /361  
母丁香—丁香 /362
- 八、理气药 /363**  
荔枝核—荔枝 /363  
陈皮—橘 /364  
化橘红—化州柚 /365  
枳实—酸橙 /366  
柠檬 /367  
香附—莎草 /368  
乌药 /369  
佛手 /370
- 柿蒂—柿 /371  
青木香—马兜铃 /372  
刀豆 /373  
玫瑰花—玫瑰 /374  
木香 /375  
香橼 /376  
檀香 /377  
沉香 /378  
娑罗子 /379  
九香虫 /380  
梧桐子 /381  
九里香 /382  
茉莉花—茉莉 /383  
苏铁叶—苏铁 /384  
金橘 /385  
黄皮叶—黄皮 /386  
夜合花 /387  
广枣—南酸枣 /388  
厚朴花—凹叶厚朴 /389  
仙人掌 /390  
金香炉—  
    展毛野牡丹 /391  
土厚朴—黄杞 /392
- 九、消食药 /393**  
莱菔子—萝卜 /393  
山楂—  
    山里红、山楂 /394  
神曲 /395  
鸡内金 /395  
稻芽 /396  
鸡矢藤 /397  
谷芽 /398  
麦芽 /399  
鳶尾 /400  
铁包金—  
    光枝勾儿茶 /401  
狗笠耳—裸蒴 /402  
独脚金 /403  
芒果核—芒果 /404

- 番木瓜 /405  
布渣叶—破布叶 /406
- 十、驱虫药 /407**  
苦楝皮—楝树 /407  
使君子 /408  
槟榔 /409  
鹤虱 /410  
南鹤虱 /411  
榧子 /412  
鹤草芽—龙牙草 /413  
雷丸 /414  
南瓜子—南瓜 /414
- 十一、止血药 /415**  
**(一) 凉血止血药 /415**  
苎麻根—苎麻 /415  
地榆 /416  
大蓟 /417  
小蓟—刺儿菜 /418  
白茅根—白茅 /419  
槐花—槐 /420  
侧柏叶—侧柏 /421  
荠菜 /422  
羊蹄 /423  
瓦松 /424  
刺苋菜—刺苋 /425  
山茶花—红山茶 /426  
**(二) 化瘀止血药 /427**  
三七 /427  
蒲黄—东方香蒲、水烛  
香蒲 /428  
花蕊石 /429  
五灵脂 /429  
菊叶三七 /430  
马兰 /431  
**(三) 收敛止血药 /432**  
山黄麻叶—山黄麻 /432  
白及 /433  
仙鹤草—龙牙草 /434  
紫珠—杜虹花 /435  
大叶紫珠 /436  
鸡冠花 /437  
槿木根—槿木 /438  
棕榈炭 /439  
血余炭 /439  
刺猬皮 /440  
**(四) 温经止血药 /441**  
炮姜—姜 /441  
艾叶—艾 /442
- 十二、活血化瘀药 /443**  
**(一) 活血止痛药 /443**  
郁金—温郁金 /443  
川芎 /444  
姜黄 /445  
乳香 /446  
没药 /446  
延胡索 /447  
芸薹子 /448  
**(二) 活血调经药 /449**  
益母草 /449  
益母草—  
细叶益母草 /450  
西红花 /451  
红花 /452  
桃仁—桃 /453  
丹参 /454  
泽兰—毛叶地笋 /455  
牛膝 /456  
川牛膝 /457  
柳叶牛膝 /458  
鸡血藤—密花豆 /459  
王不留行—麦蓝菜 /460  
月季花 /461  
凌霄花 /462  
急性子—凤仙花 /463  
鬼箭羽—卫矛 /464  
紫荆皮—紫荆 /465  
叶象花—猩猩草 /466  
叶子花 /467  
野鹤嘴—马利筋 /468  
紫薇花—紫薇 /469  
**(三) 活血疗伤药 /470**  
土鳖虫 /470  
自然铜 /470  
苏木 /471  
血竭 /472  
骨碎补—槲蕨 /473  
儿茶 /474  
刘寄奴—奇蒿 /475  
虾须豆—干花豆 /476  
北刘寄奴—阴行草 /477  
小驳骨 /478  
罗裙带—文殊兰 /479  
十万错 /480  
大驳骨丹—  
黑叶爵床 /481  
可爱花—喜花草 /482  
密花美登木 /483  
蛇接骨—  
平卧土三七 /484  
菠萝蜜叶—木波罗 /485  
水茄 /486  
**(四) 破血消癥药 /487**  
莪术—蓬莪术 /487  
莪术—桂莪术 /488  
干漆—漆树 /489  
三棱—黑三棱 /490  
斑蝥 /491  
穿山甲 /492
- 十三、化痰止咳  
平喘药 /493**  
**(一) 温化寒痰药 /493**  
白前—柳叶白前 /493  
半夏 /494  
水半夏—  
鞭檐犁头尖 /495  
天南星 /496  
旋覆花 /497

- 白附子 /498  
 前胡—紫花前胡 /499  
 猫爪草—小毛茛 /500  
 石蒜 /501  
 金边龙舌兰 /502
- (二) 清化热痰药 /503**  
 桔梗 /503  
 川贝母 /504  
 浙贝母 /505  
 瓜蒌仁—栝楼 /506  
 平贝母 /507  
 黄药子—黄独 /508  
 瓜子金 /509  
 昆布 /510  
 海藻 /511  
 天竺黄 /512  
 蛤壳 /513  
 冬瓜仁—冬瓜 /514  
 海浮石 /514  
 瓦楞子 /515  
 礞石 /515  
 葶菜 /516  
 吉祥草 /517  
 龙利叶 /518  
 青天葵—毛唇芋兰 /519  
 白鹤灵芝 /520  
 金不换—华南远志 /521  
 地瓜—地瓜榕 /522
- (三) 止咳平喘药 /523**  
 苦杏仁—东北杏 /523  
 紫苏子—紫苏 /524  
 桑白皮—桑 /524  
 百部—对叶百部 /525  
 款冬花—款冬 /526  
 紫菀 /527  
 枇杷叶—枇杷 /528  
 白果—银杏 /529  
 罗汉果 /530  
 洋金花—  
 白花曼陀罗 /531
- 矮地茶—紫金牛 /532  
 葶苈子—播娘蒿 /533  
 沙棘 /534  
 天文草—金纽扣 /535  
 牡荆叶—牡荆 /536  
 牛角瓜 /537  
 斜叶榕叶—斜叶榕 /538
- 十四、安神药 /539**  
**(一) 重镇安神药 /539**  
 朱砂 /539  
 龙骨 /539  
 珍珠 /539  
 琥珀 /540  
 磁石 /540
- (二) 养心安神药 /541**  
 灵芝 /541  
 柏子仁—侧柏 /541  
 酸枣仁—酸枣 /542  
 远志 /543  
 合欢皮—合欢 /544  
 夜交藤—何首乌 /545
- 十五、平肝息风药 /546**  
**(一) 平抑肝阳药 /546**  
 牡蛎 /546  
 珍珠母 /547  
 蒺藜 /548  
 石决明 /549  
 赭石 /549  
 罗布麻叶—罗布麻 /550
- (二) 息风止痉药 /551**  
 羚羊角 /551  
 牛黄 /551  
 钩藤 /552  
 钩藤—大叶钩藤 /553  
 钩藤—毛钩藤 /554  
 天麻 /555  
 僵蚕 /556  
 地龙 /557  
 全蝎 /558
- 蜈蚣 /559
- 十六、开窍药 /560**  
 麝香 /560  
 冰片 /560  
 樟脑 /561  
 蟾酥 /561  
 石菖蒲 /562  
 水菖蒲—菖蒲 /563  
 安息香—白花树 /564
- 十七、补药 /565**  
**(一) 补气药 /565**  
 人参 /565  
 西洋参 /566  
 太子参—孩儿参 /567  
 党参 /568  
 土党参—  
 大花金钱豹 /569  
 黄芪—膜荚黄芪 /570  
 黄芪—蒙古黄芪 /571  
 白扁豆 /571  
 白术 /572  
 山药—薯蓣 /573  
 甘草 /574  
 红景天 /575  
 刺五加 /576  
 大枣—枣 /577  
 黄花倒水莲 /578  
 五指毛桃—裂掌榕 /579  
 芋头—芋 /580  
 板栗 /581  
 绞股蓝 /582  
 蜂蜜 /583
- (二) 补阳药 /584**  
 鹿茸 /584  
 肉苁蓉 /585  
 锁阳 /586  
 淫羊藿 /587  
 淫羊藿—  
 箭叶淫羊藿 /588

杜仲 /589  
续断—川续断 /590  
补骨脂 /591  
益智仁—益智 /592  
菟丝子 /593  
巴戟天 /594  
仙茅 /595  
大叶仙茅 /596  
海马 /597  
海龙 /597  
蛤蚧 /598  
韭菜子—韭菜 /599  
核桃仁—胡桃 /600  
阳起石 /601  
紫河车 /601  
冬虫夏草 /602  
**(三) 补血药 /603**  
当归 /603  
熟地黄—地黄 /604  
何首乌 /604  
白芍—芍药 /605  
桑葚—桑 /606  
阿胶—驴 /606  
龙眼肉—龙眼 /607  
桃金娘 /608  
**(四) 补阴药 /609**  
杏叶沙参 /609  
北沙参 /610  
麦冬 /611  
麦冬—沿阶草 /612  
石斛—环草石斛 /613  
石斛—马鞭石斛 /614  
石斛—黄草石斛 /615  
石斛—铁皮石斛 /616  
石斛—金钗石斛 /617  
石斛—细叶石斛 /618  
石斛—聚石斛 /619  
滇黄精 /620  
龟甲 /621  
鳖甲 /621

枸杞子—宁夏枸杞 /622  
天冬 /623  
玉竹 /624  
百合 /625  
墨旱莲—鳢肠 /626  
女贞子—女贞 /627  
黑芝麻—芝麻 /628  
楮实子—构树 /629  
银耳 /630  
盘龙参—绶草 /631

## 十八、收涩药 /632

### (一) 止汗药 /632

麻黄根—草麻黄 /632  
浮小麦—小麦 /632  
糯稻根—糯稻 /633  
**(二) 敛肺止咳药 /634**  
五味子 /634  
南五味子 /635  
肉豆蔻 /636  
乌梅—梅 /637  
诃子 /638  
石榴皮—石榴 /639  
罂粟壳—罂粟 /640  
五倍子—盐肤木 /641

### (三) 涩精缩尿止带药 /642

山茱萸 /642  
芡实—芡 /643  
莲子—莲 /644  
桑螵蛸 /645  
海螵蛸 /646  
金樱子 /647  
番石榴 /648  
椿皮—臭椿 /649  
玫瑰茄 /650  
锡叶藤 /651

## 十九、涌吐药 /652

常山 /652  
藜芦 /653  
胆矾 /654

食盐 /654

## 二十、解毒杀虫燥湿

### 止痒药 /655

硫黄 /655  
雄黄 /655  
蛇床子—蛇床 /656  
木槿皮—木槿 /657  
大蒜 /658  
蓖麻子—蓖麻 /659  
海南大风子 /660  
鸦胆子 /661  
皂角刺—皂荚 /662  
狼毒—狼毒大戟 /663  
土荆皮—金钱松 /664  
虫白蜡 /665  
蜂房 /666  
白矾 /666  
炉甘石 /666  
红帽顶—毛桐 /667  
白背叶 /668  
漆大姑—毛果算盘子 /669  
阳桃花—阳桃 /670  
黄花夹竹桃 /671  
土荆芥 /672  
梨头尖 /673  
断肠草—胡蔓藤 /674  
白饭树 /675

## 二十一、其他 /676

喜树果—喜树 /676  
枳椇子—枳椇 /677  
长春花 /678  
夹竹桃叶—夹竹桃 /679  
山菅兰—山菅 /680  
木鳖子—木鳖 /681  
猕猴桃 /682

## 中文名称索引 /683

# 一、解表药

## (一) 发散风寒药

### 桂枝<sup>①</sup>—肉桂<sup>②</sup>

别名：菌桂、桂、辣桂、玉桂

来源：为樟科肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥嫩枝。

【原植物】常绿乔木。全株气芳香，树皮灰褐色；枝条被灰黄色短柔毛。单叶互生，革质，叶片长椭圆形，上面无毛有光泽，下面疏被黄色短绒毛。圆锥花序腋生或近顶生，花两性，白色；能育雄蕊9，分3轮排列，花药4室，退化雄蕊3，箭头状。果实椭圆形，紫色无毛；果托浅杯状。生于常绿阔叶林中，但多为栽培。在福建、海南、广东、广西、云南等地均有栽培，尤以广西栽培为多。




【采收加工】春、夏两季采收，除去叶，晒干，或切片晒干。

【饮片鉴别】桂枝呈类圆形的薄片。木部黄白色或浅黄棕色，皮部红棕色，髓部略呈方形，周边棕色及红棕色。质硬而脆。有特异香气，味甜、微辛，皮部味较浓。桂枝木呈类圆形的薄片，气微香特异，味微辛。桂枝尖形同桂枝而细，呈不规则的小段。炒桂枝形同桂枝，黄棕色，偶有焦斑。蜜桂枝形同桂枝，黄棕色，略有黏性，味微甜。

【性味归经】味辛、甘，性温。归心、肺、膀胱经。

【功能与主治】散寒解表，温通经脉，通阳化气。主治风寒表证，寒湿痹痛，四肢厥冷，经闭痛经，癥瘕结块，胸痹，心悸，痰饮，小便不利。

① 中药材名；② 原植物名。



# 麻黄—草麻黄

别名：龙沙、狗骨、华麻黄

来源：为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf 的草质茎。

【原植物】草本状灌木，高20～40cm。木

质茎短，常似根茎，匍匐地上或横卧

土中；小枝直伸或微曲，绿色，长圆

柱形，细纵槽纹常不明显，节明显。

鳞叶膜质鞘状，下部约1/2合生，上

部2裂，裂片锐三角形，先端急尖，

常向外反曲。花成鳞球花序，通常雌

雄异株；雄球花多成复穗状，常具总

梗；雌球花单生，有梗，成熟时苞片增大，

肉质，红色，成浆果状。种子2，黑红色或灰褐色，三角状卵圆形或宽卵圆形，表面有

细皱纹。花期5～6月，种子成熟期7～8月。生于干山坡、平原、干燥荒地、河床、干

草原、河滩附近及固定沙丘，常成片丛生。分布于我国华北及吉林、辽宁、陕西、新疆、

河南西北部等地。

【采收加工】8～10月间割取部分绿色茎枝，去净泥土，放通风处晾干，或晾至六成干时，再晒干。干后切段供药用。

【药材性状】麻黄呈细长圆柱形，少分枝，直径1～2mm，有时带少量棕色木质茎；表面浅绿色或黄绿色，有细纵脊线，触之微有粗糙感。节明显，节间长2～6cm，节上有膜质鳞叶；裂片2(稀3)，锐三角形，先端灰白色，基部联合成筒状，红棕色。体轻，质脆，易折断，断面略纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。气微香，味涩、微苦。

【性味归经】味辛、微苦，性温。归肺、膀胱经。

【功能与主治】发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。主治风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿，支气管哮喘。蜜麻黄润肺止咳，多用于表证已解，气喘咳嗽。



0000



# 紫苏

别名：苏、苏叶、紫菜

来源：为唇形科植物草本紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥茎、叶。叶称紫苏叶，茎称紫苏梗。


**【原植物】**一年生草本，高30～100cm。具有特殊芳香。茎直立，多分枝，紫色或绿色，钝四棱形，密被长柔毛。叶对生；叶片阔卵形、卵状圆形，边缘具粗锯齿，两面紫色。轮伞花序，由2花组成偏向一侧成假总状花序，顶生和腋生；花萼钟状，外面下部有黄色腺点。花冠白色或紫红色，雄蕊着生于花冠筒内中部，子房4裂。小坚果近球形，灰棕色或褐色。全国各地广泛栽培。

**【采收加工】**南方7～8月，北方8～9月，枝叶茂盛时收割，摊在地上或悬于通风处阴干，干后将叶摘下即可。

**【药材性状】**叶片多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形，长4～11cm，宽2.5～9cm。先端长尖或急尖，基部圆形或宽楔形，边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色、下表面紫色，疏生灰白色毛，下表面有少数凹点状的腺鳞。叶柄长2～5cm，紫色或紫绿色。质脆。带嫩枝者，枝的直径2～5mm，紫绿色，断面中部有髓。气清香，味微辛。

**【性味归经】**味辛，性温。归肺、脾经。

**【功能与主治】**①紫苏叶：理气宽中、止痛、安胎，用于胸膈痞闷、胃脘疼痛、噎气呕吐，胎动不安。②紫苏梗：解表散寒、行气和胃，用于风寒感冒、咳嗽呕恶、妊娠呕吐、鱼蟹中毒。





# 生姜一姜

来源：为姜科多年生草本姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的新鲜根茎。

【原植物】多年生草本，高50～80cm。根茎肥厚，断面黄白色，有浓厚的辛辣气味。叶互生，排成2列，无柄，几抱茎；叶舌长2～4mm；叶片披针形至线状披针形，较长，先端渐尖，基部狭，叶基鞘状抱茎，无毛。花葶自根茎中抽出，穗状花序椭圆形；苞片卵形，淡绿色，边缘淡黄色，先端有小尖头；花萼管具3短尖齿；花冠黄绿色，裂片3，披针形，长不及2cm，唇瓣的中间裂片长圆状倒卵形，较花冠裂片短，有紫色条纹和淡黄色斑点。两侧裂片卵形，黄绿色，具紫色边缘；雄蕊1，暗紫色，花药长约9mm，药隔附属体包裹住花柱；子房3室，无毛，花柱1，柱头近球形。两果。种子多数，黑色。花期8月。我国中部、东南部至西南部各省广为栽培。



【采收加工】秋、冬二季采挖，除去须根及泥沙。

【药材性状】呈不规则块状，略扁，具指状分枝，长4～18cm，厚1～3cm。表面黄褐色或灰棕色，有环节，分枝顶端有茎痕或芽。质脆，易折断，断面浅黄色，内皮层环纹明显，维管束散在。气香特异，味辛辣。

【性味归经】味辛，微温。归肺、脾、胃经。

【功能与主治】解表散寒，温中止呕，化痰止咳。主治风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽。

