

2015

最新版

国家执业药师资格考试  
核心考点强化训练

中药学专业知识(二)

全新升级精选习题 核心考点重点覆盖

分类突破各种题型 全面提升应试能力

国家执业药师资格考试辅导用书编写组 组织编写



人民卫生出版社

# 2015

## 国家执业药师资格考试 核心考点强化训练

# 中 药 学 专 业 知 识(二)

组织编写 国家执业药师资格考试辅导用书编写组

主 编 张廷模 梅全喜

副 主 编 周祯祥 钟赣生 杨 敏 曾聪彦

编 者 (以姓氏笔画为序)

王 颖 刘树民 李晶晶 杨 敏 吴凤荣

吴惠妃 闵志强 张廷模 陈 勇 陈晓坚

范文昌 周祯祥 钟赣生 黄 芳 黄 巍

梅全喜 曾祥法 曾聪彦

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中药学专业知识 . 2 / 国家执业药师资格考试辅导用书  
编写组编写 . — 北京 : 人民卫生出版社 , 2015  
(2015 国家执业药师资格考试核心考点强化训练)  
ISBN 978-7-117-20888-8

I . ①中… II . ①国… III . ①中药学 - 药剂人员 -  
资格考试 - 自学参考资料 IV . ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 121883 号

人卫社官网	<a href="http://www.pmph.com">www.pmph.com</a>	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	<a href="http://www.ipmph.com">www.ipmph.com</a>	医学考试辅导, 医学数 据库服务, 医学教育资 源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

## 2015 国家执业药师资格考试核心考点强化训练 中药学专业知识 (二)

---

组织编写：国家执业药师资格考试辅导用书编写组  
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）  
地 址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号  
邮 编：100021  
E - mail：[pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)  
购书热线：010-59787592 010-59787584 010-65264830  
印 刷：保定市中画美凯印刷有限公司  
经 销：新华书店  
开 本：787×1092 1/16 印张：11  
字 数：296 千字  
版 次：2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 版第 1 次印刷  
标准书号：ISBN 978-7-117-20888-8/R · 20889  
定 价：37.00 元  
打击盗版举报电话：010-59787491 E-mail：[WQ@pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)  
(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

# 国家执业药师资格考试辅导用书编写组

主任委员 董 志 张廷模 李淑媛 张贵君

副主任委员 梅全喜 周祯祥 王东凯 邱智东 胡 明 李 华  
陈 纶

委员(以姓氏笔画为序)

于 莉	才秀丽	马 红	马满玲	尹 然	方铁生
毛 莹	王 巧	王 丽	王 芳	王 培	王 智
王 颖	王 蔚	王吉平	王东凯	王忠民	王金华
王 钰涵	王晶娟	王翔林	全东琴	刘 敏	刘 斌
刘树民	刘朝晖	刘颖菊	向 丽	孙敬蒙	曲雷鸣
朴洪宇	权 鹏	闫金松	李 华	李 杨	李 佳
李 青	李 胜	李 倩	李 敏	李 曼	李 薇
李玉中	李向日	李红念	李西林	李淑媛	李晶晶
李鑫峰	杨 敏	杨 琳	杨俊卿	杨颜芳	吴凤荣
吴明侠	吴惠妃	何海冰	何博赛	邱召娟	邱智东
邹梅娟	宋雅梅	闵志强	沈 健	迟森森	张 媛
张万金	张予阳	张凤芹	张会超	张廷模	张林碧
张炜煜	张贵君	张硕峰	张紫叶	陈 勇	陈 纶
陈晓坚	林 原	林 慧	杭爱武	欧 扬	范文昌
罗 容	周乃彤	周凯伦	周昕琪	周歧新	周祯祥
图 雅	尚宏伟	胡 明	胡 莹	胡海洋	赵秀丽
赵燕芳	钟赣生	姜艳艳	姚 毅	秦旭航	袁 雷
贾 娴	高玉桥	梅全喜	黄 芳	黄 巍	常 笛
龚 伟	彭金咏	曾祥法	曾聪彦	董 志	董广为
蒋殿欣	颜久兴	颜建周	戴卫波		

## 出版说明

2015年2月国家食品药品监督管理总局颁布了新版《国家执业药师资格考试大纲》(以下简称《考试大纲》),作为执业药师资格考试命题的依据。新版大纲在结构上,不再按药学教育学科和专业知识划分考试科目,在整体内容上,加大综合知识与技能的考试比重,降低专业基础知识的比重。针对新版大纲的变化,国家执业药师资格考试辅导用书编写组组织编写了系列辅导用书。本丛书分药学与中药学两类,每类4个科目,其中药事管理与法规为药学类、中药学类共考科目。

### 药 学 类:药事管理与法规

药学专业知识(一)

药学专业知识(二)

药学综合知识与技能

### 中 药 学 类:药事管理与法规

中药学专业知识(一)

中药学专业知识(二)

中药学综合知识与技能

每个科目我们编写了《考试指导》,每本《考试指导》配套了《核心考点强化训练》和《终极模拟试卷》,各自成册,共21本。

### 《考试指导》

在深度剖析当前国家执业药师资格考试“以用定考”的命题原则基础上,紧扣最新版《考试大纲》,同时参考近年执业药师考试试卷中考点出现频率和分值分布规律等,对大纲涉及知识点进行了详略得当的讲解,对于少量被考概率极低的考点进行了适度的删减。为方便考生复习,对于考试重点内容,以黑体加波浪号的形式突出标记,同时在知识讲解过程中精选了部分“经典考题”。在各章理论知识之末,均列有“复习重点及考点分析”,帮助考生准确、快速地掌握复习重点。

### 《核心考点强化训练》

强化训练,是复习考试中的“必选动作”,对于快速提升应试能力,夯实重点、难点和常考点至关重要。本丛书全面覆盖最新版《考试大纲》四类题型,重点围绕核心考点精选习题。重难点题后附详近解析,帮助考生复习考点,厘清答题思路、举一反三。

### 《终极模拟试卷》

包括5套原创模拟试卷,全真模拟考试真题,题型与题目的难度均参考历年考试情况设定,并有针对性的对于重点、常考点和新增考点侧重覆盖,帮助考生在考前冲刺阶段巩固复习重点,熟悉考场情境。

## 题型介绍

国家执业药师资格考试每科目试卷有 120 题, 满分 120 分, 考试时间两个半小时。题型包括 A 型题(最佳选择题)、B 型题(配伍选择题)、C 型题(综合分析选择题)和 X 型题(多项选择题)。具体要求如下:

1. A 型题, 即最佳选择题。题干在前, 选项在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项, 其他科目每道题设五个备选项。每道题只有一个最佳答案。
2. B 型题, 即配伍选择题。每一组试题(2~4 题)共用一组备选项。选项在前, 题干在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项, 其他科目每道题设五个备选项。每个备选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。
3. C 型题, 即综合分析选择题, 是 2015 版新大纲的新增题型。包括一个试题背景信息和一组试题(2~5 题)。这一组试题是基于一个临床情景、病例、实例或案例的背景信息逐题展开。每题都有独立的备选项, 题干在前, 选项在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项, 其他科目每道题设五个备选项。每道题只有一个最佳答案。
4. X 型题, 即多项选择题。题干在前, 选项在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项, 其他科目每道题设五个备选项。每题的备选项中有两个或两个以上正确答案, 少选、多选或错选均不得分。

具体试题举例可参见《考试指导》、《核心考点强化训练》、《终极模拟试卷》中收录的相应试题。

## 前 言

为了更好地适应全国执业药师资格考试,提高应试者的考试成绩,我们按照最新修订的《国家执业药师资格考试大纲》要求,再次重新编写了《2015 国家执业药师资格考试指导——中药学专业知识(二)》及其配套的《核心考点强化训练》和《终极模拟试卷》。

新大纲规定“中药学专业知识(二)”是在“中药学专业知识(一)”对中药学基本理论、基本知识、基本技能做系统要求的基础上,从临床用药角度考查合理用药的专业知识,这部分内容是执业药师执业能力的基础和核心,直接反映执业药师核心知识和能力要求。本科目考试大纲分常用单味中药和常用中成药两部分,具体涉及临床中药学、中成药学、方剂学等内容,其中方剂学不再单列,具体体现在各成药的方义简释中,采用方解方式解释成药组方的配伍意义。本科目要求掌握临床常用单味中药的药性(寒热温凉平及有毒与无毒)、功效、主治病证、使用注意和中成药的功能、主治、注意事项、配伍意义及组方特点等内容;熟悉典型单味中药的基本配伍意义和主要药理作用;功效相似单味中药的药性、功效及主治病证的异同点及个别同名异物的来源,中成药功能及主治证候的异同点。

这次我们严格遵照新大纲要求,密切结合多年来的考试实际,认真分析以往考试内容,梳理考点规律,突出实用属性。在编写的过程中,我们力求各个知识点清楚明了,容易理解,便于记忆。

为了强化复习收获,取得事半功倍效果,书中仍然原样收录或改编了一些考过的真题,并简要解析,作为“经典考题”附于相关知识点之后,希望可以提高考生的应试能力。各章后面归纳的复习重点和考试要点剖析,可使考生在有限的复习时间内快捷收到实效。

在题型方面,按新版考纲要求增加了 C 型题(综合分析选择题),其包括一个试题背景信息和一组试题(2~5 题),这一组试题是基于一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息,试题的题干在前,备选项在后。对于新题型、新要求,考生应多做练习,尽快适应。

《2015 国家执业药师资格考试指导——中药学专业知识(二)》及其配套书的修写,由成都中医药大学、湖北中医药大学、广州中医药大学附属中山医院三家单位分工协作,共同完成。《2015 国家执业药师资格考试指导——中药学专业知识(二)》常用中药部分主要由成都中医药大学张廷模、陈勇、杨敏、黄巍、闵志强完成,《核心考点强化训练》和《终极模拟试卷》常用中药部分主要由湖北中医药大学周祯祥、曾祥法、黄芳、李晶晶完成。该套书的常用中成药部分由广州中医药大学附属中山医院梅全喜、曾聪彦、吴惠妃、吴凤荣、陈晓坚、范文昌完成。参加此前版本编写的北京中医药大学、南京中医药大学、广州中医药大学、黑龙江中医药大学诸位老师,为本次编写奠定了良好的基础,在此对他们表示感谢。

由于时间紧迫,尽管我们十分认真,难免千虑一失,其疏漏之处,敬请读者提出宝贵意见。

编 者

2015 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 常用单味中药

<b>第一章 解表药</b>	1
习题精选	1
参考答案	5
答案解析	6
<b>第二章 清热药</b>	7
习题精选	7
参考答案	15
答案解析	15
<b>第三章 泻下药</b>	17
习题精选	17
参考答案	20
答案解析	20
<b>第四章 祛风湿药</b>	21
习题精选	21
参考答案	25
答案解析	25
<b>第五章 芳香化湿药</b>	27
习题精选	27
参考答案	29
答案解析	29
<b>第六章 利水渗湿药</b>	31
习题精选	31
参考答案	34
答案解析	34

<b>第七章 温里药</b>	36
习题精选	36
参考答案	38
答案解析	38
<b>第八章 理气药</b>	40
习题精选	40
参考答案	43
答案解析	44
<b>第九章 消食药</b>	45
习题精选	45
参考答案	47
答案解析	47
<b>第十章 驱虫药</b>	48
习题精选	48
参考答案	50
答案解析	50
<b>第十一章 止血药</b>	51
习题精选	51
参考答案	54
答案解析	55
<b>第十二章 活血化瘀药</b>	56
习题精选	56
参考答案	61
答案解析	61
<b>第十三章 化痰止咳平喘药</b>	63
习题精选	63
参考答案	67
答案解析	67
<b>第十四章 安神药</b>	69
习题精选	69
参考答案	71
答案解析	71
<b>第十五章 平肝息风药</b>	72
习题精选	72

参考答案	74
答案解析	75
第十六章 开窍药	76
习题精选	76
参考答案	77
答案解析	77
第十七章 补虚药	78
习题精选	78
参考答案	85
答案解析	85
第十八章 收涩药	87
习题精选	87
参考答案	90
答案解析	90
第十九章 涌吐药	92
习题精选	92
参考答案	92
第二十章 杀虫燥湿止痒药	93
习题精选	93
参考答案	94
答案解析	94
第二十一章 拔毒消肿敛疮药	95
习题精选	95
参考答案	96
答案解析	96

## 第二部分 常用中成药

第一章 内科常用中成药	97
习题精选	97
参考答案	130
答案解析	131
第二章 外科、皮肤科常用中成药	139
习题精选	139
参考答案	141
答案解析	142

<b>第三章 妇科常用中成药</b>	143
习题精选	143
参考答案	147
答案解析	147
<b>第四章 儿科常用中成药</b>	149
习题精选	149
参考答案	152
答案解析	152
<b>第五章 眼科常用中成药</b>	154
习题精选	154
参考答案	156
答案解析	156
<b>第六章 耳鼻喉、口腔科常用中成药</b>	157
习题精选	157
参考答案	159
答案解析	159
<b>第七章 骨科常用中成药</b>	161
习题精选	161
参考答案	162
答案解析	162

# 第一部分 常用单味中药

## 第一章 解 表 药

### 习题精选

#### A型题

1. 不属于解表药使用注意的是

- A. 不可过汗
- B. 不宜久煎
- C. 热病津亏者忌服
- D. 瘰疬初起者忌服
- E. 失血兼表证者慎服

2. 解表宜生用，平喘宜蜜炙用的药是

- A. 桂枝
- B. 麻黄
- C. 紫苏
- D. 橘皮
- E. 白果

3. 既走表发汗，又走里温经的药是

- A. 麻黄
- B. 炮姜
- C. 桂枝
- D. 艾叶
- E. 香薷

4. 白芷的主治病证是

- A. 太阳头痛
- B. 阳明头痛
- C. 少阳头痛
- D. 少阴头痛
- E. 厥阴头痛

5. 细辛的主治病证不包括

- A. 风寒表证
- B. 阳虚外感
- C. 风寒湿痹
- D. 头风头痛
- E. 肺热喘咳

6. 治疗风寒表证兼有胸闷气滞，应首选

- A. 防己
- B. 桂枝
- C. 紫苏
- D. 麻黄
- E. 生姜

7. 桂枝用于治疗外感风寒表虚有汗，常配伍

- A. 麻黄
- B. 白芍
- C. 紫苏
- D. 白术
- E. 黄芪

8. 既能发散风寒，又能温中止呕的药物是

- A. 生姜
- B. 柴胡
- C. 黄芩
- D. 紫苏
- E. 防风

9. 下列几对药物中，二药均具有解表散寒，胜湿止痛功效的是

- A. 防风、荆芥

- B. 薤本、紫苏  
C. 防风、羌活  
D. 白芷、紫苏  
E. 麻黄、香薷
10. 风寒表证、风热表证均可配伍使用的药组是  
A. 麻黄、桂枝  
B. 荆芥、防风  
C. 紫苏、生姜  
D. 羌活、白芷  
E. 薤本、苍耳子
11. 生姜与白豆蔻均具有的功效是  
A. 发散风寒  
B. 化湿行气  
C. 温中止呕  
D. 温肺止咳  
E. 利咽，透疹
12. 治痈肿疮毒，以下解表药中最宜选用  
A. 桑叶  
B. 牛蒡子  
C. 蝉蜕  
D. 薄荷  
E. 蔓荆子
13. 具有疏散风热，利咽透疹，明目退翳，止痉功效的药物是  
A. 薄荷  
B. 蝉蜕  
C. 防风  
D. 荆芥  
E. 菊花
14. 治风热或肺热所致咽喉肿痛，最宜选用的药物是  
A. 桑叶  
B. 菊花  
C. 牛蒡子  
D. 蔓荆子  
E. 葛根
15. 柴胡与升麻均有的功效是  
A. 升阳  
B. 疏肝  
C. 解毒  
D. 生津  
E. 透疹
16. 既能发表，又能利水的药组是  
A. 麻黄、桂枝  
B. 香薷、紫苏  
C. 麻黄、香薷  
D. 防风、白芷  
E. 桂枝、生姜
17. 下列几项中，不属于桂枝适应证的是  
A. 风寒表实证  
B. 风寒表虚证  
C. 风寒湿痹  
D. 阳虚心悸  
E. 血热瘀滞
18. 味辛、甘，温，归心、肺、膀胱(肾)经的药是  
A. 麻黄  
B. 桂枝  
C. 紫苏  
D. 荆芥  
E. 生姜
19. 葛根不具有的药理作用是  
A. 解热  
B. 镇静  
C. 抗过敏  
D. 平喘  
E. 改善脑循环

**B型题**

[20~23]

- A. 细辛  
B. 防风  
C. 羌活  
D. 白芷  
E. 荆芥

20. 具有解表散寒、祛风止痛、宣通鼻窍、燥湿止带、消肿排脓功效的药物是
21. 具有祛风散寒、通窍、止痛、温肺化饮功效的药物是
22. 具有祛风发表、透疹止痒、炒炭止血功效的药物是
23. 具有祛风发表、胜湿止痛、止痉功效的药物是

[24~26]

- A. 蝉蜕  
B. 防风  
C. 羌活  
D. 藁本  
E. 细辛
24. 善治太阳经风寒、项背疼痛的药物是
25. 善治风热上攻、目赤翳障的药物是
26. 善治腰以上风寒湿痹的药物是

[27~30]

- A. 疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽  
B. 疏散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝解郁  
C. 疏散风热，疏肝解郁，升举阳气  
D. 疏散风热，清肺润燥，平肝明目  
E. 疏散风热，平肝明目，清热解毒
27. 牛蒡子的功效是
28. 薄荷的功效是
29. 柴胡的功效是
30. 桑叶的功效是

[31~34]

- A. 菊花与桑叶  
B. 菊花与柴胡  
C. 柴胡与黄芩  
D. 葛根和黄芩  
E. 柴胡与升麻
31. 治疗少阳证寒热往来常用的配伍是
32. 治疗风温犯肺咳嗽常用的配伍是
33. 治疗痢疾初起常用的配伍是
34. 治疗中气下陷常用的配伍是

[35~38]

- A. 麻黄配杏仁  
B. 麻黄配石膏  
C. 麻黄配桂枝  
D. 麻黄配细辛  
E. 麻黄配香薷
35. 治肺热喘咳，最宜选用的药组是
36. 治风寒喘咳，最宜选用的药组是
37. 治寒饮喘咳，最宜选用的药组是
38. 治风寒表实证，最宜选用的药组是

[39~41]

- A. 紫苏  
B. 防风  
C. 藁本  
D. 香薷  
E. 生姜
39. 素有“夏月麻黄”之称的药物是
40. 素有“呕家圣药”之称的药物是
41. 素有“治风通用药”之称的药物是

[42~43]

- A. 先煎  
B. 后下  
C. 另煎  
D. 包煎  
E. 烧化
42. 薄荷入汤剂宜
43. 辛夷入汤剂宜

[44~45]

- A. 桂枝  
B. 麻黄  
C. 防风  
D. 香薷  
E. 紫苏
44. 治疗痰饮病眩晕，宜选用
45. 治疗胎气上逆、胎动不安者，宜选用

**C型题**

[46~48]

头痛为临床常见症状。根据其致病因素及

病变部位的不同,其治疗用药则有所不同。部位按经络分为太阳头痛、阳明头痛、少阳头痛、太阴头痛、少阴头痛及厥阴头痛,辨证施治时应分清头痛的经络与部位。

46. 外感风寒之巅顶头痛宜选用的药物是

- A. 吴茱萸
- B. 柴胡
- C. 细辛
- D. 藁本
- E. 白芷

47. 治疗外感风寒之眉棱骨痛宜选用的药物是

- A. 吴茱萸
- B. 柴胡
- C. 细辛
- D. 藁本
- E. 白芷

48. 治疗少阴头痛连齿宜选用的药物是

- A. 吴茱萸
- B. 柴胡
- C. 细辛
- D. 藁本
- E. 白芷

[49~50]

恶心呕吐为临床常见症状,多责之于脾胃,乃胃气上逆所致,与多种病因有关。临证当辨证选用不同的止呕药物进行治疗。

49. 善治胃寒呕吐之“呕家圣药”所指的药物是

- A. 紫苏
- B. 生姜
- C. 藿香
- D. 黄连
- E. 竹茹

50. 脾胃气滞之呕吐宜选用的药物是

- A. 紫苏
- B. 生姜
- C. 藿香
- D. 黄连
- E. 竹茹

[51~52]

患某,男,26岁。隆冬季节,因外出途中不慎感受风寒邪气,当晚即发高烧,体温达39℃,恶寒甚重,虽覆两床棉被,仍洒淅恶寒,发抖,周身关节无一不痛,无汗,皮肤滚烫而咳嗽不止。视其舌苔薄白,切其脉浮紧有力近。当选用麻黄为君药进行治疗。

51. 麻黄的功效是

- A. 发汗解表
- B. 疏散风热
- C. 表发表解暑
- D. 祛风解表
- E. 解肌退热

52. 麻黄的主治病证是

- A. 风热表证
- B. 风寒表实证
- C. 风寒表虚证
- D. 外感暑湿证
- E. 阳虚外感证

### X型题

53. 既能发散风寒,又能止痛的药物有

- A. 羌活
- B. 防风
- C. 细辛
- D. 白芷
- E. 藁本

54. 既能解表,又能行气的药物有

- A. 白芷
- B. 薄荷
- C. 辛夷
- D. 紫苏
- E. 柴胡

55. 具有疏散风热,透疹利咽功效的药物是

- A. 薄荷
- B. 牛蒡子
- C. 蝉蜕
- D. 柴胡
- E. 葛根

56. 常用于祛风止痒的药物是

- A. 桂枝
- B. 防风
- C. 香薷
- D. 荆芥
- E. 羌活

57. 正确的细辛使用注意是

- A. 用量不可过大
- B. 寒饮咳喘忌用
- C. 反藜芦
- D. 阳亢头痛慎用
- E. 气虚多汗忌用

58. 能疏肝解郁的药物有

- A. 蝉蜕
- B. 薄荷
- C. 升麻
- D. 柴胡
- E. 葛根

59. 具有止痉作用的解表药是

- A. 柴胡
- B. 天麻
- C. 防风
- D. 蝉蜕
- E. 荆芥

60. 菊花不具有的功效是

- A. 疏散风热
- B. 清肺润燥
- C. 平肝明目
- D. 凉血止血
- E. 清热解毒

61. 葛根的功效有

- A. 清肺润燥
- B. 解肌退热
- C. 疏肝解郁
- D. 生津止渴
- E. 清热燥湿

62. 麻黄的药理作用为

- A. 利尿
- B. 平喘
- C. 升压
- D. 解热、抗热毒
- E. 镇静

63. 淡豆豉的功效有

- A. 发表
- B. 透疹
- C. 除烦
- D. 除湿
- E. 宣发郁热

64. 浮萍的功效有

- A. 清利头目
- B. 发汗解表
- C. 透疹止痒
- D. 利尿消肿
- E. 利咽

65. 木贼的功效有

- A. 疏散风热
- B. 止血
- C. 透疹
- D. 止痒
- E. 明目退翳

## 参 考 答 案

### A型题

- |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D  | 2. B  | 3. C  | 4. B  | 5. E  |
| 6. C  | 7. B  | 8. A  | 9. C  | 10. B |
| 11. C | 12. B | 13. B | 14. C | 15. A |

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 16. C | 17. E | 18. B | 19. D |
|-------|-------|-------|-------|

### B型题

- |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20. D | 21. A | 22. E | 23. B | 24. C |
| 25. A | 26. C | 27. A | 28. B | 29. C |

30. D	31. C	32. A	33. D	34. E
35. B	36. A	37. D	38. C	39. D
40. E	41. B	42. B	43. D	44. A
45. E				
<b>C型题</b>				
46. D	47. E	48. C	49. B	50. A
51. A	52. B			

<b>X型题</b>		
53. ABCDE	54. BDE	55. ABC
56. BD	57. ACDE	58. BD
59. CD	60. BD	61. BD
62. ABCD	63. ACE	64. BCD
65. ABE		

## 答 案 解 析

10. 解析:发散风寒药中的荆芥,药性最为平和,为祛风解表通用之药,风寒表证和风热表证均广泛使用;防风微温而不燥热,虽以治风寒表证为主,在治风热表证的方中,亦可选用。故答案应选择 B。

12. 解析:牛蒡子既疏散风热,又能清热解毒,故适用于痈肿疮毒。故答案应选 B。

35~38. 解析:麻黄配石膏:麻黄辛温,功善宣肺平喘,发汗解表;石膏辛甘性寒,功效清热泻火,除烦解肌。两药相合,清肺平喘兼透表热,治肺热咳喘效佳。麻黄配杏仁:麻黄功善宣肺平喘、发表散寒;杏仁善平喘止咳,略兼宣肺。两药相合,善宣肺降气而平喘止咳,证属风寒束肺者尤宜。麻黄配细辛:麻黄发散风寒,宣肺平喘;细辛温肺化饮止咳。两药相合,治外感风寒,水饮内停,症见恶寒发热,喘咳,痰多清稀之寒喘咳者。麻黄与桂枝相须为用:麻黄善宣肺发汗解表;桂枝发汗解表,助阳通脉。两药相合,发汗解表力强,治风寒表实无汗者。故正确选项分别为 B、A、D、C。

44~45. 解析:发散风寒药中只有桂枝既可温扶脾阳以助运水,又可温肾阳、逐寒邪以助肾主水之功,又助膀胱气化,为治疗痰饮病的常用药。紫苏能行气以宽中除胀,和胃止呕,

且兼有一定的理气安胎作用,治疗胎动不安,常与理气安胎之品配伍使用。故正确选项分别为 A、E。

46~48. 解析:藁本辛散温通,入膀胱与肝经,辛散雄烈,直上巅顶。治头风头痛,尤宜巅顶头痛。白芷长于止痛,且善入足阳明胃经,故阳明头痛,眉棱骨痛,鼻渊头痛,牙痛常用。细辛辛温,既散表寒,又温里祛寒,且止痛力强,对于少阴肾阳不足又外感风寒所致头痛疗效甚好,故正确选项分别为 D、E、C。

49~50. 解析:生姜辛温,功善温中止呕,临床多用,为“呕家圣药”。紫苏能行气止呕,善治脾胃气滞呕吐。故正确选项分别为 B、A。

51~52. 解析:麻黄主要有发汗解表,宣肺平喘,水消肿三大功效。其中,主要针对风寒表实证发挥治疗作用的是发汗解表,正确选项分别为 A、B。

59. 解析:防风在外可辛散外风以解表止痒,又能息内风以止痉,无论外风、内风皆可选用。蝉蜕既能散肌表风热和肝经风热,又可息风止痉,常与其他药物配伍用于小儿急慢惊风及破伤风等证。柴胡与荆芥虽可解表,但无止痉之功;而天麻虽可止痉,但不能解表,不属于解表药,故正确选项为 CD。