



2016

## 国家执业医师资格考试

医师资格考试命题研究组 编

# 口腔助理医师 历年考点解析

汇聚高频考点 重点难点剖析

免费 YY 课堂 名师在线精讲

医考通关一本通！



第四军医大学出版社



图录 (HJD) 长篇剧集

2016

国家执业医师资格考试

# 口腔助理医师 历年考点解析

医师资格考试命题研究组 编

图书在版编目 (CIP) 数据

口腔助理医师历年考点解析/医师资格考试命题研究组编. —西安: 第四军医大学出版社, 2015. 12  
(国家执业医师资格考试)

ISBN 978 - 7 - 5662 - 0821 - 7

I. ①口… II. ①医… III. ①口腔科学 - 医师 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 293656 号

kouqiang zhuliyishi linian kaodianjiexi

## 口腔助理医师历年考点解析

出版人: 富 明 责任编辑: 富 明 卢 顿

出版发行: 第四军医大学出版社

地址: 西安市长乐西路 17 号 邮编: 710032

电话: 029 - 84776765 传真: 029 - 84776764

网址: <http://press.fmmu.edu.cn>

制版: 绝色设计

印刷: 陕西力成印务有限公司

版次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 1/16 印张: 15.5 字数: 510 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 5662 - 0821 - 7/R · 1658

定价: 39.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

# 编写组名单

主编 赵晓勇 胡温庭

副主编 张蕊 孙美艳 孙银贵 杨希营

编者 (以姓氏笔画为序)

王天虎 王洪州 代睿 司书晶

朱喆 刘宁 孙丽娜 孙学辉

孙美艳 孙银贵 李硕 杨舟静

杨希营 张蕊 范欣 赵晓勇

胡温庭 段鸿涛 侯绍杰 谭勇

# 目 录

医考过关的秘诀——选择决定成败	(1)
2015 年口腔助理医师资格考试考题选登	(5)
2016 年口腔助理医师资格考试复习前专用测试卷	(9)

## 上编 考题纵览

<b>第一部分 基础综合（一）口腔医学基础</b>	(35)
第一章 口腔解剖生理学	(35)
第二章 口腔组织病理学	(41)
第三章 生物化学	(54)
第四章 药理学	(64)
<b>第二部分 基础综合（二）人文与预防医学</b>	(71)
第一章 卫生法规	(71)
第二章 医学心理学	(75)
第三章 医学伦理学	(80)
第四章 预防医学	(83)
<b>第三部分 专业综合与实践综合</b>	(88)
第一章 口腔内科学	(88)
第二章 口腔外科学	(103)
第三章 口腔修复学	(124)
第四章 口腔预防医学	(143)

## 下编 考点精析

<b>第一部分 基础综合（一）口腔医学基础</b>	(151)
第一章 口腔解剖生理学	(151)
第二章 口腔组织病理学	(156)

第三章 生物化学	(166)
第四章 药理学	(174)
<b>第二部分 基础综合（二）人文与预防医学</b>	(184)
第一章 卫生法规	(184)
第二章 医学心理学	(187)
第三章 医学伦理学	(191)
第四章 预防医学	(192)
<b>第三部分 专业综合与实践综合</b>	(196)
第一章 口腔内科学	(196)
第二章 口腔外科学	(210)
第三章 口腔修复学	(225)
第四章 口腔预防医学	(236)

## 说课环节：毫不

- (165) 请根据教材内容，简要分析本节课的“说课环节”（即“说课环节”）。（共10分）  
(171) 请根据教材内容，简要分析本节课的“说课环节”（即“说课环节”）。（共10分）  
(181) 请根据教材内容，简要分析本节课的“说课环节”（即“说课环节”）。（共10分）

# 医考过关的秘诀——选择决定成败

谨以此书献给为了职业生涯、为了梦想而努力拼搏的医考战友们！

在这个竞争激烈的世界里，你不进步就是后退！为什么有人可以一次顺利考过，有些人考了很多年却考不过？其实很多考生多年考不过并非不用功，而是方式方法不正确，做了很多无用功。面对一尺来厚的书籍，众多莘莘学子只能望书兴叹，不知如何下手，只能高声呼喊“廉颇老矣，尚能记否？”还有很多考生会说，我要上班挣钱养家，没有时间！可是考试的都需要上班，都没有时间，为什么人家能考过呢？在此，我们只说：“自己能不能考过，考前你自己不知道吗，如果把选择题当填空题做，你会考不过？考前紧张，只能说是不自信，没复习好的表现。”结合生命园团队多年备考经验，我们在此解答各位考生的共性问题。

## 1. 医考的命题思路和每年的考点是如何变化的？

首先，大家要知道国家执业医师考试的命题思路。其实，哪部分占的分值比较高，哪些考点经常考，每年的变化不会太大，考题也万变不离其宗。《口腔助理医师历年考点解析》这本书是针对历年考题进行分析，总结出一个一个的考点，它就像生命力旺盛的小树苗，看似渺小，但只要悉心灌溉（将考点吃透），终将生根发芽，枝繁叶茂（考出好成绩）！也欢迎学员在学习过程中将自创经典总结发给我们客服（QQ：2660248008），我们将对总结较好的学员赠送辅导课程，优秀的学员也可以加入我们编者团队，具体情况见生命园论坛。接下来，我们就用几个例题来说明本书对历年考点的解析及总结方式。

### 考题举例 1

拔牙几个月后行固定义齿修复

- A. 1 个月      B. 2 个月      C. 3 个月      D. 4 个月      E. 5 个月

### 考题举例 2

一个患者拔牙 1 个月后，几个月可行固定义齿修复

- A. 1 个月      B. 2 个月      C. 3 个月      D. 4 个月      E. 5 个月

**【答案】** 1. C  2. B

**【解析】** 大家都知道拔牙 3 个月后行固定义齿修复，但是近几年就不会这么简单了，会拐好几个弯，我们书里以及售后，对这类题会有总结。

### 考题举例 3

下列不是咀嚼效率的影响因素的是

- A. 牙周组织的健康状况      B. 颞下颌关节疾患      C. 年龄  
D. 全身健康状况      E. 性别

### 考题举例 4

影响咀嚼效率最重要的因素是

- A. 牙的形态      B. 牙的数目      C. 牙的生长部位  
D. 牙的功能接触面积      E. 牙的生长发育情况

**【答案】** 3. E  4. D

**【解析】** 机体在一定时间内，对定量食物咀细的程度，称为咀嚼效率。其影响因素有牙齿功能性接触面积、牙周组织、颞下颌关节疾病、全身性疾病或口腔内软组织炎症、外伤、年老体弱、过度疲劳、精神紧张和不良咀嚼习惯等，其中最重要的因素是牙齿功能面积的大小。

**【考点拓展】** 第 3、4 题都是考查“咀嚼效率影响因素”考点，注意考点运用的灵活性。如果单纯的靠背答案是不行的，要记住这个考点并灵活运用。

## 2. 我们知道考试重点了，但考点太多记不住，怎么办？

随着考题难度不断加大，变态考题层出不穷，如果不掌握一些窍门，你又怎么在短短的时间内将其一举攻破？正是因为没有好的技巧和规律总结，就出现了“今天记住明天忘，明天记住后天忘”。但是善于

研究真题的同学们会发现，很多试题的出题点往往比较集中，有的常考点我们只要用特殊的记忆方法，掌握一定规律技巧就会终身难忘。本书将会为大家提供很多考点的记忆技巧，同时也建议大家理解记忆，不要死记硬背。

### 考题举例 5

尿中出现蜡样管型见于

- A. 慢性肾小球肾炎肾病型      B. 慢性肾炎晚期      C. 慢性肾炎急性发作  
D. 间质性肾炎      E. 肾肿瘤

**【答案】B**

**【解析】**将管型分类及常见疾病汇总于下表，本题选 B。记忆题。

管型类型	常见临床疾病
透明管型	正常人偶见，剧烈运动后、肾病综合征、慢性肾炎
颗粒管型	各种肾炎、肾病
红细胞管型	急性、急进性肾小球肾炎等
白细胞管型	急性肾盂肾炎、急性间质性肾炎
上皮细胞管型	急性肾小管坏死
慢性肾衰管型（蜡样管型）	慢性肾衰竭、慢性肾炎晚期
脂肪管型	微小病变肾病（肾病综合征）

**【记忆口诀】**急性急进肾小红，肾孟间质肾炎白，上皮管型小管死，蜡样管型慢肾衰，脂肪管型肾病综，透明管型多样变。

我们会把一些考点总结到位，然后编制出记忆口诀，让大家遇到此考点不再失分。

### 3. 应该怎么使用本书才能达到事半功倍的效果？

本书适合先看讲义（可以是我们机构的内部讲义），然后做我们的习题，再总结规律，记忆，才能达到事半功倍的效果。此外，书中讲到的记忆技巧规律需要大家结合试题理解记忆并熟练掌握，千万不要死记硬背。很多同学不去掌握重点、规律，只会抱着六本厚厚的教材去啃，这是十分不可取的，最好是能参与我们的售后服务，与大家进行讨论。

### 4. 学习中遇到问题怎么办？

学习过程中经常会遇到各种各样的问题，传统方法是翻阅教材。但有时通过翻阅教材还找不到准确答案，于是找周围考生和同事咨询，结果也往往是一知半解，甚至得到的还是错误答案！我们第四军医大学出版社有强大售后团队，结合第四军医大学命题专家组的建议，可通过论坛、客服、YY 等及时互动，迅速解答你的疑惑，但前提是要购买我们的正版图书，或者是参加我们辅导班。

### 5. 我们提供的售后服务有哪些？

人常言：“金无足赤，人无完人”，我们图书也可能存在错误，欢迎大家参与进来一起讨论！只要购买正版图书，就可以进入我们的论坛售后版块，查看我们的勘误表、学习计划，还可发帖求助，我们有专业的值班人员进行售后服务（口腔售后 QQ 群：158980304；临床售后 QQ 群：222317730；中西医结合/中医售后 QQ 群：96030245），及时解答问题。也欢迎大家关注生命园官方订阅号：life59com，我们会发布每日一题，也可以添加售后微信号：2660248008。

欢迎大家给我们的图书提出宝贵意见，如果有好的意见我们将赠送最后押题密卷（辅导班使用电子版）或精讲班会员（具体情况见生命园网站的通知）。

### 6. 考前辅导机构的形式有哪些？

目前我们辅导机构有面授和网络直播两种形式（都送录制视频），主要以网络直播为主，面授班见生命园网站的通知。为参加辅导班的学员免费提供生命园论坛 VIP、QQ 群、学习小组，我们会选择在大家晚上下班后进行，有专门的老师带领复习，定期进行单元、章节考核，学习成绩优异者进行奖励，奖励办法见网站通知。

通过近几年的总结，本辅导机构会帮助广大考生了解执业医师资格考试，知道考什么、怎么考，迅速

了解考点并掌握解题思路。值得强调的是，我们最大的困难其实是克服自己的惰性，而本机构贵在有很好的学习氛围！只要按照我们提供的方法，有计划、有目的、一步一个脚印地走，最终会让你体验到“一小时一单元，如做填空题一般”的感觉！至少执业 400 分以上、助理 200 分以上没有问题！

### 7. 我们使用的教材有哪些？

- (1) 我们的内部讲义
- (2) 《口腔执业医师历年考点解析》  
《口腔助理医师历年考点解析》  
《生命园内部练习题》（辅导班学员使用）
- (3) 《口腔医师实践技能应试指南与得分技巧》
- (4) 《口腔执业医师资格考试考前评估测试卷》  
《口腔助理医师资格考试考前评估测试卷》  
《考前押题密卷》（辅导班学员使用电子版）

具体的步骤：

第一阶段（1—6 月）精讲课程（部分流程）

按照制定课表先预习要讲课的内容，直播听讲课（边听边做笔记）。第二天做历年考点解析，不会做的题查阅教材，做笔记，标记错题、总结考点。各个学习小组班主任，在讲课当晚开课前对上节课内容进行测试、预习课程进行测试，循环进行，一个系统结束进行综合测试，下一个系统结束对前一个系统进行测试。

第二阶段（7—8 月）冲刺课程（具体见网站辅导班专用版块）。

第三阶段（8—9 月）真题讲解 + 模拟测试（具体见网站辅导班专用版块）。

欢迎大家关注我们的微信公众号，我们愿助您一臂之力顺利通过执业医师资格考试！



生命园微信公众号



官方售后服务号

猶見不齊與蘇秦也。蘇秦之謂見其過也。蓋齊之與秦，固有大隙矣。故蘇秦之說齊，必謂之曰：「我連齊而有此見，為君計，一失之，則後悔無及矣。」

故其說齊，必謂之曰：「我連齊而有此見，為君計，一失之，則後悔無及矣。」



# 2015 年口腔助理医师资格考试考题选登

1. 正确的乳牙萌出顺序是
  - A. I、II、III、IV、V
  - B. I、II、III、V、IV
  - C. I、II、IV、III、V
  - D. I、II、IV、V、III
  - E. I、II、V、III、IV
2. 牙的“接触区”是指
  - A. 牙冠邻面的突出点
  - B. 轴面山的外形高点
  - C. 牙冠邻面最高的部分
  - D. 牙与牙互相接触的部位
  - E. 相邻牙冠邻面互相接触的区域
3. 腮腺分泌量占唾液分泌总量的比例是
  - A. 2% ~ 4%
  - B. 7% ~ 8%
  - C. 22% ~ 30%
  - D. 41% ~ 55%
  - E. 60% ~ 65%
4. 面神经管段的分支有
  - A. 岩大神经、镫骨肌神经、鼓索
  - B. 镫骨肌神经、茎突舌肌神经、耳后神经
  - C. 鼓膜张肌神经、腭帆张肌神经、二腹肌神经
  - D. 耳后神经、茎突舌骨肌神经、二腹肌神经
  - E. 鼓膜张肌神经、茎突舌肌神经、腭帆张肌神经
5. 在面侧深区中，从翼外肌上缘穿出的组织结构有
  - A. 颞深浅、后神经，咬肌神经
  - B. 上颌神经、上颌动脉
  - C. 翼丛、下颌神经
  - D. 舌神经、下牙槽神经
  - E. 耳颞神经、翼内、外肌神经
6. 近几年临床资料显示，患龋率最高的乳牙是
  - A. 上颌乳磨牙
  - B. 上颌乳尖牙
  - C. 上颌乳切牙
  - D. 下颌乳磨牙
  - E. 下颌乳尖牙
7. 龋均指受检查人群中每人口腔中平均
  - A. 患龋已充填的牙数
  - B. 患龋尚未充填的牙数
  - C. 患龋、补牙数
  - D. 患龋、失、补牙数
  - E. 患龋、失、补牙面数
8. 局部用氟防龋的有效措施不包括
  - A. 含氟牙膏
  - B. 含氟牙线
  - C. 含氟漱口水
  - D. 含氟涂料
  - E. 含氟泡沫
9. 窝沟封闭成功的关键是
  - A. 清洁牙面必须用小毛刷
  - B. 冲洗牙面的时间越长越好
  - C. 酸蚀时间要保持 60 秒以上
  - D. 封闭前保持牙面干燥、不被唾液污染
  - E. 用光固化性的封闭剂
10. O'Leary 菌斑控制记录卡记录全口每一个牙的牙面数为
  - A. 1 个
  - B. 2 个
  - C. 3 个
  - D. 4 个
  - E. 5 个
11. 去除暴露的根分叉区菌斑的适宜工具是
  - A. 牙刷
  - B. 牙线
  - C. 冲牙器
  - D. 电动牙刷
  - E. 牙间隙刷
12. 由空气传播的致病微生物有
  - A. 丁肝病毒
  - B. 丙肝病毒
  - C. 乙肝病毒
  - D. 腺病毒
  - E. 人类免疫缺陷病毒
13. 口腔癌预防的含义不包括
  - A. 预防口腔癌的转移
  - B. 预防口腔癌对邻近组织的损害
  - C. 预防因口腔癌丧失生命

- D. 预防口腔癌的传染  
E. 预防口腔癌的发生
14. 牙酸蚀症的预防方法是  
A. 多吃水果  
B. 咀嚼酸性药物  
C. 进食酸性食物  
D. 咀嚼口香糖  
E. 减少喝碳酸饮料
15. 目前治疗疱疹性口炎的药物是  
A. 米诺环素  
B. 阿昔洛韦  
C. 阿莫西林  
D. 扑热息痛  
E. 苯佐卡因
16. 口腔扁平苔藓属于  
A. 急性感染性疾病  
B. 免疫缺陷性疾病  
C. 敏感性疾病  
D. 自身免疫性疾病  
E. 慢性炎症性疾病
17. 慢性非特异性唇炎出现脓血性痴皮时，应首选的治疗措施是  
A. 湿敷至痴皮脱落  
B. 红霉素软膏涂布  
C. 氟轻松软膏涂布  
D. 金霉素软膏涂布  
E. 曲安奈德混悬液局部注射
18. 牙周炎的“进展前沿”是  
A. 附着性菌斑  
B. 龈上菌斑  
C. 非附着性菌斑  
D. 龈上牙石  
E. 龈下牙石
19. 证据充分的牙周致病菌是  
A. 中间普氏菌和牙龈卟啉单胞菌  
B. 伴放线聚集杆菌和牙龈卟啉单胞菌  
C. 齿垢密螺旋体和伴放线聚集杆菌  
D. 齿垢密螺旋体和福赛坦菌  
E. 具核梭杆菌和伴放线聚集杆菌
20. 下列致病菌与慢性龈炎无关的是  
A. 牙龈二氧化碳嗜纤维菌  
B. 伴放线聚集杆菌  
C. 黏放线菌  
D. 内氏放线菌  
E. 微小微单胞菌
21. 膜龈联合指的是  
A. 边缘龈和龈乳头之间的交界处  
B. 边缘龈和附着龈之间的交界处  
C. 附着龈和龈乳头之间的交界处  
D. 附着龈和牙槽龈膜之间的交界处  
E. 边缘龈和牙槽黏膜之间的交界处
22. 用于牙周袋深度检查的工具是  
A. 普通的弯探针  
B. 有刻度的尖探针  
C. 有刻度的钝头探针  
D. 无刻度的钝头探针  
E. Nabers 探针
23. 属于牙周炎局部促进因素的是  
A. 牙根形态异常  
B. 吸烟  
C. 牙菌斑  
D. 畸形中央尖  
E. 颊面深窝沟
24. 口腔内牙石沉积最多的牙面是  
A. 上颌前牙的唇面  
B. 上颌前牙的腭面  
C. 下颌前牙的唇面  
D. 下颌前牙的舌面  
E. 下颌磨牙的舌面
25. 牙周组织和牙髓组织间最重要的解剖通道是  
A. 根管侧支  
B. 暴露的牙本质小管  
C. 根尖孔  
D. 髓室底副根管  
E. 畸形舌侧沟
26. 不属于普鲁卡因临床应用的是  
A. 表面麻醉  
B. 浸润麻醉  
C. 传导麻醉  
D. 蛛网膜下腔麻醉  
E. 硬膜外麻醉
27. 与肝素抗凝作用有关的酶是  
A. 单胺氧化酶  
B. 激肽释放酶  
C. 磷酸释放酶  
D. 抗凝血酶Ⅲ  
E. 链激酶
28. 《医疗机构从业人员行为规范》中“以人为本，践行宗旨”的具体要求不包括  
A. 发扬大医精诚理念  
B. 发扬人道主义精神  
C. 坚持救死扶伤，防病治病的宗旨

- D. 以患者为中心，全心全意为人民健康服务  
E. 积极维护社会公益，促进人类健康
29. 从事母婴保健医学技术鉴定的人员必须具有的最低专业技术职务是  
A. 医士  
B. 医师  
C. 主治医师  
D. 主任医师  
E. 副主任医师
30. 每张中成药处方可以开具的药品种类最多是  
A. 2 种  
B. 3 种  
C. 5 种  
D. 6 种  
E. 7 种
31. 上颌侧切牙牙冠 1/3 缺损，在初诊时无需问诊的内容是  
A. 就诊主要原因  
B. 是否影响进食  
C. 缺损原因  
D. 已接受过的治疗  
E. 有无不适症状
- (32~34 题共用题干)  
患者，男，28 岁。近 3 日晨起发现口角有血迹，牙龈疼痛，口气明显。检查：上前牙龈乳头尖端扁平，个别牙龈乳头如火山口状，表面灰白色伪膜覆盖，未探及釉牙骨质界。
32. 该患者最可能的诊断是  
A. 白血病的牙龈病损  
B. 药物性牙龈肥大  
C. 慢性龈炎  
D. 遗传性牙龈纤维病  
E. 急性坏死性溃疡性龈炎
33. 对该患者病变区坏死物涂片，可观察到大量的微生物是  
A. 球菌和梭形纤维  
B. 球菌和螺旋体  
C. 梭形纤维和螺旋体  
D. 牙龈卟啉单胞菌和梭形杆菌  
E. 牙龈卟啉单胞菌和螺旋体
34. 初诊应采取的治疗措施是  
A. 彻底的龈下洁治  
B. 彻底的龈下刮治及局部用二甲胺四环素  
C. 去除大块牙石，3% 过氧化氢溶液冲洗  
D. 服用阿莫西林

- E. 行牙龈切除术

(35~37 题共用题干)

某建筑工地工人午饭后十多分钟，先后有人发生口唇、指甲、全身皮肤青紫，并有精神萎靡、头晕、头痛、腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状。

35. 以上症状中最有临床诊断价值的是  
A. 头痛、头晕  
B. 恶心、呕吐  
C. 腹痛、腹泻  
D. 口唇、指甲和全身皮肤青紫  
E. 精神萎靡
36. 最可能的诊断是  
A. 沙门菌属食物中毒  
B. 副溶血性弧菌食物中毒  
C. 亚硝酸盐中毒  
D. 毒蕈中毒  
E. 肉毒梭菌毒素中毒

37. 治疗该食物中毒的特效药物是

- A. 亚甲蓝  
B. 亚硝酸盐  
C. 二巯基丙磺酸钠  
D. 呼吸兴奋剂  
E. 3 - 硝基丙酸

(38、39 题共用备选答案)

- A. 水平颤动拂刷法  
B. Bass 刷牙法  
C. Fones 刷牙法  
D. 改良 Smith 刷牙法  
E. 竖刷法
38. 圆弧刷牙法又称  
39. 能有效清除龈沟内菌斑的刷牙方法是

(40、41 题共用备选答案)

- A. 口角区的皮肤与黏膜皲裂，湿白、糜烂  
B. 口腔黏膜有白色假膜，HIV 抗体阳性  
C. 口角区充血伴颗粒状或结节状增生  
D. 舌缘白色纸样突起，HIV 抗体阳性  
E. 舌背黏膜呈鲜红色，并有舌乳头萎缩
40. 艾滋病相关口腔念珠菌病典型的临床特征是  
41. 念珠菌性口角炎最典型的临床特征是

(42~44 题共用备选答案)

- A. 探诊深度  
B. 牙周附着水平

- C. 牙松动度  
D. 探诊出血  
E. 牙龈萎缩
42. 能准确地反映牙周组织破坏程度的指标是
43. 能判断牙龈有无炎症的重要指标是
44. 与前牙美观密切相关的指标是
- (45、46题共用备选答案)
- A. 低温麻醉和人工冬眠  
B. 心源休克和急性肾衰竭  
C. 房室传导阻滞和甲状腺危象  
D. 异烟肼和链霉素治疗无效的结核病  
E. 过敏性休克和支气管哮喘急性发作
45. 多巴胺的临床应用是
46. 氯丙嗪的临床应用是
- (47、48题共用备选答案)
- A. 对症下药，剂量安全  
B. 减轻痛苦，加速康复  
C. 勇担风险，团结协作  
D. 掌握手术指征，动机纯正  
E. 以健康、稳定的情绪影响患者
47. 手术后治疗的伦理要求是
48. 心理治疗的伦理要求是
- (49、50题共用备选答案)
- A. 黄嘌呤氧化  
B. 乙酰 CoA 缩合  
C. 糖原合成  
D. 糖原分解  
E. 丙酮酸羧化
49. 生成酮体的中间反应是
50. 三羧酸循环中草酰乙酸的来源是

## 参考答案

- |  |   |
|--|---|
| 1. C    2. D    3. C    4. A    5. A    6. D    7. D    8. B | 30. C    31. E    32. E    33. C    34. C    35. D    36. C |
| 9. D    10. D    11. E    12. D    13. D    14. E    15. B   | 37. A    38. C    39. A    40. B    41. A    42. B    43. D |
| 16. D    17. A    18. C    19. A    20. A    21. D    22. E  | 44. E    45. B    46. A    47. B    48. E    49. B    50. E |
| 23. C    24. D    25. C    26. A    27. D    28. E    29. C  |   |

# 2016 年口腔助理医师资格考试 复习前专用测试卷

## 第一单元

### A1 型题 (1~80 题)

1. 大部分真核生物的 mRNA 的 3' 端具有的结构是
  - A. Poly A
  - B. Poly T
  - C. Poly U
  - D. Poly G
  - E. Poly C
2. 青霉素引起的过敏性休克属于
  - A. I 型超敏反应
  - B. II 型超敏反应
  - C. III 型超敏反应
  - D. IV 型超敏反应
  - E. I 型超敏反应 + IV 型超敏反应
3. 体内脂肪大量动员时, 肝内生成的乙酰辅酶 A 主要生成
  - A. 酮体
  - B. 葡萄糖
  - C. 胆固醇
  - D. 草酰乙酸
  - E. 二氧化碳和水
4. 属于潴留性囊肿的是
  - A. 角化囊肿
  - B. 含牙囊肿
  - C. 根尖周囊肿
  - D. 舌下腺囊肿
  - E. 鳃裂囊肿
5. 腺源性感染主要发生在
  - A. 翼颌间隙
  - B. 眶下间隙
  - C. 舌下间隙
  - D. 颌下间隙
  - E. 咀嚼肌间隙
6. 乳牙的建始, 大约在哪个阶段
  - A. 婴儿第 5 个月直到第 24 个月
  - B. 婴儿第 6 个月直到第 24 个月

- C. 婴儿第 6 个月直到第 30 个月
- D. 婴儿第 5 个月直到第 30 个月
- E. 婴儿第 7 个月直到第 24 个月
7. 能在无生命培养基上生长繁殖的最小的原核细胞型微生物是
  - A. 细菌
  - B. 衣原体
  - C. 支原体
  - D. 立克次体
  - E. 病毒
8. 容易引起免疫耐受的抗原注射途径为
  - A. 静脉 > 皮下、肌内 > 腹腔
  - B. 静脉 > 腹腔 > 皮下、肌内
  - C. 腹腔 > 静脉 > 皮下、肌内
  - D. 皮下、肌内 > 腹腔 > 静脉
  - E. 腹腔 > 皮下、肌内 > 静脉
9. 下列下颌骨易发生骨折的薄弱部位, 除了
  - A. 正中联合
  - B. 颏孔区
  - C. 下颌角
  - D. 喙突
  - E. 髁状突颈部
10. 病毒可通过以下哪种途径在体内传播
  - A. 胎盘或产道传播
  - B. 沿神经传播
  - C. 虫媒传播
  - D. 水平传播
  - E. 消化道传播
11. 牙根的正确定义是
  - A. 牙体固定在牙槽窝内的一部分
  - B. 对牙体起支持作用的部分
  - C. 被牙骨质所覆盖的牙体部分
  - D. 被牙体质所覆盖的牙体部分
  - E. 被牙周膜包裹的牙体部分
12. 下列有关面神经的描述, 哪一个答案是正确的

- A. 为感觉性神经  
B. 自棘孔出颅  
C. 为运动性神经  
D. 支配面部表情肌  
E. 支配咀嚼肌
13. 以下哪个对外展隙的生理意义阐述是错误的  
A. 保护牙槽骨和邻面  
B. 咀嚼时排溢食物  
C. 食物通过时摩擦牙面  
D. 自洁作用  
E. 扩展牙龈缘
14. 扁桃体Ⅲ度肿大应达到如下哪项条件  
A. 扁桃体不超过咽腭弓  
B. 扁桃体不超过舌腭弓  
C. 扁桃体刚及咽腭弓  
D. 扁桃体刚及舌腭弓  
E. 扁桃体超过咽腭弓，并达到中线
15. 下列有关舌乳头的描述，错误的是  
A. 丝状乳头司一般感觉  
B. 菌状乳头司味觉  
C. 轮廓状乳头位于界沟前方  
D. 叶状乳头位于舌侧缘后部  
E. 舌后1/3舌乳头较少
16. 多见于非角化黏膜的疾病是  
A. 扁平苔藓  
B. 白斑  
C. 复发性口腔溃疡  
D. 贫血性舌炎  
E. 下唇慢性盘状红斑狼疮
17. 阻生智齿所导致的危害中，哪项可除外  
A. 可引起邻牙龋坏  
B. 可导致邻牙吸收  
C. 可造成颞下颌关节紊乱综合征  
D. 可因冠周炎继而引起间隙感染  
E. 可引起快速进展型牙周炎
18. 外周免疫器官中，T细胞定位在  
A. 法氏囊  
B. 脾红髓  
C. 肌肉组织  
D. 淋巴结副皮质区  
E. 胸腺皮质区
19. 下述上颌第一磨牙髓室形态特征中，正确的是  
A. 龛殆径最大  
B. 近远中径大于颊舌径  
C. 近远中径最小  
D. 颊舌径大于近远中径
- E. 龛殆径大于颊舌径
20. 硝酸酯类与β受体阻断药联合应用抗心绞痛的药理依据是二药  
A. 均使心室容积减小  
B. 均使心率减慢  
C. 均使心肌收缩力减弱  
D. 均缓解冠状动脉痉挛  
E. 相互拮抗心室压力的改变
21. 维生素K不用于的出血类型是  
A. 创伤性  
B. 新生儿  
C. 梗阻性黄疸  
D. 长期应用广谱抗生素  
E. 过量使用水杨酸类
22. A药和B药作用机制相同，达同一效应，A药剂量为5mg，B药是500mg。下述哪种说法正确  
A. B药疗效比A药差  
B. A药强度是B药的100倍  
C. A药毒性比B药小  
D. A药最大效能高于B药  
E. A药作用持续时间比B药短
23. 治疗草绿色链球菌感染的亚急性感染性心内膜炎首选  
A. 青霉素  
B. 链霉素  
C. 先锋霉素V  
D. 庆大霉素  
E. 甲氧苄青霉素
24. 《医疗事故处理条例》规定，医患双方不能确定患者死因或对死因有异议时，应在患者死亡后多长时间内进行尸检，或者具备尸体冻存条件的，可以延长至多少天  
A. 24小时，5天  
B. 24小时，7天  
C. 48小时，7天  
D. 48小时，5天  
E. 72小时，10天
25. 生命活动中能量的直接供体是  
A. 葡萄糖  
B. 脂肪酸  
C. 氨基酸  
D. 磷酸肌酸  
E. 三磷酸腺苷
26. 某学龄儿童采用0.05%NaF漱口水预防龋齿，其使用方法应为  
A. 每月含漱1次，每次10mL，含漱1分钟

- B. 每周含漱 1 次，每次 10ml，含漱 1 分钟  
 C. 每天含漱 1 次，每次 10ml，含漱 1 分钟  
 D. 隔周含漱 1 次，每次 10ml，含漱 1 分钟  
 E. 隔天含漱 1 次，每次 10ml，含漱 1 分钟
27. 某医院血库负责人甲和工作人员乙将不符合国家规定标准的血液用于患者，造成患者经 24 小时抢救才脱离危险。此事件有以下法律责任，除了  
 A. 对甲和乙都给予行政罚款  
 B. 对甲要给予行政处分  
 C. 对乙也要给予行政处分  
 D. 对患者的损害给予赔偿  
 E. 卫生行政部门责令改正
28. 年轻恒牙活髓切断术的主要目的是  
 A. 保护牙髓活力，牙根继续发育  
 B. 维持牙列完整，行使功能  
 C. 不刺激根尖周组织  
 D. 牙髓活力正常有利于颌骨及颜面发育  
 E. 减少就诊次数，简便易行
29. 临幊上诊断牙龈有无炎症的重要指标是  
 A. 探诊后出血  
 B. 附着龈的点彩存在  
 C. 龈沟液量增加  
 D. 牙龈粉红  
 E. 溢脓
30. 上前牙开面冠中主要抵抗唇舌向旋转脱位的部分是  
 A. 切端  
 B. 唇面颈环  
 C. 邻面  
 D. 舌窝  
 E. 以上都不是
31. 关于医德规范的提法，错误的是  
 A. 医德规范是医务人员自己对自己的基本要求  
 B. 医德规范是医德原则的具体体现和补充  
 C. 医德规范起着把医德理想变成医德实践的中间环节的作用  
 D. 医德规范一般比较强调医务人员的义务而非权利  
 E. 医德规范一般表现为“宣言”“法典”“誓言”等形式
32. 舌杆上缘与下前牙舌侧龈缘的关系是  
 A. 位于舌隆突上  
 B. 与龈缘接触  
 C. 龈缘下 3~4mm  
 D. 龈缘下 5~7mm
- E. 龈缘下 7mm 以上
33. 下列指标中，目前临床诊断甲型病毒性肝炎采用  
 A. HAV-RNA  
 B. HAV-IgM  
 C. HAV-IgG  
 D. HAV 组织培养分离病毒  
 E. 猕猴接种分离病毒
34. 天然自身免疫耐受正确的概念是  
 A. 机体对任何抗原都不发生免疫应答  
 B. 机体对改变的自身组织成分不发生免疫应答  
 C. 机体对自身组织成分不发生免疫应答  
 D. 机体对非己抗原都不发生免疫应答  
 E. 机体对释放隐蔽抗原不发生免疫应答
35. 关于医德评价，错误的是  
 A. 医德评价的主体有两种：他人和自己  
 B. 进行医德评价的标准依据每个人不同而不同  
 C. 医德评价是医德原则和规范转化为医务人员行为的中介和桥梁  
 D. 进行医德评价不能只看行为的客观效果  
 E. 医德评价的方式有社会舆论、内心信念和传统习俗
36. 关于“地球化学性疾病”，错误的是  
 A. 疾病与某种化学因素之间相关密切  
 B. 在不同时间、不同地点、各类人群中具有不同的相关性  
 C. 疾病与某种化学因素之间有明显剂量-反应关系  
 D. 可以有现代医学解释此种相关性  
 E. 是一种地方病
37. 下列哪项不属于面神经  
 A. 岩浅大神经  
 B. 颞神经  
 C. 鼓索  
 D. 下颌缘支  
 E. 颈支
38. 以下关于意志品质的描述不包括  
 A. 自觉性  
 B. 坚韧性  
 C. 整体性  
 D. 果断性  
 E. 自制力
39. 下面解剖结构均位于下颌骨内面，除了  
 A. 颊结节  
 B. 颌下腺窝  
 C. 舌下腺窝