

傷科
補要



清 錢秀昌著 闕再忠点校

上海科学技术出版社

要 补 科 历

[清] 钱秀昌 编著

阙再忠 点校

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书系撷取《正骨心法》的精义结合师授秘传及作者的经验而成。全书共四卷：卷一为全身各部要穴、骨度、部位及伤科应用的诸种器具图说，并附脉诀；卷二为治伤三十六则，对全身各部伤损的治法均有具体的说明；卷三为应用要方的歌括，极便记诵；卷四附录了各家秘方和急救方。

今据嘉庆戊寅（一八一八）年原刻本排印，可供伤骨科医生参考。

伤 科 补 要

〔清〕 钱秀昌 编著

阙再忠 点校

上海科学技术出版社出版

（上海瑞金二路450号）

新华书店上海发行所发行 无锡群众印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张3.375 字数70,000

（原千顷堂、上卫版共印6,300册 1955年6月第1版）

1958年11月新1版 1981年10月第2版 1981年10月第5次印刷

印数16,001—55,000

统一书号：14119·281 定价：（科四）0.34元

序

良医出而不患夭札，医书成而可绵心传。病者赖医，而医者赖书以精其业务，书诂不重矣哉！内科之书，汗牛充栋，外科之书亦伙，若所谓伤科之书，则不少概见。且夫疾之伏于内者，浅延腠理，深居膏肓，其患岐而理微。医之良者，视色、视毫毛，其术难而施易误，著书者推阐精蕴，各名其家，故其书层出而不穷；发为痈疡者，次之。若伤也者，由外至其内，深、浅、重、轻，可按视而得也，为术或稍易焉，书之不多见，其以是欤！余司民社有年矣，民健斗而讼、斗而死者，在在有之。每见垂毙人舁卧阶下，血模糊，气息才属，辄惻然不忍正视，急呼医。盖伤者死，剽殴者抵法，孤其子，寡其妇，两家均焉。幸而得全，则两家赖焉。当是时，两家之命悬于医，或浅深重轻失其情，投药违节，医之不良，莫可挽救。故尝亦思得其书，以传其精诣之微妙。上海精是者，曰钱生，呈其书，曰《伤科补要》。余读而善之，又以伤科书仅见而珍之也。嗟乎！筑室而不成者，道谋之误之也。习焉而不极者，多师之桢之也。内科之书，解古说而如聚讼矣。主其所见，矜其所得，而执偏矣。似是而非，荧学者之心目而惑之矣。读之者，非贯汇诸家，参互其义而择之精，辨之详，鲜不失焉。今伤科书不多见，是书传而世得其济也，得无转胜于多书者欤！独著而删烦，有是而无非，所谓得其要也。肱三折而后医良，盖历而试也。非历而有所亲得，何能创说以补古之所缺？补而能要，余尤善之。故欣然濡笔而为之序。吾闻古医者，解颅理脑，破腹湔肠，后世不可

复得。而余亲见折足者，医断其骨而齐之，中接以杨木，卧百日耳步履不爽其恒，岂古医之奇者，其遗术在伤科欤！为之穆然而思。然而，忘亲而斗狠者，民风之悍也；驯悍而化之者，有司之责也。彼储玉札、牛溲而察脉者，吾见其书而求其人。伤科乎！吾愿而书之传，而祝而术之无传也。

嘉庆己巳季春知上海县事长白山人铁庵苏昌阿撰

河而，余亲见折足者，医断其骨而齐之，中接以杨木，卧百日耳步履不爽其恒，岂古医之奇者，其遗术在伤科欤！为之穆然而思。然而，忘亲而斗狠者，民风之悍也；驯悍而化之者，有司之责也。彼储玉札、牛溲而察脉者，吾见其书而求其人。伤科乎！吾愿而书之传，而祝而术之无传也。

自序

神农尝草木始知医药，黄帝咨岐伯始制《内经》。商周之世，伊尹汤液，越人《难经》。汉晋以来，名家林列，内外方书，汗牛充栋，而伤科一法，诸书虽载，略而不详。迨我朝高宗纯皇帝御纂《医宗金鉴》，无科不备。独于正骨一书，昭垂心法，缕晰条分，近世专家，各执秘录，未及参观，所以究其微而折其衷者鲜焉。余幼读医书，乃其义理渊深，未免望洋之叹。欲就是科，遍访名家，心传未获。辛丑岁，偶折左膊，得雨苍杨夫子施治，不日疗痊。因一时之痛苦，触平昔之衷怀，即受业于杨夫子之门，始得接骨入骱之法，秘传治伤之方，参以《正骨心法》之要旨，屡试屡验，乃叹斯道之神而异也。夫！医虽小道，责任非轻。且是科之关系，尤甚于他科。凡人血气方刚，鲜知自爱，跌磕损伤，固所不免。甚或一时斗殴，生死攸关。若毙一人，即伤两命，倾家破产，孤子寡妻，目击情形，心实悯之。余故不辞工贱，务穷其奥；不揣固陋，手辑成编。遵《正骨心法》之精义，合平日试验之真传，分作三十六则。将经验之方，浑括为歌，使学者易于成诵，临症时了然心目，爰集为帙，名之曰《伤科补要》。是道也，既贵心灵，又借手敏，高明之士既不屑为之，肤庸之辈又难知其奥义。余本愚拙，廿载以来，细心穷理，稍得其要，不忍秘笈，欲以公世，未识可补斯道否乎？

大清嘉庆戊辰荷月上邑钱秀昌松溪氏自序

参订门人

陆雨田苍虬 宝山 戴御天云樵 上海

王沛寰云舟 上海 殷维三葛堂 上海

罗星海琴圃 南汇 赵东序省庵 南汇

戴上珍珠桥 上海 俞平 王 斐金宗 蔡梅

凡例

一、凡治伤，先须认明穴部，若穴不明，治则有误，故绘总穴人图及《灵枢经》骨度全图，以便学者参考。

一、人身骨部长短有尺寸，故抄《灵枢经》骨度绘出，以便刺缪，用法中指同身寸为准。

一、人之穴部总多，一穴有几名之呼，难以辨别，故照《洗冤录》人图绘阅，有致命不致命处，易于分别。

一、凡人之脱骱断骨，其骨骱包于肉里，外视难明，恐有差误，故照骨图绘明，可辨其骱之形，其骨之状，临症时虽于肉里，能洞悉其形状。学者能再于骷髅上，细细辨别更详。

一、治伤，制器具以辅手法之成功应用之器具，亦绘图形，使学者依样立法。

一、周身名位骨图甚多，恐难熟记，故录其注释，会集一篇，学者诵而熟之，则了然心目矣。

一、治伤须明其脉理，与症合参，庶不误耳。兹叙其略，若要精微，须详脉诀。

一、三十六则，参《正骨心法》之精义，合平日试验之真传，分为条则，使学者熟读，可括症治诸法之要。

一、凡三十六则内应用诸方，俱以经验。奈其汤液药名总众，记忆良难，浑括为歌，易于成诵，临用时，某症、某方、某药，了然心目。如其药味加减，分两多寡，全在医者随症之轻重酌量可也。

一、所编歌括，其中平仄韵脚不叶者，因限其汤名药名难

以更易也。

末附诸方，抄集伤科各家之秘，虽未经试验，不敢擅删，以备明眼之采择。

一、又附急救良方，以便一时之取用，并广学者之心胸，可行方便。

目 录

卷 一

《灵枢经》骨度尺寸	1
人身正面穴图	2
人身背面穴图	2
人身侧面穴图	2
骨度正面全图	3
骨度背面全图	3
骨度侧面全图	3
骨度正面尺寸图	4
骨度背面尺寸图	5
应刺穴图	7
照检骨格图	8
照《洗冤录》尸格图	9
器具总论	15
周身名位骨度注释	19
脉诀	22

卷 二

第一则 金疮论治	24
第二则 治伤法论	25
第三则 跌打损伤内治证	26
第四则 至险之证不治论	26
第五则 从高坠下伤	27

第六则	颠顶骨伤	28
第七则	凶门骨伤	29
第八则	鼻梁骨断(附目伤)	29
第九则	唇口玉堂伤	30
第十则	伤耳	30
第十一则	咽喉伤	31
第十二则	腹伤肠出	32
第十三则	手法论	32
第十四则	骺子骨(附胸肋)	33
第十五则	背脊骨伤	34
第十六则	接骨论治	34
第十七则	脱下颏(附失颈)	35
第十八则	髌骨骺失	35
第十九则	曲脉骺	36
第二十则	手腕骺	36
第二十一则	臀骺骨	36
第二十二则	大槌骨膝盖骨	37
第二十三则	肱骨脚踝跗骨	37
第二十四则	受伤着寒及怀孕而伤	38
第二十五则	受伤感痧疫论	38
第二十六则	损伤出血吐血	39
第二十七则	胸腹肋肋痛闷	39
第二十八则	腹痛腰痛	40
第二十九则	杖疮夹棍伤	41
第三十则	药箭伤	41
第三十一则	诸咬伤	42
第三十二则	汤火伤	43
第三十三则	救自缢法	43
第三十四则	救溺水	44

第三十五则 运、熏、灸、倒四法(附灸脐、化痞法)44

第三十六则 应刺诸穴45

卷 三

汤头歌括47

止血黑绒絮47

如圣金刀散47

玉红膏47

陀僧膏48

三黄宝蜡丸48

黎洞丸49

八珍汤49

甘葱煎50

金枪铁扇散50

和营养卫汤50

羌活汤50

承气汤51

柴胡汤51

犀角地黄汤51

桃仁承气汤51

抵当汤52

四物汤52

复元通气散52

参黄散52

复元活血汤53

紫金丹53

祛伤散53

通关散54

夺命丹54

开牙散54

接骨紫金丹54

万灵膏55

定痛散55

混元膏56

八厘散56

散瘀和伤汤56

加减苏子桃仁汤56

导气通瘀锭57

补气养血汤57

疏风养血汤57

生肌散57

止血定痛散58

人参紫金丹58

收珠散58

还睛汤59

明目地黄汤59

健脾养胃汤59

止痛生肌散59

八仙逍遥汤60

大神效活络丹60

麻仁丸61

收膜散61

舒肠活血汤61

万灵丹	61	加味芎归汤	68
玉真散	62	当归补血汤	68
代痛散	62	圣愈汤	68
地黄汤	62	加味归脾汤	69
壮筋养血汤	63	当归导滞散	69
宽筋散	63	加味承气汤	69
补肾壮筋汤	63	地龙散	69
舒筋活血汤	63	护心丸	70
生血补髓汤	64	化痰散	70
和营止痛汤	64	逐瘀定痛散	70
健步虎潜丸	64	定痛和血汤	70
补筋汤	65	花蕊石散	71
补筋丸	65	褐铁散	71
麻桂温经汤	65	扶危散	71
安胎和气饮	66	琥珀碧玉散	71
人马平安散	66	玄妙饮	72
蟾酥丸	66	苏合丸	72
再造紫金丹	66	瓜皮散	72
加味逍遥散	67	胜金散	72
四君子汤	67	硫麝散	73
补中益气汤	67	蚕虫散	73
百合散	67		

卷


四

附录 各家秘方	74	补肌散	75
正骨紫金丹	74	定痛膏	75
疏血丸	74	止痛散	75
乌龙膏	74	白胶香散	75
塞鼻丹	74		

补损续筋丸·····	76	川芎汤·····	80
补损接骨仙丹·····	76	桂枝汤·····	80
止血定痛生肌散·····	76	蔓荆汤·····	80
回阳玉龙膏·····	76	杜仲汤·····	81
太乙膏·····	77	杏仁汤·····	81
保命丹·····	77	桔梗汤·····	81
八宝丹·····	77	车前汤·····	81
七厘散·····	77	海桐皮汤·····	81
四症神方·····	77	麝香膏·····	81
神仙保命丹·····	78	药酒方·····	82
桃花散·····	78	八厘宝·····	82
退风散·····	78	杨花散·····	82
行军金疮方·····	78	阴红汤·····	82
八仙散·····	79	血竭散·····	83
洞蜜方·····	79	虎骨散·····	83
闪气散·····	79	象皮膏·····	83
回生丹·····	79	和伤活血汤·····	83
一粒金丹·····	79	活血丹·····	84
鸡鸣散·····	80	透骨丹·····	84
君臣散·····	80		
急救良方类·····	85		
救中喝·····	85	解斑蝥芫青毒·····	87
救冻死·····	85	治菌毒·····	88
救魔·····	86	解毒輩·····	88
救中恶·····	86	解草乌头毒·····	88
救惊毙·····	87	解射罔毒·····	88
救惊扑猝死·····	87	解轻粉毒·····	88
解砒毒·····	87	救服卤·····	88
解巴豆毒·····	87	治吞金·····	89

解药虫金石毒·····	89
解水银入耳·····	89
解煤薰毒·····	89
解饮饌毒·····	89
治骨鯁·····	89
解河豚毒·····	89
解火酒醉死·····	90
误吞麦芒·····	90
误吞铜铁金银·····	90
吞针·····	90
治诸骨鯁·····	90
治稻芒糠谷鯁·····	90
消吞头发·····	90
误吞水蛭·····	91
诸虫入耳·····	91
误吞水银·····	91
铁针入肉·····	91
诸刺入肉·····	92

解百物毒·····	92
饮食中毒·····	92
中酒毒·····	92
解面毒·····	92
解一切食毒·····	92
中蟹毒·····	93
食牛马中毒·····	93
食斑鸠毒·····	93
解花椒毒·····	93
解诸菜毒·····	93
解半夏毒·····	93
解藜芦毒·····	93
解雄黄毒·····	94
解杏仁毒·····	94
解服丹毒·····	94
解漆毒·····	94
解食鳝鱼龟鳖虾蟆自 死禽兽等毒·····	94



卷一

《灵枢经》骨度尺寸

头 部

项发以下至脊骨，长二寸半。（自后发际以至大椎项骨三节处也）

〔按〕 头部折法：以前发际至后发际，折为一尺二寸，如发际不明，则取眉心直上，后至大杼骨，折作一尺八寸，此为直寸。横寸法：以眼内角至外角，此为一寸。头部横直寸法，并依此。

胸 腹 部

结喉以下至缺盆中，长四寸。（此以巨骨上陷中而言，即天突空处）

缺盆以下髑骹之中，长九寸。

胸围四尺五寸。

两乳之间广九寸半。（当折八寸为当）

髑骹中下至天枢长八寸。（天枢，足阳明穴名，在脐旁，此指平脐而言）

天枢以下至横骨长六寸半，横骨横长六寸半。（毛际下骨曰横骨）

〔按〕 此古数，以今用上下穴法参较，多有未合，宜从后胸腹折，为当。

