

民國文獻資料叢編

近代學報
彙刊



殷夢霞 李強 選編



國家圖書館出版社



殷夢霞、李強 選編

近代學報彙刊

第二十六冊

國家圖書館出版社

第二十六冊目錄

中西醫學報	第六年第十期	一九一六年五月	……	一
中西醫學報	第六年第十一期	一九一六年六月	……	七三
中西醫學報	第六年第十二期	一九一六年七月	……	一四五
中西醫學報	第七年第一期	一九一六年八月	……	二一九
中西醫學報	第七年第二期	一九一六年九月	……	二九三
中西醫學報	第七年第三期	一九一六年十月	……	三六三
中西醫學報	第七年第四期	一九一六年十一月	……	四三三
中西醫學報	第七年第五期	一九一六年十二月	……	四九九

西曆一千九百六十五年五月出版

中西醫學報

第六年第十期

本期之目錄

論說
學說
叢錄

論病者延醫當持忍耐心
論今日宜速取締醫業
伍廷芳演說靈魂
論養腦之方法
間接之衛生
健康上之勝利術
雞子之究研
我之肺病攝生談
肺炎之療法
肺癆病小說一則
實驗兒科外治法(續未完)
外科診療要訣(續未完)
醫餘隨筆

劉毓生
司徒焯
汪希文
梁德文
任夫
如愚
甯宗麟
鄧立銘
俞鳳賓
陳邦賢
郭雲霄
丁福保

本報全年十二冊本埠洋八角四分中國境內洋九角
六分日本臺灣洋一元零八分香港南洋各島洋一元
三角二分零售每冊洋一角上海英大馬路泥城橋西
首龍飛馬車行西間壁二十九號丁福保醫寓發行

散拿吐瑾(Sanatogen)延年益壽粉爲近代最純良之補劑內含蛋白質燐質二種滋養要素一以補助體腦一以培養腦系凡癆病血薄心悸健忘消化不良陽痿陰虛神經衰弱產後病後等服之均有奇效絕無激刺品及熱冷性質之原料在內故無論何人何時均可服用爲衛生唯一之良劑中西名人醫士來書證明此藥之神驗者已達二萬餘通又一九一三年英京倫敦開萬國醫藥會時此藥得最榮譽之獎品名剛伯利(Grand prix)者亦可見此藥之價值矣

福美明達(Formaminol)藥片爲環球著名醫治喉痛獨一無上之品其治法又極簡便但將藥片含納口中而已且能脫免最危險之喉症如喉棚發炎喉痧及最劇之熱病紅疹瘡子肺癆等凡有喉患者每次用一片含納口中迨含至數片自不致再有痛苦矣且此藥片味極甘美以治嬰孩尤較他藥便利

惠購者務希認明百靈商標之福美明達藥片爲要慎勿誤購其他影戲之藥請諸君
特別注意

再本行經售各藥品除散拿吐瑾延年益壽粉及福美明達治喉藥片外又有阿白拉
丁 (Albulactin) 乳精粉調入生乳中可使其功效即與人乳無二又雪司吐布林 (C
stopurin 藥片爲療治溼熱通利溺道之聖藥本行經售以上各種藥品倘蒙函詢一切
當即詳細奉告并有各種之英文說明書特備以送醫學界者如

各醫士閱索立即寄奉

上海 黃浦灘壹號 英商華發大藥行謹啓

以上諸藥品各埠大藥房均有寄售

商日**仁壽堂大藥房廣告**●醫療用各種藥品●醫療用各種器械●

工業用各種藥品●棉花綳帶材料●閘閘用各種化妝品●代售各售

靈藥

敬啓者本大藥房專向日本著名各大廠販運上等原封藥品並寄種

仁丹 日月水 中將湯 胃活 靈效丸等著名靈藥茲值交易伊

始特廉價發售以廣招徠賜顧者請認明牌號庶不致誤此佈

上海虹口吳淞路
〇字第一五〇號

仁壽堂大藥房謹啟

電話第四〇五七番

愛蘭百利代乳粉

育嬰之道。首在食品精良。哺養得法。每見世之乳母。因乳汁稀少。多飼嬰兒以新鮮牛乳。罐頭牛乳等者。不知牛乳雖極精良。其原質與人乳不同。非製鍊適當。難免無欲益反損之弊。蓋新鮮牛乳。內含酪質太多。油質、蛋白質及糖質太少。罐頭牛乳。則油質較新鮮牛乳尤少。且多雜不淨之糖類。難保其質不變。夫酪質重。則難於消化。難消化。故多嘔吐。甜滯物重。則多虛肥。虛肥故易感疾病。至若捨牛乳而僱奶娘。固甚得計。然各人稟賦不同。奶娘又多不潔。易傳染疾病於嬰兒。本公司有鑒於此。是以不惜工本。悉心研究。精製各種代乳粉。專為育嬰之用。其滋養之富。消化之易。與人乳無所軒輊。用以哺兒。定必日臻強健。茲將種類功用用法詳列於左。願世之欲其嬰兒強健者。各留意焉。

種類 愛蘭百利代乳粉共分三號。第一號代乳粉。專以喂初生嬰孩至三閱月者。第二號代乳粉。專以喂嬰孩之已過六月者。第三號麥液粉。專以喂嬰孩之已過六月者。

功用 第一號代乳粉。係用新鮮牛乳精鍊而成。原質中之酪質過多者。剔除之。油質、

蛋白質、糖質之過少者。補足之。較之人乳。有過無不及。且入口味佳。又易消化。雖嬰孩體質最弱者。亦能容納。無反胃嘔吐之虞。第二號代乳粉。除所有第一號之質外。另配入麥液、蔗糖等質。益精補血之物。嬰孩服之。必能日加長大。第三號麥液粉。全用麥液製成。其中之小粉質。半已用法消化。另加純潔麥液等物。專供已滿六月之小孩服用。蓋嬰兒至六月以後。胃力漸足。已能消化米麥等品。故此號全用麥液。使臟腑略操工作。而工作又不致過勞。故凡平常病人。或病後新痊。年老胃弱之人。均宜服食。

用法 詳說明書內。此書隨粉附送。

英京 上海 愛蘭百利西藥行謹啓

愛蘭百利代乳粉。發行已二百餘年。爲各國醫士所稱許。內含酪質、油質、蛋白質及糖。品質純良。功用確實。實爲寰球獨一無二之上品。欲購者。請直向上海靜安寺路三十九號購買可也。又該行印有代乳粉保證書。欲索者。請通函上海廣東路四十一號。該公司卽有寄贈。

醫學書局謹啓

吸烟成癖精力就衰記憶不敏

韋廉士大醫生紅色補丸如何治愈汪利生兒科醫生之煙癮

世業推拿幼科汪利生醫士自幼隨父來申行醫已歷三十餘年

汪醫生亦效其餘諸大名醫深信韋廉士大醫生紅色補丸爲可靠之要藥因此丸曾經治愈彼之虧症且亦藉此戒絕煙癮其來函如左云

余素來吸煙成癮因而面黃肌瘦且逐日行醫事甚繁瑣胃口甚劣夜難安睡腰背酸痛眼日暈花虛汗淋漓心跳氣促悶煩健忘醫藥遍嘗輒未奏功適遇余友李子琴兄力勸余購服韋廉士大醫生紅色補丸服後即覺少瘥胃口全進精神稍振肝陽亦平於是耐心連服數瓶腰痛眼花頭暈諸恙悉去精力驟增絕不再思吸煙從此得脫黑籍且精神爽適面色

紅潤心甚快愉也

韋廉士大醫生紅色補丸之奇功往往先由醫生自己服用見效之後施及病人故竭力代爲介紹也凡由血氣軟弱血液淡薄腦筋衰殘所致各症莫不奏功專治 血薄氣衰 諸虛百損 少年斷傷 胃不消化 瘋溼骨痛 山嵐瘴癘等症以及婦科各症尤著神效凡經售西藥者均有出售或直向上海四川路九十六號韋廉士醫生藥局函購其價每一瓶英洋一元五角每六瓶英洋八元郵力在內



上海南市世業馳名推

拿幼科汪利生君玉照

謹啟者。近來外埠寄來掛號信件。信內郵票鈔票每有在半路已被人竊去者。敝處亦無從追究。以後凡購書買藥者。該款乞從郵局買滙票寄下。最爲穩妥。因滙票必在上海取款。又須用敝局圖章方能取到。所以寄來時在中途無人竊取。因竊取此票亦不能收到此欸也。特此謹告。

醫學書局謹啟

各省買書買藥者該欸請買郵局滙票寄下郵票鈔票敝局一概不收

論病者延醫當持忍耐心

劉毓生

疾病爲人生最可苦可悶可慘可憂之事。康健爲人生最可樂可愛可寶可貴之事也。非康則疾。不疾卽康。主理之情形大都如是。惟康則如是其樂。疾則如是其苦。無怪夫延醫者之汲汲於獲效。且汲汲於獲大效。一若非立刻足以起死還生者。無以稍償其願也。雖然。病之種類不一。奏效之遲速。因之。人之強弱不同。奏效之遲速。又因之。卽同此病。同此人。若藥力未足以敵其病。或飲食居處之各等衛生。偶不得其法。該病之轉歸。亦每因之。而延緩。所謂當忍耐者。此其一。治病之法。雖種種不同。究其大要。不外治原與治標二者。治原則見效緩而全癒速。治標則見效速而全癒緩。病者不察。每以速效爲一主義。若施以治原之法。鮮不目爲庸醫。故醫者逼得改其方針。專以治標之法。博病者之歡娛。因之。病勢遷延。終不如治原之速癒。非醫者不知治原。實病者不容其治原。非醫者之咎。實病者之罪也。所謂當忍耐者。此其二。方今醫學大興。治療之術。莫不徹底研究。又知凡病自起至止。必經過一定之時期。卽由初發期至進期。由進期至極期。由極期至退期。由退期至恢復期。縮其期以助病之早癒者。醫者之能力所及也。躡其期以催速病之急癒者。非醫者之能力所及也。猶登梯然。必經初級。方得達末級。

未有不見初級。即能達末級者。所謂當忍耐者。此其三。準此以談。病者之確不應求速效也。明矣。奈何惡習相沿。罔知戒懼。偶延一醫。即亟亟於惟效。是期稍或未見端倪。即置於淘汰之列。就令略來小效。詎能厭其希冀之心。（注意）於是夫親朋交集。議論紛紛。主寒主熱。無非速效之爲。某醫良。某醫不良。俱是憑空憶度。吾見夫一日之間。更延數醫者。有之甚。或數十醫者。有之矣。試問其確能知某醫之益如何。某醫之損如何。抑不知也。何乃無主見若是。姑勿論其所易之醫良歹如何。第以受病者之精神。一日而經多醫之騷擾。以一人之臟腑。一日而備嘗多種之藥材。雖病之淺者。亦必至於危。危者殆難免於死。噫。豈造物之好貽人以夭壽耶。抑亦禍由自取耳。又況當我國未及取締醫生之時代。市上懸牌方脈者。其流品不一而足。若多易一醫。適足多生一敗。非謂醫不當易。若確知該醫生由某處畢業。實領有文憑者。必較勝於市井不學無術之流。由此觀之。非特不當易。且亦不必易。書曰。必有忍而後有濟。孔曰。欲速則不達。吾願延醫者。三復斯言。庶幾亦保全生命之一法。

病屢易醫及病求速愈之害。國朝徐靈胎先生言之最詳。且最爲痛切。其言散見於先生所著醫學源流論及慎疾芻言中。今撮錄如左。以資參攷。

天下有治法不誤。而始終無效者。此乃病氣深痼。非泛然之方藥所能愈也。病家不知。屢易醫家。醫者見其不效。雜藥亂投。病日深而元氣日敗。遂至不救。不知此病非一二尋常之方所能愈也。（病深非淺藥能治論）

治病之法。自當欲其速愈。世之論者。皆以爲治早而藥中。病則愈速。治緩而藥不中。病則愈遲。此常理也。然亦有不。論治之遲早而愈期有一定者。此宜靜養以待之。不可亂投藥石。若以其不愈。或多方以取效。或更用重劑以希功。即使不誤藥力。勝而元氣反傷。更或有不對症之藥。不惟無益。反有大害。（病愈有日期論）

至於外科。則起發成膿。生肌收口。亦如痘證。有一定之日期。若欲強之速效。則如揠苗助長。乃醫者投藥不效。自疑爲未當。又以別方試之。不知前方實無所害。特時未至耳。乃反誤試諸藥。而病愈重病家。以醫者久不效。更換他醫。他醫徧閱前方。知其不效。亦復更換他藥。愈治愈遠。雖有不死之病。亦不救矣。（全上）

又或病勢方轉。未收全功。病者正疑見效太遲。忽然讒言蠱起。中道變更。又換他醫。遂至危篤。反咎前醫。（病家論）

又或偶聽人言。即求一試。藥未盡劑。又易一醫。或一日而請數人。各自立說。茫無主。

張此時即有高明之人。豈能違衆力爭。以遭謗忌。亦惟隨人唯諾而已。要之病有傳變。各有定期。方之更換。各有次第。藥石亂投。終歸不治。（延醫）援菴

日本漢蘭折衷派之言

永富獨嘯菴

和蘭之醫。善汗吐下。寶歷壬午（乾隆二十七年）春。余西遊。到長崎。就譯師吉雄氏。得聞彼醫法。其治術峻劇。纖巧難遽用於邦人。然而汗吐下之機用。則一一與吾古醫道符矣。夫中華聖人之邦。失其道一千年。特於蠻貊得之者。不亦異乎。且其國不禁解人屍。其民亦不屑屠腸筋之慘。是以人病死。其病源不明。則剝視之以爲後圖者。數千年於今。其書鬱然存焉。有志之士。考證玩索。可以獎助志業矣。

論今日宜速取締醫業

司徒焯

中國醫學發明最早。操術至精。積數千年之經驗。經千百人之傳授。以遞於今。宜乎技臻乎神。妙進其極。乃環顧世界。吾國醫學。渺無足稱。果何故乎。豈今人之心。思才力遠遜古人乎。無他。輕視醫學之過耳。

惟其輕視。故官廳無提倡之意。士夫生鄙賤之心。視爲小工。目爲賤業。祇有無學識之徒。讀書不成。謀生乏術。借此一道。以爲糊口之方。稍讀湯頭一訣。竟爾肆設街衢。家傳古方。數條。居然壺掛市上。以病症爲嘗試。以人命爲兒戲。而官廳如秦越人之視肥瘠。未嘗從而過問焉。又何怪醫學之品流愈趨愈下哉。

今者歐風東行。新理灌入。創醫院。興醫校。於我國黑暗之醫界。乍開綺麗燦爛之奇觀。漪歟。休哉。我國同胞。從此出於水火之中。而登於仁壽之域。我國醫學。從此改絃易轍。其銳進無彊乎。

然售僞之店。猶是星羅棋布也。射利之徒。猶是其門如市也。稂莠不去。無以植嘉禾。醫蠹不除。無以興眞學。然則欲去其弊。則用何法耶。曰宜速取締醫業。

東西各國。素重醫業。習醫有校。行醫有律。非醫學專門畢業者。不給以行醫證券。無證