

2011—2020年国家古籍整理出版规划增补项目

中医古籍临床比对与新用丛书（第一辑）

张氏医通

比对与新用

原著：清·张璐
丛书主编：卢祥之 余瀛鳌

ZHANGSHI YI TONG BIDUI YU XINYONG



贵州出版集团
贵州科技出版社

中医古籍临床比对与新用丛书（第一辑）

张氏医通 比对与新用

原 著：清·张 璐
丛书主编：卢祥之 余瀛鳌
本册编著：程艳婷 梁晓崑 郭育兰



贵州出版集团
贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

张氏医通·比对与新旧 / 卢祥之, 余瀛鳌主编. — 贵阳: 贵州科技出版社, 2014. 11

(中医古籍临床比对与新旧丛书. 第1辑)

ISBN 978 - 7 - 5532 - 0307 - 2

I. ①张… II. ①卢… ②余… III. ①中医学 - 临床医学 - 中国 - 清代 IV. ①R249.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 243917 号

出版发行 贵州出版集团 贵州科技出版社
地 址 贵阳市中华北路 289 号(邮政编码:550004)
网 址 <http://www.gzstph.com> <http://www.gzkj.com.cn>
出 版 人 熊兴平
经 销 全国各地新华书店
印 刷 贵阳科海印务有限公司
版 次 2014 年 11 月第 1 版
印 次 2014 年 11 月第 1 次
字 数 800 千字
印 张 42.75
开 本 710 mm × 1 000 mm 1/16
书 号 ISBN 978 - 7 - 5532 - 0307 - 2
定 价 77.00 元

贵州科技出版社网上书店

淘宝店网址:<http://shop110454006.taobao.com>

— 本书获 —

国家古籍整理出版专项经费
2014 年贵州省出版发展专项资金
资 助

《中医古籍临床比对与新用丛书》

编委会

主 编:卢祥之 余瀛鳌

副主编:郭育兰 张 洁

编 委:李 哲 杨 威 李 黎 余丞浩 闫卫红 邵晶晶

赵 薇 于 松 于 峥 屈 伸 孙 红 常 暖

魏 民 紫 晔 林 菁 杜惠芳

前 言

我国中医古籍分别在 20 世纪 50 年代中期和 80 年代初期进行过研究和整理工作,整体上的推动和进展很大。最近 30 年来,随着经济的发展,印刷技术与文献检索手段的提高,中医古籍整理的规模加大,这对于继承中医学术、传播中医知识,起到了相当重要的促进作用。

但在中医古籍文献专著中,也存在篇幅过大或原著中某些阐述、论点已明显不符合现实的情况。再者,历代相关学者虽不乏针对原著予以删节、改动、补充、校注、标点者,但仍有部分古籍名著存在令人遗憾的刊误或脱漏,甚或原著也有被妄改的一些内容。凡此种种,均须妥善厘定或勘误。

在整理古籍的标点方面,近现代学者有的用旧式标点,有的用新式标点,而在同一种丛书中,则应完全一致方妥。对古籍的刊行出版,或按原书影印、排印,或重新设计、编刊,但往往不能完全忠实于底本。整理者可能将古籍原本,根据自己的理解,做过相应的改动;也有的增补了一些内容,甚至不限于个别文字、词句;有些甚或将书中的篇名、正文或原著中的按语做了一些改动。这样的结果,往往使原著失去了原貌。当然,新整理本和整理者总是希望能帮助读者理解学术内涵,更方便于临床应用,但轻率地删改原文,的确应力求避免。

至于古籍中某些论述被认为“不科学”,或因某位学者指出系“托名医籍”而予全盘否定的,也需要予以认真鉴识、慎重甄别。如《黄帝内经》《神农本草经》是奠定中医药经典的经典名著,反映了我国早期最高程度的医药学水平,为历代医药学家所尊奉。又如《素问遗篇》(内

有《本病论》《刺法论》两篇)成书当在唐代以后,撰人不详,或认为是北宋刘温舒所撰著,刊本颇多,书中有鬼神致病、咒语等内容,被一些学者所诟病,但该书中的运气学说和疫病的广泛传染等方面的论述,后世多予高度赞誉,故其学术价值不容忽视。如认为《素问遗篇》是冒充典籍,不予重视,即为不当。

近年来,许多青年学生和从事诊疗工作不久的医生们提出:阅读古籍,在结合临床实用方面,感觉难以下手,因为确有不少古籍文字表述深奥晦涩,与当前的“疾病谱”较难融合与比对。有鉴于此,我们与有关学者探讨后,决定在古医籍整理、编校方面做一番“整容”,并根据古医籍的立意、思路,力求促进对古籍的保护与流传,同时对中青年学子提供进一步深入学习、研究的线索。我们期望这种尝试能较顺利地促进中医文献的扩展,增强其传世和“留种”的价值。

参加整理、编写这套丛书的工作人员,主要是中国中医科学院从事中医文献研究、整理的老、中、青专家,并有基础教学、有关临床医师和院外相关专家。经过近两年的整编、点校、评注与补缀,力求使古籍焕发新貌,使之更切合广大读者对书中学术理论的解悟,并加强其临床实用性。

这种尝试,毕竟仍属探索,难免会有这样那样的不当,我们殷切希望得到广大读者的批评与指正。

余瀛鳌 卢祥之

2014年9月于中国中医科学院

《张氏医通》的现代研究

《张氏医通》是一部综合性医科全书，本书主要论述内科及外、妇、儿、五官各科疾病证治。对所述病症分门分证，征引古代文献及历代医家有关医论，结合作者临证实践加以阐述。此书取法于《证治准绳》，而较之选辑更精。并附治例、处方。本书共为十六卷，以病症分门，列专方三卷，并有方解；祖方一卷，专论方祖原委，分析其配伍、功能与主病。全书内容较丰富，叙述系统，自刊行以来，流传颇广。

本书是由清代张璐于1695年撰写而成。张璐号石顽，生于1617年，歿于1700年，明清间江苏长洲县人，明按察使张少峰之孙。张璐自幼颖敏好学，博通经史，因久困场屋，遂弃儒习医。自《内经》《伤寒论》至薛己、张介宾诸家，无不披览。甲申（1644年）世乱，遂隐居于洞庭山，著书自娱。离乡16年，辑医书一帙，书成而归故里，故名之曰《医归》。诸同仁均督促张璐将书刊印，张璐自思尚有未惬意之处，仅将其中《伤寒缙论》《伤寒绪论》先付刻行，说明他对仲景之学研究有得。康熙初，前明儒士多移志于医，谈医者比比皆是，医风大振。至康熙中叶，风气渐衰，张璐深以为忧，乃取《医归》残稿，从头检点。命次子张倬补其《目科治例》，三子张以柔补其《痘疹心传》，重成完璧，易名《医通》（即现在《张氏医通》）。书未付梓而张璐歿。《张氏医通》采取历代60余家著述，参考百余种书籍，历数十年，十易其稿而成。其书中所阐述内容多平实详备，从不标新立异。康熙44年（1705年），皇帝南巡至吴，张以柔持父书进呈，奉旨交御前儒医张睿查看，随在康熙47年（1708年）奉旨发同德堂，另为装订

备览。

值得一提的是,本书作者是一位有六十多年临床经验和才学兼备的大医家,因此书中常能以理论联系实际,由博返约,颇切实用,有不少阐发,流传较广并且对于历代典籍能批判性地继承发挥,为祖国医学的发展做出了卓越贡献。本书不仅为一般临床医师案头佳作,也是中医药院校师生一本很好的学习参考书。本书共十六卷,内容主要叙述内科证治,兼及五官、疮疡、妇人、婴儿各科。其中前十二卷为中风门至婴儿门,共十六门,每门又各分子目。其编纂方法,每病先列《内经》及《金匱》论述,次引诸家之说,结合张氏临床经验加以论述,最后附以治例。后四卷为诸门方论,不分子目。《张氏医通》对很多疾病的论述和总结都给中医学留下了难能宝贵的医学参考资料。

在眼科方面,《张氏医通·七窍门》中,列有“金针开内障”专节,详细讨论圆翳内障(白内障)的成因、症状、针拨内障的适应症与具体操作方法。对病人瞳孔在不同光线下的反应,翳的颜色、形状、老嫩,以及眼球的硬度等都给予了特别的注意,并详细介绍了大小形状各异的金针以及拨障时应注意的地方、并发症的处理等。并专列造金针一节,介绍金针的大小、粗细、刚柔等。书中提及瞳神内夹道(即虹膜与晶体间的狭窄空间),是古代唯一明确指出这最关键的拨障要言路径者,对术中出血的原因,明确指出是因进针后触及黄仁造成,与现代临床观察一致,说明张氏对针拨内障这一重要并发症的认识达到了相当高的水平。

在骨科病的治疗方面,《张氏医通》对颈椎病的论述为:“有肾气不循故道,气道挟脊而上,至肩背痛;或观书对弈久坐而致脊背痛者。”这里讲的观书、对弈久坐者易致脊背痛和肩背痛,与现代医学认为低头伏案工作者发生颈椎病的描写相一致,说明我国300多年前已认识到一些职业与不良的姿势可以发生颈椎病。并针对部位和发病原因辩证治疗颈肩痛:“肩背痛,背强,腰似拆,项似足太阳经气不行也,羌活胜湿汤。湿热相搏,肩背沉重而疼,当归拈痛汤。肩背一片冷痛,背游走疼痛,此有痰积也。有因寒饮伏者,近效附子白术汤,或观书对弈而致肩背痛等,补中益气汤加羌防。”

对于跟痛症的论述,《张氏医通》中提到:“肾藏精阴虚者,则足胫热而足跟痛,六味丸加龟板、肉桂,阳虚者,则不能久立,而足跟痛八味丸,挟湿者,必重著而肿,肥人,湿痰流注。凡下部痛,多用药酒,殊不知病甚于冬者,为寒湿,故宜用药,若春夏甚而秋冬减者,此属湿热,若用药酒,是反助其湿也。”现代跟痛症中足跟垫脂肪炎,以高龄患者居多,多以肾阳不足为特征。患者足跟冷痛,自觉无足垫,犹如骨头直接踏地,不能久站、久蹲,此乃老年人跟垫萎缩、变薄所致。临床病症以肾虚为多,所以全身用药重在益肾。这些论述都给临床医学以很好的实践指导作用。

在冬病夏治方面,“三伏灸”为天灸中的一种。“天灸疗法”最早见于南北朝的《荆楚岁时记》,根据“内病外治”的原则,用某种中草药贴于相应的穴位上,通过经络、穴位而达到灸治效果。至于用“三伏灸”来防治肺系疾患,则首见于清初名医张

璐的《张氏医通》。张氏在书中较为详细记载了三伏灸疗法的时间及其药物等等。“三伏灸”强调时间,为每年夏季的三伏天。古医书记载:“伏日必是庚日,庚日属金,与肺相应;肺在背,肺朝百脉,输精于皮毛,主一身之气而应自然。”由此可见三伏灸有了时间治疗的理论依据。中医认为背部为五脏俞穴所会;胸腹为五脏六腑之所在,阴阳经络,脏腑胸腹背,经络相贯,气相通应,故防治大多取背部俞穴,利用三伏时节之炎热气候,人体之阳气(尤其是素以阳气偏虚之体)若得天阳相助,配以辛温、走窜、通经之药物,通过刺激相关穴位,使局部充血,起泡形成灸疮,以此达到疏通经络、温阳益气、驱散外邪,使肺气正常升降、温补脾肾,从而起到防病治病的作用。并且在具体的治疗方法上给予介绍:白芥子涂法,用白芥子 21 克,延胡索 12 克,甘遂 12 克,细辛 21 克,共研细末,用生姜汁 120 克调匀制药饼 6 只,将药饼放布上,用麝香 1.5 克拌匀,分别放在药饼中央,再将药饼贴于双侧百劳、肺俞、膏肓穴上,每次敷贴 2 小时。于伏天的初伏、中伏、末伏各敷贴 1 次,此法临床运用每见显效。后人在此基础上又有发挥和改动。可谓开创肺系疾患冬病夏治之先河。

《张氏医通》对医学的发展沿革的考察具有相当的价值。《张氏医通》很好地反映了当时的医疗状况,对我们研究历代医学发展沿革具有很好的作用。比如,从张氏医通中我们可以看到在清代的种痘的情形,在《张氏医通》(1695)卷十二婴儿门下,附有“种痘说”。“迩年有种痘之说,始自江右达于燕齐,近则遍行南北”。并且具体记载了关于人痘接种的具体方法,张璐在《张氏医通》之“种痘说”中有云:“原其种痘之苗,别无他药,惟是盗取痘儿标粒之浆,收入棉内,纳入鼻孔……如痘浆不得资,痘痂亦可发苗;痘痂无可窃,则以新出痘儿所服之衣,与他儿服之,亦能出痘。”这里已提到痘浆法、痘痂法、痘衣法,清中期后变得更加成熟和完善,是人痘接种术的发明,开创了人类预防天花的新纪元。这样的记载可以很好的佐证明代已有种痘术之发明,保留了医学的历史资料。

目 录

卷之一 1

概 述	(1)
中风门	(1)

卷之二 12

概 述	(12)
诸伤门	(12)

卷之三 49

概 述	(49)
寒热门	(49)
诸气门上	(61)

卷之四 82

概 述	(82)
诸气门下	(82)
诸呕逆门	(106)

卷之五 121

概 述	(121)
诸血门	(121)
诸痛门	(135)

卷之六 152

概 述	(152)
痿痹门	(152)
诸风门	(165)
神志门	(175)

卷之七 185

概 述	(185)
大小府门	(185)

卷之八 217

概 述	(217)
七窍门上	(217)
七窍门下	(244)

卷之九 255

概 述	(255)
疮疡门	(255)
杂 门	(261)

卷之十 288

- 概 述 (288)
- 妇人门上..... (288)

卷之十一 316

- 概 述 (316)
- 妇人门下..... (316)
- 婴儿门上..... (329)

卷之十二 347

- 概 述 (347)
- 婴儿门下..... (347)

卷之十三 391

- 专 方..... (391)
- 中风门..... (391)
- 伤寒门..... (395)
- 暑 门..... (398)
- 湿 门..... (399)
- 燥 门..... (400)
- 火 门..... (402)
- 伤饮食门..... (403)
- 劳倦门..... (404)
- 虚损门..... (405)
- 潮热门..... (409)
- 恶寒门..... (409)
- 振寒门..... (410)

战栗门	(410)
寒热门	(410)
疟 门	(410)
厥 门	(412)
气 门	(412)
郁 门	(413)
痞满门	(413)
腹满门	(414)
水肿门	(415)
鼓胀门	(416)
积聚门	(417)
痰饮门	(420)
咳嗽门	(422)
肺痿门	(424)
肺痛门	(425)
暗 门	(425)
喘 门	(426)

卷之十四

471

噎膈门	(471)
反胃门	(471)
呕吐哕门	(472)
霍乱门	(473)
关格门	(473)
呃逆门	(474)
胃脘痛门	(474)
诸见血门	(474)
衄血门	(475)
吐血门	(476)
溲血门	(477)

下血门·····	(477)
蓄血门·····	(477)
头痛门·····	(478)
面痛门·····	(481)
心痛胃脘痛门·····	(481)
胸痹门·····	(483)
腹痛门·····	(484)
胁痛门·····	(484)
腰痛门·····	(485)
脊痛脊强门·····	(486)
肩背痛门·····	(486)
臂痛手痛门·····	(487)
腿痛门·····	(487)
膝痛门·····	(487)
身体痛门·····	(488)
痹 门·····	(489)
痛风门·····	(491)
麻木门·····	(491)
痿 门·····	(491)
百合门·····	(492)
脚气门·····	(492)
鹤膝风门·····	(494)
疔风门·····	(494)
胃风门·····	(496)
破伤风门·····	(497)
跌扑门·····	(497)
痉 门·····	(498)
瘰疬门·····	(498)
颤振门·····	(498)
挛 门·····	(499)
眩晕门·····	(499)

癫 门	(500)
狂 门	(501)
痫 门	(502)
烦躁门	(502)
虚烦门	(502)
谵妄门	(502)
循衣摸床门	(503)
喜笑不休门	(503)
怒 门	(503)
悲 门	(503)
惊 门	(503)
悸 门	(504)
恐 门	(504)
健忘门	(504)
入魔走火门	(504)
养性门	(505)
泄泻门	(505)
痢 门	(506)
淋 门	(509)
小便不禁门	(510)
小便黄赤门	(510)
遗精门	(511)
赤浊白浊门	(512)
前阴诸疾门	(512)
疝 门	(512)
交肠门	(514)
肠鸣门	(514)
肠痛门	(514)
脱肛门	(515)
痔 门	(515)

卷之十五

559

目 门	(559)
耳 门	(567)
鼻 门	(568)
口 门	(569)
齿 门	(569)
髭发门	(570)
唇 门	(571)
舌 门	(571)
面 门	(571)
咽喉门	(572)
痈疽门	(572)
汗 门	(574)
不得卧门	(574)
不能食门	(575)
不能语门	(575)
消瘴门	(575)
痰火门	(575)
黄瘴门	(576)
嘈杂门	(576)
身重门	(576)
药蛊门	(576)
臭毒门	(577)
番沙门	(577)
岭南瘴毒门	(577)
虫 门	(578)
蛊毒门	(579)
妇人门上	(579)
妇人门下	(587)