



专家团队倾力打造 出题理念严谨切考

护士执业 资格考试模拟试卷

陈锦秀 主编

最新版

- 经验丰富的作者团队 紧扣大纲的模拟真卷
- 多套模拟以广泛覆盖 考前检验可查缺补漏

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

护士执业资格考试模拟试卷

主 编 陈锦秀

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

护士执业资格考试模拟试卷/陈锦秀主编. —北京: 中国中医药出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5132-1830-6

I. ①护… II. ①陈… III. ①护士-资格考试-习题集 IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 037721 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京市卫顺印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 14.25 字数 333 千字
2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5132-1830-6

*

定价 29.00 元
网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换
版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

《护士执业资格考试模拟试卷》

编 委 会

主 编 陈锦秀

副主编 刘 芳 李壮苗 郑丽维

编 委 (以姓氏笔画为序)

于红虹 邓丽金 刘 芳 刘贤亮 杨 柳

李 霞 李壮苗 陈锦秀 郑丽维 谭景予

编写说明

国家护士执业资格考试是评价申请护士执业资格者是否具备执业所必须的护理专业知识与工作能力的考试,实行全国统一考试大纲、统一命题、统一合格标准。全国护士执业资格考试专家委员会审定通过的《护士执业资格考试大纲(试行)》是我国护士执业资格考试命题的依据。我们根据《护士执业资格考试大纲(试行)》编写了《护士执业资格考试模拟试卷》。

本书的考核科目、考核内容、题型及考试形式等均严格按照《护士执业资格考试大纲》的要求编制,力求达到仿真效果,既是护士执业资格考试前的复习材料,更可以作为护士执业资格考试前冲刺的宝典。

本书含五套模拟试卷。每套模拟试卷包括专业实务和实践能力两个科目。“专业实务”重点考查考生运用与护理工作相关的知识有效而安全地完成护理工作的能力,考试内容涉及与健康 and 疾病相关的医学知识、基础护理和技能以及与护理相关的社会人文知识的临床运用能力等。“实践能力”重点考查运用护理专业知识和技能完成护理任务的能力,考试内容涉及疾病的临床表现、治疗原则、健康评估、护理程序及护理专业技术、健康教育等知识的临床运用等。

本书采用的题型完全与国家护士执业考试一致,包括A1型题、A2型题、A3型题和A4型题。A1型题即单句型最佳选择题,以简明扼要的问题为特点,考查考生对单个知识点的掌握情况,每道试题由1个题干和5个备选答案组成,备选答案中只有1个是正确答案,其余4个均为干扰答案。A2型题即病例摘要型最佳选择题,以简要病例为特点,考查考生的分析判断能力,试题是由题干即1个简要病例与5个备选答案组成,备选答案中只有1个是最佳选择。A3型题即病例组型最佳选择题,叙述一个以患者为中心的临床情景,针对相关情景提出2~3个问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立。A4型题即病例串型最佳选择题,叙述一个以单一患者或家庭为中心的临床情景,拟出3~6个相互独立的问题,问题可随病情的发展逐步增加部分新信息,以考查临床综合能力。

本书作者长期从事护理专业教学与考核工作,积累了丰富的护士执业资格考试辅导经验,因此,希望本书能助考生一臂之力,顺利通过考试。

编者

2014年1月

目 录

护士执业资格考试模拟试卷（第一套）	(1)
专业实务	(1)
实践能力	(21)
护士执业资格考试模拟试卷（第二套）	(43)
专业实务	(43)
实践能力	(65)
护士执业资格考试模拟试卷（第三套）	(89)
专业实务	(89)
实践能力	(111)
护士执业资格考试模拟试卷（第四套）	(135)
专业实务	(135)
实践能力	(155)
护士执业资格考试模拟试卷（第五套）	(179)
专业实务	(179)
实践能力	(199)

护士执业资格考试模拟试卷

(第一套)

专业实务

姓 名_____

准考证号_____

考区(省、市、自治区) _____

考点(地、市/盟、州) _____

学校、单位_____

护士执业资格考试答题卡

请勿折皱

姓名

考区（省、自治区、直辖市）

考点（地、市/盟、州）

学校、单位

注意事项

- 1. 考生务必用钢笔或圆珠笔认真填写左列各项内容，按照试卷封面上的内容填写报考类别。
- 2. 考生务必认真阅读填涂说明，用2B铅笔仔细填涂下列准考证号、考试单元和答题信息点。
- 3. 监考人员必须填涂缺考或作弊者的准考证号、考试单元和右下角的考场记录。

准考证号													
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]

考试单元

专业实务 ☐

实践能力 ☐

填涂说明

请用2B铅笔填涂，修改时请用橡皮擦干净。

正确填涂：
错误填涂：   

请考生认真填涂并核查以上信息，凡错误填涂者均不予阅卡评分。

1 [A] [B] [C] [D] [E]	36[A] [B] [C] [D] [E]	71 [A] [B] [C] [D] [E]	106[A] [B] [C] [D] [E]
2 [A] [B] [C] [D] [E]	37[A] [B] [C] [D] [E]	72 [A] [B] [C] [D] [E]	107[A] [B] [C] [D] [E]
3 [A] [B] [C] [D] [E]	38[A] [B] [C] [D] [E]	73 [A] [B] [C] [D] [E]	108[A] [B] [C] [D] [E]
4 [A] [B] [C] [D] [E]	39[A] [B] [C] [D] [E]	74 [A] [B] [C] [D] [E]	109[A] [B] [C] [D] [E]
5 [A] [B] [C] [D] [E]	40[A] [B] [C] [D] [E]	75 [A] [B] [C] [D] [E]	110[A] [B] [C] [D] [E]
6 [A] [B] [C] [D] [E]	41[A] [B] [C] [D] [E]	76 [A] [B] [C] [D] [E]	111[A] [B] [C] [D] [E]
7 [A] [B] [C] [D] [E]	42[A] [B] [C] [D] [E]	77 [A] [B] [C] [D] [E]	112[A] [B] [C] [D] [E]
8 [A] [B] [C] [D] [E]	43[A] [B] [C] [D] [E]	78 [A] [B] [C] [D] [E]	113[A] [B] [C] [D] [E]
9 [A] [B] [C] [D] [E]	44[A] [B] [C] [D] [E]	79 [A] [B] [C] [D] [E]	114[A] [B] [C] [D] [E]
10[A] [B] [C] [D] [E]	45[A] [B] [C] [D] [E]	80 [A] [B] [C] [D] [E]	115[A] [B] [C] [D] [E]
11[A] [B] [C] [D] [E]	46[A] [B] [C] [D] [E]	81 [A] [B] [C] [D] [E]	116[A] [B] [C] [D] [E]
12[A] [B] [C] [D] [E]	47[A] [B] [C] [D] [E]	82 [A] [B] [C] [D] [E]	117[A] [B] [C] [D] [E]
13[A] [B] [C] [D] [E]	48[A] [B] [C] [D] [E]	83 [A] [B] [C] [D] [E]	118[A] [B] [C] [D] [E]
14[A] [B] [C] [D] [E]	49[A] [B] [C] [D] [E]	84 [A] [B] [C] [D] [E]	119[A] [B] [C] [D] [E]
15[A] [B] [C] [D] [E]	50[A] [B] [C] [D] [E]	85 [A] [B] [C] [D] [E]	120[A] [B] [C] [D] [E]
16[A] [B] [C] [D] [E]	51[A] [B] [C] [D] [E]	86 [A] [B] [C] [D] [E]	121[A] [B] [C] [D] [E]
17[A] [B] [C] [D] [E]	52[A] [B] [C] [D] [E]	87 [A] [B] [C] [D] [E]	122[A] [B] [C] [D] [E]
18[A] [B] [C] [D] [E]	53[A] [B] [C] [D] [E]	88 [A] [B] [C] [D] [E]	123[A] [B] [C] [D] [E]
19[A] [B] [C] [D] [E]	54[A] [B] [C] [D] [E]	89 [A] [B] [C] [D] [E]	124[A] [B] [C] [D] [E]
20[A] [B] [C] [D] [E]	55[A] [B] [C] [D] [E]	90 [A] [B] [C] [D] [E]	125[A] [B] [C] [D] [E]
21[A] [B] [C] [D] [E]	56[A] [B] [C] [D] [E]	91 [A] [B] [C] [D] [E]	126[A] [B] [C] [D] [E]
22[A] [B] [C] [D] [E]	57[A] [B] [C] [D] [E]	92 [A] [B] [C] [D] [E]	127[A] [B] [C] [D] [E]
23[A] [B] [C] [D] [E]	58[A] [B] [C] [D] [E]	93 [A] [B] [C] [D] [E]	128[A] [B] [C] [D] [E]
24[A] [B] [C] [D] [E]	59[A] [B] [C] [D] [E]	94 [A] [B] [C] [D] [E]	129[A] [B] [C] [D] [E]
25[A] [B] [C] [D] [E]	60[A] [B] [C] [D] [E]	95 [A] [B] [C] [D] [E]	130[A] [B] [C] [D] [E]
26[A] [B] [C] [D] [E]	61[A] [B] [C] [D] [E]	96 [A] [B] [C] [D] [E]	131[A] [B] [C] [D] [E]
27[A] [B] [C] [D] [E]	62[A] [B] [C] [D] [E]	97 [A] [B] [C] [D] [E]	132[A] [B] [C] [D] [E]
28[A] [B] [C] [D] [E]	63[A] [B] [C] [D] [E]	98 [A] [B] [C] [D] [E]	133[A] [B] [C] [D] [E]
29[A] [B] [C] [D] [E]	64[A] [B] [C] [D] [E]	99 [A] [B] [C] [D] [E]	134[A] [B] [C] [D] [E]
30[A] [B] [C] [D] [E]	65[A] [B] [C] [D] [E]	100[A] [B] [C] [D] [E]	135[A] [B] [C] [D] [E]
31[A] [B] [C] [D] [E]	66[A] [B] [C] [D] [E]	101[A] [B] [C] [D] [E]	
32[A] [B] [C] [D] [E]	67[A] [B] [C] [D] [E]	102[A] [B] [C] [D] [E]	
33[A] [B] [C] [D] [E]	68[A] [B] [C] [D] [E]	103[A] [B] [C] [D] [E]	
34[A] [B] [C] [D] [E]	69[A] [B] [C] [D] [E]	104[A] [B] [C] [D] [E]	
35[A] [B] [C] [D] [E]	70[A] [B] [C] [D] [E]	105[A] [B] [C] [D] [E]	

考场记录

缺考 ☐

作弊

传抄 ☐

夹带 ☐

替考 ☐

其他 ☐

此栏由监考人员填涂



A1 型题

1. 医院门诊的护理工作不包括 ()
A. 预检分诊 B. 安排候诊 C. 安排就诊
D. 急救物品的管理 E. 开展健康教育
2. 铺麻醉床的目的不包括 ()
A. 准备迎接新患者 B. 预防并发症
C. 便于接受、护理麻醉术后患者 D. 保证患者安全、舒适
E. 保护床上用物不被血渍或呕吐物污染
3. 煮沸消毒时, 海拔每增高 300m, 消毒时间需延长 ()
A. 1 分钟 B. 2 分钟 C. 3 分钟 D. 4 分钟 E. 5 分钟
4. 医院感染的对象主要是 ()
A. 门诊患者 B. 急诊患者 C. 陪护人员 D. 探视人员 E. 住院患者
5. 下列关于紫外线消毒法的注意事项错误的是 ()
A. 灯管应每两周用无水乙醇擦拭一次
B. 紫外线照射时人应离开房间
C. 消毒物品应摊开或挂起, 并定时翻动
D. 调节室内的适宜温度为 $18^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 40% ~ 60%
E. 消毒时间应从灯亮后 5 ~ 7 分钟算起
6. 下列无菌物品的保管原则中错误的是 ()
A. 无菌物品和非无菌物品严格区分
B. 无菌物品不可直接暴露在空气中, 应放在无菌容器中
C. 注明名称及灭菌日期
D. 若戴无菌手套可直接取用无菌物品
E. 无菌物品疑有污染应重新灭菌
7. 分级护理的依据是 ()
A. 患者的自理能力 B. 病种 C. 患者的年龄
D. 患者的需要 E. 性别
8. 下列不需要使用保护具的是 ()
A. 谵妄患者 B. 躁动患者 C. 体温过低患者
D. 高热患者 E. 昏迷患者
9. 口腔护理的目的不包括 ()
A. 去除口臭 B. 观察舌苔和口腔黏膜变化
C. 观察口腔特殊气味 D. 使患者舒适, 预防口腔感染
E. 清除口腔内一切细菌
10. 正常瞳孔在自然光线下直径的范围是 ()
A. $<1.0\text{mm}$ B. $1.0 \sim 1.5\text{mm}$ C. $2.0 \sim 5.0\text{mm}$

D. 5.5 ~ 6.0mm E. >6.0mm

11. 关于电动吸引器吸痰的操作方法错误的是 ()

- A. 成人吸痰的负压为 40.0 ~ 53.3kPa
- B. 插管时, 护士应反折吸痰管末端
- C. 吸痰时只要向上提拉, 吸净痰液即可
- D. 导管退出后, 应用生理盐水抽吸冲洗
- E. 吸痰前, 先用生理盐水试吸

12. 医院饮食可分为三大类, 即 ()

- A. 基本饮食、治疗饮食、试验饮食
- B. 基本饮食、普通饮食、试验饮食
- C. 治疗饮食、普通饮食、试验饮食
- D. 普通饮食、流质饮食、软质饮食
- E. 普通饮食、流质饮食、半流质饮食

13. 正常成人 24 小时尿量平均为 ()

- A. 800mL B. 1500mL C. 2500mL D. 2800mL E. 3500mL

14. 不宜做大量不保留灌肠的患者有 ()

- A. 分娩 B. 中暑 C. 急腹症 D. 肝性脑病 E. 高血压

15. “临睡前” 的外文缩写是 ()

- A. st B. qd C. qh D. qn E. hs

16. 颈外静脉输液的最佳穿刺点在 ()

- A. 下颌角与锁骨上缘中点连线下 1/3 处
- B. 下颌角与锁骨下缘中点连线下 1/3 处
- C. 下颌角与锁骨下缘中点连线上 1/3 处
- D. 下颌角与锁骨上缘中点连线上 1/3 处
- E. 下颌角与锁骨上缘中点连线中 1/3 处

17. 12 小时尿量的留取方法是 ()

- A. 晚 7 时开始留尿, 至晨 7 时弃去最后一次尿
- B. 晚 7 时排空膀胱, 弃去尿液, 开始留尿, 至晨 7 时留取最后一次尿
- C. 晨 7 时开始留尿, 至晚 7 时弃去最后一次尿
- D. 晨 7 时排空膀胱, 弃去尿液, 开始留尿, 至晚 7 时留取最后一次尿
- E. 任意取连续的 12 小时尿液均可

18. 护理程序是科学地认识、分析和解决问题的 ()

- A. 工作前提 B. 工作方针 C. 工作方法 D. 工作条件 E. 工作基础

19. 评估时资料的主要来源是 ()

- A. 亲属 B. 其他医护人员 C. 个人的医疗文件
- D. 患者 E. 参考文献

20. 气体交换受损: 与水肿有关。这一护理诊断中的相关因素属于 ()

- A. 治疗方面 B. 病理生理方面 C. 年龄方面
- D. 情景方面 E. 心理素质方面

21. 以下关于护理目标的描述正确的是 ()

- A. 教会患者有效的咳嗽方法
- B. 每 2 小时帮助患者更换卧位
- C. 在护士帮助下每日下床行走 30 分钟
- D. 遵医嘱给药

- E. 每日带患者外出活动半小时
22. 护理程序的基础是 ()
- A. 护理评估 B. 护理诊断 C. 护理计划 D. 护理措施 E. 护理评价
23. 护理诊断 PSE 公式中的 S 代表 ()
- A. 症状与体征 B. 患者的健康问题 C. 患者的既往病史
D. 患者的现病史 E. 健康问题相关因素
24. 申请注册的护理专业毕业生, 应在教学或综合医院完成临床实习的时限至少为 ()
- A. 3 个月 B. 6 个月 C. 8 个月 D. 10 个月 E. 12 个月
25. 护士与患者进行小组交谈, 患者的数量最好控制在 ()
- A. 3~7 人 B. 8~10 人 C. 11~15 人 D. 16~20 人 E. 21~25 人
26. 下列不属于诱发充血性心力衰竭因素的是 ()
- A. 呼吸道感染 B. 输血过多、过快 C. 低盐饮食
D. 妊娠和分娩 E. 严重贫血
27. 上消化道出血最常见的病因是 ()
- A. 胃癌 B. 肝硬化 C. 尿毒症
D. 消化性溃疡 E. 胃黏膜脱垂
28. 慢性肾炎必有的临床表现是 ()
- A. 血尿 B. 水肿 C. 贫血 D. 高血压 E. 蛋白尿
29. 右心衰竭最常见的症状为 ()
- A. 劳力性呼吸困难 B. 消化道症状 C. 水肿
D. 肝大 E. 颈静脉怒张
30. 系统性红斑狼疮的皮肤损伤最常见的部位是 ()
- A. 暴露部位 B. 口腔 C. 胸部 D. 腹部 E. 下肢
31. 急性心肌梗死最早出现的症状是 ()
- A. 胃肠道症状 B. 疼痛 C. 心律失常 D. 心力衰竭 E. 心源性休克
32. 抗休克首要而基本的措施是 ()
- A. 补充血容量 B. 改善心功能 C. 纠正酸中毒
D. 改善周围血管张力 E. 防治急性肾衰
33. 手术前至少应在多长时间内避免吸烟 ()
- A. 1 天 B. 3 天 C. 2 周 D. 3 周 E. 1 月
34. 下列不是神经根型颈椎病表现的是 ()
- A. 颈肩臂疼痛麻木 B. 疼痛向手臂放射 C. 杜加征 (+)
D. 牵拉试验 (+) E. 压头试验 (+)
35. 颅骨骨折时出现熊猫眼征, 主要见于 ()
- A. 前颅窝骨折 B. 中颅窝骨折 C. 后颅窝骨折
D. 凹陷性骨折 E. 线性骨折
36. 以下不宜施行甲状腺大部分切除术的是 ()
- A. ¹³¹I 碘治疗后复发者 B. 高功能腺瘤 C. 青少年甲亢

- D. 甲亢伴气管压迫症状 E. 继发性甲亢
37. 直肠癌切除术能否保留肛门主要取决于 ()
- A. 肿瘤距肛门的距离 B. 肿瘤的病理类型 C. 肿瘤的恶性程度
D. 肿瘤有无远处转移 E. 左半结肠的长度
38. 在询问婚孕史中, 3-1-0-2 表示的意义是 ()
- A. 现存子女数 1 个, 早产 2 次, 流产 0 次, 足月产 3 次
B. 现存子女数 2 个, 早产 1 次, 流产 0 次, 足月产 3 次
C. 现存子女数 1 个, 早产 0 次, 流产 2 次, 足月产 3 次
D. 现存子女数 1 个, 早产 0 次, 流产 3 次, 足月产 2 次
E. 现存子女数 2 个, 早产 0 次, 流产 1 次, 足月产 2 次
39. 侵蚀性葡萄胎的治疗原则是 ()
- A. 手术为主, 化疗为辅 B. 化疗为主, 手术为辅 C. 手术为主, 放疗为辅
D. 放疗为主, 手术为辅 E. 放疗为主, 化疗为辅
40. 羊水过多是指妊娠任何时期内羊水超过 ()
- A. 1500mL B. 1800mL C. 2000mL D. 2500mL E. 3000mL
41. 典型麻疹皮疹的特点是 ()
- A. 皮肤普遍充血, 并有鲜红色粟粒疹 B. 圆点斑丘疹, 疹退后无色素沉着
C. 红色斑丘疹, 疹退后有色素沉着及脱屑 D. 大小不等的斑丘疹, 疹间无正常皮肤
E. 红色出血性斑丘疹, 疹退后无色素沉着
42. 水痘患儿除需进行呼吸道隔离外, 还应采取 ()
- A. 虫媒隔离 B. 肠道隔离 C. 分泌物隔离 D. 严密隔离 E. 血液隔离
43. 金黄色葡萄球菌肺炎患儿突然出现呼吸急促, 首先应考虑 ()
- A. 高热 B. 酸中毒 C. 肺炎加重 D. 心力衰竭 E. 脓气胸
44. 支气管肺炎与支气管炎的主要区别是 ()
- A. 发热、咳嗽 B. 气促 C. 呼吸音粗糙
D. 肺部固定湿啰音 E. 青紫
45. 精神分裂症患者的思维内容障碍形式上以哪种妄想最具特征性和诊断价值 ()
- A. 继发性妄想 B. 原发性妄想 C. 夸大妄想
D. 非血统妄想 E. 被害妄想
46. 疾病在一日内会呈现“旦慧、昼安、夕加、夜甚”的规律反映了 ()
- A. 自然环境对人体生理的影响 B. 自然环境对人体病理的影响
C. 社会环境对人体生理的影响 D. 社会环境对人体病理的影响
E. 人体自身的完整性
47. 下列属于“症状”的是 ()
- A. 阴虚火旺 B. 恶寒发热 C. 肝阳上亢 D. 消渴 E. 舌红少津
48. 按照要求, 多少张病床以上的医院实行护理部主任、科护士长、病室护士长三级负责制 ()
- A. 50 B. 100 C. 300 D. 500 E. 600

49. 学习护理伦理学是为了提高护理人员的 ()
A. 道德水平 B. 实践能力 C. 科研水平 D. 管理水平 E. 沟通能力
50. 护士在执行医嘱时, 如有疑问, 正确的做法是 ()
A. 直接向护士长报告 B. 自行更改医嘱 C. 忠实执行医嘱
D. 按护士认为正确的措施执行 E. 及时向开具医嘱的医师提出疑义

A2 型题

51. 患者, 男, 38 岁, 因右手拇指电锯伤入院, 入院后给予清创缝合, 术中护士用无菌生理盐水冲洗伤口, 冲洗前先倒出少许溶液的目的在于 ()
A. 冲洗瓶口 B. 检查溶液的颜色 C. 冲洗无菌容器
D. 检查溶液有无污染 E. 检查溶液有无混浊
52. 患者, 男, 72 岁, 因咳嗽、咳大量黄脓痰入院, 入院后诊断为支气管扩张症, CT 检查发现右侧支气管有大量炎性分泌物, 需行体位引流, 护士应为患者取 ()
A. 侧卧位 B. 头低足高位 C. 头高足低位
D. 右侧头低足高位 E. 左侧头低足高位
53. 彭某, 术后生活不能自理, 下列使用便器的方法不正确的是 ()
A. 选择无破损便器 B. 一手抬起患者腰骶部, 一手置便盆
C. 患者抬高臀部时, 迅速将便盆塞入 D. 在便器边缘垫上纸或布垫
E. 天冷时把便盆加热
54. 患者, 女, 65 岁, 肺心病, 该患者取坐位测量血压, 其测量肢体应平 ()
A. 第二肋软骨 B. 第三肋软骨 C. 第四肋软骨
D. 第五肋软骨 E. 第六肋软骨
55. 患者, 男, 76 岁, 吸入 70% 的氧气 2 天, 提示患者可能出现氧中毒的表现是 ()
A. 轻度发绀 B. 显著发绀 C. 三凹征明显
D. 干咳、胸痛 E. 面色转红
56. 刘某, 胆道结石, 拟行胆囊造影检查, 患者应在何时进食高脂肪餐 ()
A. 检查前一日晚餐及当日摄片显影良好后午餐
B. 检查前一日午餐及当日摄片显影良好后午餐
C. 检查前一日晚餐及当日摄片显影良好后晚餐
D. 检查前一日午餐及当日摄片显影良好后晚餐
E. 检查前一日午餐及当日摄片后即食
57. 患者, 男, 56 岁, 痔疮术后, 其热水坐浴最适宜的水温是 ()
A. 30℃ ~ 34℃ B. 36℃ ~ 42℃ C. 43℃ ~ 46℃
D. 47℃ ~ 50℃ E. 52℃ ~ 55℃
58. 患者, 男, 24 岁, 护士在为其进行乙醇擦浴过程中出现面色苍白、寒战、呼吸异常, 此时应采取的措施是 ()
A. 让患者暂时休息一会 B. 改用热疗 C. 局部加盖棉被

- D. 立即停止并通知医生 E. 让患者忍耐, 加快操作
59. 姚某, 排出尿液呈烂苹果味, 患者可能出现 ()
- A. 膀胱炎 B. 泌尿道感染 C. 有机磷农药中毒
D. 肾衰竭 E. 糖尿病酮症酸中毒
60. 丁某, 截瘫患者, 尿失禁, 下列措施正确的是
- A. 耐心解释以缓解焦急心情 B. 酌情改变体位协助患者排尿
C. 局部热敷, 按摩下腹部 D. 用温水冲洗会阴部
E. 限制水分摄入
61. 李某, 70 岁, 由于长期卧床, 已有 3 天未排便, 下列护理措施不妥的是 ()
- A. 指导患者每天定时排便 B. 选食高纤维素的蔬菜水果
C. 鼓励患者进行增强腹肌的运动 D. 腹部环形按摩
E. 每天晚上灌肠 1 次
62. 纪某, 肠胀气严重, 行肛管排气, 下列方法不正确的是 ()
- A. 肛管插入直肠 15 ~ 18cm B. 排气橡胶管要插入水瓶液面下
C. 橡胶管留出够翻身的长度 D. 排气不畅时按摩腹部, 以促进排气
E. 保留肛管 1 小时左右, 以便充分排气
63. 患者, 女, 56 岁, 糖尿病, 皮下注射胰岛素控制血糖, 下列操作方法错误的是 ()
- A. 注射部位常规消毒 B. 持针时, 右手示指固定针栓
C. 针头与皮肤呈 50° 进针 D. 进针深度为针梗的 1/2 ~ 2/3
E. 药量少于 1mL 时, 需用 1mL 注射器抽吸
64. 患者, 男, 28 岁, 青霉素皮试结果: 局部皮肤红肿, 直径 1.2cm, 无自觉症状。下列处理方法正确的是 ()
- A. 可以注射青霉素 B. 可以注射青霉素, 但需减少剂量
C. 暂停该药, 下次使用重新试验 D. 禁用青霉素, 及时报告医生
E. 在对侧肢体做对照试验
65. 患者, 男, 34 岁, 接受破伤风抗毒素脱敏注射时出现轻微反应, 护士应采取的措施是 ()
- A. 立即停止注射, 迅速给予抢救处理
B. 立即报告医生
C. 重新开始脱敏注射
D. 停止注射, 待反应消退后, 减少剂量增加次数注射
E. 注射苯海拉明抗过敏
66. 患者, 女, 16 岁, 肺炎, 肌肉注射抗生素治疗, 护士为其注射时选用“十”字法定位, 下列关于“十”字定位法的描述错误的是 ()
- A. 自臀裂顶点向左或右画一水平线
B. 自髂嵴最高点与髂前上棘连线的中点作一垂直线
C. 将一侧臀部分为四个象限
D. 取外上象限

E. 避开内角

67. 患者,女,33岁,输血10mL后诉头痛、发热、四肢麻木、腰背部剧烈疼痛,伴胸闷、气促,下列处理措施错误的是()
- A. 立即停止输血
B. 静脉滴注碳酸氢钠
C. 双侧腰部封闭或肾区热敷
D. 肾衰竭者多饮水以助排出毒素
E. 将剩余血送检,重做血型鉴定和交叉配血试验
68. 患者,男,34岁,重症患者,颈外静脉穿刺插管,今护士发现硅胶管内有回血,此时可以用()
- A. 0.9%氯化钠溶液冲注
B. 无菌注射用水冲注
C. 肝素盐水冲注
D. 3.8%枸橼酸钠生理盐水冲注
E. 5%葡萄糖溶液冲注
69. 患者,女,28岁,因疾病需要输血,以下为预防溶血反应的措施是()
- A. 严格执行无菌操作
B. 输血前肌注异丙嗪
C. 做好血液质量检查
D. 输血前静注10%葡萄糖酸钙
E. 输血前静注地塞米松
70. 患者,女,32岁,诊断为亚急性细菌性心内膜炎,需采集血标本做细菌培养,则采血量是()
- A. 2~3mL
B. 4~5mL
C. 7~8mL
D. 8~10mL
E. 10~15mL
71. 秦某,处于持续睡眠状态,但能被言语或轻度刺激唤醒,刺激去除后又很快入睡,此时的意识状态为()
- A. 嗜睡
B. 意识模糊
C. 昏睡
D. 浅昏迷
E. 深昏迷
72. 汪某,因溺水呼吸停止,应用简易呼吸器辅助呼吸,挤压的速率为每分钟()
- A. 8~12次
B. 12~16次
C. 16~20次
D. 20~24次
E. 24~28次
73. 丁某,男,60岁,临终状态,下列临床表现与病情不符合的是()
- A. 意识不清或有谵妄
B. 潮式呼吸或点头样呼吸
C. 血压下降,脉搏细弱
D. 胃肠蠕动增快而腹胀
E. 大小便失禁、吞咽困难
74. 护士小强于下午4时巡视病室后,书写交班报告,首先应写的是()
- A. 3床,李某,于上午11时出院
B. 7床,季某,于上午9时入院
C. 20床,叶某,于上午8时手术
D. 35床,刘某,病情危重
E. 25床,华某,下午4时出院
75. 李女士,58岁,因肺源性心脏病入院,在护士提出的护理诊断中首优问题是()
- A. 清理呼吸道无效
B. 皮肤完整性受损
C. 语言沟通障碍
D. 活动无耐力
E. 便秘
76. 患者刘某,入院后责任护士对其进行收集资料,以下不正确的是()
- A. 通过医生病历获得体格检查的健康资料