

議編  
資料 文獻 民國

近代學報  
彙刊

殷夢霞 李強 選編

國家圖書館出版社

25



殷夢霞、李強  
選編

近代學報彙刊

第二十五冊

國家圖書館出版社

## 第二十五冊目錄

|       |        |          |     |
|-------|--------|----------|-----|
| 中西醫學報 | 第六年第二期 | 一九一五年九月  | 一   |
| 中西醫學報 | 第六年第三期 | 一九一五年十月  | 七七  |
| 中西醫學報 | 第六年第四期 | 一九一五年十一月 | 一五一 |
| 中西醫學報 | 第六年第五期 | 一九一五年十二月 | 二三五 |
| 中西醫學報 | 第六年第六期 | 一九一六年一月  | 三一三 |
| 中西醫學報 | 第六年第七期 | 一九一六年二月  | 三八九 |
| 中西醫學報 | 第六年第八期 | 一九一六年三月  | 四六五 |
| 中西醫學報 | 第六年第九期 | 一九一六年四月  | 五三七 |

中華民國四年九月出版

# 中西醫學報

第六年第二期

本期刊之目錄

醫師之十德

丁福保

開業上之主義

丁福保

論說

衛生之閱歷譚（錄廣濟醫報）

陳志莊

蠅類與衛生談（錄廣濟醫報）

丁茂水

學說 簡明診斷學問答（續未完）

陳邦才

醫史 中國醫學史（續第九章完）

陳邦賢

本報全年十二冊本埠洋八角四分中國境內洋九角六分日本臺灣洋一元零八分香港南洋各島洋一元三角二分零售每冊洋一角上海英大馬路泥城橋西首龍飛馬車行西間壁三十九號丁福保醫寓發行

商日仁壽堂大藥房廣告●醫療用各種藥品●醫療用各種器械●  
工業用各種藥品●棉花綑帶材料●閨閣用各種化裝品●代售各種  
靈藥

敬啓者本大藥房專向日本著名各大廠販運上等原封藥品並寄售  
仁丹 日月水 中將湯 胃活 靈效丸等著名靈藥茲值交易伊始  
特廉價發售以廣招徠賜顧者請認明牌號庶不致誤此佈

上海虹口吳淞路第一五〇號仁壽堂大藥房謹啟

電話第四〇五七番

西雲、醫如、汪何、鉸能、欽使

福建省陸軍醫院軍



同虛  
登弱  
壽無  
域力  
焉者

醫官汪鍊欽君玉照

# 必 須 傳 揚

因其夫人曾患大便秘結肝陽上升章廉士紅色清導丸如何治愈之也江蘇高郵釐金總局總會計處曹玉符君來書云拙荆常患頭痛肝陽之症兼之大便乾結非五六日不可自服貴藥局清導丸之後大便暢適肝陽至今未發足見功力甚偉奏效異常誠神妙莫名矣如尊處無從購辦章廉士紅色清導丸請寄郵票洋六角至上海四川路九十六號章廉士醫生藥局原班寄呈一瓶

章廉士紅色清導丸能免早起頭痛治大便秘結去肝陽之火凡舌起黃苔頭暉目眩口氣穢濁以及面起紅瘡氣色暗滯等患服之無不統治

奉送藥樣請爲嘗試

卽須將以下之券填寫姓名住址寄至上海四川路九十六號章廉士醫生藥局原班回件

閱報章見貴局贈送章廉士紅色清導丸藥樣茲遵章填就姓名住址請賜藥樣一包以便嘗試

住址：

姓名：

曾由何報剪下：

請附郵票三分作奉送藥樣郵力



# 浙江廣濟醫報

民國三年十月出版學說新穎議論精奇掃盡浮辭獨  
標眞諦灌輸醫學上之新知識爲醫界放一異彩發行

處在杭州大方伯廣濟醫院上海英界派克路十三號廣濟同學會事務所欲購閱此報者卽向上開列之地點定購可也

## 全漢三國晉南北朝詩預約券

無錫丁福保編○共十一編曰全漢詩曰全三國詩曰全晉詩

周詩曰全齊詩曰全梁詩曰全陳詩曰全北魏詩曰全北齊詩曰全晉詩  
史紙印成四開大本其大小長短均如緒言每部定價八元預約四元明年三月出書○總發行所上海靜安寺路三十九號醫學書局○外省買書者

書款從郵局匯寄欲索樣本者請函內附郵票三分當即寄上

## 八代詩菁華錄箋注

無錫丁福保編○內有漢詩一卷魏詩一卷晉詩一卷南北朝詩一卷選擇頗慎博而不蕪簡詳盡歷歷若辨淄澗而析毫末爲漢魏六朝詩各選本中最易明白之善本也每部定價八角○總發行所上海靜安寺路

而不陋其評語及箋註又極詳盡歷歷若辨淄澗而析毫末爲漢魏六朝詩各選本中最易明白之善本也每部定價八角○總發行所上海靜安寺路

三十九號醫學書局

## 歷代詩話出書

全書共二十八種皆爲完全之足本與明人刻書將全書割裂者有零壞之別此書自乾嘉以來並無別本流傳絕少福保持家藏初印本付諸石印其版式字體一概照舊並不縮小共訂十六冊用上等連史紙印刷每部定價六元實價三元郵費三角

# 外科總論已出版

是書爲日本醫學士下平用彩原著。江陰徐雲、無錫萬鈞合譯。計四十三萬餘言。內附最工緻之圖四百二十八。是書內容豐富。理論新穎。爲吾國數千傳染病論。第四章動物毒傳染論。第五章慢性傳染病論。第二編各器官之外傷及諸病總論。分十三章。第一章皮膚及皮下蜂窩織之外傷及諸病。第二章黏膜之外傷及諸病。第三章血管之外傷及諸病。第四章淋巴管及淋巴腺之外傷及諸病。第五章神經之外傷及諸病。第六章筋膜及筋之外傷及諸病。第七章腱及腱鞘之外傷及諸病。第八章黏液囊之外傷及諸病。第九章骨之外傷及諸病。第十章關節之外傷及諸病。第十一章體腔及其他諸臟器之外傷及諸病。第十二章銃傷。第十三章壞疽。第三編腫瘍論。分二章。第一章腫瘍總論。第二章腫瘍各論。第四編外科手術及療法總論。分十五章。第一章外科手術及其準備。第二章麻醉法。第三章手術中血液儉節法與愛斯氏人工驅血法。第四章防腐的手術之施行。手術中不快之偶發症及手術之後療法。第五章諸組織分割法。第六章止血法。第七章創液排導法即排膿法。第八章諸組織接合法。第九章皮膚之手術。第十章血管之手術。第十一章神經之手術。第十二章筋及腱之手術。第十三章骨之手術。第十四章關節之手術。第十五章切斷術及關節離斷術。第五編繃帶術論。分六章。第一章創傷繃帶概論。第二章其他之創傷繃帶。創傷療法。第三章卷軸帶及布帕繩帶。第四章患者安置法與安置裝置。第五章不動固定繩帶及伸展繩帶。第六章義裝法。末附按摩法。吾國譯述之各外科書。從未有是書之詳備者。分裝三巨冊。

定價大洋五元。外加郵費。

總發行所上海英大馬路泥城橋西首龍飛西間壁三十九號醫學書局書款可從郵匯寄

## 感謝捐款

羅君子昌重慶名醫也提倡醫學不遺餘力。本會屢受其益。茲又捐助本會經費特此鳴謝以誌高誼。

中西醫學研究會啓

# 屋佛沐丁爲最新最效之滋養品

按屋佛沐丁 OVOMALTINE 係瑞士國新出之一種滋養品。用麥精、牛乳、鷄蛋三種物

所製成。有養身補腦之要素。服之能增加永久的精力。增益身體健爽之神彩。如積勞孱弱之人。服之尤易獲益。非他種滋養品可比。鄙人用此品已歷試多人。均能得美滿之效果。敢以一言介紹。凡海內諸君欲購買此屋佛沐丁之滋養品者。可直向上海英界靜安寺路派克路口三十九號敵醫寓內購買可也。

原 素 屋佛沐丁係用麥精、牛乳、鷄蛋等物之滋養素併合而成。具有呵咼香味。形色爲純潔易化之粒體。與一般麥精食物不同。因其絕無小粉縷絲與糠末等質也。據衛生學理考察食物。凡增益體力補養精神之飲食品。必須含有三質。(脂精脂油炭輕酸)。凡食物之祇具其一或含其二者。要不能稱爲滿足養身之品。屋佛沐丁包含充分之養身原素。皆在宜於消化滋養之地位。且蛋黃內含有一養身燒質。(立雪片)即爲養腦補神所不能缺。增加紅血球所不可無之原素也。惜此原素之滋養力。往往爲普通燒煮之法所毀滅。又麥精與牛乳之滋養力。亦爲沸滾熱力所減少。故製造屋佛沐丁者。用特別秘法。不使高度熱力。消滅各料養身原素之滋養力也。

服用方法 加一或二茶匙屋佛沐丁於一盃熱牛乳或開水中而調和之。即能立時融化。不留精液。切勿先加屋佛沐丁於盃。而後加熱牛乳或開水。因如此豫備。恐融化不如前法之易。食時可隨意加糖少許。惟斷不可煨煮。蓋沸滾熱力。必減少其滋養力也。

滋味 屋佛沐丁具有一極甘美之呵咼與麥精的香味。與一般飲品不同。且其滋味能使恆久食之。而不

生厭惡心。若較上列分量。多加屋佛沐丁。則其味更近於麥精。若減輕則呵咵之味較強。故可按個人所好。而配求一適口的飲食品也。

**補藥品** 屋佛沐丁具有極大的補益效力。蓋其極易消化。而卽能化爲養身補腦之原素。世有以各種酒精支撑衰弱之體力者。不久卽退。若久飲之。則反受其害。不如屋佛沐丁之能增加永久的精力。增益身體健爽之神彩。而於積勞孱弱者服之尤易得美滿之效力。

**養身品** 準以測量食物養身力之表計算。凡一盃屋佛沐丁。除去牛乳或糖料。幾及五倍呵咵的養身力。且較爲適口而易化。又二茶匙的屋佛沐丁與一茶盃牛乳之養身力。足及二大湯匙的麥精或魚肝油入酒盃的肉或麥精酒或三十盃的牛肉汁。

**調養品** 凡乳母或覺飲食無味者。皆當服用屋佛沐丁。因其容易消化。而復具極大之滋養力。

**孩童飲品** 凡孩童生長神速。而胃力不足。且不可飲茶或咖啡者。屋佛沐丁可爲一種完美的飲料。蓋其滋味甘美適口。孩童莫不喜飲之。

**勞力者** 凡於多用腦力與經營大商業者。活潑之腦力。與辦事的耐苦力。皆爲不可缺少之物。而此二物俱本乎體健。而完美之飲食。又爲該二物之本源。屋佛沐丁爲養身強體。防禦疾病。增益體力。鞏固神經之聖品。若以之作每日早餐。或隨時進食之飲料。其功效之偉大。決非他種滋養品所可同日語也。

**睡前晚餐** 人多患夜不成寐之病。不知此病乃因腦部受胃中餘料消化汁之感觸。以致不能熟眠如在未之睡前。飲屋佛沐丁少許。則此感觸可立止。而得安眠熟睡矣。

## 醫師之十德

丁福保 仲祐

醫師之人格、技術、品位及德望。皆宜竭力修養之。茲就醫師之人格而述醫德。以備業醫者之採擇焉。

一 慎重之態度能令患者起崇拜之念  
凡官吏宗教家辯護士僧侶教育家以及農工商賈等。皆各有其態度。醫師亦然。態度隨職業而異。此一定之理也。若辯護士抱僧侶之態度。醫師抱卜者之態度。而欲期其成功。烏可得耶。職是之故。態度最爲緊要。何等之職業。何等之階級。均可各從其態度。而推知之。人格之高尚。或卑劣。視態度之如何。以爲之判。他無論矣。醫者非有慎重之態度。不可。醫師掌貴重之人命。故態度宜慎重。不可有輕率之舉動。不然。決不能博患。者之信用。縱使技術優長。學識宏博。又何益哉。  
醫師之手腕。須令患者及患者之保護者。有十分信仰之觀念。以爲經此等醫師之治療。不論何種之疾病。均克痊愈。醫師自身。亦須有百病百治之確信。惟抱自信之前。必須有慎重之態度。對於患者及患者之保護者。（即與患者有密切關係之妻兄弟友人親戚等）。設法令其有信託之念。此乃成功之第一關鍵也。

設有一患者。請求診療。此患者所罹之疾病為慢性。疾病經甲之學士乙之博十某醫院某病院等之診察。卒未見效。不得已來乞診治。當此之時。為醫師者。非有圓滿之修養。不能博患者之信用。醫師對於此等之患者。宜詳詢其已往之經過。歷問其他醫之如何診治。會話之情狀。又宜靜肅明快。雖一言一句。不涉苟且。均以熱誠出之。抱此等之態度。若不能誘起患者敬服之心。未之有也。

二 溫厚之情誼足以安慰患者  
鬼卽薩以師有仁。一服之藥足制患者之苦痛。一筒之皮下注射足救患者之生命。醫師為仁者。醫術為醫者。之業。乃有夜叉手之行。爲也。卽當之業。乃醫者。之本領也。卽當之業。乃醫者。之本領也。  
薩以表回復。溫厚之情誼能令患者共認也。然除仁術之意義。外醫師對於患者不可不有情誼。醫師為仁者。醫術為醫者。之業。乃有夜叉手之行。爲也。卽當之業。乃醫者。之本領也。竭其妙腕靈技。治其病症。如是始得完全。其仁術以佛之心行。初以慈悲果也。以菩薩之力之救主也。彼菩薩之心接患者。使患者受其安慰。惟診斷既確定之後。菩薩所

疾病中之結核性症不易痊愈。罹是病之患者，自醫師之診斷上觀之，豫後不良，無術施救。爲醫師者遇此種之情狀，究須以何等之情誼下，何種之斷案？或告以死，或告以生，或告以生死不明。此時醫師之診定，即患者生死之所由判。患者之家庭固受其莫大之影響，或惹起患者關於人權之大問題，或惹起離婚問題，或惹起患者一生之利害問題。故醫師之斷定，爲患者之唯一希望。當此之際，醫師究以何種之方法盡自己之職務？約言之，不外與以安慰，徐加治療而已。若舉實以告與患者，以莫大之刺戟，非計之得也。

三 謹嚴之風采足以增醫師之威權  
於沈着之處，帶柔和之氣，於嚴格之間，含溫順之貌，最足誘起患者敬仰之念。本節之所謂謹嚴，非外貌嚴酷之謂，服裝及身體周圍之裝飾品亦不可過涉奢侈。過涉奢侈，乃浮薄之基，卽有損謹嚴之美德。世間之醫師，每喜濃裝盛服，微紈袴，儂之所爲，豈知華美過甚，有傷高尙之醫風？此卽謹嚴風采之所以必要也。

不論門診與出診，凡診察患者之時，詢既往之症狀，檢現症之狀態，當一以誠意出之。親切丁寧，探究其病原，行根本的治療，不然不能誘起患者信賴之念也。不特此也，對

於侍病之患者。家族相見時。宜鞠躬致敬。諮詢時。宜詳晰對答。一切之起居動作。須靜肅。慇懃誠以醫師之一言一行。均爲彼等所注目。彼等之心胸。因之而起。一種之波動。多。醫師之尊嚴與威權。於此見之矣。反是而醫師診病之際。除病狀之應答外。爲世間雜多之俗談。於談笑之間。行相當之診查。是乃應酬世故者之所爲。有損醫師之神聖。有傷醫師之高風。徒爲識者所笑也。

#### 四 冷靜之頭腦能下明晰之批判

苟各冷靜二字。非冷酷或不熱心之謂。純潔冷靜之頭腦。即純潔而不混亂之頭腦也。對於素乳也。夫醫師之職業。以頭與手爲之頭腦。混亂手亦隨之。而不能活動。乃當然之事。如是而欲一絲不亂。實行治療。烏可得耶。吾嘗考之。醫師所處之境遇。不問富貴貧賤。用事。道體。本虛。老幼男女。均須與之相周旋。甲乙之智識不同。丙丁之境遇。各異某種之患者。身之尊嚴。故醫師之業。決非容易之業也。

五

五 果斷之勇氣能堅患者信賴之念  
醫師之診察患者。探求病原。決定病名。選擇治療之方法。乃當然之事也。行手術之際。非有莫大之勇氣。與果斷不可。即診斷之際。亦不可無此勇氣。故果斷二字。爲開業醫之祕訣。卽爲擴張業務之上策。診斷之確定。投藥之判別。胥賴乎此。

設有一患者。罹極複雜之症狀。請求診治。此患者已受數多醫師之診治。卒未見效。病勢依然如舊。以前受診之醫師大抵無確實病名之宣告。間或有之。亦無奏功之治療。終日彷徨於五里霧中。後經親族協議來乞診察。此時醫者之診斷最關重要。此診斷之是非真僞。爲醫業盛衰之關鍵。診斷果確。可因之增加無數之來診者。診斷苟僞。求治者便有減少之虞。此卽祕中果斷之所以必要也。夫診斷一事。本爲醫師之最要問。題曰名醫。曰大家。均視其診斷之如何。以爲之判然。複雜之症狀。一時實難斷定。躊躇逡巡。經過於曖昧之中。時或有險惡之症候來襲。以致經過日益不良。醫師之信用。因之喪失。醫師之職業。因之墜落。往往有之。當此之時。爲醫師者。初診既屬不明。求諸再診。若再診仍屬不明。當告以難斷之理由。或紹介於他醫師。或約他醫會診。以謀豫後之善。良此卽果斷之所以必要也。