



2016

## 国家执业医师资格考试

医师资格考试命题研究组 编

# 口腔执业医师 历年考点解析

汇聚高频考点 重点难点剖析

免费 YY 课堂 名师在线精讲



第四军医大学出版社



出版：(中) 四军医大出版社

2016

国家执业医师资格考试

# 口腔执业医师 历年考点解析

医师资格考试命题研究组 编

主编  
孙锦勋

副主编  
王立新

编者

编者

参编者

参编者

译者

译者

校稿者

校稿者

设计者

设计者

排版者

排版者

印制者

印制者

第四军医大学出版社·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

口腔执业医师历年考点解析/医师资格考试命题研究组编. —西安: 第四军医大学出版社, 2015. 12  
(国家执业医师资格考试)

ISBN 978 - 7 - 5662 - 0819 - 4

I . ①口… II . ①医… III . ①口腔科学 - 医师 - 资格考试 - 自学参考资料 IV . ①R78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 3051467 号

kouqiang zhileyishi linjian kaodianjiexi

## 口腔执业医师历年考点解析

出版人: 富 明 责任编辑: 富 明 王 娜

出版发行: 第四军医大学出版社

地址: 西安市长乐西路 17 号 邮编: 710032

电话: 029 - 84776765 传真: 029 - 84776764

网址: <http://press.fmmu.edu.cn>

制版: 绝色设计

印刷: 陕西天意印务有限责任公司

版次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 1/16 印张: 32.75 字数: 1074 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 5662 - 0819 - 4/R · 1659

定价: 69.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

# 编写组名单

主编 胡温庭 赵晓勇

副主编 张蕊 孙丽娜 孙美艳 杨希营

编者 (以姓氏笔画为序)

王天虎 王洪洲 代睿 司书晶

朱喆 刘宁 孙学辉 孙美艳

李硕 杨舟静 杨希营 张蕊

范欣 赵晓勇 胡温庭 侯绍杰

段鸿涛 谭勇

# 目 录

医考过关的秘诀——选择决定成败	( 1 )
2015 年口腔执业医师资格考试考题选登	( 5 )
2016 年口腔执业医师资格考试复习前专用测试卷	( 9 )

## 上编 考题纵览

第一部分 基础综合 (一) 口腔医学专业基础	( 55 )
第一章 口腔解剖生理学	( 55 )
第二章 口腔组织病理学	( 65 )
第二部分 基础综合 (二) 临床医学基础	( 76 )
第一章 内科学	( 76 )
第二章 外科学	( 104 )
第三章 妇产科学	( 113 )
第四章 儿科学	( 119 )
第三部分 基础综合 (三) 医学基础	( 126 )
第一章 生物化学	( 126 )
第二章 医学微生物学	( 137 )
第三章 医学免疫学	( 145 )
第四章 药理学	( 151 )
第四部分 基础综合 (四) 预防/人文医学	( 165 )
第一章 卫生法规	( 165 )
第二章 预防医学	( 173 )
第三章 医学心理学	( 180 )
第四章 医学伦理学	( 186 )
第五部分 专业综合	( 191 )
第一章 口腔内科学	( 191 )
第二章 口腔颌面外科学	( 231 )
第三章 口腔修复学	( 262 )
第四章 口腔预防医学	( 286 )

## 下编 考点精析

<b>第一部分</b>	<b>基础综合（一）口腔医学专业基础</b>	.....	( 303 )
第一章	口腔解剖生理学	.....	( 303 )
第二章	口腔组织病理学	.....	( 310 )
<b>第二部分</b>	<b>基础综合（二）临床医学基础</b>	.....	( 321 )
第一章	内科学	.....	( 321 )
第二章	外科学	.....	( 347 )
第三章	妇产科学	.....	( 355 )
第四章	儿科学	.....	( 360 )
<b>第三部分</b>	<b>基础综合（三）医学基础</b>	.....	( 367 )
第一章	生物化学	.....	( 367 )
第二章	医学微生物学	.....	( 377 )
第三章	医学免疫学	.....	( 383 )
第四章	药理学	.....	( 389 )
<b>第四部分</b>	<b>基础综合（四）预防/人文医学</b>	.....	( 405 )
第一章	卫生法规	.....	( 405 )
第二章	预防医学	.....	( 411 )
第三章	医学心理学	.....	( 416 )
第四章	医学伦理学	.....	( 420 )
<b>第五部分</b>	<b>专业综合</b>	.....	( 422 )
第一章	口腔内科学	.....	( 422 )
第二章	口腔颌面外科学	.....	( 464 )
第三章	口腔修复学	.....	( 494 )
第四章	口腔预防医学	.....	( 507 )

# 医考过关的秘诀——选择决定成败

谨以此书献给为了职业生涯、为了梦想而努力拼搏的医考战友们！

在这个竞争激烈的世界里，你不进步就是后退！为什么有人可以一次顺利考过，有些人考了很多年却考不过？其实很多考生多年考不过并非不用功，而是方式方法不正确，做了很多无用功。面对一尺来厚的书籍，众多莘莘学子只能望书兴叹，不知如何下手，只能高声呼喊“廉颇老矣，尚能记否？”还有很多考生会说，我要上班挣钱养家，没有时间！可是考试的都需要上班，都没有时间，为什么人家能考过呢？在此，我们只说：“自己能不能考过，考前你自己不知道吗，如果把选择题当填空题做，你会考不过？考前紧张，只能说是不自信，没复习好的表现。”结合生命园团队多年备考经验，我们在此解答各位考生的共性问题。

## 1. 医考的命题思路和每年的考点是如何变化的？

首先，大家要知道国家执业医师考试的命题思路。其实，哪部分占的分值比较高，哪些考点经常考，每年的变化不会太大，考题也万变不离其宗。《口腔执业医师历年考点解析》这本书是针对历年考题进行分析，总结出一个一个的考点，它就像生命力旺盛的小树苗，看似渺小，但只要悉心灌溉（将考点吃透），终将生根发芽，枝繁叶茂（考出好成绩）！也欢迎学员在学习过程中将自创经典总结发给我们客服（QQ：2660248008），我们将对总结较好的学员赠送辅导课程，优秀的学员也可以加入我们编者团队，具体情况见生命园论坛。接下来，我们就用几个例题来说明本书对历年考点的解析及总结方式。

### 考题举例 1

拔牙几个月后行固定义齿修复

- A. 1 个月      B. 2 个月      C. 3 个月      D. 4 个月      E. 5 个月

### 考题举例 2

一个患者拔牙 1 个月后，几个月可行固定义齿修复

- A. 1 个月      B. 2 个月      C. 3 个月      D. 4 个月      E. 5 个月

**【答案】** 1. C  2. B

**【解析】** 大家都知道拔牙 3 个月后行固定义齿修复，但是近几年就不会这么简单了，会拐好几个弯，我们书里以及售后，对这类题会有总结。

### 考题举例 3

下列不是咀嚼效率的影响因素的是

- A. 牙周组织的健康状况      B. 颞下颌关节疾患      C. 年龄  
D. 全身健康状况      E. 性别

### 考题举例 4

影响咀嚼效率最重要的因素是

- A. 牙的形态      B. 牙的数目      C. 牙的生长部位  
D. 牙的功能接触面积      E. 牙的生长发育情况

**【答案】** 3. E  4. D

**【解析】** 机体在一定时间内，对定量食物咀细的程度，称为咀嚼效率。其影响因素有牙齿功能性接触面积、牙周组织、颞下颌关节疾病、全身性疾病或口腔内软组织炎症、外伤、年老体弱、过度疲劳、精神紧张和不良咀嚼习惯等，其中最重要的因素是牙齿功能面积的大小。

**【考点拓展】** 第 3、4 题都是考查“咀嚼效率影响因素”考点，注意考点运用的灵活性。如果单纯的靠背答案是不行的，要记住这个考点并灵活运用。

## 2. 我们知道考试重点了，但考点太多记不住，怎么办？

随着考题难度不断加大，变态考题层出不穷，如果不掌握一些窍门，你又怎么在短短的时间内将其一举攻破？正是因为没有好的技巧和规律总结，就出现了“今天记住明天忘，明天记住后天忘”。但是善于

研究真题的同学们会发现，很多试题的出题点往往比较集中，有的常考点我们只要用特殊的记忆方法，掌握一定规律技巧就会终身难忘。本书将会为大家提供很多考点的记忆技巧，同时也建议大家理解记忆，不要死记硬背。

### 考题举例 5

尿中出现蜡样管型见于

- A. 慢性肾小球肾炎肾病型
- B. 慢性肾炎晚期
- C. 慢性肾炎急性发作
- D. 间质性肾炎
- E. 肾肿瘤

**【答案】B**

**【解析】**将管型分类及常见疾病汇总于下表，本题选 B。记忆题。

管型类型	常见临床疾病
透明管型	正常人偶见，剧烈运动后、肾病综合征、慢性肾炎
颗粒管型	各种肾炎、肾病
红细胞管型	急性、急进性肾小球肾炎等
白细胞管型	急性肾盂肾炎、急性间质性肾炎
上皮细胞管型	急性肾小管坏死
慢性肾衰管型（蜡样管型）	慢性肾衰竭、慢性肾炎晚期
脂肪管型	微小病变肾病（肾病综合征）

**【记忆口诀】**急性急进肾小红，肾孟间质肾炎白，上皮管型小管死，蜡样管型慢肾衰，脂肪管型肾病综，透明管型多样变。

我们会把一些考点总结到位，然后编制出记忆口诀，让大家遇到此考点不再失分。

### 3. 应该怎么使用本书才能达到事半功倍的效果？

本书适合先看讲义（可以是我们机构的内部讲义），然后做我们的习题，再总结规律，记忆，才能达到事半功倍的效果。此外，书中讲到的记忆技巧规律需要大家结合试题理解记忆并熟练掌握，千万不要死记硬背。很多同学不去掌握重点、规律，只会抱着六本厚厚的教材去啃，这是十分不可取的，最好是能参与到我们的售后服务，与大家进行讨论。

### 4. 学习中遇到问题怎么办？

学习过程中经常会遇到各种各样的问题，传统方法是翻阅教材。但有时通过翻阅教材还找不到准确答案，于是找周围考生和同事咨询，结果也往往是一知半解，甚至得到的还是错误答案！我们第四军医大学出版社有强大售后团队，结合第四军医大学命题专家组的建议，可通过论坛、客服、YY 等及时互动，迅速解答你的疑惑，但前提是购买我们的正版图书，或者是参加我们辅导班。

### 5. 我们提供的售后服务有哪些？

人常言：“金无足赤，人无完人”，我们图书也可能存在错误，欢迎大家参与进来一起讨论！只要购买正版图书，就可以进入我们的论坛售后版块，查看我们的勘误表、学习计划，还可发帖求助，我们有专业的值班人员进行售后服务（口腔售后 QQ 群：158980304；临床售后 QQ 群：222317730；中西医结合/中医售后 QQ 群：96030245），及时解答问题。也欢迎大家关注生命园官方订阅号：life59.com，我们会发布每日一题，也可以添加售后微信号：2660248008。

欢迎大家给我们的图书提出宝贵意见，如果有好的意见我们将赠送最后押题密卷（辅导班使用电子版）或精讲班会员（具体情况见生命园网站的通知）。

### 6. 考前辅导机构的形式有哪些？

目前我们辅导机构有面授和网络直播两种形式（都送录制视频），主要以网络直播为主，面授班见生命园网站的通知。为参加辅导班的学员免费提供生命园论坛 VIP、QQ 群、学习小组，我们会选择在大家晚上下班后进行，有专门的老师带领复习，定期进行单元、章节考核，学习成绩优异者进行奖励，奖励办法见网站通知。

通过近几年的总结，本辅导机构会帮助广大考生了解执业医师资格考试，知道考什么、怎么考，迅速

了解考点并掌握解题思路。值得强调的是，我们最大的困难其实是克服自己的惰性，而本机构贵在有很好的学习氛围！只要按照我们提供的方法，有计划、有目的、一步一个脚印地走，最终会让你体验到“一小时一单元，如做填空题一般”的感觉！至少执业 400 分以上、助理 200 分以上没有问题！

### 7. 我们使用的教材有哪些？

- (1) 我们的内部讲义
- (2) 《口腔执业医师历年考点解析》  
《口腔助理医师历年考点解析》  
《生命园内部练习题》（辅导班学员使用）
- (3) 《口腔医师实践技能应试指南与得分技巧》
- (4) 《口腔执业医师资格考试考前评估测试卷》  
《口腔助理医师资格考试考前评估测试卷》  
《考前押题密卷》（辅导班学员使用电子版）

具体的步骤：

第一阶段（1—6 月）精讲课程（部分流程）

按照制定课表先预习要讲课的内容，直播听讲课（边听边做笔记）。第二天做历年考点解析，不会做的题查阅教材，做笔记，标记错题、总结考点。各个学习小组班主任，在讲课当晚开课前对上节课内容进行测试、预习课程进行测试，循环进行，一个系统结束进行综合测试，下一个系统结束对前一个系统进行测试。

第二阶段（7—8 月）冲刺课程（具体见网站辅导班专用版块）。

第三阶段（8—9 月）真题讲解 + 模拟测试（具体见网站辅导班专用版块）。


欢迎大家关注我们的微信公众号，我们愿助您一臂之力顺利通过执业医师资格考试！



生命园微信公众号



官方售后服务号



# 2015 年口腔执业医师资格考试考题选登

1. 口腔健康促进的核心组成部分是
  - A. 口腔疾病预防
  - B. 口腔健康保护
  - C. 口腔健康教育
  - D. 口腔健康决策
  - E. 口腔健康环境
2. 下列口腔健康促进的任务，不包括
  - A. 制定危险因素预防政策
  - B. 提高患病人群的就诊率
  - C. 制定有相关部门承诺的政策
  - D. 组织社区口腔健康促进示范项目
  - E. 协调政府、社会团体和个人的行动
3. 下列社区口腔卫生服务的任务，不包括
  - A. 提高人群口腔健康水平
  - B. 提供基本口腔卫生服务
  - C. 营造口腔健康社区
  - D. 完善社区口腔卫生服务机构功能
  - E. 提供对所有口腔疾病的诊疗服务
4. 下列氟化物防龋效果的观察期至少为
  - A. 半年
  - B. 1 年
  - C. 2 年
  - D. 3 年
  - E. 4 年
5. 按一定间隔抽样的方法是
  - A. 单纯随机抽样
  - B. 系统抽样
  - C. 分层抽样
  - D. 整群抽样
  - E. 多级抽样
6. HIV 发病早期常见的口腔病损是
  - A. 念珠菌病
  - B. 红斑
  - C. 扁平苔藓
  - D. 疱疹
  - E. 口腔溃疡
7. 医务人员使用个人防护用品的正确做法是
  - A. 戴手套可以代替洗手
  - B. 治疗结束后先摘口罩再脱手套
  - C. 接诊新的患者时无需更换口罩
  - D. 治疗中可以用手套触摸口罩
  - E. 乳胶手套过敏者可用腈制品手套
8. 治疗长期不愈合的重型复发性阿弗他溃疡最常用的方法是
  - A. 口服抗生素
  - B. 10% 硝酸银液局部烧灼
  - C. 曲安奈德混悬液局部注射
  - D. 手术切除病损
  - E. 氟康唑糊剂局部涂抹
9. 确诊口腔白斑病癌变的辅助检查是
  - A. 氢氧化钾涂片
  - B. PAS 染色
  - C. 组织病理检查
  - D. 脱落细胞检查
  - E. 甲苯胺蓝染色
10. 引起舌乳头萎缩最常见的原因是
  - A. 药物过敏
  - B. 病毒感染
  - C. 局部创伤
  - D. 慢性咽炎
  - E. 维生素 B<sub>12</sub>缺乏
11. 牙周炎的全身促进因素包括
  - A. 胃溃疡
  - B. 牙齷畸形
  - C. 精神压力
  - D. 乙型肝炎
  - E. 肾盂肾炎
12. 膜龈联合指的是
  - A. 边缘龈和龈乳头之间的交界处
  - B. 边缘龈和附着龈之间的交界处
  - C. 附着龈和龈乳头之间的交界处
  - D. 附着龈和牙槽黏膜之间的交界处
  - E. 边缘龈和牙槽黏膜之间的交界处
13. 与妊娠期龈炎的发生关系最密切的因素是
  - A. 年龄
  - B. 遗传因素
  - C. 吸烟史
  - D. 体内性激素的变化

- E. 精神压力
14. 跟下刮治时，刮治器工作刃与根面形成的最佳角度是  
 A. 0°  
 B. 15°  
 C. 45°  
 D. 50°  
 E. 80°
15. 患者出现线性龈红斑时，应重点考虑的全身疾病是  
 A. 艾滋病  
 B. 掌跖角化-牙周破坏综合征  
 C. 梅毒  
 D. 糖尿病  
 E. 粒细胞缺乏症
16. 牙周脓肿区别于牙龈脓肿的特点是  
 A. 瘘管形成  
 B. 局限于龈乳头和龈缘  
 C. 肿胀部位有深牙周袋  
 D. 牙龈组织局限性的“膨隆”  
 E. 有异物刺入牙龈的刺激因素
17. 牙冠延长术后修复时机宜为  
 A. 术后即刻  
 B. 手术拆线后  
 C. 术后5天  
 D. 术后2周  
 E. 术后6周
18. 恶性黑色素瘤的治疗原则是  
 A. 手术治疗+生物治疗  
 B. 冷冻治疗+化疗+手术治疗+生物治疗  
 C. 冷冻治疗+化疗+手术治疗  
 D. 冷冻治疗+化疗+生物治疗  
 E. 冷冻治疗+手术治疗+生物治疗
19. 急性化脓性腮腺炎的病原菌主要是  
 A. 金黄色葡萄球菌  
 B. 链球菌  
 C. 肺炎双球菌  
 D. 大肠杆菌  
 E. 变形杆菌
20. 儿童复发性腮腺炎的主要辅助检查方法是  
 A. B超  
 B. CT  
 C. MRI  
 D. 核素  
 E. 腮腺造影
21. 舌下腺囊肿的手术治疗原则是切除  
 A. 囊肿  
 B. 舌下腺  
 C. 舌下腺及囊肿  
 D. 下颌下腺  
 E. 下颌下腺及囊肿
22. 患儿，男，2岁。因舌系带过短拟行舌系带矫正术。在选择麻醉药物时，不宜使用  
 A. 利多卡因  
 B. 布比卡因  
 C. 阿替卡因  
 D. 普鲁卡因  
 E. 丁卡因
23. 患者，男，28岁。牙拔除术前做普鲁卡因过敏试验，结果为阳性的局部红晕直径应超过  
 A. 0.2cm  
 B. 0.4cm  
 C. 0.6cm  
 D. 0.8cm  
 E. 1.0cm
24. 不属于糖皮质激素类药物抗体作用机制的是  
 A. 稳定溶酶体膜  
 B. 中和细菌外毒素  
 C. 增强心肌收缩力  
 D. 扩张痉挛收缩的血管  
 E. 抑制炎性细胞因子释放
25. 不属于普鲁卡因临床麻醉应用的是  
 A. 表面麻醉  
 B. 浸润麻醉  
 C. 传导麻醉  
 D. 蛛网膜下腔麻醉  
 E. 硬膜外麻醉
26. 与肝素抗凝剂作用有关的酶是  
 A. 单胺氧化酶  
 B. 激肽释放酶  
 C. 磷酸二酯酶  
 D. 抗凝血酶Ⅲ  
 E. 链激酶
27. 预防流行性脑-脊髓膜炎的首选药物是  
 A. 青霉素G  
 B. 甲氧苄啶  
 C. 环丙沙星  
 D. 四环素  
 E. 磺胺嘧啶
28. 猫曲线的组成是  
 A. 纵猫曲线、WILSON曲线  
 B. WILSON曲线、补偿曲线

- C. 纵殆曲线、鼻翼耳屏线  
D. 补偿曲线、横殆曲线  
E. 补偿曲线、纵殆曲线

(29~31 题共用备选答案)

- A. 普鲁卡因  
B. 布比卡因  
C. 利多卡因  
D. 阿替卡因  
E. 丁卡因  
29. 效能强度最大的局麻药物是  
30. 毒性强度最小的局麻药物是  
31. 组织穿透力强的局麻药物是

(32~34 题共用备选答案)

- A. 解热镇痛抗炎药  
B. 阿片类镇痛药  
C. 糖皮质激素  
D. 抗癫痫药  
E. 抗抑郁药  
32. 慢性疼痛尤其是癌痛患者的镇痛治疗宜辅助使用  
33. 中度及重度疼痛应选择的镇痛药物是  
34. 治疗三叉神经痛的常用药物是

(35~37 题共用备选答案)

- A. 6 个月  
B. 12~18 个月  
C. 学龄前  
D. 9~12 岁  
E. 16 岁以后  
35. 根据唇腭裂序列治疗原则，腭裂修复时间是  
36. 佩戴鼻管矫治鼻孔畸形的时间是  
37. 继发颌骨畸形的矫治时间是

(38~39 题共用题干)

患者，男，8岁。摔倒磕断上前牙3小时就诊。  
1|1牙冠无缺损，叩痛(+)，松动Ⅱ度，牙龈瘀血。  
2|2切端萌出，叩痛(-)，不松动。根尖片示  
21|21牙根形成2/3，牙周膜间隙正常。

38. 1|1 诊断是  
A. 牙齿震荡  
B. 牙脱位  
C. 半脱位  
D. 侧方移位  
E. 挫入

39. 1|1 的治疗方案应为

- A. 观察  
B. 全牙列殆垫固定  
C. 牙髓切断术  
D. 复位固定  
E. 拔除

(40~42 题共用题干)

患者，男，65岁。2周前拔除上颌剩余牙，要求全口义齿修复。检查：上颌牙槽嵴丰满，67拔牙窝未完全愈合，拔牙窝颊侧边缘可见明显骨尖，下颌为完整天然牙列，叩痛(-)，不松动，牙周状况良好，下颌 Spee 曲线曲度大，前部殆间距离约 2mm。殆位关系正常。

40. 上颌骨尖修整术时机为

- A. 3 周后  
B. 2 个月后  
C. 3 个月后  
D. 6 个月后  
E. 1 年后

41. 调整下颌 Spee 曲线的措施为

- A. 下前牙连冠修复  
B. 降低下前牙高度  
C. 下后牙冠修复  
D. 降低下后牙高度  
E. 下颌全口连冠修复

42. 不适用于本患者的义齿设计是

- A. 硬质树脂牙  
B. 金属殆面牙  
C. 腭侧金属基托  
D. 腭侧普通树脂基托  
E. 腭侧树脂基托加金属网

(43~44 题共用备选答案)

- A. Bednar 溃疡  
B. Riga - Fede 溃疡  
C. 腺周口疮  
D. 创伤性溃疡  
E. 结核性溃疡  
43. 因使用过硬的橡皮奶头人工喂养，导致婴儿硬软腭交界处黏膜溃疡，称为  
44. 因残根、残冠的尖锐边缘刺激造成的相对应的黏膜形成的溃疡，称为

(45~47 题共用备选答案)

- A. 伴放线聚集杆菌

- B. 中间普氏菌
- C. 螺旋体
- D. 丝状菌
- E. 牙龈卟啉单核菌
  
- 45. 妊娠期龈炎的优势菌是
- 46. 与慢性牙周炎关系最密切的是
- 47. 在坏死性龈炎病损区细菌学涂片检查中常发现的是
  

(48~50题共用备选答案)

- A. 一侧基牙倾斜度大，松动
- B. 两端基牙条件良好
- C. 缺隙小，承受骀力小，基牙条件好
- D. 固位力主要来源于酸蚀与黏结技术
- E. 缺隙两端基牙所承受的应力不均匀
  
- 48. 半固定桥修复的特征是
- 49. 适合选用单端固定桥修复设计的是
- 50. 黏接固定桥修复设计的特点是

(51~54题共用备选答案)

- A. 8721|12678
- B. 64321|123678,
- C. 4321|12
- D. 321|1278
- E. 4321|1236

- 51. 属于 Kennedy 第一类一亚类的是
- 52. 属于 Kennedy 第二类二亚类的是
- 53. 属于 Kennedy 第三类一亚类的是
- 54. 属于 Kennedy 第四类的是

(55~56题共用备选答案)

- A. 上颌结节
- B. 磨牙后垫
- C. 切牙乳突
- D. 远中颊角区
- E. 颊棚区
  
- 55. 可作为全口义齿人工牙下后牙排列参考标志的是
- 56. 可作为全口义齿前牙排列参考标志的是

## 参考答案

- |       |       |       |       |       |       |       |      |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1. A  | 2. C  | 3. E  | 4. C  | 5. B  | 6. A  | 7. E  | 8. B |
| 9. C  | 10. E | 11. C | 12. D | 13. D | 14. E | 15. A |      |
| 16. C | 17. E | 18. A | 19. A | 20. E | 21. C | 22. D |      |
| 23. E | 24. C | 25. A | 26. D | 27. E | 28. A | 29. B |      |

- |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30. A | 31. E | 32. B | 33. A | 34. D | 35. B | 36. A |
| 37. E | 38. A | 39. D | 40. A | 41. B | 42. D | 43. A |
| 44. D | 45. B | 46. E | 47. C | 48. A | 49. C | 50. D |
| 51. A | 52. B | 53. E | 54. C | 55. B | 56. C |       |

# 2016 年口腔执业医师资格考试 复习前专用测试卷

## 第一单元

### A1 型题 (1~95 题)

1. 牙髓 - 牙本质复合体的增龄变化表现在以下几个方面，除了
  - A. 髓腔由大变小
  - B. 细胞由多变少
  - C. 牙髓组织钙变
  - D. 纤维成分减少
  - E. 牙本质渗透性降低
2. 根据《母婴保健法》规定，经产前诊断，下列哪项情况医师应当向夫妻双方说明，并提出终止妊娠的医学意见
  - A. 胎儿患严重遗传性疾病
  - B. 胎儿患遗传性疾病
  - C. 胎儿有缺陷
  - D. 孕妇患传染病
  - E. 以上都不是
3. 抗原表面与抗体结合的位置称为
  - A. 氨基酸基团
  - B. 免疫原
  - C. 吞噬体
  - D. 抗原决定簇
  - E. T 表位
4. 下列将局麻药加入肾上腺素的优点中，错误的是
  - A. 延长麻醉时间
  - B. 减少术区出血
  - C. 降低毒性反应
  - D. 多用于心脏病患者
  - E. 加强镇痛效果
5. 不属于行为疗法的心理治疗方法是
  - A. 系统脱敏疗法
  - B. 厌恶疗法
  - C. 代币法
  - D. 暗示疗法
  - E. 模仿学习疗法
6. 四环素是牙周治疗的有效药物，其具有的特性是
  - A. 服药后血清浓度低
  - B. 在口腔的药效时间短
  - C. 抗菌谱窄
  - D. 抑制胶原酶的活性
  - E. 防止胶原的附着
7. 具有高等学校医学专科学历，参加执业助理医师资格考试，应在医疗、预防、保健机构中试用期满
  - A. 6 个月
  - B. 18 个月
  - C. 1 年
  - D. 2 年
  - E. 3 年
8. 精神分析治疗所采用的独特方法为
  - A. 指导
  - B. 宣泄
  - C. 神入
  - D. 自我调节
  - E. 自由联想
9. 下列有关血浆清蛋白的叙述，错误的是
  - A. 分子量相对较小，在血浆中含量最多
  - B. 表面带有大量正电荷，能使水分子凝集在其表面
  - C. 可运输游离脂肪酸
  - D. 可维持血浆胶体渗透压
  - E. 并不参与血液凝固
10. 按新颁布的《医疗事故处理条例》规定，下述情形中，属于三级医疗事故的是
  - A. 明显人身损害
  - B. 轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍

- C. 轻度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍  
D. 严重残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍  
E. 严重残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍
11. 下列有关血红蛋白的叙述，正确的是  
A. 血红蛋白是含有铁卟啉的单亚基球蛋白  
B. 血红蛋白的氧解离曲线为 S 状  
C. 1 个血红蛋白分子可与 1 个氧分子可逆结合  
D. 血红蛋白与肌红蛋白的结构及氧解离曲线相同  
E. 血红蛋白不是变构蛋白
12. 治疗原发性三叉神经痛的首选药是  
A. 维生素 B<sub>1</sub>  
B. 卡马西平  
C. 地塞米松  
D. 苯妥英钠  
E. 阿司匹林
13. 下列情况应禁用 β 受体阻断药的是  
A. 心绞痛  
B. A-V 传导阻滞  
C. 快速型心律失常  
D. 高血压  
E. 甲状腺功能亢进
14. 下列属于营养必需脂肪酸的是  
A. 软脂酸  
B. 亚麻酸  
C. 硬脂酸  
D. 油酸  
E. 十二碳脂肪酸
15. 以下属于牙源性囊肿的是  
A. 始基囊肿  
B. 鼻唇囊肿  
C. 球状上颌囊肿  
D. 上腭正中囊肿  
E. 鳃裂囊肿
16. 维护受试者利益，可通过以下方式予以保障，除外  
A. 以动物实验为基础  
B. 实验中有专家参与或指导  
C. 对受试者做到知情同意  
D. 实验中若出现严重的可能危害受试者利益的情况发生，在不影响实验的同时，要立即采取措施以减轻对受试者的伤害  
E. 实验中若出现严重危害受试者利益的情况发生，要马上终止实验
17. 临幊上常作为表面麻醉的药是  
A. 普鲁卡因  
B. 利多卡因  
C. 布比卡因  
D. 地卡因  
E. 美西卡因
18. 弗雷德曼等人研究后认为，具有 A 型行为特征的人易患  
A. 糖尿病  
B. 恶性肿瘤  
C. 支气管炎  
D. 冠心病  
E. 偏头痛
19. “解剖牙冠”是指  
A. 暴露于口腔的牙体部分  
B. 牙体被牙龈覆盖的部分  
C. 牙体发挥咀嚼功能的部分  
D. 被牙本质覆盖的牙体部分  
E. 被牙釉质所覆盖的牙体部分
20. 如果某药物的血药浓度是按零级动力学消除，这就表明  
A. 继续增加摄入量，血药浓度也不会再增加  
B. 不论给药速度如何，药物消除速度恒定  
C.  $t_{1/2}$  是不随给药速度变化的恒定值  
D. 药物的消除主要靠肾排泄  
E. 药物的消除主要靠肝代谢
21. 执行职务的医疗保健人员发现以下情况，必须按照国务院卫生行政部门规定的时限向当地卫生防疫机构报告疫情  
A. 甲类、乙类和丙类传染病患者  
B. 甲类、乙类和丙类传染病病原携带者  
C. 甲类、乙类和丙类传染病疑似传染病患者  
D. 甲类、乙类和监测区域内的丙类传染病患者、病原携带者、疑似传染病患者  
E. 以上都不是
22. 关于“医乃仁术”的描述，错误的是  
A. 是医学的本质特征  
B. 是医疗卫生工作的目的  
C. 反映了医学和伦理学的密切结合  
D. 说明了医生都是道德高尚的人  
E. 说明了医疗内在的道德要求
23. 变形链球菌的重要生物学特征如下，除外  
A. 产酸强而快  
B. 缺氧环境不能生存  
C. 能生活在坚硬的牙面

- D. 可独立于蔗糖而附着  
E. 能将蔗糖合成不溶性葡聚糖
24. 关于治疗亚急性感染性心内膜炎应用抗生素的原则中，错误的是  
A. 早期治疗  
B. 应用杀菌抗生素  
C. 静脉给药方式  
D. 疗程要长，6~8 周  
E. 分离出病原微生物后开始治疗
25. 关于半抗原的描述，正确的是  
A. 和载体结合后才能和抗体分子结合  
B. 是大分子  
C. 通常是多肽  
D. 本身没有免疫原性  
E. 能诱导体液免疫应答
26. 釉质发育不全是牙齿在发育过程中由多种因素引起的，除外  
A. 釉质的发育障碍  
B. 釉质的矿化障碍  
C. 永久性的缺陷  
D. 暂时性的缺陷  
E. 发育障碍后遗症
27. 下列情形中，属于医疗事故的是  
A. 诊疗护理过失，虽未造成死亡、残废、功能障碍，但对健康造成一定损害，延长了治疗时间  
B. 由于病情突然变化而发生意外  
C. 因患者体质特殊而发生难以防范的后果  
D. 对解剖关系辨不清，误伤邻近重要器官，造成功能障碍  
E. 发生难以预料的并发症
28. 不属于舌下区内容的解剖结构为  
A. 颌下腺导管  
B. 舌神经  
C. 舌下腺  
D. 舌下神经  
E. 舌下肉阜
29. 干扰素抗病毒的特点是  
A. 作用于受染细胞后，使细胞产生抗病毒作用  
B. 直接灭活病毒  
C. 阻止病毒体与细胞表面受体特异结合  
D. 抑制病毒体成熟释放  
E. 溶解病毒包膜，使病毒失去感染力
30. 下列关于眶下孔的描述，错误的是  
A. 位于眶下缘中点下方约 0.5mm 处  
B. 位于尖牙窝的上方
- C. 向后上外通入眶下管  
D. 经眶下管通眶下沟  
E. 孔内有神经通过
31. 下列有关 mRNA 的叙述，正确的是  
A. 为线状单链结构，5' 端有多聚腺苷酸帽子结构  
B. 可作为蛋白质合成的模板  
C. 链的局部不可形成双链结构  
D. 3' 末端特殊结构与 mRNA 的稳定无关  
E. 三个相连核苷酸组成一个反密码子
32. 实施临终关怀，对医务人员提出了以下的道德要求，除外  
A. 尊重临终患者的权利  
B. 维护临终患者的生命尊严  
C. 同情和关怀临终患者，而非患者家属  
D. 满足临终患者的意愿  
E. 认识和理解临终患者
33. 下列对上颌后牙牙长轴的近远中倾斜程度的描述，正确的是  
A. 依次减小，最后几乎和中线近平行  
B. 双尖牙稍近中倾斜、磨牙向远中倾斜  
C. 倾斜程度相似  
D. 双尖牙和第一磨牙向近中倾斜，第二、三磨牙向远中倾斜  
E. 双尖牙和第一磨牙向近中倾斜程度依次减小，最后几乎和中线平行，第二、三磨牙向远中倾斜
34. 识记的内容遗忘最快发生在识记后的  
A. 第 1 天  
B. 第 2 天  
C. 第 3 天  
D. 第 4 天  
E. 第 5 天
35. 标准一致性试验的检验值是  
A. 概率 P 值  
B. U 值  
C. Kappa 值  
D. F 值  
E. 检验 t 值
36. 标准误越大，表示此次抽样得到的样本均数的  
A. 系统误差越大  
B. 可靠程度越大  
C. 抽样误差越大  
D. 可比性越差  
E. 变量值的离散程度越大
37. 阿司匹林作用与相应机制不符的是