


黃帝內經素問

· 下

影印本



黃帝內經素問·下

人民衛生出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

黄帝内经素问·下/人民卫生出版社整理.一影印本.  
—北京:人民卫生出版社,2015

(中医经典影印丛书)

ISBN 978-7-117-20430-9

I. ①黄… II. ①人… III. ①《素问》 IV. ①R221.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 052650 号

人卫社官网	<a href="http://www.pmph.com">www.pmph.com</a>	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	<a href="http://www.ipmph.com">www.ipmph.com</a>	医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

## 黄帝内经素问·下

(影印本)

整 理: 人民卫生出版社

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 三河市博文印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 710×1000 1/16 印张: 28

字 数: 533 千字

版 次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-20430-9/R · 20431

定 价: 59.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: [WQ@pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

黃帝內經目錄

第一卷

上古天真論一

四氣調神大論二

十一

生氣通天論三

十八

金匱真言論四

二十九

第二卷

陰陽應象大論五

三九

陰陽離合論六

五八

陰陽別論七

六三

第三卷

靈蘭秘典論八

七一

六節藏象論九

七四

五藏生成論十

八八

五藏別論十一

九六

第四卷

異法方宜論十二

一〇一

移精變氣論十三

一〇四

湯液醪醴論十四

一〇九

玉板論要篇十五

一一三

診要經終論十六

一一六

第五卷

脉要精微論十七

一二五

平人氣象論十八

一三九

第六卷

玉機真藏論十九

一五一

三部九候論二十

一六七

第七卷

經脉別論二十一

一七九

藏氣法時論二十二

一八四

宣明五氣篇二十三 一九四 血氣形志篇二十四 一九九

第八卷

寶命全形論二十五 二〇五 八正神明論二十六 二一三

離合真邪論二十七 二二二 通評虛實論二十八 二二八

太陰陽明論二十九 二三六 陽明脉解三十 二三九

第九卷

熱論三十一 二四三 刺熱論三十二 二四八

評熱病論三十三 二五八 逆調論三十四 二六四

第十卷

瘧論三十五 二六八 刺瘧篇三十六 二七九



氣厥論三十七 二八六

欬論三十八 二八九

第十一卷

舉痛論三十九 二九四

腹中論四十 三〇一

刺腰痛論四十一 三〇七

第十二卷

風論四十二 三一九

痺論四十三 三二六

痿論四十四 三三四

厥論四十五 三三九

第十三卷

病能論四十六 三四七

奇病論四十七 三五二

大奇論四十八 三五九

脉解篇四十九 三六四

第十四卷

刺要論五十一 三七二

刺齊論五十二 三七四

刺禁論五十三 三七五

刺志論五十三 三八〇

鍼解五十四 三八二

長刺節論五十五 三八八

第十五卷

皮部論五十六 三九三

經絡論五十七 三九六

氣穴論五十八 三九七

氣府論五十九 四一二

第十六卷

骨空論六十 四三〇

水熱穴論六十一 四四〇

第十七卷



調經論六十二

四五

第十八卷

繆刺論六十三

四六

四時刺逆從論六十四

四七

標本病傳論六十五

四八

第十九卷

天元紀大論六十六

四九

五運行大論六十七

五〇

六微旨大論六十八

五一

第二十卷

氣交變大論六十九

五二

五常政大論七十

五三

第二十一卷

六元正紀大論七十一

六〇七

刺法論七十二七

本病論七十三七

第二十二卷

至真要大論七十四

六七八

第二十三卷

著至教論七十五

七四〇

示從容論七十六

七四四

疏五過論七十七

七四九

徵四失論七十八

七五六

第二十四卷

陰陽類論七十九

七六〇

方盛衰論八十

七六八

解精微論八十一

七七四

重廣補注黃帝內經素問卷第十三

啓玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重訂

病能論

奇病論

大奇論

脉解篇

病能論篇第四十六

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰。人病胃脘癱者。診當何如。岐伯對曰。診此者。當候胃脉。其脉當沈細。沈細者氣逆。胃者水穀之海。其血盛氣壯。今反脉

沈細者是逆常平也。新校正云按甲乙經沈細作沈瀼。太素作沈細。

逆者。人迎甚盛。其盛則熱。

沈細為寒。寒氣格陽。故人迎脉盛。人迎者陽明之脉。故盛則熱也。人迎謂結喉傍脉。動應手者。

人迎者。胃脉也。胃脉循喉嚨而

入缺盆。故云人迎者。胃脉也。

逆而盛。則熱聚於胃口。而不行。故胃脘為

黃帝內經素問

癰也。血氣壯盛而熱內薄之兩氣合熱故結為癰也。

帝曰善。人有卧而有所不安者。

何也。歧伯曰。藏有所傷。及精有所之寄。則安。故人不

能懸其病也。

五藏有所傷。損及之水穀精氣有所之寄。扶其下則卧安。以傷及於藏。故人不能懸其病。處於空中也。新校正云。

按甲乙經精有所之寄。則安。作情有所倚。則卧不安。太素作精有所倚。則不安。

帝曰。人之不得偃卧者。何

也。謂不得仰卧也。

歧伯曰。肺者。藏之蓋也。

居高布葉。四藏下之。故言肺者藏之蓋也。

肺

氣盛則脉大。脉大則不得偃卧。

肺氣盛滿。偃卧則氣促。喘奔。故不得偃卧也。

論

在奇恒陰陽中。

奇恒陰陽上古經篇名。世本闕。

帝曰。有病厥者。診右脉沈

而緊。左脉浮而遲。不然。病主安在。

不然言不沈也。新校正云。按甲乙經。不然作不知。

歧伯曰。冬診之。右脉固當沈緊。此應四時。左脉浮而

遲。此逆四時。在左當主病在腎。頗關在肺。當腰痛也。

以冬左脉浮而遲浮為肺脉故言頤關在肺也腰者腎之府故腎受病則腰中痛也帝曰何以言之歧伯曰

少陰脉貫腎絡肺今得肺脉腎為之病故腎為腰痛

之病也左脉浮遲非肺來見以左腎不足而脉不能沈故得肺脉腎為病也帝曰善有病頸癱者

或石治之或鍼灸治之而皆已其真安在言所攻則異所愈則同欲聞真

法何所在也歧伯曰此同名異等者也言雖同曰頸癱然其皮中別異不等也故下云夫

癱氣之息者宜以鍼開除去之夫氣盛血聚者宜石

而寫之此所謂同病異治也息癰也死肉也石砭石也可以破大癰出膿今以銚鍼代之帝

曰有病怒狂者新校正云按太素怒狂作善怒此病安生歧伯曰生於陽

也帝曰陽何以使人狂怒不慮禍故謂之狂歧伯曰陽氣者因暴

折而難決故善怒也病名曰陽厥言陽氣被折鬱不散也此人多怒亦曾因暴折而心

不疏暢故爾如是者皆陽逆躁極所生故病名陽厥

帝曰。何以知之。歧伯曰。陽明者常

動。巨陽少陽不動。不動而動大疾。此其候也。

言頸項之脉皆動不

止也。陽明常動者動於結喉。傍是謂人迎氣舍之分位也。若曲頰下是謂天窓。天牖之分位也。若巨陽之動動於項兩傍大筋前陷者。中是謂天柱。天容之分位也。不應常動而反動甚者動當病也。新校正云。詳王注以天窓為少陽之分位。天容為太陽之分位。按甲乙經天窓乃太陽脉氣所發。天容乃少陽脉氣所發。二位交互當以甲乙經為正也。

帝曰。治之柰何。歧伯曰。奪其食。即已。

食少則氣衰。故節去其食。即病

自止。新校正云。按甲乙經奪作衰。大素同也。

使之服以生鐵洛為飲。

新校正云。按甲乙經鐵洛作鐵落。為

飲作為後飯。

夫生鐵洛者。下氣疾也。

之或為人傳文誤也。鐵洛味辛微温。平。主治下氣。方俗或呼為鐵漿。

非是生鐵液也。

帝曰。善。有病身熱解墮。汗出如浴。惡風少氣。此

為何病。歧伯曰。病名曰酒風。

飲酒中風者也。風論曰。飲酒中風則為漏風。是亦名漏風也。夫極飲



者陽氣盛而腠理疎立府開發陽盛則筋痿弱故身體解惰也腠理疎則風內攻立府發則氣外泄故汗出如浴也風氣外薄膚腠復開汗多內虛瘴熱薰肺故惡風少氣也因酒而病故曰酒風 帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉木各十

分麩銜五分合以三指撮為後飯木味苦温平主治大風止汗麩銜味苦寒平主治風

濕筋痿澤瀉味甘寒平主治風濕益氣由此功用方故先之飯後藥先謂之後飯所謂深之細者其中手

如鍼也摩之切之聚者堅也博者大也上經者言氣

之通天也下經者言病之變化也金匱者決死生也

揆度者切度之也音怕者言音病也所謂音者使音

病不得以四時死也恒者得以四時死也新校正云按楊上善云得病傳

之至於勝時而死此為恒中生喜怒今病次傳者此為音所謂揆者方切求之也言切求

其脉理也度者得其病處以四時度之也凡言所謂者皆釋未了義今此

所謂尋前後變悉不與此篇義相接以今數句少成文義者終是別釋經文世本既闕第七二篇應彼闕經錯簡文也古文斷裂繆續於此

奇病論篇第四十七

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰。人有重身。九月而瘖。此為何也。

重身謂身中有身則懷姙者也

瘖謂不得言語也。姙娠九月足少陰脉養胎約氣斷則瘖不能言也。

岐伯對曰。胞之絡脉絕也。

絕謂

脉斷絕而不通流而不能言非天真之氣斷絕也。

帝曰。何以言之。岐伯曰。胞絡者繫

於腎。少陰之脉貫腎繫舌本。故不能言。

少陰腎脉也。氣不營養故舌不能言。

帝曰。治之奈何。岐伯曰。無治也。當十月復。

十月胎去胞絡復通腎脉

上管故復舊而言也。

刺法曰。無損不足。益有餘。以成其疹。

疹謂久病也。反法而

治則胎死不去遂成久固之疹病也。

然後調之。

新校正云按甲乙經及太素無此四字按全元起注云所謂不治者其身九月而瘖

身重不得為治須十月滿生後復如常也。然後調之。則此四字本全元起注文誤書於此當刪去之。

所謂無損不足者。

身羸瘦無用鏡石也

姙娠九月筋骨瘦勞力少身重又拒於穀故身形羸瘦不可以鏡石傷也

無益

其有餘者腹中有形而泄之泄之則精出而病獨擅

中故曰疹成也

胎約胞絡腎氣不通因而泄之腎精隨出精液內竭胎則不全胎死腹中著而不去由此獨擅故疹成焉

帝

曰病脇下滿氣逆二三歲不已是為何病歧伯曰病

名曰息積此不妨於食不可灸刺積為導引服藥藥

不能獨治也

腹中無形脇下逆滿頻歲不愈息且形之氣逆息難故名息積也氣不在胃故不妨於食也灸之則火熱內燦氣化為風刺之則必寫其經轉成虛敗故不可灸刺是可積為導引使氣沫行久以藥攻內消痰積則可矣若獨憑其藥而不積為導引則藥亦不能獨治之也

帝曰人有身體髀股脣皆腫環齊而痛是為何病

歧伯曰病名曰伏梁

以衝脉病故名曰伏梁然衝脉者與足少陰之絡起於腎下出於氣街循陰股內廉斜入膈中

循脰骨內廉並足少陰經下入內踝之後入足下其上行者出齊下同身寸之三十關元之分俠齊直上循腹各行會於咽喉故身體髀皆腫繞齊而痛名曰