

衛生寶鑑

三



衛生寶鑑  
三

羅天益 著

中華書局

衛生寶鑑卷十四

名方類集

元羅天益謙甫著

三原李錫齡孟熙校刻

腹中積聚

真定路惠民司令張君傳礪砂煎丸香稜丸木香礪砂煎丸三方多效

礪砂煎丸消磨積塊疝癖一切凝滯老人虛人無妨

黑附子

兩箇各重五錢半已上正坐安者炮去皮臍刺作瓮子

木香

錢三

破故紙

隔紙微炒

葶撥

真者各一兩

礪砂

錢三

石先將礪砂用水一盞續續化開於瓮內熬乾爲末安

在附子瓮內卻用劍出附子末蓋口用和成白麩裹約半指厚慢灰火內燒勻黃色去麩同木香等藥爲細末卻用元裏附子熟黃麩爲末醋調煮糊九桐子大每服十五丸至三十九生薑湯送下此藥累有神功

仙方香椽丸破痰癖消癥塊及冷熱積

木香

丁香

各五錢

京三椽

切酒浸一宿

青皮

去白

枳殼

炒

川楝子

茴香

炒各一兩

廣茂

一兩切酒浸一宿將三椽廣茂用去皮巴豆三十粒同炒巴豆

黃色去巴豆不用

右爲末醋糊丸如桐子大用珠砂爲衣每服二十九炒

生薑鹽湯下溫酒亦得食後日進三服

木香硝砂煎丸治婦人消痞癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不差者

木香

硝砂

官桂

附子炮

乾漆炒去煙

豬牙阜角

細墨

乳香研

京三棱炮

廣茂炮

大黃炒令馬末

沒藥研

乾薑炮

青皮各一兩

巴豆霜半兩

右除研藥外同爲末以好醋一升化開硝砂去粗內銀石器中慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏將前藥末

膏內和丸如桐子大每服三五丸食後溫酒送下

溫白丸治心腹積聚久癥癖塊大如杯碗黃疸宿食朝起  
嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩  
脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾  
九種心痛積年食不消化或癰疾連年不癒及療一切  
諸風身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及  
療七十二種風三十六種遁尸疰忤及癩癧或婦人諸  
疾斷積不生帶下淋瀝五邪失心愁憂思慮意思不樂  
飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有似懷孕連年  
累月羸瘦困憊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不除

愈

川烏 炮去皮  
二兩半

柴胡 去  
蘆

吳茱萸 湯泡七  
次揀淨

桔梗

菖蒲

紫苑 去  
土及葉

黃連 去  
鬚

乾薑 炮

肉桂 去  
粗皮

茯苓 去  
皮

人參

蜀椒 去目及閉  
口炒用

厚朴 去粗皮  
薑汁製

阜茨 去皮  
子炙

巴豆 去皮心膜出油  
炒研各半兩

右爲細末入巴豆勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服三九

生薑湯下食後或臨臥服漸加至五七丸

雞爪三棱丸治五臟疰癖氣塊年深者一月取效

木香

石三棱

京三棱

青皮

陳皮去白

雞爪三枝各五錢

檳榔

肉荳蔻各一兩

硝砂三錢

右九味爲末薑汁打糊丸如桐子大每服二十九薑湯

下空心臨臥各一服忌一切生冷硬粘物

青鹽丸治一切冷積作痛無時宿食不消及治一切酒食

所傷神效

青鹽

硝砂各一錢

細麩末三錢

鹽豉

四十箇

大椒三十粒

巴豆三十箇去皮心膜出油

右入揀棗三十箇同末入巴豆勻醋糊丸桐子大每服

三十九溫薑湯下積在上食後



立胡九解化傷滯內消飲食治吐利癥瘕氣結蟲煩不安  
心腹脹痛順三焦和脾胃

木香

當歸

立胡索

青皮

去白

雄黃

飛研

廣茂

炮

檳榔

各四兩

京三棱

炮六兩

右八味爲末入雄黃勻糊丸如桐子大每服三十九生

薑湯下不拘時

破積導飲九治有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

檳榔

陳皮

去白

廣木香

青皮

去白

枳殼

炒

枳實

炒

廣茂炮

半夏泡十次

京三棱炮

神麴炒

麥蘖炒

乾生薑

茯苓去皮

甘草炙

澤瀉各五錢

牽牛頭末二錢一方六錢

巴豆去心膜三四箇取霜

右爲末入巴豆勻生薑汁打糊九梧桐子大每服三十

九溫薑湯下食前

木香三棱湯和脾胃進飲食消化生冷物治心腹刺痛霍

亂吐利胸膈脹悶

木香

神麴炒各一兩

京三棱炮

甘草炙各二兩

陳皮去白

益智各四兩

廣茂

六兩

右爲末每服二錢入鹽一捻沸湯點服空心食前

乾柿丸取虛實積下膈甚妙

硃砂

研爲衣

沒藥

研

豬牙阜角

去皮苾子爲末

乾漆

碎炒烟盡者末

京三棱

炮爲末

青礞石

爲末

乾薑

炮爲末

水銀沙子

各一錢

輕粉

二錢

巴豆

三十箇去皮膜醋煮十沸

右件各研勻軟飯和丸如棗豆大煎柿蒂湯冷下三五

丸加減用婦人有胎勿用

神效五食湯丸取虛實積食氣壅脹滿積塊水氣年深癖

癥並皆治之

大戟

刮去皮

甘遂

生各半兩

豬牙皂角

去皮子弦用

胡椒

生各一兩

芫花

米醋浸一宿炒黃一兩

巴豆

去心膜醋煮二十沸研半兩

右除巴豆外杵爲末入巴豆再研勻糊丸如棗豆大每

服五七丸氣實者十九夜臥水一觔用白米白麩黑豆

生菜豬肉各少許煎至半觔去粗用湯溫下藥取下病

忌油膩粘滑物婦人有胎不可服之

磨積三棱丸治遠年日近諸般積聚癖疝氣塊或氣積酒

積諸般所傷無問男子婦人老幼並宜服之常服進飲

食

木香

麥蘖

京三棱炮

廣茂

枳殼炒

石三棱皮去

杏仁麩炒各半兩

乾漆炒煙盡三錢

雞爪三棱兩半

葛根三錢

官桂二錢半

黑牽牛半兩半生半熟

丁香

檳榔

香附子

青皮去白各二錢

縮砂三錢

白牽牛半兩半生半熟

陳皮去白三錢

右爲末醋糊丸如桐子大每服二十九生薑湯下食後日二服病大者四十日消溫水送下亦得

聖散子治遠年積塊及婦人乾血氣

礞砂

川大黃

各八錢

麥蘖

六兩

乾漆

三兩炒  
煙盡

扁蓄

茴香

炒

檳榔

瞿麥

各一兩

右爲末每服五錢臨睡溫酒調下仰臥此藥只在心頭

至明大便如爛魚小便赤爲驗取去藥無毒性如君子

有神效小兒用一錢十五以上五錢或七錢空心服之

更效如治婦人乾血氣加穿山甲二兩炮

荆蓬煎丸破痰癖消癥塊及冷熱積聚胃膈疰悶通利三

焦升降陰陽順一切氣消化宿食

木香

青皮去白

川茴香微炒

枳殼麩炒

檳榔各一兩

京三棱二兩酒浸冬三夏一日

廣茂

二兩醋浸冬三日夏一日同三棱以去皮巴豆二十箇銀器內同炒令乾黃色為度去巴豆不用

右七味修事畢為末水糊丸如豌豆大每服三十九溫

生薑湯送下食後

醋煮三棱丸治一切積聚遠年日近皆治之如神效

川芎

二兩醋煮微軟切作片子

京三棱

四兩醋煮軟竹刀切作片

子晒乾

大黃

半兩醋紙裹火煨過切

右三味為末水糊丸如桐子大每服三十九溫水下無

時病甚者一月效小者半月效

流氣丸治五積六聚癥瘕塊癖留飲以上之疾皆係寒氣  
客搏於腸胃之間久而停留變成諸疾此藥能消導滯  
氣通和陰陽消舊飲雖年高氣弱亦宜服之

木香

川茴香焙

紅橘皮去白

菖蒲

青皮去白

蘿蔔子

廣茂炮

檳榔

補骨脂

神麴炒

枳殼麩炒  
去穢

華澄茄

縮砂

麥蘖麩各一  
兩炒

牽牛炒一  
兩半

右爲末水糊丸如桐子大每服五七丸細嚼白豈蔻仁



一枚白湯送下食後

廣茂瀆堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐臥

不安

半夏

泡七次

黃連

各六分

當歸梢

厚朴

黃芩

各五分

廣茂

麴

各三分

甘草

生三分

益智仁

七分

紅花

橘皮

去白分

升麻

各二分

柴胡

澤瀉

吳茱萸

各三分

青皮

二分

右咬咀都作一服水二觔先浸藥少時煎至一觔去粗