

中医歌诀白话解丛书

中医
歌诀

中国医药科技出版社

濒湖脉学

白话解（第二版）



白话经典 / 入门捷径

万众读书
SHARE READING

总主编
编著
○任健
郭栋 乔明琦

濒湖脉学
白话解

(第二版)

编著任郭健株
乔明琦

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《濒湖脉学》是明代李时珍博采各家之长，结合自己的经验撰著而成的脉学经典名著。他在《脉经》24脉的基础上增加了3种脉，使中医脉象增至27种，并以七言绝句的形式编写成朗朗上口、易于记诵的歌诀，为后世学医者学习中医脉学提供了很大的帮助。

为方便现代读者学习、研究中医脉学，本书保留了《濒湖脉学》原文，对重点词语加以注释，并以现代语言进行白话解，同时附按语分析说明。该书内容丰富，语意通俗，可供中医及广大中医爱好者学习参考。

图书在版编目（CIP）数据

濒湖脉学白话解/任健编著. —2 版.—北京：中国医药科技出版社，2016. 2

（中医歌诀白话解丛书/郭栋，乔明琦主编）

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8081 - 0

I. ①濒… II. ①任… III. ①脉学 - 中国 - 明代 ②《濒湖脉学》 - 译文 IV. ①R241. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 315659 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www. cmstp. com

规格 880 × 1230mm 1/32

印张 5 5/8

字数 113 千字

初版 2012 年 6 月第 1 版

版次 2016 年 2 月第 2 版

印次 2016 年 2 月第 1 次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8081 - 0

定价 19.80 元

版权所有 盗版必究

举报电话：010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

再版前言

《濒湖脉学》是明代李时珍博采各家之长，结合自己的经验撰著而成的脉学经典名著。他在《脉经》24脉的基础上增加了3种脉，使中医脉象增至27种，并以七言绝句的形式编写成朗朗上口、易于记诵的歌诀，为后世学医者学习中医脉学提供了很大的帮助。由于原书为古文所写，对现代初学中医的人来说，还有不易理解之处，为此，山东中医药大学中医院的学科带头人与专业骨干一起，对原书逐字逐句地加以注释和白话解。注释简明扼要，白话解通俗易懂，以期让读者能更便利地了解原文的精髓。对学习和理解原书起到非常重要的辅助作用。

本书自2012年上市之后，深受读者的欢迎，经多次重印，仍供不应求，是大中专院校师生必备的简明中医实用读物。

本次修订，在初版的基础上，进一步完善白话解的内容，力求译文更加准确，更能反映原文的主旨。同时，为了提升读者的阅读感受，本次修订在装帧和纸张的选择上做了全新的设计。经过这些细节的打磨，本书更加实用，易学易记，可供中医爱好者、中医院校师生及中医临床工作者学习使用。

编 者
2016年1月

前 言

脉诊又称切脉，有着悠久的历史，是我国古代医学家长期医疗实践的经验总结。公元前五世纪，著名医家扁鹊便擅长切脉诊病。《史记·扁鹊仓公列传》言：“至今天下言脉者，由扁鹊也。”《黄帝内经》载有“三部九候”等脉诊方法。《难经》倡导脉诊部位“独取寸口”。晋代王叔和著《脉经》载有24种脉象，是我国现存最早的脉学专著。

李时珍（1518~1593年），字东壁，号濒湖，蕲州（今湖北蕲春）人，为明代杰出的中医药学家和科学家，著有《本草纲目》。《濒湖脉学》为李时珍撷取《内经》《脉经》等诸书精华，纠正五代高阳生《脉诀》之误，又汲取其父李言闻脉学理论，并结合自己的经验撰著而成。

该书分两部分，前半部分主要论述了浮、沉、迟、数等27种脉象。其中同类异脉的鉴别和各脉主病均编成七言歌诀，便于读者背诵。后半部分引录其父李言闻（字子郁，号月池）根据宋代崔嘉彦的《紫虚脉诀》加以删补而成，为四言歌诀，全面论述了脉象、脉理、脉法及五脏平脉、辨脉总纲、病脉体状、脉象主病等内容。全书采用歌诀形式编写，语言精练、易于诵习，既可予初学中医者的用于启蒙学习，又可予临床中医

工作者精研脉诊之用。

本书设【原文】【注释】【白话解】【按语】四个栏目。【原文】即原文照录，其中楷体为原著正文，括号中文字为原著正文之注。【注释】是在原书的基础上进行了难懂的字、词的注释。【白话解】部分用通俗易懂的白话文译释原文。【按语】将相关的脉学内容予以阐释，或有引申，或有拓展，或有新的认识，或有临床心得，或对有争议的问题予以评析，意在拓宽视野，深研脉理，贴合临床实际。

脉诊的学习，既需要熟悉脉学的基本知识，又要掌握切脉的基本技能，反复训练，仔细体会，才能逐步掌握、辨识各种脉象，并有效的应用于临床实践。

期望本书能对中医专业人士、初学者、爱好者学习了解中医脉诊有所裨益。然而，限于编者的学术水平有限及编写时间的短促，不妥之处难以避免，恳请广大读者指正，以便再版时修订提高。

编 者

2012年3月

濒湖脉学自序

李时珍曰：宋有俗子，杜撰《脉诀》，鄙陋纰缪。医学习诵，以为权舆，逮臻颁白，脉理竟昧。戴同父常刊其误，先考月池翁著《四诊发明》八卷，皆精诣奥室，浅学未能窥造。珍因撮粹撷华，僭撰此书，以便习读，为脉指南。世之医病两家，咸以脉为首务，不知脉乃四诊之末，谓之巧者尔。上士欲会其全，非备四诊不可。

明嘉靖甲子上元日谨书于濒湖菴所

目
录

濒湖脉学原文	1	弦 (阳中阴)	80
濒湖脉学白话解	30	革 (阴)	85
七言	30	牢 (阴中阳)	87
浮 (阳)	30	濡 (阴)	90
沉 (阴)	33	弱 (阴)	93
迟 (阴)	36	散 (阴)	97
数 (阳)	39	细 (阴)	101
滑 (阳中阴)	43	伏 (阴)	104
涩 (阴)	46	动 (阳)	108
虚 (阴)	50	促 (阳)	111
实 (阳)	53	结 (阴)	114
长 (阳)	57	代 (阴)	118
短 (阴)	59		
洪 (阳)	63	四言举要	124
微 (阴)	66		
紧 (阳)	69	(一) 脉的生理	124
缓 (阴)	74	(二) 脉气属性	125
芤 (阳中阴)	77	(三) 寸口脉诊原理及平息	126
		(四) 寸口诊脉的部位	128

(五) 寸口分候脏腑及男女脉象差异	129	(十一) 脉象主病	141
(六) 诊脉方法	131	(十二) 脉症相参	148
(七) 五脏平脉	132	(十三) 妇人脉	162
(八) 四季平脉	133	(十四) 小儿脉	163
(九) 辨脉纲领	134	(十五) 奇经八脉的脉象	
(十) 常见脉象	136	164
		(十六) 真脏脉	166

濒湖脉学原文

七言

浮(阳)

浮脉，举之有余，按之不足（《脉经》）。如微风吹鸟背上毛，厌厌聂聂（轻汎貌），如循榆荚（《素问》），如水漂木（崔氏），如捻葱叶（黎氏）。

（浮脉法天，有轻清在上之象。在卦为乾，在时为秋，在人为肺，又谓之毛。太过则中坚旁虚，如循鸡羽，病在外也；不及则气来毛微，病在中也。《脉诀》言，寻之如太过，乃浮兼洪紧之象，非浮脉也。）

[体状诗]

浮脉惟从肉上行，如循榆荚似毛轻。

三秋得令知无恙，久病逢之却可惊。

[相类诗]

浮如木在水中浮，浮大中空乃是芤。

拍拍而浮是洪脉，来时虽盛去悠悠。

浮脉轻平似捻葱，虚来迟大豁然空。

浮而柔细方为濡，散似杨花无定踪。

（浮而有力为洪，浮而迟大为虚，虚甚为散，浮而无力为

芤，浮而柔细为濡。)

[主病诗]

浮脉为阳表病居，迟风数热紧寒拘。

浮而有力多风热，无力而浮是血虚。

寸浮头痛眩生风，或有风痰聚在胸。

关上土衰兼木旺，尺中溲便不流通。

(浮脉主表，有力表实，无力表虚，浮迟中风，浮数风热，浮紧风寒，浮缓风湿，浮虚伤暑，浮芤失血，浮洪虚热，浮散劳极。)

沉（阴）

沉脉，重手按至筋骨乃得（《脉经》）。如绵裹砂，内刚外柔（杨氏）。如石投水，必极其底。

（沉脉法地，有渊泉在下之象，在卦为坎，在时为冬，在人为肾。又谓之石，亦曰营。太过则如弹石，按之益坚，病在外也；不及则气来虚微，去如数者，病在中也。《脉诀》言缓度三关，状如烂绵者，非也。沉有缓数及各部之沉，烂绵乃弱脉，非沉也。）

[体状诗]

水行润下脉来沉，筋骨之间更滑匀。

女子寸兮男子尺，四时如此号为平。

[相类诗]

沉帮筋骨自调匀，伏则推筋着骨寻。

沉细如绵真弱脉，弦长实大是牢形。

（沉行筋间，伏行骨上，牢大有力，弱细无力。）

[主病诗]

沉潜水畜阴经病，数热迟寒滑有痰。

无力而沉虚与气，沉而有气积并寒。

寸沉痰郁水停胸，关主中寒痛不通。

尺部浊遗并泄痢，肾虚腰及下元痛。

(沉脉主里，有力里实，无力里虚。沉则为气，又主水畜，沉迟痼冷，沉数内热，沉滑痰食，沉涩气郁，沉弱寒热，沉缓寒湿，沉紧冷痛，沉牢冷积。)

迟（阴）

迟脉，一息三至，去来极慢（《脉经》）。

(迟为阳不胜阴，故脉来不及。《脉诀》言：重手乃得，是有沉无浮。一息三至，甚为易见。而曰隐隐，曰状且难，是涩脉矣，其谬可知。)

[体状诗]

迟来一息至惟三，阳不胜阴气血寒。

但把浮沉分表里，消阴须益火之原。

[相类诗]

脉来三至号为迟，小駛于迟作缓持。

迟细而难知是涩，浮而迟大以虚推。

(三至为迟，有力为缓，无力为涩，有止为结，迟甚为败，浮大而耎为虚。黎氏曰：迟小而实，缓大而慢。迟为阴盛阳衰，缓为卫盛营弱，宜别之。)

[主病诗]

迟司脏病或多痰，沉痼癰瘕仔细看。

有力而迟为冷痛，迟而无力定虚寒。

寸迟必是上焦寒，关主中寒痛不堪。

尺是肾虚腰脚重，溲便不禁疝丸丸。

(迟脉主脏，有力冷痛，无力虚寒。浮迟表寒，沉迟里寒。)

数(阳)

数脉，一息六至(《脉经》)。脉流薄疾(《素问》)。

(数为阴不胜阳，故脉来太过。浮沉迟数，脉之纲领。《素问》《脉经》皆为正脉。《脉诀》立七表八里，而遗数脉，止歌于心脏，其妄甚矣。)

[体状诗]

数脉息间常六至，阴微阳盛必狂烦。

浮沉表里分虚实，惟有儿童作吉看。

[相类诗]

数比平人多一至，紧来如数似弹绳。

数而时止名为促，数见关中动脉形。

(数而弦急为紧，流利为滑，数而有止为促，数甚为疾，数见关中为动。)

[主病诗]

数脉为阳热可知，只将君相火来医。

实宜凉泻虚温补，肺病秋深却畏之。

寸数咽喉口舌疮，吐红咳嗽肺生痨。

当关胃火并肝火，尺属滋阴降火汤。

(数脉主腑，有力实火，无力虚火。浮数表热，沉数里

热，气口数实肺痈，数虚肺痿。)

滑（阳中阴）

滑脉，往来前却，流利展转，替替然如珠之应指（《脉经》）。漉漉如欲脱。

（滑为阴气有余，故脉来流利如水。脉者，血之府也。血盛则脉滑，故肾脉宜之；气盛则脉涩，故肺脉宜之。《脉诀》云：按之即伏，三关如珠，不进不退。是不分浮滑、沉滑、尺寸之滑也，今正之。）

[体状相类诗]

滑脉如珠替替然，往来流利却还前。

莫将滑数为同类，数脉惟看至数间。

（滑则如珠，数则六至。）

[主病诗]

滑脉为阳元气衰，痰生百病食生灾。

上为吐逆下畜血，女脉调时定有胎。

寸滑膈痰生呕吐，吞酸舌强或咳嗽。

当关宿食肝脾热，渴痢癰淋看尺部。

（滑主痰饮，浮滑风痰，沉滑食痰，滑数痰火，滑短宿食。《脉诀》言：关滑胃寒，尺滑脐似冰。与《脉经》言：关滑胃热，尺滑血畜，妇人经病之旨相反，其谬如此。）

涩（阴）

涩脉，细而迟，往来难，短且散，或一止复来（《脉经》）。参伍不调（《素问》）。如轻刀刮竹（《脉诀》），如雨沾

沙，（《通真子》），如病蚕食叶。

（涩为阳气有余，气盛则血少，故脉来蹇滞，而肺宜之。《脉诀》言：指下寻之似有，举之全无。与《脉经》所云，绝不相干。）

[体状诗]

细迟短涩往来难，散止依稀应指间。

如雨沾沙容易散，病蚕食叶慢而艰。

[相类诗]

参伍不调名曰涩，轻刀刮竹短而难。

微似秒芒微哽甚，浮沉不别有无间。

（细迟短散，时一止曰涩；极细而哽，重按若绝曰微；浮而柔细曰濡；沉而柔细曰弱。）

[主病诗]

涩缘血少或伤精，反胃亡阳汗雨淋。

寒湿入营为血痹，女人非孕即无经。

寸涩心虚痛对胸，胃虚胁胀察关中。

尺为精血俱伤候，肠结溲淋或下红。

（涩主血少精伤之病，女人有孕为胎病，无孕为败血。）

杜光庭云：涩脉独见尺中，形散同代，为死脉。）

虚（阴）

虚脉，迟大而软，按之无力，隐指豁然空（《脉经》）。

（崔紫虚云：形大力薄，其虚可知。《脉诀》言：寻之不足，举之有余。止言浮脉，不见虚状。杨仁斋言：状似柳絮，散漫而迟。滑氏言：散大而软，皆是散脉，非虚也。）

[体状相类诗]

举之迟大按之松，脉状无涯类谷空。

莫把芤虚为一例，芤来浮大似葱葱。

(虚脉浮大而迟，按之无力。芤脉浮大，按之中空，芤为脱血。虚为血虚。浮散二脉见浮脉。)

[主病诗]

脉虚身热为伤暑，自汗怔忡惊悸多。

发热阴虚须早治，养营益气莫蹉跎。

血不荣心寸口虚，关中腹胀食难舒。

骨蒸痿痺伤精血，却在神门两部居。

(《经》曰：血虚脉虚；曰：气来虚微为不及，病在内；曰：久病脉虚者死。)

实(阳)

实脉，浮沉皆得，脉大而长，微弦，应指幅幅然（《脉经》）。

(幅幅，坚实貌。《脉诀》言：如绳应指来，乃紧脉，非实脉也。)

[体状诗]

浮沉皆得大而长，应指无虚幅幅强。

热蕴三焦成壮火，通肠发汗始安康。

[相类诗]

实脉浮沉有力强，紧如弹索转无常。

须知牢脉帮筋骨，实大微弦更带长。

(浮沉有力为实，弦急弹指为紧，沉而实大微弦而长为牢。)

[主病诗]

实脉为阳火郁成，发狂谵语吐频频。

或为阳毒或伤食，大便不通或气疼。

寸实应知面热风，咽疼舌强气填胸。

当关脾热中宫满，尺实腰肠痛不通。

(《经》曰：血实脉实。曰：脉实者，水谷为病。曰：气来实强者谓太过。《脉诀》言，尺实小便不禁，与《脉经》尺实小腹痛、小便难之说相反。洁古不知其谬，《诀》为虚寒，药用姜附，愈误矣。)

长(阳)

长脉，不大不小，迢迢自若（朱氏）。如揭长竿末梢，为平；如引绳，如循长竿，为病（《素问》）。

(长有三部之长，一部之长，在时为春，在人为肝；心脉长，神强气壮；肾脉长，蒂固根深。《经》曰：长则气治，皆言平脉也。)

[体状相类诗]

过于本位脉名长，弦则非然但满张。

弦脉与长争较远，良工尺度自能量。

(实、牢、弦、紧皆兼长脉。)

[主病诗]

长脉迢迢大小匀，反常为病似牵绳。

若非阳毒癫痫病，即是阳明热势深。

(长主有余之病。)