




中药学讲义

北京市中药技工学校
天津市财贸学校
天津市药材公司

毛主席语录

教育必须为无产阶级政治服务，必须同生产劳动相结合。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

……人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

编写说明

的
争
于
适
我

讲义分上、下两册，由总论、各论、附录三部分组成。各论部分共收常用药材 423 种，附 102 种。

在编写过程中，我们力求做到理论和实践的统一，使教材便于学生“**要自学，靠自己学**”。多数品种与实际药材进行了对照、分析，努力克服理论脱离实际的现象。但由于我们思想和业务水平所限，调查研究工作不细，其中难免有错误和不妥之处，请批评指正。

北京市中药技工学校

天津市财贸学校

天津市药材公司

一九七六年二月

目 录

各 论 (一)

第九章 理气药·····	1
第一节 行气药·····	1
1. 木香·····	2
2. 香附·····	4
3. 乌药·····	5
4. 薤白·····	6
5. 甘松·····	7
6. 山柰·····	8
7. 陈皮 附桔核、桔络、桔叶·····	9
8. 桔红 附桔白·····	12
9. 青皮·····	16
10. 枳实·····	17
11. 枳壳·····	19
12. 香橼·····	22
13. 佛手 附佛手花·····	24
14. 豆蔻·····	26
15. 砂仁·····	27
16. 川楝子 附苦楝子、苦楝皮·····	30
17. 玫瑰花·····	32
18. 代代花·····	33
19. 厚朴 附厚朴花·····	34

20. 檀香	36
第二节 降气药	38
1. 荔枝核	38
2. 柿蒂 附柿霜	39
3. 娑罗子	40
4. 刀豆	41
5. 沉香	41
第十章 理血药	44
第一节 活血药	44
1. 丹参	44
2. 赤芍	46
3. 牛膝	48
4. 延胡索	50
5. 川芎	51
6. 莪术	53
7. 姜黄	54
8. 郁金	56
9. 三棱	58
10. 路路通 附白胶香	60
11. 王不留行	62
12. 急性子 附凤仙花	63
13. 桃仁	64
14. 苏木	65
15. 刘寄奴	66
16. 马鞭草	68
17. 益母草 附茺蔚子	70
18. 泽兰	72

19. 月季花	73
20. 红花	73
21. 番红花	75
22. 凌霄花	76
23. 鸡血藤	77
24. 降香	79
25. 没药	80
26. 乳香	81
27. 五灵脂	82
28. 水蛭	85
29. 土鳖虫	86
30. 虻虫	88
31. 刺猬皮	89
32. 穿山甲	90
33. 瓦楞子	91
34. 鼠妇虫	92
35. 自然铜	92
第二节 止血药	95
1. 三七	95
2. 茜草	97
3. 地榆	98
4. 白及	100
5. 黄药子	101
6. 仙鹤草	102
7. 旱莲草	103
8. 瓦松	105
9. 大蓟	106

10.	小蓟	108
11.	蒲黄	109
12.	鸡冠花	111
13.	槐花 附槐角	112
14.	棕榈 附棕榈子	113
15.	海螵蛸	115
16.	花蕊石	116
17.	百草霜	117
18.	伏龙肝	117
19.	血余炭	118
第十一章 芳香开窍药		120
1.	菖蒲	120
2.	安息香	123
3.	苏合香	123
4.	麝香	124
5.	冰片	127
第十二章 安神药及平肝熄风药		130
第一节 重镇安神药		130
1.	琥珀	130
2.	珍珠 附珍珠母	132
3.	龙骨 附龙齿	136
4.	牡蛎	138
5.	朱砂 附平口砂、银朱	139
6.	磁石	141
7.	蛇含石	142
第二节 养心安神药		143
1.	远志 附小草	144

2. 酸枣仁	145
3. 柏子仁 附侧柏叶	146
4. 合欢皮 附夜合米	148
第三节 平肝熄风药	149
1. 天麻	150
2. 钩藤	151
3. 羚羊角	153
4. 玳瑁	155
5. 马宝	156
6. 狗宝	157
7. 全蝎	158
8. 蜈蚣	159
9. 僵蚕 附蚕砂	160
10. 地龙	162
11. 石决明	163
12. 贝齿	165
13. 赭石	166
第十三章 固涩药	169
1. 浮小麦	169
2. 山茱萸	170
3. 五味子	171
4. 金樱子	172
5. 复盆子	173
6. 芡实	174
7. 莲子 附莲子芯、莲须、莲房、藕节、荷 叶、荷梗、荷花	175
8. 肉豆蔻	178

9. 诃子 附藏青果·····	179
10. 乌梅·····	181
11. 桑螵蛸·····	182
12. 五倍子·····	183
13. 赤石脂 附白石脂·····	184
14. 禹粮石·····	185
第十四章 补养药·····	187
第一节 补气药·····	187
1. 人参·····	188
2. 党参 附明党参·····	199
3. 太子参·····	204
4. 珠儿参 附汉中参叶·····	205
5. 黄芪·····	206
6. 山药·····	209
7. 白术·····	210
8. 甘草 附苦甘草·····	212
9. 黄精·····	216
10. 白扁豆 附扁豆衣、扁豆花·····	218
11. 蜂蜜 附蜂蜡·····	219
第二节 助阳药·····	224
1. 巴戟天·····	225
2. 仙茅·····	226
3. 肉苁蓉·····	227
4. 锁阳·····	228
5. 续断·····	228
6. 骨碎补·····	230
7. 狗脊·····	231

8. 补骨脂	232
9. 沙苑子	233
10. 益智	234
11. 胡芦巴	235
12. 菟丝子	236
13. 淫羊藿	237
14. 杜仲	239
15. 冬虫夏草	240
16. 鹿茸 附鹿角、鹿角胶、鹿角霜、鹿筋、 鹿尾、鹿肾、鹿胎	241
17. 海马	250
18. 海龙	251
19. 狗肾	253
20. 蛤蚧	254
21. 紫河车	255
22. 紫梢花	256
23. 阳起石 附阴起石	257
24. 钟乳石 附鹅管石	258
第三节 补血药	262
1. 当归	262
2. 白芍	264
3. 何首乌 附首乌藤	265
4. 枸杞子	267
5. 龙眼肉	269
6. 阿胶	269
第四节 养阴药	271
1. 沙参	272

2. 天门冬·····	274
3. 麦门冬·····	275
4. 玄参·····	276
5. 百合·····	278
6. 玉竹·····	279
7. 楮实子·····	280
8. 女贞子·····	280
9. 石斛·····	282
10. 银耳·····	286
11. 龟板 附龟板胶·····	287
12. 鳖甲·····	289
13. 蛤土蟆油·····	290
14. 玄精石·····	291
第十五章 消导药·····	293
1. 谷芽·····	293
2. 稻芽·····	294
3. 麦芽·····	295
4. 山楂·····	295
5. 神曲·····	297
6. 鸡内金·····	298
7. 阿魏·····	299
第十六章 驱虫药·····	301
1. 贯众·····	301
2. 槟榔 附大腹皮·····	303
3. 鹤虱·····	305
4. 使君子·····	308
5. 榧子·····	309

6. 南瓜子	310
7. 石榴皮	311
8. 雷丸	312
9. 茺莢	313
第十七章 外科药	315
1. 马钱子	315
2. 木鳖子	317
3. 蛇床子	318
4. 大风子	319
5. 木槿皮	320
6. 血竭	321
7. 儿茶	322
8. 樟脑	324
9. 藤黄	325
10. 蟾酥 附干蟾	325
11. 斑蝥	328
12. 硼砂	329
13. 硃砂	330
14. 硫黄	332
15. 信石	333
16. 雄黄 附雌黄	334
17. 炉甘石	336
18. 铜绿	337
19. 胆矾	338
20. 铅粉	339
21. 铅丹 附密陀僧	340
22. 水银	343

23. 轻粉 附黑砂	344
24. 红粉 附升药底	346
25. 粉霜	348
26. 白矾 附枯矾	349
第十八章 补遗药	351
1. 丝瓜络 附丝瓜子	351
2. 马牙槟榔	352
3. 竹茹	353
4. 鹅不食草	353
5. 木贼	354
6. 马勃	355
7. 虎骨 附豹骨	357
8. 蕲蛇	363
9. 金钱白花蛇	364
10. 乌梢蛇 附蛇蜕	365

附 录

中药材的保管	368
一、中药材的成分及性质	368
二、自然因素对药材储存的影响	370
三、药材在储存中易发生的变异现象和防治	372
中药饮片抓方应付	384
毒性中药表	394
索引	397

第九章 理 气 药

凡能调理气分，有舒畅气机作用的药物，统称为理气药。气是人生一切活动的动力，与血配合，周流全身，以维持人体的生命，一旦运行障碍，便会产生气分病。

气分病包括气虚、气逆和气滞三类。气虚者宜补气；气滞者宜行气；气逆者宜降气。补气药列入补养药中。

气滞、气逆多因情志抑郁忧思过度或饮食不节，外感六淫，造成脾、胃、肺等脏腑气机阻滞（功能障碍），致使气行变乱，发生气滞或气逆病，出现局部胀满疼痛等症。如气滞日久则可引起血瘀，形成气滞血瘀症。

脾胃气滞则腹胀腹痛、嗳气吞酸、恶心呕吐、呃逆。

肝气郁滞（相当于肝、胆或胃肠功能障碍）则精神抑郁、易怒、上腹部及两肋部胀痛。

理气药多辛温芳香，具有行气疏郁、止痛健胃、止呕止吐、定喘止呃的作用，故适用于上述诸症。理气药因性质不同，可分为行气药（如陈皮、枳实、木香等）和降气药（沉香、柿蒂、刀豆）等两类。

第一节 行 气 药

本节药物味多辛苦，性多温，大多含有挥发油，具有行散气滞、缓解疼痛的作用。常用以治疗由气滞产生的病症，如胸腹胀闷疼痛、消化不良、疝气、妇女月经不调等症。

1. 木 香

本品为常用中药。《神农本草经》列为上品。

商品原系进口的广木香（由广东进口）和国产的川木香两类，药用以前者为主。解放后，我国云南引种广木香成功，称云木香。质量与进口广木香相同，并有较大量的生产。现广木香进口极少。

一、国产木香类

1. 云木香

别名 广木香。

来源 为菊科多年生草本植物云木香的干燥根。均为栽培。

产地 主产于云南丽江、纳西族自治县，现四川、北京等地亦有栽培。

性状鉴别 根呈类圆柱形或枯骨形。长短粗细不一，长5~15厘米，直径0.5~4厘米。表面棕黄色至灰棕色，有显著的纵沟及侧根痕，有的可见网状皱纹。质坚硬。断面黄棕色或褐色，有褐色小点（散在油室），形成层环状，棕色，有放射状纹理。老根有髓，幼根无髓。具特异的甜蜜香气，味苦而带辣。

以根条均匀，质坚实，色棕黄，香气浓者为佳。

炮制 切片或捣碎，生用。

性味 苦、辛，温。

归经 入脾、大肠、三焦经。

功能 行气，止痛，健脾消食。

主治 胸腹胀痛，呕吐泻泄，里急后重，消化不良。

2. 川木香

来源 为菊科多年生草本植物川木香的干燥根。均为野生。

产地 主产于四川阿坝自治州的大金、小金、马尔康、松潘、理县及雅安地区的宝兴等地。

性状鉴别 根呈圆柱形或槽状半圆柱形，长10~30厘米，直径1.5~3厘米。表面黄褐色或暗褐色，粗糙，具支根痕。刮去外皮，露出丝瓜络状的纤维网。体轻质硬。断面有黄色或黄棕色的放射状花纹，并显多数裂隙，有的中心髓部呈腐朽状。香气特殊，味苦，嚼之粘牙。

以根条粗壮结实，体重，油多气香，裂沟少者为佳。

效用 略同云木香，习惯认为效用不及云木香。

二、进口木香类

1. 老木香

来源 与云木香系同一原植物。

产地 主产于印度、巴基斯坦、克什米尔等地。

性状鉴别 根多为劈裂的块状，如折断之枯骨。长约5~10厘米，粗约1.5~3厘米。表面灰黄色或灰褐色，有扭曲而深的纵沟。质坚硬。断面黄绿色或黄棕色，有稠密的深棕色小点（油室）。香气浓烈，味苦辣。

以块大，中节，油性足，芳香浓烈者为佳。

效用 同云木香，习惯认为品质优良。

2. 新木香

来源 同上。

产地 主产于印度旁遮普等地。

性状鉴别 根呈扁圆柱形，多切成段，长短大小不一，长5~15厘米，直径2~3厘米。表面灰黄色或黄褐色，具纵皱纹及须根痕，顶端如胡萝卜顶，中央有髓。质较松。断

面淡黄白色，有放射状纹理，形成层环状，棕色小点较少。香气较弱，味苦辣。

以根条粗壮均匀，质坚实，色灰黄，香味浓者为佳。

效用 同云木香。

附注

1. 云木香成分：主要含挥发油、树脂、云木香碱、菊糖及甾醇等。

2. 除上列两类木香外，商品中经常见到的还有：

(1) 土木香：为菊科植物土木香（河北、山西栽培的祁木香）及总状青木香（新疆木香，野生）的干燥根。在广木香货源不足时，有的地区作木香用。而华北、东北有些地区又曾作青木香用。

性状鉴别：根呈圆柱形至长圆锥形，略弯曲，根头部膨大，或已切成块状（根头）或长段。长约10~25厘米，直径约0.7~3厘米。表面淡褐色，有纵皱纹，顶端有稍凹陷的茎痕及棕红色的叶柄残基。质坚硬。断面中心黄白色至淡黄棕色，向外有一层颜色较深的形成层，呈环状。气清香，味苦，嚼之有清凉感。

(2) 越西木香：解放后，发现于四川的越西故名。为菊科植物木里木香和越西木香的干燥根。主产于四川西昌地区各县，野生。本品在广木香货源不足时，也曾作木香药用。

性状鉴别：根呈圆柱形或半圆柱形，略似鸡骨。长约5~25厘米，直径0.5~2厘米。表面黄褐色或灰褐色，有纵皱纹及纵裂沟，并有突起的须根痕。质坚硬。断面棕黄色，多有偏心性放射状纹理及油室，皮部较薄，形成层颜色较深。油质较重，气浊，味微甜而苦辣，嚼之粘牙。

这两种木香的效用均与云木香近似，而力稍逊。其中越西木香，京津曾作木香使用，现在以云木香为主。天津生产的紫雪散，其中青木香系用河北栽培品土木香。

2. 香 附

本品为常用中药。始载《名医别录》，列为中品，原名