

若溺時頭不痛淅淅然者四十日愈若溺時快然

傷寒論
國醫驗案
奇尤夏方丛书

卷十三

但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四

五日始見或病至二十日或一月後見者各隨其

證依法治之

百合病見於後汗之後者百合母湯主之

百合知母

百合

右二味先以水洗百合七遍白沫出去其

水另以泉水二升煮取一升去滓別以泉水二

升煮知母取一升去滓後合煎取一升五

溫再服

婦男科臨証良方經驗錄

主編 門波 孫自學

門成福



中原出版傳媒集團
大地傳媒

中原農民出版社

国医验案奇方丛书

门成福

妇男科临证良方经验录

主编 门波 孙自学

图书在版编目(CIP)数据

门成福妇男科临证良方经验录 / 门波, 孙自学主编. — 郑州: 中原农民出版社, 2014. 12
(国医验案奇术良方丛书)
ISBN 978-7-5542-0990-5

I. ①门… II. ①门… ②孙… III. ①中医妇科学-临床医学-经验-中国-现代 ②中医男科学-临床医学-经验-中国-现代 IV. ①R271.1 ②R277.57

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 272022 号

门成福妇男科临证良方经验录

MENCHENG FU FUNANKE LINZHENG LIANGFANG JINGYAN LU

出版: 中原农民出版社

地址: 河南省郑州市经五路 66 号

邮编: 450002

网址: <http://www.zynm.com>

电话: 0371-65751257

发行: 全国新华书店

承印: 辉县市伟业印务有限公司

投稿邮箱: zynmpress@sina.com

医卫博客: <http://blog.sina.com.cn/zynmcbs>

策划编辑电话: 0371-65788653

邮购热线: 0371-65724566

开本: 710mm×1010mm 1/16

印张: 19.5

插页: 4

字数: 357 千字


版次: 2015 年 3 月第 1 版

印次: 2015 年 3 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5542-0990-5

定价: 46.00 元

本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。



门成福简介

门成福(1931—),汉族,河南镇平人,为国家人事部、卫生部、国家中医药管理局联合遴选的全国五百名著名老中医之一。1949年独立悬壶应诊,1958年选调河南中医学院学习,1964年毕业后分配至河南省妇产科医院,1975年调回河南中医学院妇科教研室,1991年晋升教授,2003年被评为全国名老中医带徒导师,2008年授予河南中医事业终身成就奖,2014年获全国名老中医药专家传承工作室。为中原门氏妇科第三代传人,辨证精准,擅用古方化裁治疗不孕不育、男科疑难杂症及妇女经带胎产等疾病。发表论文30余篇,论著3部,主持完成三仙白斑膏治疗女性外阴白斑,荣获河南省中医管理局科技成果奖。




门老受邀参加校庆典礼



门老出席河南中医学院首届毕业生校友会



门老与弟子共获殊荣




父子传承,授业解惑



悬壶济世,薪火相传



门老与传承工作室
部分弟子在一起



编委会

主 审 门成福
主 编 门 波 孙自学
副主编 宋艳丽 杨艳芳 陈建设
编 委 (排名不分前后)
王祖龙 王 磊 王德军 邵世营
马 永 于文俊 张金锋 李庆娟
郝高利 申保庆 张 辉 周 东



序

门成福老师，南阳镇平人。出身中医世家，幼慕仲景，少承家传，早识《黄帝内经》《难经》《本草纲目》《伤寒论》，青年悬壶乡里，远近造焉。后考入河南中医学院，学业六年，勤奋刻苦，博览群书，熟读经典，尤崇陈张付山，广思深悟，成绩卓著。学成，就职河南省妇产医院。1975年擢选入河南中医学院，于妇科教研室，从事医疗教学科研。先后任讲师、主任中医师、教授。现为全国名老中医带徒导师。

40年来，老师业精德高，硕果累累。妇人经带胎产，丈夫不育奇疾，皆有应验良方。愈疾不可缕指尽数，桃李广播天下。弟子珍惜师之秘验，留意收集奇特良方，整理编辑成册，为《门成福妇男科临证良方经验录》。录50年典型医案，集老师感悟锦华，彰老师之成就，供来者所效法。

凝神拜读，吾实感其言精要，其验珍贵。为序者，发我所感，亦冀荐于同道共享。

郑玉玲

2014年6月18日

目 录

妇科.....	1
月经病.....	1
月经先期.....	1
月经后期.....	8
月经先后无定期.....	13
月经过多.....	15
月经过少.....	18
经期延长.....	22
经间期出血.....	24
痛经.....	25
闭经.....	31
崩漏.....	38
经行乳房胀痛.....	47
经行头痛.....	51
经行身痛.....	53
经行泄泻.....	54
经行吐衄.....	56
经行口糜.....	58
经行风疹块.....	59
经行眩晕.....	62
经行浮肿.....	64
经行情志异常.....	66
绝经前后诸证.....	67
带下病.....	70
不孕症.....	73
高泌乳素血症.....	73

输卵管炎	75
未破卵泡黄素化综合征	80
月经不调	81
妊娠病	83
妊娠剧吐	83
妊娠恶阻	84
妊娠腹痛实证	84
妊娠腹痛	85
妊娠合并阑尾炎	85
妊娠合并痢疾	86
妊娠小便不通	87
子淋(湿热下注)	88
羊水过多(子满)	89
子嗽	90
滑胎(肾虚)	92
胎漏、胎动不安	93
胎死不下	95
产后病	97
产后血晕	97
产后痉证	98
产后腹痛	99
产后恶露不绝	100
产后大便难	104
产后发热	106
产后排尿异常	109
产后自汗、盗汗	111
产后头痛	112
产后身痛	113
产后缺乳	116
产后乳汁自出	119
产后黄疸	121
产后泄泻	122
杂病	124
癥瘕	124

脏躁	129
阴痒	132
吊阴痛	136
阴挺	137
阴疮(阴肿、阴茧、阴痛)	139
外阴白斑	142
巨乳症	143
乳衄	144
乳泣	145
男科	146
不育症	146
少精子症	146
弱精症	150
精液不液化	154
死精症	157
畸形精子症	160
免疫性不育	162
前列腺炎(精浊)	167
阳痿	174
早泄	182
遗精	185
不射精	188
阳强	192
前列腺增生	195
包皮龟头炎	200
睾丸鞘膜积液	201
精索静脉曲张	204
附睾炎	206
精囊腺炎	209
外阴白斑	212
淋病	212
尖锐湿疣	214
梅毒	216
非淋菌性尿道炎	218

生殖器疱疹	219
祖传秘验方	222
妇科方	222
外阴白斑方	222
德生丹	223
先期汤	223
痛经方	224
保胎方	224
寿胎饮	225
止崩汤	226
止带汤	226
调经助孕汤	227
阴痒方	227
消瘤汤	228
乳裂方	228
催乳饮	229
益母汤	229
乳癖方	230
更年饮	230
产后腰痛方	231
支原体方	231
男科方	233
消癥饮	233
清热解毒汤	234
补肾起痿方	234
补肾固精汤	235
固精起痿汤	236
疏肝起痿汤	237
育阴清肝饮	237
补肾生精方	238
助育丹	239
通淋汤	240
济生汤	240
医论·心悟	242

月经病·····	242
治疗痛经 100 例·····	242
治疗痛经三法·····	244
治疗月经先期经验·····	247
治疗崩漏症验案选介·····	250
攻补兼施调理法治疗闭经·····	254
四物汤加减治疗月经病经验·····	256
妊娠病·····	260
治疗妊娠高血压综合征经验·····	260
胎漏、胎动不安的辨证论治·····	262
带下病·····	265
治疗带下病经验·····	265
不孕不育·····	268
运用中医药治疗不孕症经验·····	268
治疗输卵管不通经验·····	271
治疗不孕症经验·····	274
治疗不孕症医案举隅·····	277
临证经验·····	281
攻补寒热同用法治疗妇科病临床经验·····	281
治疗妇科病经验·····	284
治疗月经病经验拾萃·····	286
《金匱要略》活血化瘀法在妇科的临床应用·····	290
一生悬壶济苍生·····	293
跋·····	300

妇 科

月 经 病

月经先期

案

邵某,女,20岁,未婚,郑州人。2005年11月29日初诊。

自诉近5年来月经提前10余天,末次月经11月6日,量多、色暗红,经期伴有面部痤疮增多,素有辛辣之嗜好,带下量多,色黄,有异味,心情烦躁,眠差,大便3日1次,干结,小便黄赤,舌红,苔黄厚,脉滑数。辨证:阳盛实热证。治则:清热凉血调经。方药:先期饮加味。

处方:生地黄 25g,白芍、当归、野菊花各 15g,蒲公英 25g,紫花地丁 15g,薏苡仁、败酱草各 25g,酒大黄、香附各 15g,酸枣仁 25g。

10剂,每日1剂,水煎服。

二诊:服上方后,12月8日月经至,血量减少,面部痤疮好转。

按:该女经期提前,经血量多色紫红,肠燥便秘,面发痤疮,属阳盛实热证,治疗时以先期饮清热凉血为主,加野菊花、蒲公英、紫花地丁、薏苡仁、败酱草清热解毒祛痘,配以酒大黄润肠通便,推陈出新。热去则血安,冲任调和而经血安和。然而经期仍然要温通,不能过用寒凉之品,以防止经血排出不畅,正如赵之弼说:“经水之行,常用热而不用寒,寒则止留其血,使浊秽不尽,带淋痕满,所由作矣。”

案

范某,女,17岁,学生,无过敏史。2010年12月6日初诊。

月经初潮13岁,开始周期尚准,近1年月经先期而至,每次提前15天,末次月经:12月3日,量正常色红,有血块,平素多食辛辣厚味,常口干苦,大便燥结,小便色黄,舌质鲜红,苔薄黄,脉数有力。辨证:阳盛血热,冲任不固。治则:

清热降火,凉血调经。因正值经期,故给予加味生化汤调理。方药:自拟方。

处方:川芎、桃仁、当归各 15g,益母草 25g,三棱、莪术各 15g,丹参、鸡血藤各 25g,荆芥炭、甘草、炮姜各 6g。

二诊:12月9日,服上方3剂后,月经已净,现给予平时治疗,以凉血调经,调补冲任为主。

处方:生地黄 25g,牡丹皮 12g,赤芍、白芍、黄芩各 15g,菟丝子 25g,杜仲、桑葚、山茱萸各 15g,鸡血藤 25g,酒大黄(后下)10g。

三诊:12月24日,服上方14剂后,月经来潮,距上次月经为21天,现正值月经第1天,经来量可,色红,无血块,少腹稍胀,纳差少,四肢酸困无力,舌红,苔薄白,脉沉细滑。给予经期方(初诊方)5剂,平时方(二诊方)加乌贼骨 15g,茜草 12g,荆芥炭 6g,10剂,每日1剂,水煎服。

四诊:2011年1月9日,服上两方后,无不适症状。继服平时方14剂,观察月经情况。

五诊:1月23日,患者来诊告知月经于昨日来潮,量、色、质均正常,因其月经已基本正常,等月经过后,服2010年12月24日方10剂巩固治疗。

按:患者处于青春期,加之平时喜食辛辣之品,气血旺盛,肾水不足,热伏冲任,迫血妄行,故月经提前;正如《傅青主女科》所言“妇人有先期而来者,其经甚多,人以为血热之极也,谁知是肾中水火太旺乎!夫火旺则血热,水旺则血多……”血为热灼则色红有块;热伤津液,口干苦,大便燥结;舌质鲜红,苔薄黄,脉数有力,小便黄,均为热盛于里之象。治用生地黄、牡丹皮、黄芩清热凉血,正本清源;桃仁、赤芍、鸡血藤活血祛瘀,以调经候;酒大黄峻下热结兼祛瘀;白芍养血柔肝;菟丝子、杜仲、桑葚、山茱萸填精补肾,顾护先天之本;荆芥炭、乌贼骨、茜草理经血,调冲任。

案

王某,女,28岁,已婚。2005年11月30日初诊。

患者近半年来月经20天一行,量大,有血块,色紫黑,带下量正常,有异味。末次月经11月15日,舌红,苔黄,脉弦数。辨证:阳盛血热证。治则:凉血清热调经。方药:芩连四物汤加味。

处方:黄芩 15g,黄连 6g,生地黄 25g,当归 12g,炒白芍 15g,牡丹皮 12g,荆芥炭 6g,乌贼骨、杜仲各 15g,桑寄生、麦冬各 25g,茯苓 15g,川续断 25g,金银花 15g。

7剂,每日1剂,水煎温服。

二诊:12月7日,述服上药后白带正常。唯觉口微干渴,余无不适,仍以前方继服。

7剂,每日1剂,水煎温服。

三诊:12月14日,今日月经来潮,量偏多,色红,无血块,觉少腹部隐痛不适,考虑目前所服方药中寒凉药居多,现正值经期,宜温、宜活。

处方:当归15g,川芎10g,桃仁12g,炙甘草、炮姜各6g,乌贼骨15g,茜草12g,荆芥炭6g,炒杜仲、香附各15g,红糖引。

3剂,每日1剂,水煎服。

四诊:12月18日,月经顺利过完,无明显不适。嘱其再调理2个周期方可停药。

按:阳盛血热致月经先期者,多伴心烦,口渴、便干等表现,治宜清热凉血,以芩连四物汤加牡丹皮凉血,麦冬滋阴,荆芥炭、乌贼骨收涩止血,佐以杜仲、桑寄生、川续断、茯苓等固肾调经之品,然需要注意的是经期仍以温通之品为上,以免凉遏经气。

案

王某,女,46岁,离婚。2010年9月20日初诊。

患者1年前因家庭不睦离婚,婚后单独生活,工作生活压力都很大,以至于近半年来月经每月提前7天以上,经量少,经色紫红,伴有血块,末次月经:8月30日,经前心烦易怒,两乳胀痛,情绪不稳,带下多,色黄有异味,舌红,苔薄黄,脉弦细数。辨证:肝郁血热。治则:凉血疏肝。方药:丹栀逍遥散加减。

处方:当归、白芍、柴胡、香附、白术各15g,牡丹皮10g,乌贼骨15g,鸡血藤25g,茜草12g,荆芥炭6g,阿胶珠15g,野菊花、酒大黄各12g,酸枣仁25g,茵陈15g,甘草6g。

7剂,每日1剂,水煎温服。

二诊:9月27日,服药后9月26日经至,较上月提前4天,血块消失,乳软不胀。服用加味生化汤5剂。

处方:川芎、当归、桃仁各15g,益母草25g,三棱、莪术、乌贼骨各15g,丹参25g,茜草12g,荆芥炭6g,阿胶珠、茯苓、杜仲各15g,川续断25g,炮姜6g。

按:该女经期每月提前,皆因烦躁易怒,郁怒伤肝,肝气郁结,气郁不畅,郁而化火,气滞血伤,冲任不宁而热外溢,致月经先期。《万氏女科》曰:“如性急躁,多怒多妒者,责其气血俱热,且有郁也。”气滞肝经,经气不疏,则乳房胀痛,舌质红,脉弦,心烦易怒,均为肝郁化热之象。故当用丹栀逍遥散疏肝解郁、清热调经,配伍乌贼骨、茜草、荆芥炭、阿胶珠固冲任,调经血;茵陈清肝退热,加强治本治标之功。诸药合用,肝气舒,热气清,经血调。

案

张某,女,32岁,已婚,洛阳偃师人。2011年6月27日初诊。
月经提前7~10天,经前乳房胀痛,心烦闷,常因小事与家人发生争执,不欲饮食,腹部胀满,末次月经2011年6月24日,量少,未净,带下量多,色黄,舌红,苔白,脉沉细弦。辨证:气滞血瘀型。治则:行气活血化瘀。方药:加味德生丹。

处方:熟地黄25g,当归、川芎、白芍各15g,丹参、益母草各25g,陈皮15g,砂仁10g,木香6g,柴胡、野菊花各15g,姜半夏12g,蒲公英25g,紫花地丁15g。

7剂,每日1剂,水煎温服。

按:此案属肝郁气滞,气滞血瘀,气机不畅,冲任不调,故而月经先期,经量少,腹胀,不思饮食;白带多,色黄,属下焦有热。方用门氏祖传方德生丹,四物汤、丹参、益母草化瘀调经,柴胡、木香、砂仁、陈皮疏肝解郁,健脾理气,野菊花、蒲公英、紫花地丁清湿热、止白带。

案

黄某,女,28岁。1998年5月5日初诊。
自述月经每次提前10余天,经量多,色鲜红带血块,经期伴有面部痤疮增多,口渴喜冷饮。素喜食辛辣刺激性食物,小便黄,便秘,舌红,苔薄黄,脉数。辨证:阳盛实热证。治则:清热凉血调经。方药:清经散加减。

处方:地骨皮25g,牡丹皮12g,白芍、黄柏各15g,何首乌、栝楼、车前草、白茅根、金银花各25g,白术15g,茯苓14g。

7剂,每日1剂,水煎温服。

按:该案患者月经提前,经血量多,色暗红,有血块,肠燥便秘,面发痤疮,乃阳盛实热证的表现。方用清经散清热凉血调经为主,加何首乌、栝楼润肠通便,白茅根、车前草清热利尿,金银花加强清热祛痘的功效,白术、茯苓顾护胃气,以防伤胃。纵观全方,热去则血安,冲任调和而经血安和。

案

张某,女,46岁。2002年12月3日初诊。
2年来月经提前,周期21~23天,色鲜红,量逐渐减少,近期仅行经1天即无,伴心烦,失眠,耳鸣腰酸,口干咽燥,手足心热,舌红绛,苔少,脉细数。B超示:子宫体积增大(110毫米×51毫米×67毫米)。辨证:阴虚血热、水亏火旺。治则:滋阴清热,调经止血。

处方:熟地黄25g,生白芍、当归各15g,麦冬25g,枸杞子15g,茜草12g,阿胶珠10g(烊化),益母草30g,丹参、川续断、炒酸枣仁各25g,石菖蒲12g。

二诊:12月16日,服上药10剂,昨日月经来潮,经期延至26天,量仍偏少,但基本在正常范围,心烦,咽干已除,睡眠明显好转,唯腰酸耳鸣时作,此乃久损