



高级卫生专业技术资格考试

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会 组编

副主任、主任护师 资格考试

习题精编



紧扣考试大纲/题型全面丰富
两种版本互动/做到随时随地
自动批阅判分/汇总错题重做

上海科学技术出版社



副主任、主任护师 资格考试习题精编

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

副主任、主任护师资格考试习题精编 / 高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编. —上海:上海科学技术出版社,2016.3

(考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试)

ISBN 978-7-5478-2843-4

I. ①副… II. ①高… III. ①护理学-护士-资格考试-资格考试-习题集 IV. ①R47-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第251771号

考试掌中宝 免费赠送本书互动电子版阿虎医书



- 错题重做、自动收藏, 好题时时温故
- 习题评论、纵情吐槽, 考友共同进步
- 紧扣考纲、题型全面, 题量充足丰富

授权码

使用方法: 扫描二维码→下载APP→手机号注册账号→阿虎医书→输入授权码

副主任、主任护师资格考试习题精编

高级卫生专业技术资格考试命题研究委员会组编

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社

(上海钦州南路71号 邮政编码200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路193号 www.ewen.co

常熟市兴达印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 34.25

字数 770 千字

2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5478-2843-4/R·1014

定价: 138.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向工厂联系调换

前 言

为了进一步深化卫生专业职称改革,2000年人事部、卫生部下发了《关于加强卫生专业技术职务聘请工作的通知》。通知要求,卫生专业的副高级技术资格通过考试与评审相结合的方式获得;正高级技术资格通过评审委员会答辩后获得。根据通知精神和考试工作需要,副高级技术资格考试在全国各省、自治区、直辖市职称改革领导小组的领导下设立了多个考区。目前,很多地区正高级技术资格的评审工作也逐渐采用考评综合的方法。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘请相应技术职称的必要依据。

为了更好地帮助广大考生考前复习,我们结合各地考试的实际情况,紧密围绕由中华医学会组织编著的“高级卫生专业技术资格考试指导用书”(人民军医版)的编写内容,编写了本套“考试掌中宝·高级卫生专业技术资格考试”系列习题精编,适用于医学正、副高级卫生专业技术资格考试。试题设计紧扣最新考试大纲,符合医学高级职称考试科目与考试题型,考试题量丰富,囊括了目前的最新考试题型,可以针对性地复习,提高应试能力,让广大考生的考试变得更加容易。

本套习题精编紧扣大纲,配套指导用书,分为多个章节,包括单选题、多选题、共用题干和案例分析题四种题型。按照大纲要求“了解”“熟悉”“掌握”的层次合理安排习题。通过考题同步练习的方式掌握考试的易考知识点,准确把握考试的命题方向。配合系列冲刺模拟卷练习,可以巩固已经掌握的知识点,对于不熟悉的知识点进行重点记忆。

为了方便考生复习迎考,本套习题精编包括纸质版和配套的手机APP应用版,做到随时随地互动复习,反复演练。具有自动批阅判分,汇总错题强化训练功能,可掌握做题技巧及命题规律,使广大考生轻松通过考试。

由于编写时间及水平有限,书中难免有疏漏与不足之处,希望广大考生和学者批评与指正。

考试命题研究委员会
2016年1月

目 录

| | |
|-------------------|-----|
| 第1章 护理伦理 | 1 |
| 第2章 心理护理 | 19 |
| 第3章 护理教育学 | 29 |
| 第4章 护理管理 | 36 |
| 第5章 医院内感染护理 | 74 |
| 第6章 护理研究 | 123 |
| 第7章 护理健康教育学 | 130 |
| 第8章 患者的疼痛管理 | 156 |
| 第9章 社区护理 | 165 |
| 第10章 内科护理学 | 190 |
| 第11章 外科护理学 | 349 |
| 第12章 妇产科护理学 | 430 |
| 第13章 儿科护理学 | 489 |

第1章 护理伦理

一、单选题：以下每道考题有5个备选答案，请选择1个最佳答案

1. 医疗行为中,医务人员有责任为患者的隐私保密,主要体现医学伦理原则中的
A. 不伤害原则
B. 有利原则
C. 尊重原则
D. 公正原则
E. 人道主义原则
2. 护理道德评价的主体是
A. 社会各界
B. 护理人员的职业行为
C. 医护人员
D. 患者及患者家属
E. 社会各界和医护人员
3. 对医患关系中基本的道德规范描述最正确的是
A. 医患双方尊重彼此的权利和履行相互的义务
B. 医护人员尊重患者的权利
C. 患者尊重医护人员的权利
D. 医护人员尽职尽责为患者服务
E. 患者尊重医护人员的人格与劳动
4. 护理人员在工作中对患者的关心及提供的服务,应根据
A. 病情的需要
B. 患者的文化
C. 患者的经济状况
D. 患者的地位
E. 患者的信仰
5. 医德修养的根本途径和方法是坚持
A. 学习医德理论知识
B. 学习医德榜样人物
C. 医疗卫生保健实践
D. 经常性批评与自我批评
E. 有的放矢
6. 医德评价的最高标准是
A. 医德义务
B. 医德规范
C. 医德基本原则
D. 有利于人类生存环境的改善
E. 有利于促进医学科学的发展
7. 社会主义的医德关系应是
A. 谋生协作型
B. 赐舍恩惠型
C. 友好合作型
D. 志同对立型
E. 排斥协调型
8. 护士在工作中拒绝患者的无理要求,遭到患者家属殴打,对此,护士应该
A. 满足患者的要求
B. 忍气吞声,不与患者纠缠
C. 付诸法律,追究对方的法律责任
D. 接受患者的钱财作为被打的补偿
E. 用同样的手段还击患者

9. 下列临终关怀的说法中,正确的是
- A. 临终关怀应以所有住院患者为服务对象
 - B. 临终关怀应以治疗疾病为主要服务内容
 - C. 临终关怀应以延长患者的生存时间为目的
 - D. 临终关怀面向的仅仅是临终患者个体
 - E. 临终关怀应以提高临终患者的生存质量为宗旨
10. “我会尊重患者告诉我的一切秘密,即使患者已经死去。”此话出自
- A. 东京宣言
 - B. 夏威夷宣言
 - C. 日内瓦宣言
 - D. 赫尔辛基宣言
 - E. 希波克拉底誓言
11. 在护理工作中,最高层次的道德情感是
- A. 事业感
 - B. 荣誉感
 - C. 同情感
 - D. 责任感
 - E. 真诚感
12. 治疗性沟通不包括
- A. 信息发出者与接收者是护士与患者
 - B. 沟通的事物应属于护理专业性事物
 - C. 护患关系是一种治疗性关系
 - D. 治疗性沟通以患者为中心
 - E. 患者在沟通中处于主导地位
13. 避免心理治疗庸俗化的医德要求是
- A. 具备责任心、爱心
 - B. 具备心理治疗知识
 - C. 自我涵养、耐心、细心
 - D. 具有帮助患者的诚意
 - E. 维护患者,保守医疗秘密
14. 基础护理的基本医德要求是
- A. 主动掌握护理技能
 - B. 自觉提供相应服务
 - C. 遵章守纪,严于律己
 - D. 准确及时执行医嘱
 - E. 明确目标,协同一致
15. 当妊娠危及胎儿母亲的生命时,可允许行人工流产或引产,这符合
- A. 行善原则
 - B. 不伤害原则
 - C. 公正原则
 - D. 尊重原则
 - E. 自主原则
16. 护患关系中最基本的道德要求是
- A. 忠诚美德
 - B. 言语谨慎
 - C. 认真负责
 - D. 严谨作风
 - E. 尊重患者
17. 护理人员最基本的道德义务是
- A. 把对患者个体尽义务和对社会尽义务统一起来
 - B. 对社会尽义务
 - C. 对患者尽职尽责
 - D. 对患者个体尽义务
 - E. 以上都不是

18. 从伦理上说,医患关系是一种
- A. 陌生人之间的关系
 - B. 商品关系
 - C. 主从关系
 - D. 医疗契约关系
 - E. 信托关系
19. 社会主义市场经济条件下加强医学伦理教育的必要性主要取决于
- A. 公正分配医药卫生资源的要求
 - B. 实现医疗活动道德价值的要求
 - C. 协调医际关系的要求
 - D. 合理解决卫生劳务分配问题的要求
 - E. 正确处理市场经济对医学服务正负双重效应的要求
20. 教育者向受教育的医务人员传授医学道德规范的医学道德教育方法是
- A. 言教
 - B. 奖惩
 - C. 身教
 - D. 榜样
 - E. 引领学生进行实践
21. 以下不符合狭义心理护理的是
- A. 通过人际交往进行心理护理
 - B. 护士以良好的医德和服务态度赢得患者的信赖与合作,使患者树立与疾病做斗争的信心和决心,促进早日康复
 - C. 护士在护理过程中应用心理学方法
 - D. 以行为来影响、改变患者的认知
 - E. 帮助患者达成最适宜的身心状态
22. 医学伦理学原则不包括
- A. 公正原则
 - B. 有利原则
 - C. 不伤害原则
 - D. 生命价值原则
 - E. 尊重原则
23. 男性,50岁,诊断为高血压心脏病,住院1周后患者要求查询住院费,并要求打印住院费清单,患者的行为依据何种权利
- A. 选择权
 - B. 隐私权
 - C. 健康权
 - D. 控制权
 - E. 知情权
24. 目前我国医学伦理学主要的研究方向是
- A. 公民道德问题
 - B. 临床医学问题
 - C. 公共道德的学说和体系
 - D. 生命科学的发展
 - E. 医学实践中的道德问题
25. 赵老太太首次住院有恐惧感,要求女儿陪伴。此表明患者有哪种需要
- A. 生理需要
 - B. 安全的需要
 - C. 自我实现的需要
 - D. 自尊的需要
 - E. 爱与归属的需要
26. 市场经济条件下的医德建设,重点是纠正和防止
- A. 稀有卫生资源分配不公的现象
 - B. 追求个人正当利益的现象
 - C. 忽视卫生事业的福利性
 - D. 强调医务人员的社会价值
 - E. 片面追求经济效益的行为

27. 在安乐死的实施方式中,最容易产生争议的是
- A. 被动自愿安乐死的实施 B. 主动自愿安乐死的实施
C. 被动非自愿安乐死的实施 D. 主动非自愿安乐死的实施
E. 任何一种安乐死的实施
28. 下列哪种关系模式的特点是“告诉患者做什么”
- A. 合作分工型 B. 共同参与型
C. 主动-被动型 D. 指导-合作型
E. 教育-服从型
29. 医患交往是
- A. 语言沟通 B. 非语言沟通
C. 技术水平沟通 D. 非技术水平沟通
E. 以上都正确
30. 患者健康教育中,评估教育需求时,下列属于直接评估的是
- A. 阅读患者病历 B. 与患者家属交谈
C. 与患者接触 D. 分析患者病史
E. 分析患者健康影响因素
31. 在医德评价中,自我评价方式及主观评价力量是指
- A. 社会舆论 B. 传统习俗
C. 内心信念 D. 患者评议
E. 院内评价
32. 危重昏迷患者经治疗后脱离危险,进入康复期,医患关系交往模式的类型将由
- A. 主动-被动型转为指导-合作型 B. 主动-被动型转为共同参与型
C. 指导-合作型转为共同参与型 D. 指导-合作型转为主动-被动型
E. 共同参与型转为主动-被动型
33. 对医术与医德之间关系的理解有误的是
- A. “医乃仁术” B. 有能力做的就应该去做
C. “大医精诚” D. 临床医学决策同时也是伦理决策
E. 前沿医学技术应用于临床必须有医德参与
34. 医护之间的关系模式应该是
- A. 主从型 B. 指导-被指导型
C. 并列-互补型 D. 相互竞争型
E. 指导-合作型
35. “医乃仁术”所指的医学道德是
- A. 医学的本质特征 B. 医学活动中的一般现象
C. 医学的非本质要求 D. 医学的个别性质
E. 个别医务人员的追求
36. 正确处理医际关系的原则是
- A. 根据职务、职称不同,区别对待 B. 根据学历、职务的高低,分配发展机会
C. 彼此信任、互相协作和监督 D. 互相尊重,“井水不犯河水”
E. 互相尊重,坚持独立,注重自我发展

37. 医德义务对医务人员职责的规定内容是
- A. 及时与准确
B. 荣誉与幸福
C. 权利和义务
D. 主观与客观
E. 个体与公益
38. 医德评价的意义应除外
- A. 医务人员满足自我心理需求的手段
B. 医务人员行为的监视器和调节器
C. 维护医德原则的重要保障
D. 维护医德规范的重要保障
E. 使医德原则、规范转化为医德行为的中介和桥梁
39. 医务人员泄露医疗秘密将会产生的不良后果不包括
- A. 会引起社会某些人对患者的歧视
B. 会使患者对医务人员产生不信任和恐惧感
C. 会引起医患矛盾、家庭纠纷
D. 会造成患者沉重的心理负担,甚至引发自杀的严重后果
E. 会酿成医疗差错事故
40. 违背了不伤害原则的做法是
- A. 妊娠危及胎儿母亲的生命时,行人工流产或引产
B. 有证据证明,生物学死亡即将来临而且患者痛苦时,允许患者死亡
C. 糖尿病患者足部有严重溃疡,有发生败血症的危险,予以截肢
D. 强迫患者进行某项检查
E. 以上都不是
41. 不包含在医学伦理学有利原则之内的是
- A. 努力使患者受益
B. 努力预防和减少难以避免的伤害
C. 对利害得失全面权衡
D. 造成有益伤害时积极主动赔偿
E. 关心患者的客观利益和主观利益
42. 对医师有合理的个人利益的正确理解是
- A. 医师的个人利益都是天然合理的
B. 医师的正当利益都应得到实现
C. 医师的正当利益能够获得医德的支持
D. 医师的正当利益必须无条件服从患者利益
E. 医师的个人利益在伦理上是成问题的
43. 在计划生育工作中,主要提倡的是
- A. 克隆技术
B. 生殖技术
C. 人工流产
D. 绝育
E. 避孕
44. 可促进护患有效沟通的行为是
- A. 不评论患者所谈到的内容
B. 及时陈述自己的观点和看法
C. 对患者的问题迅速做出解答
D. 当患者叙述过多时及时打断叙述
E. 患者担心疾病预后时,应立即做出保证
45. 医学伦理学的核心问题是
- A. 医务人员之间的关系
B. 医务人员与患者的关系

- C. 医务人员与社会之间的关系
D. 医务人员与科学发展之间的关系
E. 以上都不是
46. 医患关系要做到真诚相处,最主要的是
A. 关系和谐
B. 尽职尽责
C. 平等相待
D. 互相尊重
E. 互相信任
47. 男性,55岁,因左小腿丹毒复发到某医院就诊,医师给他开了价格较昂贵的新型抗生素,患者因自费而要求改用上次发病时有效且便宜的青霉素。但是,医师却不耐烦地说:“是你说了算,还是我说了算?难道我会害你!”患者无奈,百思不解,只好离去而到另一家医院。从医学伦理学的角度分析,该医师的行为违背了下列原则中的
A. 有利原则
B. 公正原则
C. 尊重原则
D. 公益原则
E. 生命价值原则
48. 能对护士的行为起到评价和激励作用的道德规范是
A. 良心
B. 情感
C. 审慎
D. 荣誉
E. 兴趣
49. 某年轻女患者,自诉左侧乳房有硬结,到某医院外科诊治。经活体组织检查证实为乳腺癌。经患者及其家属同意后,收住院行乳腺癌根治术。在术中右侧乳房也做了活体组织切片,检查结果为“乳腺瘤性肿瘤,伴有腺体增生”。虽然目前不是癌组织,但是将来有癌变的可能性,医师决定将右侧乳房切除。术后患者及其家属认为,医师未经患者或其家属同意切除右侧乳房,要求追究医师的责任并要求赔偿。从伦理学上分析,哪一个说法是正确的
A. 该医师未经患者及其家属同意,自行切除患者右侧乳房,损害了患者的知情同意权
B. 该医师为了防止右侧乳房癌变,切除右侧乳房的做法是正确的
C. 该医师未经患者及其家属同意,自行切除患者右侧乳房,是对患者的伤害,不符合无伤原则
D. 患者及其家属的赔偿要求是无理的
E. 以上说法都不对
50. 男性,45岁,个体户,因服用大量的安眠药自杀而被妻子送至某医院急诊室。妻子告诉医师,患者有精神分裂症,一直服药治疗,过去也有服药后睡一天才醒的情况,此次睡一天一夜未醒,才发现是服用大量的安眠药自杀。经急诊室近一天一夜的抢救,患者仍处在昏迷状态。于是急诊医师告知其妻,采用肾透析也许能挽救患者的生命,但费用较高。其妻听了医师的建议后,只是说患者活着非常痛苦,家庭也很痛苦,并让医师看着办吧。面对其妻的犹豫态度,你认为医师应该选择
A. 维持原来的抢救措施,任其好坏
B. 让其妻子将丈夫接回家,终止患者的治疗
C. 只要妻子同意签字,立即终止在急诊室的抢救而给予支持治疗
D. 在妻子和家庭其他成员同意的情况下,实施主动安乐死
E. 争取妻子的配合,给患者实施肾透析和其他抢救
51. 医务人员应具有的心理素质是
A. 意志坚强
B. 情绪稳定

- C. 沟通专家
E. 以上都对
52. 王护士发现自己给患者发错了药,不知如何是好,请帮助她选择最佳的行为是
A. 报告护士长,立即调换药品,并向患者致歉
B. 通知患者,请求谅解
C. 不报告护士长,也不调换药品
D. 只报告护士长,不调换药品
E. 上述行为都不正确
53. 一中年男性患者因急性阑尾炎住院治疗,手术后,主管医师为了使患者尽快恢复,给患者使用了一种比较贵的新型抗生素,但并没有同患者商量。患者恢复很快,几日后出院。出院时,患者发现自己需付上千元的药费,认为医师没有告诉自己而擅自做主,自己不应该负担这笔钱。在这个案例中,医师损害了患者的哪项权利
A. 知情同意权
B. 疾病的认知权
C. 平等的医疗权
D. 要求保护隐私权
E. 参与权
54. 男性,45岁,因患精神疾病住院治疗,护士小胡给他抽血时,他打了小胡一巴掌,还不停地骂脏话,不堪入耳,此时小胡应
A. 克制忍让
B. 用武力制止
C. 打击报复
D. 用语言制止
E. 以牙还牙
55. 患者在接受治疗护理过程中应享有安全保障的权利,下列不正确的是
A. 有权要求不造成无谓的致残、致畸或致死
B. 有权对有损健康的医护保健服务提出赔偿
C. 有权要求获得保障健康的生存环境
D. 有权要求保护自己的隐私
E. 有权拒绝支付医疗费用
56. 某医院在进行药物的临床试验,当受试者要求中途退出试验时,合乎伦理的做法是
A. 试验完了退出
B. 无条件地同意受试者退出
C. 在不妨碍研究进程的情况下允许退出
D. 在不造成重大经济损失的情况下允许退出
E. 在已经取得主要研究数据资料的情况下允许退出
57. 女性患者头痛数月,遇上呼吸道感染和月经来潮时疼痛加重,出于彻底检查的目的来院,坚决要求做CT检查,被医师拒绝。医师开出脑电图检查单和请耳鼻喉科会诊单。患者大为不满。为形成正常医患关系,该医师应该
A. 维持契约关系,完全按患者要求办,开单做CT检查
B. 维持契约关系,坚决按医师意见办,脑电图检查后再定
C. 维持契约信托关系,说服患者先行体格检查再定
D. 维持信托关系,对不信赖者拒绝接诊
E. 维持信托关系,先进行CT和脑电图检查、会诊,然后进行体格检查

58. 急诊室收治一名因车祸导致头部受伤而昏迷的患者,此时采用的医患模式是
- A. 主动-被动型
B. 指导-合作型
C. 被动-主动型
D. 部分参与型
E. 共同参与型
59. 某医院采取了一些隔离措施,使体格检查置于一个相对封闭的环境中,以免受检患者曝光于众人面前。更确切地说这些措施反映了医院和医师哪一种医德意识
- A. 服务意识
B. 管理意识
C. 保护患者隐私的意识
D. 有利于患者的意识
E. 热爱医学事业的意识
60. “你是重要的。因为你是你,直到你活到最后一刻仍是那样重要。我们会尽一切努力帮助你安详逝去,但也尽一切努力令你活到最后一刻。”这句话最能够反映的临终护理伦理原则是
- A. 患者利益至上
B. 提高临终患者的生活质量
C. 尊重临终患者的人格,维护其尊严
D. 为临终患者提供耐心的服务
E. 尊重临终患者的权利
61. 男性,40岁,建筑工人,工作中不慎从高处坠落,不省人事,送入医院抢救,医院虽进行了积极的抢救,但1周后,病情未好转又发生了感染性中毒性休克,继而发生循环和肾衰竭,难以康复。当家属和单位得知患者预后消息后,出现了两种态度:家属要求放弃治疗和抢救,而单位要求不惜一切代价继续维持抢救与治疗。面对家属与单位的意见冲突,医师应该做何种选择最符合伦理原则
- A. 尊重家属的意见,停止抢救与治疗
B. 尊重单位的意见,不惜一切代价抢救与治疗
C. 在家属和单位意见不统一情况下,采取支持疗法
D. 医师根据患者具体情况,慎重做出选择
E. 从公益论原则出发,可在取得家属与单位的支持下,停止抢救与治疗
62. 护理管理的伦理原则不包括
- A. 以人为本
B. 以患者为中心
C. 把护理服务质量放在首位
D. 以疾病为中心
E. 经济效益与社会效益兼顾
63. 在护患非技术关系中最重要的是
- A. 道德关系
B. 利益关系
C. 法律关系
D. 价值关系
E. 信任关系
64. 1953年7月国际护士会议通过的关于护理的国际性伦理法则是
- A. 国际护士守则
B. 护士伦理学国际法
C. 南丁格尔誓约
D. 护士职业行为法典
E. 国际医德守则
65. 从完整意义上来说,知情同意权不包括
- A. 了解权
B. 被告知权
C. 告知权
D. 同意权

E. 拒绝权

二、多选题：以下每道考题有5个备选答案，每题至少有2个正确答案

66. 人体试验的道德原则包括
- A. 医学目的的原则
B. 知情同意的原则
C. 维护受试者利益的原则
D. 保障受试者绝对安全的原则
E. 随机对照的原则
67. 护理医德的实质在于
- A. 珍惜人的生命
B. 增进健康和预防疾病
C. 尊重人的尊严和权利
D. 恢复健康和减轻痛苦
E. 为个人、家庭和公众提供高质量的健康服务
68. 下列各项中属于心理护理原则的有
- A. 心身整体原则
B. 个体化原则
C. 针对性原则
D. 交往性原则
E. 服务性原则
69. 维系医德依靠的非强制力量是
- A. 卫生法规
B. 社会舆论
C. 传统习俗
D. 内心信念
E. 行政律令
70. 属于社区护理工作内容的有
- A. 老年人保健护理服务
B. 慢性病患者的医疗护理服务
C. 急、重症患者的转诊服务
D. 疑难病患者的诊疗护理服务
E. 临终患者的护理服务
71. 社会主义医德幸福观认为
- A. 医德幸福是健康的物质需要和精神需要的适当满足
B. 医德幸福建立在辛勤的工作和劳动的基础之上
C. 首先要关注个人幸福
D. 防病治病，维护人民健康是最大幸福
E. 必须把个人幸福与集体幸福统一起来
72. 医学伦理学的基本问题是
- A. 关于医德与利益的关系问题
B. 任何医学伦理学家都要回答的问题
C. 检验各种医学伦理学派的试金石
D. 识别进步与腐朽医德观的根本标准
E. 自始至终贯穿在医学伦理学的体系之中
73. 尊重患者的自主权，就应该
- A. 满足患者提出的一切要求
B. 让患者自主选择医疗方案
C. 允许任何患者拒绝治疗
D. 为患者选择医疗方案提供必要的信息
E. 拒绝患者的非分选择
74. 妇产科护理的道德要求是
- A. 要以深厚的同情心做好心理护理
B. 要有对患者、家庭、社会的高度责任感
C. 要有不怕苦、脏、累的献身精神
D. 要有严密观察、果断处置的护理作风

- E. 仔细观察,审慎从事
75. 预防性优生学的措施包括
- A. 禁止近亲结婚
B. 禁止有严重遗传疾病者生育
C. 限制智力严重低下者生育
D. 建立天才精子库
E. 用基因工程改善人的遗传素质
76. 医务人员的哪些行为符合节育的医德要求
- A. 宣传节育是夫妇双方的义务
B. 争取早期人工流产
C. 对未婚先孕或婚外孕者予以曝光
D. 尊重人们对节育措施的自愿选择
E. 绝育手术一律选择以女性为对象
77. 传染病患者的护理道德要求是
- A. 争分夺秒,竭尽全力抢救患者
B. 预防为主,对社会负责
C. 尊重科学,科学防治
D. 无畏无惧,无私奉献
E. 做好心理护理,帮助患者树立战胜疾病的信心
78. 医德修养的实质在于
- A. 建设社会主义精神文明
B. 提高医疗质量
C. 用正确的医德观念与错误的医德观念做斗争
D. 不断提高医务人员自身的医德境界
E. 不断提高医务人员自身的业务水平
79. 门诊护理的道德要求是
- A. 作风严谨、按章操作
B. 环境优美、安静舒适
C. 热情关怀、高度负责
D. 要有时间紧迫感
E. 随机性强,必须常备不懈
80. 临终患者享有
- A. 平等医疗权
B. 知情同意权
C. 获得医疗信息权
D. 免除一定社会责任权
E. 要求隐私保密权
81. 隐私保密,具体来说就是研究对象享有
- A. 隐私权
B. 自主权
C. 匿名权
D. 名誉权
E. 保密权
82. 心理健康教育的原则主要包括
- A. 科学性原则
B. 针对性原则
C. 尊重性原则
D. 保密性原则
E. 专业性原则
83. 护理伦理学的研究对象包括
- A. 护理人员与患者之间的关系
B. 护理人员之间的关系
C. 护理人员与护理学科发展之间的关系
D. 护理人员与其他医务人员之间的关系
E. 护理人员与患者家属之间的关系
84. 医疗活动中,医务人员应当善于运用的语言是

- A. 专业性语言
C. 礼貌性语言
E. 保护性语言
85. 护患关系的特点是
A. 工作关系
C. 主动-被动关系
E. 治疗关系
86. 医德评价的客观标准是
A. 有利于防病治病
C. 有利于提高医务工作的经济效益
E. 有利于患者疾病的缓解和根除
87. 辅助检查的道德要求是
A. 从诊治需要出发,目的纯正
C. 综合分析,切忌片面
E. 实际需要,保守秘密
88. 临床护理工作的道德原则是
A. 尊重患者
C. 密切合作,协同一致
E. 最佳护理方案或最优化的护理
89. 医德评价的依据是
A. 动机和目的统一论
C. 目的和手段统一论
E. 目的和效果统一论
90. 医德修养的方法有
A. 慎独
C. 自我反省
E. 学习
91. 医德基本原则是
A. 医德体系的总纲
C. 医德评价的一般标准
E. 医德价值目标和手段的集中反映
92. 现代护理学的发展对护理道德的要求是
A. 以疾病护理为中心
C. 发挥护理工作的主动性
E. 充分尊重人的尊严和权利
93. 目前,获取移植器官的途径为人类道德所完全否定的是
A. “给” B. “取” C. “换” D. “售” E. “买”
94. 现代医学模式要求医务人员既要维护患者的利益,又要兼顾社会公益。下列正确的是
A. 尊重患者的知情同意的权利
C. 尊重医师的行医权利
B. 解释性语言
D. 安慰性语言
- B. 信任关系
D. 社交关系
- B. 有利于促进医学发展
D. 有利于人类生存环境的保护和改善
- B. 知情同意,尽职尽责
D. 密切联系,加强协作
- B. 热爱专业,安心本职
D. 全面考虑,维护社会公益
- B. 动机和效果统一论
D. 效果和手段统一论
- B. 积善
D. 示范感染
- B. 区分不同社会类型医德的根本标志
D. 医德修养的重要内容
- B. 注重身心的整体护理
D. 强化护理对医疗的依附性
- B. 尊重患者的知情选择的权利
D. 坚持一视同仁的原则

- E. 保护患者无损害的权利
95. 护理科研最基本的准则是
- A. 实事求是
B. 尊重科学
C. 团结协作
D. 目的明确
E. 科研动机端正
96. 医德修养与医德教育的辩证关系是
- A. 医德修养是社会进行的医德活动
B. 医德教育是个人进行的医德活动
C. 两者都是医德活动的重要形式
D. 医德教育为医德修养提出医德要求
E. 医德修养使外在的医德教育转化为内在的医德品质
97. 个体、公益义务论认为
- A. 医务人员与被防治者的利益是完全对立的
B. 当个体利益与公益相一致时,应两者兼顾
C. 当个体利益与公益相矛盾时,以公益居先
D. 要忠诚地维护被防治者的利益
E. 要不惜代价地抢救每一个患者的生命
98. 精神疾病患者的护理道德要求是
- A. 恪守慎独
B. 保证安全
C. 保守秘密
D. 正直无私
E. 尊重患者
99. 危重患者抢救工作中的道德要求是
- A. 要加强业务学习
B. 要全面考虑,维护社会公益
C. 要满腔热情,重视心理护理
D. 要勇担风险、团结协作,提高抢救成功率
E. 要争分夺秒,积极抢救患者
100. 人体研究护理伦理的考虑重点有
- A. 知情同意原则
B. 隐私保密原则
C. 避免伤害原则
D. 以人为本原则
E. 公平原则
101. 提高临终患者的生活质量,具体来说就是要
- A. 帮助和疏导临终患者正确面对死亡
B. 给患者提供一个安静、安全、整洁的环境
C. 及时为患者做好生活护理
D. 当患者尚能够自理时,应尽量帮助他们实现自我护理
E. 控制疼痛
102. 下列哪项不属于执行脑死亡标准的动机和直接目的
- A. 节约卫生资源
B. 增加器官移植供体
C. 更科学地判定死亡,维护死者的尊严
D. 减轻患者家庭的经济与心理负担