

国家医师资格考试用书

2015

临床执业医师 考前预测6套卷 (附答案解析)

编著 医师资格考试命题研究专家组

- ◆ 内容紧扣大纲
- ◆ 考点分布合理
- ◆ 命题科学严谨
- ◆ 解析精确详尽



人民卫生出版社

2015 执业医师资格考试大纲

2015

临床执业医师 考前预测6套卷

（附历年真题及答案解析）

主编：张成刚（执业医师资格考试专家）

- ★ 内容全面权威
- ★ 考点清晰易懂
- ★ 命题思路严谨
- ★ 预测题贴近实战

中国医药出版社

国家医师资格考试用书

2015

临床执业医师 考前预测6套卷

(附答案解析)

编著 医师资格考试命题研究专家组

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2015 临床执业医师考前预测 6 套卷 : 附答案解析 / 医师资格考试命题研究专家组编著 . —北京 : 人民卫生出版社, 2015

ISBN 978-7-117-20523-8

I. ①2… II. ①医… III. ①临床医学-医师-资格考试-习题集 IV. ①R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 061802 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

2015 临床执业医师考前预测 6 套卷 (附答案解析)

编 著: 医师资格考试命题研究专家组

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京市卫顺印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 38

字 数: 924 千字

版 次: 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-20523-8/R · 20524

定 价: 99.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

前言

模拟训练对于复习备考来说是一个至关重要的环节,模拟训练能够帮助考生衡量复习效果、发现自己的薄弱点、巩固高频考点。

为了达到上述目的,我们在深入细致分析历年真题命题的题型、考点分布、命题角度、试题难度、学科及专业权重等的基础上,根据最新考试大纲提炼相应学科的考点,围绕考点从不同的角度设计考题组成题库,然后依据考试指南和相应的教材对每道题目都给出了较为详尽的解析。最后根据各学科的权重、考点被考察的频度、题型分布组成了该书中的6套模拟试卷。

该书具有内容紧扣大纲、考点分布合理、命题科学严谨、难易程度适宜等特点,尤其是针对每道试题不仅给出了参考答案,还给出了详尽的解析。相信该书将会有效地提升读者的备考效率,增强考生的备考信心。

最后需要说明的是,尽管各位作者为编写该书投入了大量的时间和精力,但由于作者水平所限,书中不当之处在所难免,恳请读者批评指正,以便于我们在改版过程中不断进步。

编者

目 录

2015 临床执业医师考前预测试卷一	1
第一单元	1
第二单元	15
第三单元	30
第四单元	45
试卷一 答案与解析	60
第一单元	60
第二单元	70
第三单元	81
第四单元	90
2015 临床执业医师考前预测试卷二	100
第一单元	100
第二单元	114
第三单元	129
第四单元	144
试卷二 答案与解析	159
第一单元	159
第二单元	169
第三单元	180
第四单元	190
2015 临床执业医师考前预测试卷三	200
第一单元	200
第二单元	213
第三单元	229
第四单元	244
试卷三 答案与解析	260
第一单元	260
第二单元	270
第三单元	281
第四单元	291

2015 临床执业医师考前预测试卷四	301
第一单元	301
第二单元	315
第三单元	330
第四单元	345
试卷四 答案与解析	361
第一单元	361
第二单元	371
第三单元	381
第四单元	391
2015 临床执业医师考前预测试卷五	401
第一单元	401
第二单元	415
第三单元	430
第四单元	445
试卷五 答案与解析	460
第一单元	460
第二单元	470
第三单元	480
第四单元	489
2015 临床执业医师考前预测试卷六	499
第一单元	499
第二单元	513
第三单元	528
第四单元	543
试卷六 答案与解析	558
第一单元	558
第二单元	568
第三单元	578
第四单元	588

2015 临床执业医师考前预测试卷一

第一单元

A1 型题

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 含有两个氨基的氨基酸是
 - A. Lys
 - B. Trp
 - C. Val
 - D. Glu
 - E. Leu
2. RNA 和 DNA 彻底水解后的产物
 - A. 核糖相同,部分碱基不同
 - B. 碱基相同,核糖不同
 - C. 碱基不同,核糖不同
 - D. 碱基不同,核糖相同
 - E. 完全不同
3. 下列关于酶活性中心的叙述中正确的是
 - A. 所有酶的活性中心都含有辅酶
 - B. 所有酶的活性中心都含有金属离子
 - C. 酶的必需基团都位于活性中心内
 - D. 所有的抑制剂都作用于酶的活性中心
 - E. 所有的酶都有活性中心
4. 在糖酵解和糖异生中均起作用的酶是
 - A. 丙酮酸羧化酶
 - B. 磷酸甘油酸激酶
 - C. 果糖二磷酸酶
 - D. 丙酮酸激酶
 - E. 己糖激酶
5. 下列哪种化合物中不含高能磷酸键
 - A. 1,6-二磷酸果糖
 - B. 二磷酸腺苷
 - C. 1,3-二磷酸甘油酸
 - D. 磷酸烯醇式丙酮酸
 - E. 磷酸肌酸
6. 不参与甘油三酯合成的化合物为
 - A. 磷脂酸
 - B. 甘油二酯
 - C. 脂酰 CoA
 - D. α -磷酸甘油
 - E. CDP-甘油二酯
7. 人体合成及供应全身胆固醇能力最强的组织是
 - A. 肾上腺与脑
 - B. 肝与小肠
 - C. 肝与脑
 - D. 小肠与肾上腺
 - E. 肾上腺与性腺
8. 转氨酶的辅酶是
 - A. 泛酸
 - B. 四氢叶酸
 - C. 生物素
 - D. 磷酸吡哆醛
 - E. 焦磷酸硫胺素
9. 下列选项中,不参与 DNA 复制起始的是

- A. Dna 蛋白
B. SSB
C. 解螺旋酶
D. RNA 酶
E. 引物酶
10. 肝功能不良时,合成受影响较小的蛋白质是
A. 清蛋白
B. 凝血酶原
C. 免疫球蛋白
D. 纤维蛋白原
E. 纤连蛋白
11. 下列反应中,属于肝生物转化第二相的反应是
A. 氧化反应
B. 还原反应
C. 水解反应
D. 葡萄糖醛酸结合反应
E. 7α -羟化酶催化反应
12. 运动神经纤维末梢释放 ACh 属于
A. 单纯扩散
B. 易化扩散
C. 主动转运
D. 出胞作用
E. 入胞作用
13. 正常成人的血液总量约相当于体重的
A. 5%
B. 8%
C. 15%
D. 20%
E. 40%
14. 在体循环和肺循环中,基本相同的是
A. 收缩压
B. 血容量
C. 脉压
D. 外周阻力
E. 心搏出量
15. 肺内压在下列哪一时相中与大气压相等
A. 呼气初与呼气末
B. 吸气初与吸气末
C. 吸气末与呼气末
D. 吸气初与呼气末
E. 吸气初与呼气初
16. 下列选项中,不属于促胃液素生理作用的是
A. 刺激胃酸分泌
B. 促进胃运动
C. 刺激胃蛋白酶分泌
D. 促进唾液分泌
E. 促进胃肠上皮细胞的生长
17. 下列哪种情况下,基础代谢率明显升高
A. 呆小症
B. 甲状腺功能亢进
C. 肢端肥大症
D. 肾上腺皮质功能低下
E. 脑垂体的功能低下
18. 生理情况下,肾小球的滤过分数约为
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
E. 50%
19. 影响突触前膜递质释放量的主要是
A. 动作电位的传导速度
B. 突触蛋白 I 磷酸化的程度
C. 进入前膜 Ca^{2+} 的量
D. 突触小泡大小
E. 进入前膜 Na^{+} 的量
20. 实现下丘脑与神经垂体之间的功能联系,依靠
A. 正中隆起
B. 下丘脑促垂体区
C. 下丘脑-垂体束
D. 垂体门脉系统
E. 下丘脑调节肽
21. 睾丸内合成睾酮的细胞是

- A. 生精细胞
B. 支持细胞
C. 间质细胞
D. 成纤维细胞
E. 肌样细胞
22. 属于原核细胞型的一组微生物是
A. 冠状病毒、淋球菌
B. 放线菌、破伤风杆菌
C. 链球菌、念珠菌
D. 隐球菌、结核分枝杆菌
E. 小孢子菌、大肠埃希菌
23. 细菌的遗传物质不包括
A. 染色体
B. 质粒
C. 转位因子
D. 中介体
E. 噬菌体基因组
24. 下列关于细菌标本的采集原则, 错误的是
A. 尽可能在疾病早期采集
B. 尽可能在使用抗菌药物之前采集
C. 无菌操作采集
D. 尽可能通过血液采集
E. 采集的标本必须尽快送检
25. 下列关于霍乱弧菌生物学性状的描述, 错误的是
A. 革兰阴性弧形
B. 有菌毛和单鞭毛
C. 悬滴观察呈穿梭样运动
D. 可形成芽孢
E. 可在碱性蛋白胨水或碱性平板分离培养
26. 下列关于产气荚膜梭菌的叙述, 错误的是
A. 为专性厌氧菌
B. 可导致气性坏疽
C. 可引起食物中毒
D. 主要致病物质为痉挛外毒素
E. 在牛乳培养基中可出现“汹涌发酵”现象
27. 可导致硬性下疳的病原体是
A. 梅毒螺旋体
B. 溶脲脲原体
C. 淋病奈瑟菌
D. 沙眼衣原体
E. 人乳头瘤病毒
28. 下列关于免疫系统功能的叙述, 错误的是
A. 有助于防止肿瘤发生
B. 可清除病原微生物
C. 对机体总是有利的
D. 可清除自身衰老死亡细胞
E. 有助于维持自身生理平衡
29. 下列关于胸腺非依赖性抗原的叙述, 正确的是
A. 通常为多糖
B. 可刺激细胞免疫和体液免疫应答
C. 具有有 MHC 限制性
D. 刺激 B 细胞产生抗体需 Th 细胞辅助
E. 可产生 IgM、IgG 和 IgA 等抗体
30. 下列选项中, 不能进行抗原提呈的细胞是
A. 辅助性 T 细胞
B. 树突状细胞
C. 单核/巨噬细胞
D. B 淋巴细胞
E. 成纤维细胞
31. 补体经典途径中, 补体成分被激活的顺序是
A. C1→C2→C3→C4→C5→C6→C7→C8→C9
B. C1→C2→C4→C3→C5→C6→C7→C8→C9
C. C1→C4→C3→C2→C5→C6→C7→C8→C9
D. C1→C4→C2→C3→C5→C6→C7→

- C8→C9
E. C1→C3→C2→C4→C5→C6→C7→C8→C9
32. B 细胞活化的第一信号来自
A. BCR 与特异性抗原表位结合
B. CD40 与 CD40L(CD4⁺T 细胞)相互作用
C. 黏附分子受体与配体的相互作用
D. IL-4 和 IL-5 等细胞因子的作用
E. 识别的 MHC
33. 属于肿瘤特异性抗原的是
A. 甲胎蛋白(aFP)
B. 癌胚抗原(CEA)
C. 胚性硫糖蛋白(FSA)
D. 异型胎儿蛋白
E. 甲基胆蒽诱发的肉瘤抗原
34. 与化生相关的癌是
A. 食管鳞癌
B. 皮肤鳞癌
C. 子宫颈鳞癌
D. 膀胱鳞癌
E. 阴茎鳞癌
35. 肺褐色硬化是下列哪种疾病的形态改变
A. 特发性肺纤维化
B. 机化性肺炎
C. 慢性肺淤血
D. 大叶性肺炎
E. 小叶性肺炎
36. 下列哪个器官的梗死灶常为地图形
A. 肺
B. 心
C. 肝
D. 脾
E. 肠
37. 炎症最常见的原因是
A. 物理性因子
B. 化学性因子
C. 免疫反应
D. 生物性因子
E. 机械性因子
38. 肿瘤的间质主要指哪些成分
A. 上皮细胞
B. 淋巴管
C. 结缔组织
D. 结缔组织和血管
E. 网状支架
39. 下列肿瘤中,属于恶性肿瘤的是
A. 血管瘤
B. 软骨母细胞瘤
C. 纤维腺瘤
D. 多型性腺瘤
E. 精原细胞瘤
40. 高血压时,细动脉硬化的病理改变是
A. 动脉壁纤维化
B. 动脉壁黏液样变性
C. 动脉壁玻璃样变性
D. 动脉壁纤维素样坏死
E. 动脉壁脂质沉着
41. 慢性阻塞性肺气肿的发生主要由于
A. 支气管腺体肥大增生,黏膜上皮杯状细胞增多
B. 急、慢性细支气管炎及细支气管周围炎
C. 支气管壁因炎症而遭破坏
D. 细支气管壁及肺泡隔弹力纤维支架破坏和细支气管的不完全阻塞
E. 肺组织过度纤维化
42. 消化性溃疡最好发于
A. 胃小弯近幽门部
B. 十二指肠球部
C. 胃与十二指肠球部
D. 胃体部
E. 十二指肠下段
43. 急进性肾小球肾炎的病变特点是
A. 肾小球系膜细胞大量增生
B. 肾小球内皮细胞显著增生

- C. 肾球囊壁层上皮细胞显著增生
D. 毛细血管基底膜多量钉状突起
E. 毛细血管壁增厚呈车轨状或分层状
44. 以下不符合弥漫性非毒性甲状腺肿病理表现的是
A. 分为增生期、胶质贮积期、结节期三期
B. 增生期肉眼观甲状腺弥漫性非对称重度增大
C. 胶质贮积期切面呈棕褐色,半透明胶冻状
D. 病程后期滤泡上皮局灶性增生
E. 肉眼观切面可有出血、坏死、囊性变、钙化和疤痕形成
45. 下述哪种是原位癌
A. 小肝癌
B. 胃黏膜内癌
C. 大肠黏膜下癌
D. 早期食管癌
E. 乳腺导管内癌
46. 下面哪一项是继发性肺结核病所不具备的
A. 肺尖部最常受累
B. 可形成纤维性空洞
C. 病程长,时好时坏
D. 新旧病变交错
E. 淋巴道播散为主
47. 关于伤寒的描述,下列哪项是正确的
A. 结肠形成多发性不规则溃疡
B. 盲肠形成多发性烧瓶状溃疡
C. 回肠形成多数环形溃疡
D. 回肠形成鹅口疮样溃疡
E. 回肠形成多数圆形或椭圆形溃疡
48. AIDS 患者晚期外周血细胞减少最显著的是
A. $CD4^+$ 细胞
B. $CD8^+$ 细胞
C. $CD16^+$ 细胞
D. $CD14^+$ 细胞
E. $CD56^+$ 细胞
49. 下列选项中,属于肉芽肿性炎的疾病是
A. 梅毒
B. 阿米巴病
C. 痢疾
D. 白喉
E. 淋病
50. 肌注阿托品治疗有机磷农药中毒引起口干作用称为
A. 毒性反应
B. 变态反应
C. 后遗效应
D. 副反应
E. 治疗作用
51. 药物在体内分布的主要影响因素不包括
A. 血浆蛋白结合力
B. 药物的 pK_a
C. 局部器官血流量
D. 细胞外液 pH
E. 药物的分子量
52. 有机磷农药中毒的机制是
A. 抑制磷酸二酯酶
B. 抑制单胺氧化酶
C. 抑制胆碱酯酶
D. 抑制腺苷酸环化酶
E. 抑制环氧化酶
53. 能增加肾血流量,明显舒张肾血管的药物是
A. 酚妥拉明
B. 多巴胺
C. 肾上腺素
D. 去甲肾上腺素
E. 异丙肾上腺素
54. 关于苯二氮草类的叙述,下列各项中错误的是
A. 具有镇静、催眠、抗焦虑作用
B. 可缩短睡眠诱导时间

- C. 首选用于治疗癫痫持续状态
D. 增强 GABA 能神经传递和突触抑制
E. 较大剂量易引起全身麻醉
55. 长期服用氯丙嗪后出现的不良反应中, 用抗胆碱药治疗反可使之加重的是
A. 体位性低血压
D. 静坐不能
C. 帕金森综合征
D. 迟发性运动障碍
E. 急性肌张力障碍
56. 属于苯烷胺类选择性钙离子通道阻滞药的是
A. 硝苯地平
B. 维拉帕米
C. 地尔硫草
D. 哌克昔林
E. 氟桂利嗪
57. 硝酸甘油常与 β 受体阻断剂合用抗心绞痛, 其重要理由是
A. 二者均可使心率减慢
B. 在心室压力改变方面可相互拮抗
C. 二者均可使心室容积减小
D. 二者均可使心肌收缩减弱
E. 二者可协同降低心肌耗氧量
58. 伴有糖尿病的水肿患者, 不宜选用哪种利尿药
A. 呋塞米
B. 氢氯噻嗪
C. 螺内酯
D. 乙酰唑胺
E. 甘露醇
59. 兼具抗幽门螺杆菌作用的抗酸药是
A. 氢氧化铝
B. 米索前列醇
C. 雷尼替丁
D. 哌仑西平
E. 奥美拉唑
60. 下列病原体中, 对青霉素 G 最敏感的是
A. 钩端螺旋体
B. 立克次体
C. 衣原体
D. 支原体
E. 真菌
61. 预防医学研究的主要内容是
A. 人群的健康状况
B. 环境因素的生物学效应
C. 人类疾病的预防措施
D. 改善生活、生产环境, 增进人群健康
E. 人群中疾病发生发展的规律和影响健康的各种因素
62. 2011 年调查某地正常成年女性的红细胞数, 总体是 2011 年该地
A. 每个正常成年女性
B. 全部正常成年女性
C. 能调查到且愿意接受调查的全部正常成年女性
D. 全部正常成年女性的红细胞数的集合
E. 按随机化原则从总体中抽出的正常成年女性红细胞数的集合
63. 对于对称分布资料, 理论上算术均数($\bar{x}$)和中位数(M)大小关系是
A. 相等
B. $\bar{x} > M$
C. $\bar{x} < M$
D. 不能确定谁大谁小
E. 两者之间无可比性
64. 经过统计得到 $\chi^2 > \chi_{0.05}^2$ 结果, 正确的结论是
A. $P = 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 拒绝 H_0 , 差异有统计学意义
B. $P = 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 接受 H_0 , 差异无统计学意义
C. $P > 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 接受 H_0 , 可能性较大
D. $P < 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 拒绝

- H_0 , 差异有统计学意义
E. $P > 0.05$, 按 $\alpha = 0.05$ 的水准, 接受 H_0 , 差异无统计学意义
65. 流行病学研究对象是
A. 个体
B. 人群
C. 患者
D. 健康人
E. 病原携带者
66. 对慢性疾病进行现况调查, 最适宜计算的指标为
A. 罹患率
B. 发病率
C. 患病率
D. 感染率
E. 发病比
67. 在病例对照研究中, 病例的选择最好是
A. 新发病例
B. 现患病例
C. 死亡病例
D. 现患病例和死亡病例
E. 新病例与现患病例
68. 推论病因与疾病因果关联的判断标准不包括
A. 关联的剂量反应关系
B. 关联的时间性
C. 关联的特异性
D. 关联的可重复性
E. 关联的地区性
69. 诊断试验的目的不包括
A. 疾病诊断
B. 病例随访
C. 防残延寿
D. 判断疗效
E. 监测治疗的副作用
70. 临床预防服务的对象是
A. 患者和健康人
B. 个体和群体健康人
C. 个体和群体“患者”
D. 个体的健康人和无症状“患者”
E. 个体的典型患者和无症状“患者”
71. 影响健康行为的因素不包括
A. 内部因素
B. 物质环境因素
C. 社会制度因素
D. 社会文化因素
E. 公共政策因素
72. 环境卫生主要研究
A. 自然环境与人体健康的关系
B. 生活环境与人体健康的关系
C. 自然环境和社会环境与人体健康的关系
D. 自然环境和生活居住环境与人体健康的关系
E. 社会环境和生活环境与人体健康的关系
73. 高温作业是指当室外实际出现本地区夏季通风室外计算温度时, 工作场所的气温高于室外
A. 1°C 或 1°C 以上
B. 2°C 或 2°C 以上
C. 3°C 或 3°C 以上
D. 4°C 或 4°C 以上
E. 5°C 或 5°C 以上
74. 公共卫生的使命是
A. 保护和促进公众的健康
B. 合理配置卫生资源
C. 为医疗机构提供宏观指导
D. 预防与控制疾病
E. 预防意外伤害
75. 心理科学诞生的标志是
A. 希波克拉底提出气质体液说
B. 弗洛伊德提出精神分析理论
C. 冯特在莱比锡建立第一个心理学实验室
D. 詹姆斯等人提出新心理学理论

- E. 巴甫洛夫提出高级神经活动类型学说
76. 下列有关心理的说法错误的是
- A. 心理是脑的功能
 - B. 脑是心理的器官
 - C. 心理是对事物的主观反映
 - D. 客观现实是心理的源泉
 - E. 心理能客观地反映事物
77. 知觉是对客观事物哪种属性的反映
- A. 个别
 - B. 整体
 - C. 本质
 - D. 主要
 - E. 特定
78. 下列关于情绪作用的表述,不正确的是
- A. 积极的情绪有助于工作效率的提高
 - B. 消极的情绪会影响工作效率
 - C. 只有在身心放松的状态下才能发挥最佳工作效率
 - D. 情绪是心身联系的纽带,临床上许多常见病都与不良情绪有关
 - E. 人际情感一旦形成就不易改变
79. 意志活动的基本特征包括
- A. 有目的的行动、克服困难的行动、随意运动
 - B. 确定目的、克服困难、实现目标
 - C. 自觉性、果断性、坚韧性、自制性
 - D. 知、情、意
 - E. 漫无目的行动、随意运动
80. 胆汁质气质的人,其高级神经活动类型属于
- A. 强、均衡而灵活的活泼型
 - B. 强、均衡而不灵活的安静型
 - C. 强、不均衡而灵活的兴奋型
 - D. 弱、不均衡、不灵活的抑制型
 - E. 弱、均衡、灵活的灵活型
81. 青少年心身发展中的常见问题
- A. 情绪情感教育
 - B. 性生理、性心理、性道德教育
 - C. 友谊观和恋爱观教育
 - D. 学习策略和方法的教育
 - E. 自我意识形成教育
82. H. Selye 认为对机体有害的各种应激源,可引起以什么为主的非特异性反应
- A. 交感神经-肾上腺髓质轴
 - B. 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴
 - C. 下丘脑-垂体-甲状腺轴
 - D. 下丘脑-垂体-性腺轴
 - E. 下丘脑-垂体后叶轴
83. 下列属于精神分析常用方法的是
- A. 系统脱敏
 - B. 厌恶疗法
 - C. 生物反馈疗法
 - D. 自由联想
 - E. 催眠疗法
84. 根据求医的决定权,可将求医行为分成
- A. 主动型、参与型、强制型
 - B. 主动型、指导型、合作型
 - C. 主动型、被动型、强制型
 - D. 参与型、指导型、合作型
 - E. 参与型、被动型、强制型
85. 在下列各项中,能反映医学本质特征的是
- A. 人才
 - B. 技术
 - C. 设备
 - D. 管理
 - E. 道德
86. 不属于医学道德基本原则的是
- A. 有利
 - B. 公正
 - C. 不伤害
 - D. 尊重
 - E. 克己
87. 对于长期慢性患者,宜采取的医患关系模式是
- A. 主动-被动型

- B. 被动-主动型
C. 指导-合作型
D. 共同参与型
E. 合作-指导型
88. 关于医务人员决策权的下述认识和做法中,正确的是
A. 需要根据患者的意见开具诊断书
B. 需要用强制的方法干涉某些患者嗜酒的不良行为
C. 如何运用药物治疗可以不必考虑患者的意见
D. 是住院治疗还是门诊治疗,由医者最后决定
E. 拒绝为因酒精中毒而不听劝告者就医
89. 世界上第一个将安乐死合法化的国家是
A. 荷兰
B. 美国
C. 比利时
D. 丹麦
E. 澳大利亚
90. 关于涉及人体的临床医学研究,正确的是
A. 必须在开始之前提交伦理委员会审查
B. 在进行中必须提交伦理委员会审查
C. 必须在开始之后提交伦理委员会审查
D. 必须在完成之后提交伦理委员会进行监督
E. 只要遵守国际国内准则就无须提交伦理委员会审查
91. 参加器官移植的医师不能参与
A. 征得申请器官移植患者的知情同意
B. 捐赠器官患者的抢救和死亡判定
C. 对捐赠的器官进行分配
D. 运送摘取的捐赠器官
E. 摘取活体或尸体捐赠的器官
92. 医德修养的根本途径是
A. 不断地学习医德理论知识
B. 创造一个良好的医德修养氛围
C. 向医德高尚的医务人员学习
D. 坚持在医疗卫生保健实践中修养
E. 坚持有的放矢的医德修养
93. 医德评价的标准不包含
A. 有利
B. 自主
C. 公正
D. 互助
E. 奉献
94. 下列乙类传染病应按甲类传染病处理的是
A. 流行性出血热
B. 流行性乙型脑炎
C. 肺炭疽
D. 流行性脑脊髓膜炎
E. 布氏杆菌病
95. 《传染病防治法》规定,国家对传染病实行的方针与管理办法是
A. 预防为主,防治结合,统一管理
B. 预防为主,防治结合,分类管理
C. 预防为主,防治结合,划区管理
D. 预防为主,防治结合,分片管理
E. 预防为主,防治结合,层级管理
96. 医疗机构发现突发公共卫生事件后,应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为
A. 1 小时内
B. 2 小时内
C. 4 小时内
D. 6 小时内
E. 8 小时内
97. 某医院未经批准新设医疗美容科,从外地聘请了一位退休外科医师担任主治医师,该院的行为的性质属于
A. 非法行医

- B. 超范围执业
 - C. 正常医疗行为
 - D. 特殊情况
 - E. 开展新技术
98. 医疗机构对限于设备或者技术条件不能诊治的患者,应当依法采取的措施是
- A. 立即抢救
 - B. 及时转诊
 - C. 继续观察
 - D. 提请上级医院派人会诊
 - E. 请示当地卫生局依法处理
99. 《医疗机构管理条例》规定,医疗机构不得使用非卫生技术人员从事
- A. 医疗后勤服务工作
 - B. 医疗卫生技术工作
 - C. 医院安全保卫工作
 - D. 医院财务审计工作
 - E. 医疗器械采购工作
100. 某甲在医学院获得了专科毕业证书,此时他可以
- A. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年,参加执业医师资格考试
 - B. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年,参加执业助理医师资格考试
 - C. 在医疗、预防、保健机构中试用期满半年,参加执业助理医师资格考试
 - D. 取得执业助理医师执业证书后,在医疗、预防、保健机构中工作满一年,参加执业医师资格考试
 - E. 取得执业助理医师执业证书后,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年,参加执业医师资格考试
101. 医师在执业活动中,违反《执业医师法》规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动;情节严重的,吊销其医师执业证书
- A. 未经批准开办医疗机构行医的
 - B. 经患者或家属同意,对患者进行实验性临床医疗的
 - C. 在医疗、预防、保健工作中造成事故的
 - D. 不参加培训和继续教育的
 - E. 干扰医疗机构正常工作的
102. 《母婴保健法》规定的孕产期保健服务不包括
- A. 胎儿保健
 - B. 孕妇、产妇保健
 - C. 母婴保健指导
 - D. 胎儿性别诊断
 - E. 新生儿保健
103. 我国卫生行政管理部门规定,一名供精者的精子最多只能提供给
- A. 10 名妇女受孕
 - B. 18 名妇女受孕
 - C. 16 名妇女受孕
 - D. 5 名妇女受孕
 - E. 15 名妇女受孕
104. 无偿献血的血液用途,应符合以下哪项规定
- A. 在保证临床用血的前提下,可以出售给单采血浆站
 - B. 在保证临床用血的前提下,可以出售给血液制品生产单位
 - C. 由血站自主决定
 - D. 必须用于临床
 - E. 由卫生行政部门根据情况确定
105. 医疗事故分为
- A. 八级
 - B. 七级
 - C. 六级
 - D. 五级
 - E. 四级
106. 《药品管理法》对医疗机构配制的制剂有一系列规定,下列哪项不符合上述规定