

國民 獻文 編類

民國文獻類編

醫藥衛生卷

990

民國時期文獻保護中心
中國社會科學院近代史研究所
編

國家圖書館出版社

民國文獻類編

醫藥衛生
卷
990

民國時期文獻保護中心
中國社會科學院近代史研究所
編

國家圖書館出版社

Z812.6.
10/990

2011/10/10

第九九〇冊目錄


上海時疫醫院徵信錄	上海時疫醫院編	一九四一年出版	一
湖南省立傳染病醫院週年工作報告	湖南省立傳染病醫院編	一九三七年出版	六五
全國各省市縣戒煙醫院一覽	禁煙委員會統計室編	禁煙委員會，一九三五年出版	九一
湖南長沙縣衛生院概況	長沙縣衛生院編	長沙縣衛生院，一九三六年出版	一六一
中央衛生設施概況影集		一九三四年出版	二三五
國府衛生施政概況（時事通信）	中央電訊社出版所編	中央電訊社出版所，	
一九四五年出版			二九七

上海

時疫醫院徵信錄

民國三十三年

歷年工作比較表



三十年份上海時疫醫院報告書

本院創辦迄今二十四年歷史悠久素以服務社會解除平民疾病痛苦爲職志凡貧病就診輕者免費治療重者免費住院夏秋時疫期間門診及三等住院病人均一律免費際此平民求飽已覺萬難一旦患病醫藥不堪設想之時又以本院處地便利來院就診者日多一日統計本年門診十三萬四千六百餘人其中免費者六萬七千餘人一日之間竟多至八百七十人本年住院病人凡三萬五千四百餘天其中免費者一萬六千六百餘天按之歷年統計此爲最高紀錄值此藥品昂貴食物燃料成爲嚴重問題時猶能勉強支持不虞匱乏者實由於諸大善士踴躍輸將共襄義舉所賜斯豈唯病黎之福亦地方之幸也本院最近數年病人激增開支浩大經費極感困難而院址狹小病床供不應求一至夏秋尤難應付本年夏季患霍亂及時疫重症必須收容者共計壹千六百餘人增設病床一百九十牀隅廊下已無隙地後來者無法收容不得已轉送他院於時哀求不去者有之診治服藥後垂淚歸家者有之此中難免非病不可治更非本院不願收容施治而終於不治者思之黯然茲將本年度工作狀況及設備詳述於後

醫務統計

本年門診凡十三萬四千六百二十一人計患時疫者四萬〇九百三十九人急症六千五百八十六人施種牛痘及注射防疫針者四千三百六十九人普通病症八萬二千七百二十七人門診免費者六萬七千四百八十七人本年住院病人凡三萬五千四百十二天計時疫住院者一萬四千八百〇九天普通病症住院者二萬〇六百〇三天住院免費者一萬六千六百九十四天常年醫師六人計主任醫師一人住院醫師五人夏令則增至十四人常年護士二十一人夏令則增至三十六人本院除治療外與租界當局合作注意預防工作特備護士一人專事預防注射及施種牛痘等惟上項措施因市民信仰未堅時疫預防注射人數無多爲可惜耳

籌募經費

本院向無基金歷年經費全賴各界善士捐助熱心公益者籌募及兩租界當局撥款補助其可感謝無待贅述頻年病人增加醫務繁重本年尤甚既苦藥價飛漲漫無止境各項開支與

日俱增加以本院收費低廉夏令門診及三等住院概爲免費全年收入之數不及費用之半
同人等深知責任艱巨寢饋不安敢爲本市病黎懇求各界大善士本過去愛護本院之熱忱
慷慨捐助使本院度此難關工作效率逐年增進惠及貧病實深企禱

添建病房一層

本院爲增設病床廣容病人計添建病房一層本年二月動工五月完竣業已開始應用得償
夙願應謝諸大善士解囊捐助

新設X光部

科學昌明日新月異治療之術亦隨之進步欲治療神速須賴診斷準確故X光爲近代醫術
上不可少之設備本院除時疫期間外平日兼收內外各科用特購置新穎美製X光儀器一
副延聘專家主持本年來院照射者數以百計矣

電療機

電療之法歐美早已盛行我國近始採用病症非針藥所能奏效者以電療法治之不特省錢
功效亦速故於本年度購置最新式德製電療器以備不時之需

手術室

本年除時疫期間外普通內外科住院凡三千餘人有需施行手術者本院取費既廉故外科重症亦求本院施行手術本院在增建新屋中另闢一室作專施手術之用器械設備務斬合理計本年度施行大小手術百餘次同道知此室設備完善紛來借用本院以其服務社會樂與共之

重置救護車

救護車爲醫院接送病人重要運輸器具夏秋時疫期間需用尤急本院原有救護車於廿六年八月十四日迎接病人不幸爲他車撞燬未能駛回經請捕房代查據告無法追尋本院絀於經費乃購舊車改裝因陋就簡不能載重遠行尙須另籌的款購置新車時疫期間轉瞬卽屆如蒙善士慨助適當車身稍加裝配藉便應用尤爲銘感

上海時疫醫院章程

第一章 總則

第一條 以救治疫癘保衛生命爲宗旨

第二條 本院在公共租界虞洽卿路自行購租地基建設院所

第三條 本院由華人組織純屬慈善性質對於無論何界一律待遇

第二章 醫例

第四條 本院醫治規則如左

(一) 本院每年於夏季秋初時疫流行期間專治霍亂吐瀉痢疾急痧時疫之症

(二) 本院於時疫流行期間不論貧富男女老幼一律送藥施治不收號金

(三) 本院於時疫流行期間酌收特等頭等貳等病房住院費規定如下

特等每天十二元 頭等每天六元 貳等每天三元 附收針藥費

三等住院病人一律免費

(四) 本院於時疫掃清後改爲常年醫院統治內外各科酌收號金針藥費並收

下列住院費

特等每天十二元 頭等每天六元 貳等每天三元 三等每天壹元

凡病人如實係赤貧者得免除針藥號金各費外並得免三等病房費

五)病人醫治無效有力者任其自由入殮如實係貧苦者由本院函懇普善山莊施送普通棺木代爲殯殮掩埋

(六)本院救護車每次收取車費八元

第三章 職員

第五條 本院除董事無定額外設經濟董事一人

正院長一人 副院長二人 醫務院長一人 均由董事會推舉之

第六條 本院用人經濟以及各科事務均由董事會議決實行

第七條 正副院長執行董事會議決各案並指揮管理全院事務

第八條 董事院長均屬義務職

第九條 董事院長應擔任院內一切經濟如遇院內經費不足時應由董事院長籌墊或捐募之

第十條 本院主任醫生經董事會及院長同意聘任之管理院內一切醫務如助理員等

應由主任醫生雇用之但雇用之前須與院長商得同意並酌定其薪水凡主任醫生對於本院醫務有發表意見之必要時得列席董事會共同討論

第十一條 經濟董事正副院長任期五年連舉得連任之

第四章 開會

第十二條 本院規定每年夏曆四月爲常會期邀集全體董事商議進行事宜如遇有重要事故得由院長或董事五人以上要求召集臨時會議

第五章 捐款

第十三條 凡捐助本院款項由本院出給正式收條爲憑並登報鳴謝及彙入徵信錄

第六章 附則

第十四條 本章程經大會通過後實行如有提議修改者須經大會過半數決議方可修改
第十五條 醫務規則院務規則看護司事茶房侍役等規則均由董事會議決另訂之

本院之內容

本院地址

本院在愛多亞路虞洽卿路轉角大世界對面適當公共租界與法租界折衝要道各項車輛俱可直達交通便利應接八方殊爲時疫醫院最適當之地點

本院設備

一 交通 本院備有病車接送重症病人置有電話俾與病家交通凡遇重病或因特別情形不克自行投院者一經電話接洽立即按址往接

二 號房 置辦事員四人專司掛號問詢輪流值班無間晝夜遇病人到院即將病人之姓名住址登記簿冊另開診片交病人直赴門診處受診

三 門診 門診處與號房對峙重病求診可免週折晝夜二十四小時間常有值班之醫師與護士擔任診務凡已掛號之病人到來即由醫師將其病情記錄然後加以診察病輕者因病處方免費給藥由病人攜歸自服病重勸令住院以便救治

四 調劑

調劑室常住正式藥劑師及助理若干人專司配方製藥之責除時疫應用各種

五 注射

藥品備置齊全外其他病人應用之藥物雖不敢謂應有盡有亦可謂足可敷用注射室光線充足地方寬敞內分二部（一）注射本部分置男女病床計二十餘張必要時可增至三十張每病床之旁設置注射器內置試溫表濾液棒連於輸液管外接注射針各項皮下注射及靜脈注射應用物事頗稱齊全室內置有消毒器一切器皿針管等物均得在短時間內消毒備用故病人到來在數分鐘內即可開始靜脈注射（二）鹽水製儲處與注射室連通派專員助理工役各一人常駐服務專製蒸溜水生理鹽水過滲性鹽水鹼性鹽水葡萄糖水以及各種靜脈注射應用之藥液製就後即置消毒鍋中妥為消毒然後入於無菌瓶內儲於保溫箱以備應用

六 病室

分特等頭二三等而以三等容積最大分男女兩大病室每室可容三十五至四十床位病室之末為護士室常駐護士數人分頭服務三等病人衣服被褥伙食等項一概由院免費供給特等九間每間十二元頭等病室男女共十四間每間容一人每日取費六元二等病室男女共十二間每間容二人每日取費三元

七 化驗

化驗室位於門診處與病室之間置化驗員二人常川任事室內設備粗具規模

舉凡尋常化學檢驗顯微鏡檢驗均有運用如意至於培菌檢驗實爲鑑定各種胃腸傳染病真假性之最切要方法本院因限於經濟未能有此種精細之設備故仍請上海市衛生試驗所及工部局化驗處代爲檢驗

八 消毒

病人之吐出物排洩物均入於預置消毒藥水之器內然後傾入盛藥液之糞車輸送至指定地點復行消毒至病人所用衣服被單以及床鋪均按時浸於藥水缸內消毒二小時取出後以清水洗淨曬乾其他病人用過之器皿等項均用適當方法妥加消毒關於室內清潔事宜由專員負責辦理

九 預防

防病勝於治病故本院在門診處附設霍亂預防注射部無論老少男女均可來院注射一切手術藥料概行免費

十 伙食

本院自備廚房一所設置均依新式自僱廚夫另任有衛生知識之專員以監視而指導之以切合於衛生爲宗旨

關於霍亂症應有之常識

(一)霍亂症之名號 霍亂症(又名霍亂病)乃我國醫書中原有之正名,虎列拉是西文之譯音,瀉螺痧,絞腸痧,嘔吐痧,以及抽筋,吊脚等俗名,乃霍亂症之別號。要皆因不識致病之由來,與病症之診斷,乃僅就病徵之明顯者,因以名其病。原夫痧之一字,乃一切急性病之統稱,因霍亂病發起時,往往狂吐不止,因名之曰嘔吐痧,既而滿腹疼痛,腸痛如絞,故曰絞腸痧,其他如抽筋,吊脚等,亦罔不因是得名,其實半斤即八兩,八兩即半斤也。(二)致病之原由 致霍亂症之細菌(或曰微生物)名霍亂菌,爲極微渺之微生物,即令連合十百菌成一直線,吾人之目力仍不足見之,在放大千百倍之顯微鏡下,始見其狀如乙字,或如新月,病菌雖小,然其生殖力則頗強而速,據某醫學家考察,謂一霍亂菌,於一小時內,所生子子孫孫,足當全球人數一百念倍,換言之,即平均半分鐘,可生子孫與全球人數等,其抵抗力亦甚強,即與冰同置一處,不致凍死,缺水數日,仍能生活,一遇適宜情地,仍能致病,此所以區區小蟲,常使萬物之靈之人類,聞之而色變也。不過此種病菌,遇酸性液,及日光或大熱度,數分鐘即死。

(三)傳染之來由 一飲水,二食物,三與患霍亂者接觸,因病菌係寄生於人之大小腸中,故

大便含之最多，次爲嘔吐及小便，此種含菌之排泄物，大半傾入河流中，霍亂菌因而生於水，用此種水作飲料，自易得病。再者病人之大便，總不免因臭氣招蒼蠅聚食，因而蒼蠅之腿足，攜帶大批之霍亂菌，移時飛來食人之食物，如剖開之西瓜、甘蔗、橘、梨，及帶皮之葡萄、柿等水果，以及腐肉等生冷食物，於是病菌乃生於食物，由食物入人之大小腸中，此外如與病人接觸，人之手或口，乃直接獲得病菌，然無論由飲食，由接觸病人，無非使病菌由口過胃，止於腸，大事猖獗，而霍亂病生焉。

(四)預防之方法

分積極與消極兩種。積極者，一遇染病者即送入醫院，或隔離之；二打預防霍亂針，每至夏秋季，霍亂症流行時，各公立醫院、時疫醫院，或衛生機關，照例免費施針，其方法亦甚簡便，法於皮下注射藥水若干滴，逾一星期後，復打一次，即可保一年不染霍亂症。受針者毫無痛苦，亦無礙工作。三餐必漱口，洗手，盤碗杯箸，必先取沸水煮過而後用。四用紗拍殺盡爲病傳之蒼蠅及蚊。五凡飲食之物，必妥安紗罩，使蒼蠅不得近食，關於消極方面者，如不飲未煮沸之水，不食生冷之物，食水果必去其皮，要之，無非使病菌不得入口，便不得入腸而生病。

(五)病發後之認辨

因霍亂病，於夏秋季易於繁殖，故霍亂症多盛行於夏秋也。夏秋時令病症，與霍亂症顯相似，病徵者甚夥，即霍亂一病，所發病徵，亦復不少，如嘔吐、腹瀉、腹痛、發冷發熱、胸中苦悶、手足抽筋等，故欲確定患者究爲何病，