



XINJIANG YAOYONG ZHIWU MINGLU

新疆药用植物名录

主编 朱国强 李晚瑾 贾晚光

新疆人民出版社
新疆人民出版社

XINJIANG YAORYONG ZHIWU MINGLU

新疆药用植物名录

主编 朱国强 李晓瑾 贾晓光

“国家基本药物所需中药原料资源调查和监测项目”
(财社[2011]76号)及中医药行业科研专项“我国代表性
区域特色中药资源保护利用”(201207002)

新疆维吾尔自治区科研机构创新创业基地专项基金
“新疆药用植物种质资源库和标本库前期建设”(2012016)

新疆维吾尔自治区科技支撑计划项目“新疆中药民族
药资源信息平台建设”(201332110)

新疆人民出版社
新疆人民出版社

图书在版编目 (CIP 数据)

新疆药用植物名录 / 朱国强, 李晓瑾, 贾晓光主编.
—乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2014.5

ISBN 978-7-228-17515-4

I. ①新… II. ①朱… ②李… ③贾… III. ①药用植物—新疆—名录 IV. ①Q949.95-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 118010 号

选题策划 杨家健
责任编辑 杨家健
封面设计 杨静静

出 版	新疆人民出版社 新疆人民出版社
地 址	乌鲁木齐市解放南路 348 号
邮 编	830001
电 话	0991-2812599
印 刷	乌鲁木齐大路印务有限公司
开 本	787 mm×1092 mm 1/16
印 张	28.25
版 次	2014 年 6 月第 1 版
印 次	2014 年 6 月第 1 次印刷
印 数	1~1500 册
定 价	128.00 元

《新疆药用植物名录》

编委会

主 任 帕尔哈提·克里木

副 主 任 曹玉景 庞爱民 贾晓光 凯撒·苏来曼 朱国强

成 员 艾合买提·买买提 李晓瑾 吴发宝 黎耀东
郭雄飞 庞市宾

主 编 朱国强 李晓瑾 贾晓光

副 主 编 王果平 凯撒·苏来曼 李佳政

编写人员 李晓瑾 王果平 李佳政 康喜亮 樊丛照 闫素雅
朱 军 阿依别克·热合木都拉 吴发宝 庞市宾
巴贺贾依娜尔·铁木尔别克

前 言

新疆位于欧亚大陆交界之处,远离海洋,是呈典型的温带大陆性气候。辽阔的地域,三大包含众多世界级高峰的山系,两大内含世界第二、第三大沙漠的盆地,拥有内陆最低海拔的吐哈盆地。独特的地理条件和复杂多样的自然环境,孕育了极具区域性特色的生物资源;古丝绸之路的贯穿,沿途形成了极富地域色彩的民族民间医药。地处偏远、地形复杂且交通不便阻碍了我们对于新疆丰富的药用资源的发掘,虽历经三次中药资源普查,发掘了甘草、麻黄、新疆紫草、新疆阿魏、天山雪莲、伊犁贝母、管花肉苁蓉、马鹿等新疆优势特色中药资源,但仍有许多药用植物资源有待我们去揭开其面纱。

2012 年新疆有幸成为第四次全国中药资源普查试点省区之一。根据国家中药资源普查技术规范的要求及试点工作经验,拥有较为详尽的药用植物本底资料对普查工作的有效开展意义重大。为此,新疆中药民族药资源普查承担单位新疆中药民族药研究所策划并编撰了本名录,旨在为新疆第四次中药民族药资源普查的全面开展暨新疆中药民族药研究与开发,资源信息的有效管理奠定基础资料。

本名录是在李佳政主编的内部资料《第三次全国中药资源普查新疆中药资源名录》收录的 151 科 2014 种药用植物(野生 1408 种、栽培 508 种)的基础上,结合收集文献的新疆药用植物及第四次全国中药资源普查新疆试点工作采集的标本汇编而成。共收录新疆药用植物 157 科 3155 种。其中菌类 14 科 90 种,地衣类 3 科 11 种,苔藓类 6 科 8 种,蕨类植物 13 科 40 种,裸子植物 5 科 25 种,被子植物 116 科 2982 种。本书可供从事农业、林业、园林园艺、医药卫生、环境保护等学科领域研究、教学的专业人员以及爱好者应用、参考。

本名录中药用植物拉丁名均以 Species 2000 进行了核实和统一,命名人的缩写也

进行了统一,中文名称以《中国植物志》《Flora of China》等资料进行了规范。低等植物的“科”按藻类、菌类、地衣类、苔藓类、蕨类依序排列;种子植物按恩格勒—柏兰特系统排列,单子叶植物列后,到兰科为止;每一科中植物按拉丁名字母为序。每种植物记载了中文名、拉丁学名、药材名、产地、药用部位、药用功效、馆藏等项。其中标注的“XTNM”为新疆中药民族药研究所标本馆馆代码;有馆藏标本但未见文献记载的植物在拉丁学名后以“*”进行了标识说明。药用部位中“全草”系指带根的全草,“地上部分”系指不带根的地上全草;药用部位是“根”和“根茎”的统称为根。

在本名录编写过程中,我们受到了国家中药资源普查专家技术委员会和新疆中药民族药资源普查专家组专家学者的指导和大力支持,植物分类专家林余霖、周桂玲、沈观冕、王兵、阎平、努尔巴依等老师鉴定了大量的标本,在此,我们谨致以真诚的感谢。限于专业水平,书中难免有不足和值得商榷之处,敬请同行及读者不吝赐教。

编 者

2014年5月14日

于乌鲁木齐市

目 录

霜霉科 Peronosporaceae	1
曲霉科 Eurotiaceae	1
麦角菌科 Hypocreaceae	1
马鞍菌科 Helvellaceae	1
银耳科 Tremellaceae	1
木耳科 Auriculariaceae	2
黑粉菌科 Ustilaginaceae	2
齿菌科 Hydnaceae	2
孔菌科 Polyporaceae	3
伞菌科 Agaricaceae	4
灰包菌科 Lycoperdaceae	8
地星科 Geastraceae	9
鸟巢菌科 Nidulariaceae	9
灰锤科 Tulostomaceae	10
石蕊科 Cladoniaceae	10
梅衣科 Parmeliaceae	11
松萝科 Usneaceae	11
蛇苔科 Conocephalaceae	12
地钱科 Marchantiaceae	12
泥炭藓科 Sphagnaceae	12
提灯藓科 Mniaceae	12
珠藓科 Bartramiaceae	12
金发藓科 Polytrichaceae	12
石松科 Lycopodiaceae	13
卷柏科 Selaginellaceae	13
木贼科 Equisetaceae	13
中国蕨科 Sinopteridaceae	14

铁线蕨科 Adiantaceae	14
蹄盖蕨科 Athyriaceae	14
铁角蕨科 Aspleniaceae	15
球子蕨科 Onocieaceae	15
岩蕨科 Woodsiaceae	16
鳞毛蕨科 Dryopteridaceae	16
水龙骨科 Polypodiaceae	17
萍科 Marsileaceae	17
槐叶萍科 Salvinaceae	17
苏铁科 Cycadaceae	17
银杏科 Ginkgoaceae	17
松科 Pinaceae	18
柏科 Cuperssaceae	19
麻黄科 Ephedraceae	19
杨柳科 Salicaceae	20
胡桃科 Juglandaceae	28
桦木科 Betulaceae	28
壳斗科 Fagaceae	29
榆科 Ulmaceae	29
桑科 Moraceae	29
大麻科 Cannabaceae	30
荨麻科 Urticaceae	31
檀香科 Santalaceae	32
桑寄生科 Loranthaceae	32
蓼科 Polygonaceae	32
藜科 Chenopodiaceae	41
苋科 Amaranthaceae	54
紫茉莉科 Nyctaginaceae	55
商陆科 Phytolaccaceae	55
马齿苋科 Portulacaceae	56
石竹科 Caryophyllaceae	56
裸果木科 Paronychiaceae	66
睡莲科 Nymphaeaceae	67
金鱼藻科 Ceratophyllaceae	67
毛茛科 Ranunculaceae	67
牡丹科 Paeoniaceae	82

小檗科 Berberidaceae	83
罂粟科 Papaveraceae	85
山柑科 Capparidaceae	88
十字花科 Cruciferae	88
景天科 Crassulaceae	102
虎耳草科 Saxifragaceae	105
悬铃木科 Platanaceae	109
蔷薇科 Rosaceae	109
豆科 Leguminosae	125
酢浆草科 Oxalidaceae	151
牻牛儿苗科 Geraniaceae	151
旱金莲科 Tropaeolaceae	154
亚麻科 Linaceae	154
蒺藜科 Zygophyllaceae	155
芸香科 Rutaceae	158
苦木科 Simarubaceae	158
楝科 Meliaceae	159
远志科 Polygalaceae	159
大戟科 Euphorbiaceae	159
黄杨科 Buxaceae	162
漆树科 Anacardiaceae	163
卫茅科 Celastraceae	163
槭树科 Aceraceae	163
无患子科 Sapindaceae	164
凤仙花科 Balsaminaceae	164
鼠李科 Rhamnaceae	164
葡萄科 Vitaceae	165
椴树科 Tiliaceae	165
锦葵科 Malvaceae	165
梧桐科 Sterculiaceae	167
藤黄科 Guttiferae	167
怪柳科 Tamaricaceae	168
堇菜科 Violaceae	171
秋海棠科 Begoniaceae	173
仙人掌科 Cactaceae	173
瑞香科 Thymelaeaceae	174

胡颓子科 Elaeagnaceae	174
千屈菜科 Lythraceae	174
石榴科 Punicaceae	175
柳叶菜科 Oenotheraceae	175
小二仙草科 Haloragaceae	176
杉叶藻科 Hippuridaceae	177
锁阳科 Cynomoriaceae	177
五加科 Araliaceae	177
伞形科 Umbelliferae	177
山茱萸科 Ornaceae	189
鹿蹄草科 Pyrolaceae	189
杜鹃花科 Ericaceae	190
报春花科 Primulaceae	190
白花丹科 Plumbaginaceae	194
柿科 Ebenaceae	197
木犀科 Oleaceae	197
龙胆科 Gentianaceae	198
苔菜科 Menyanthaceae	203
夹竹桃科 Apocynaceae	204
萝藦科 Asclepiadaceae	204
旋花科 Convolvulaceae	205
花忍科 Polemoniaceae	208
紫草科 Boraginaceae	208
马鞭草科 Verbenaceae	216
唇形科 Labiatae	216
茄科 Solanaceae	231
玄参科 Scrophulariaceae	235
紫葳科 Bignoniaceae	245
胡麻科 Pedaliaceae	245
列当科 Orobanchaceae	245
爵床科 Acanthaceae	247
车前科 Plantaginaceae	248
茜草科 Rubiaceae	249
忍冬科 Caprifoliaceae	251
败酱科 Valerianaceae	254
川续断科 Dipsaceae	256

葫芦科 Cucurbitaceae	257
桔梗科 Campanulaceae	258
菊科 Compositae	260
香蒲科 Typhaceae	316
黑三棱科 Sparganialeae	317
眼子菜科 Potamogetonaceae	317
大叶藻科 Zosteraceae	318
水麦冬科 Juncaginaceae	318
泽泻科 Alismataceae	319
禾本科 Gramineae	319
莎草科 Cyperaceae	328
棕榈科 Palmae	333
天南星科 Araceae	333
浮萍科 Lemnaceae	334
凤梨科 Bromeliaceae	334
谷精草科 Eriocaulaceae	334
灯芯草科 Juncaceae	335
百部科 Stemonaceae	336
百合科 Liliaceae	336
石蒜科 Amarylli	348
薯蓣科 Dioscoreaceae	349
鸢尾科 Iridaceae	349
美人蕉科 Cannaceae	351
兰科 Orchidaceae	351
新疆药用植物名录中文名检索	354
新疆药用植物名录拉丁学名检索	382
新疆药用植物名录药材名检索	430

❖ 霜霉科 Peronosporaceae ❖

1 禾生指梗酶

【拉丁名】*Sclerospora graminicola* (Sacc.)
J. Schröt.

【药材名】粟白发,糖谷老

【产地】全疆各地

【药用部位】寄生于粟的染病花絮

【功效】清湿热,利小便,止痢

❖ 曲霉科 Eurotiaceae ❖

2 麦角

【拉丁名】*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul.

【药材名】麦角

【产地】全疆各地

【药用部位】菌核

【功效】治产后出血

3 紫色红曲霉

【拉丁名】*Monascus purpureus* Went

【药材名】红曲

【产地】人工培养

【药用部位】菌体及孢子

【功效】活血化淤,健脾消食

❖ 麦角菌科 Hypocreaceae ❖

4 细虫草

【拉丁名】*Ophiocordyceps gracilis* (Grev.)
G. H. Sung, J. M. Sung, Hywel-
Jones & Spatafora

【药材名】新疆虫草

【产地】阿勒泰地区,伊犁河谷

【药用部位】菌座及虫体

【功效】补虚损,益精气,止咳化痰

【馆藏】XTNM

❖ 马鞍菌科 Helvellaceae ❖

5 黑脉羊肚菌

【拉丁名】*Morchella angusticeps* Peck

【药材名】羊肚菜,羊蘑

【产地】天山,阿勒泰地区

【药用部位】子实体

【功效】益肠胃,助消化,理气

6 圆锥尖顶羊肚菌

【拉丁名】*Morchella conica* Pers.

【药材名】羊肚菜,羊蘑

【产地】全疆各地森林

【药用部位】子实体

【功效】治消化不良、痰多气短

7 小羊肚菌

【拉丁名】*Morchella deliciosa* Fr.

【药材名】羊肚菜,羊蘑

【产地】全疆各山区

【药用部位】子实体

【功效】治消化不良,痰多气短

8 羊肚菌

【拉丁名】*Morchella esculenta* (L.) Pers.

【药材名】羊肚菜,羊蘑

【产地】天山

【药用部位】子实体

【功效】益肠胃,化痰理气

9 粗腿羊肚菌

【拉丁名】*Morchella vulgaris* (Pers.) Boud.

【药材名】羊肚菜

【产地】天山

【药用部位】子实体
【功效】益肠胃,化痰理气

❧ 银耳科 Tremellaceae ❧

10 银耳

【拉丁名】*Tremella fuciformis* Berk.
【药材名】银耳
【产地】阿克苏地区(栽培)
【药用部位】子实体
【功效】强精,补肾,滋阴润肺,强心补脑

❧ 木耳科 Auriculariaceae ❧

11 木耳

【拉丁名】*Auricularia auricula-judae*
(Bull.) Quél.
【药材名】木耳
【产地】阿克苏地区(栽培)
【药用部位】子实体
【功效】益气强身,活血,止血,止痛

12 毛木耳

【拉丁名】*Auricularia polytricha* (Mont.)
Sacc.
【药材名】木耳
【产地】石河子市(栽培)
【药用部位】子实体
【功效】补益气血,润肺止咳,止血
【管藏号】XTNM

❧ 黑粉菌科 Ustilaginaceae ❧

13 粟粒黑粉菌

【拉丁名】*Ustilago crameri* Körn.

【药材名】粟奴
【产地】伊犁河谷,阿克苏地区
【药用部位】寄生于粟穗上的冬孢子粉
【功效】利肠胃,除烦懣

14 茭草黑粉菌

【拉丁名】*Ustilago esculenta* Henn.
【药材名】茭白
【产地】库尔勒市,塔里木盆地
【药用部位】菌癭
【功效】通便,防肠癌

15 玉米黑粉菌

【拉丁名】*Ustilago maydis* (DC.) Corda
【药材名】玉米黑粉菌
【产地】全疆农田内
【药用部位】孢子堆
【功效】益气养阴,补气安神,补中解毒

16 麦散黑粉菌

【拉丁名】*Ustilago nuda* (Jens.) Rostr.
【药材名】麦奴
【产地】全疆农田内
【药用部位】冬孢子
【功效】发汗,止痛,解毒,除烦

❧ 齿菌科 Hydnaceae ❧

17 珊瑚状猴头菌

【拉丁名】*Hericium coralloides* (Scop.)
Pers.
【药材名】玉髯
【产地】阿勒泰地区
【药用部位】子实体
【功效】利五脏,助消化,滋补,抗癌

18 猴头菌

【拉丁名】*Hericium erinaceus* (Bull.) Pers.

【药材名】猴头菌

【产地】石河子市

【药用部位】子实体

【功效】滋补抗癌,利五脏,助消化

【药材名】老母菌

【产地】全疆

【药用部位】子实体

【功效】治食道癌

❖ 孔菌科 Polyporaceae ❖

19 木蹄层孔菌

【拉丁名】*Fomes fomentarius* (L.) J.

Kickx f.

【药材名】木蹄

【产地】全疆各地

【药用部位】子实体

【功效】抗癌,消食化积

20 红缘拟层孔菌

【拉丁名】*Fomitopsis pinicola* (Sw.) P.

Karst.

【药材名】红缘树舌

【产地】天山,阿尔泰山

【药用部位】子实体

【功效】祛风除湿

21 粉肉黑蹄

【拉丁名】*Fomitopsis rosea* (Alb. &

Schwein.) P. Karst.

【药材名】肉黑蹄

【产地】全疆各地

【药用部位】子实体

【功效】抗癌,消积化食

【馆藏】XTNM

22 树舌灵芝

【拉丁名】*Ganoderma applanatum* (Pers.)

Pat.

23 灵芝

【拉丁名】*Ganoderma lucidum* (Curtis) P.

Karst.

【药材名】灵芝

【产地】伊犁河谷

【药用部位】子实体

【功效】滋补强壮,健脑益胃,消炎利尿

24 紫芝

【拉丁名】*Ganoderma sinense* J. D. Zhao,

L. W. Hsu & X. Q. Zhang

【药材名】紫芝

【产地】全疆

【药用部位】子实体

【功效】滋补强壮,健脑益胃,消炎利尿

25 松杉灵芝

【拉丁名】*Ganoderma tsugae* Murr.

【药材名】阿山灵芝

【产地】阿勒泰地区

【药用部位】子实体

【功效】祛痰平喘,除湿利尿

26 硫黄菌

【拉丁名】*Laetiporus sulphureus* (Bull.)

Murrill

【药材名】硫黄菌

【产地】天山,阿尔泰山

【药用部位】子实体

【功效】抗癌瘤,调节肌体,增进健康

27 药用拟层孔菌

【拉丁名】*Laricifomes officinalis*

(Vill.) Kotl. & Pouzar

【药材名】阿里红,苦白蹄

【产地】阿勒泰地区

【药用部位】子实体

【功效】治腹痛、感冒及肺结核患者盗汗和慢性气管炎、毒蛇咬伤

28 火木层孔菌

【拉丁名】*Phellinus igniarius* (L.) Quél.

【药材名】桑黄

【产地】全疆

【药用部位】子实体

【功效】利五脏,止血活血,治妇科疾病

29 黄多孔菌

【拉丁名】*Polyporus leptcephalus* (Jacq.) Fr.

【药材名】杂蘑

【产地】全疆

【药用部位】子实体

【功效】追风散寒,舒筋活络

30 裂蹄木层孔菌

【拉丁名】*Phellinus linteus* (Berk. & M. A. Curtis) Teng

【药材名】针裂蹄

【产地】全疆

【药用部位】子实体

【功效】抗癌

31 多孔菌

【拉丁名】*Polyporus varius* (Pers.) Fr.

【药材名】杂蘑

【产地】新源县

【药用部位】子实体

【功效】追风散寒,舒筋活络

【馆藏】XTNM

32 朱红密孔菌

【拉丁名】*Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst.

【药材名】红栓菌,红菌子

【产地】天山,阿尔泰山

【药用部位】子实体

【功效】清热除湿,消炎解毒,止血抗癌

33 云芝

【拉丁名】*Trametes versicolor* (L.) Lloyd

【药材名】云芝

【产地】全疆

【药用部位】子实体

【功效】清热,消炎

伞菌科 Agaricaceae

34 野蘑菇

【拉丁名】*Agaricus arvensis* Schaeff.

【药材名】杂蘑

【产地】天山

【药用部位】子实体

【功效】追风散寒,舒筋活络

35 大紫菇

【拉丁名】*Agaricus augustus* Fr.

【药材名】紫菇

【产地】天山

【药用部位】子实体

【功效】滋补强壮,抗癌

36 白鳞蘑菇

【拉丁名】*Agaricus bernardii* Quél.

【药材名】白菇

【产地】天山

【药用部位】子实体

【功效】消炎抗菌

- 37 双孢蘑菇
【拉丁名】*Agaricus bisporus* (J. E. Lange)
Imbach
【药材名】洋菇
【产地】全疆
【药用部位】子实体
【功效】降血压,助消化,抗癌
- 38 大肥蘑菇
【拉丁名】*Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc.
【药材名】肥菇
【产地】南疆
【药用部位】子实体
【功效】滋补强壮,抗癌
- 39 红肉蘑菇
【拉丁名】*Agaricus langei* (F. H. Møller
& Jul. Schäff.) Maire
【药材名】肉菇
【产地】天山
【药用部位】子实体
【功效】滋补强壮,抗癌
- 40 密环菌
【拉丁名】*Armillaria limonea* (G. Stev.)
Boesew.
【药材名】密环菌
【产地】天山,阿尔泰山
【药用部位】子实体
【功效】熄风平肝,祛风通络,强筋壮骨
- 41 林地蘑菇
【拉丁名】*Agaricus silvaticus* Schaeff.
【药材名】林菇
【产地】天山
【药用部位】子实体
【功效】滋补强壮,抗癌
- 42 田头菇
【拉丁名】*Agrocybe praecox* (Pers.) Fayod
【药材名】田头菇
【产地】天山,阿尔泰山
【药用部位】子实体
【功效】利尿渗湿,健脾止泻,清肺热,
平肝明目
- 43 发光假密环菌
【拉丁名】*Armillaria tabescens* (Scop.)
Emel
【药材名】亮菌
【产地】阿克苏地区
【药用部位】子实体
【功效】消炎利胆
- 44 麻脸蘑菇
【拉丁名】*Agaricus urinascens* (Jul. Schäff.
& F. H. Møller) Singer
【药材名】麻脸菇
【产地】天山,阿尔泰山
【药用部位】子实体
【功效】滋补强壮,抗癌
- 45 晶粒鬼伞
【拉丁名】*Coprinellus micaceus* (Bull.)
Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
【药材名】鬼伞
【产地】全疆
【药用部位】子实体
【功效】抗癌(忌酒)
- 46 墨汁鬼伞
【拉丁名】*Coprinopsis atramentaria* (Bull.)
Redhead, Vilgalys & Moncalvo
【药材名】地苓
【产地】天山
【药用部位】子实体

- 【功效】益肠胃,化痰理气,解毒,消肿
- 47 疣孢鬼伞
 【拉丁名】*Coprinopsis insignis* (Peck)
 Redhead, Vilgalys & Moncalvo
 【药材名】鬼伞
 【产地】天山北坡
 【药用部位】子实体
 【功效】抗癌
- 48 白绒鬼伞
 【拉丁名】*Coprinopsis lagopus* (Fr.)
 Redhead, Vilgalys & Moncalvo
 【药材名】鬼伞
 【产地】全疆
 【药用部位】子实体
 【功效】抗癌
- 49 瓦鳞鬼伞
 【拉丁名】*Coprinus clavatus* Fr.
 【药材名】鬼伞
 【产地】全疆
 【药用部位】子实体
 【功效】滋补强壮,抗癌肿
- 50 鸡腿蘑菇
 【拉丁名】*Coprinus comatus* (O. F. Müll.)
 Pers.
 【药材名】地苓
 【产地】天山
 【药用部位】子实体
 【功效】健脾和胃,清心醒神,抗癌
- 51 光头鬼伞
 【拉丁名】*Coprinus fuscescens* (Schaeff.)
 Fr.
 【药材名】鬼伞
 【产地】全疆
- 52 金针菇
 【拉丁名】*Flammulina velutipes* (Curtis.)
 Singer
 【药材名】冬菇、冻菌、郎夏(藏)
 【产地】天山
 【药用部位】子实体
 【功效】补肝,益肠胃,抗癌
- 53 毛柄库恩菌
 【拉丁名】*Kuehneromyces mutabilis* (Schaeff) Singer & A. H. Sm.
 【药材名】毛腿环锈伞
 【产地】天山
 【药用部位】子实体
 【功效】滋补强壮,抗癌
- 54 香菇
 【拉丁名】*Lentinula edodes* (Berk.) Pegler
 【药材名】鬼香菇,香蕈
 【产地】全疆(栽培)
 【药用部位】子实体
 【功效】降脂保肝,杀菌解毒,抗衰老,防癌
- 55 虎皮香菇
 【拉丁名】*Lentinus tigrinus* (Bull.) Fr.
 【药材名】鬼香菇
 【产地】天山
 【药用部位】子实体
 【功效】滋补强壮,抗癌
- 56 雷蘑
 【拉丁名】*Leucopaxillus giganteus* (Sow-
 erby) Singer
 【药材名】雷蘑