



王道考研系列 ▶

2016年

# 计算机专业基础 综合考试最后8套模拟题

王道论坛 ● 组编

1

王道论坛是专注于计算机学生考研和就业的社区，由国内名校计算机研究生共同创办，致力于给报考计算机的考生提供帮助和指导。

2

“王道考研系列”融入了众多名校高分选手的智慧，以及论坛精华内容，采用“书本+在线”的学习方式，对于书中的疑难点，欢迎在论坛交流。

3

“王道程序员训练营”是王道团队联合技术高手，给面临就业的学生或想提升编程能力的研究生提供的线下集中式辅导。往期已有不少道友拿到一线互联网公司的Offer。

更多计算机  
考研、学习交流  
[www.cskaoyan.com](http://www.cskaoyan.com)



中国工信出版集团



电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY  
<http://www.phei.com.cn>

王道考研系列

# 2016年计算机专业基础综合考试

## 最后8套模拟题

王道论坛 组编



电子工业出版社  
Publishing House of Electronics Industry  
北京 · BEIJING

## 内 容 简 介

《2016 年计算机专业基础综合考试最后 8 套模拟题》严格按照计算机专业研究生入学考试历年统考试题的命题重点，编制了相应的模拟题，并进行了详尽的解析与总结，供读者进行实战练习。统考试题的命题重点是有规律可循的，只有牢固掌握了这些重要考点，才能灵活致用，才能以不变应万变，才能在考场上游刃有余。正是基于对命题规律的把握，王道模拟题从 2011 年发布至今，几乎每年都能精准把握统考试题的相关要点。当然，扎实的基础才是高分的保障，而不能建立在空中楼阁之上。

本书可作为计算机专业研究生入学考试各专业课程的综合备考复习用书，也可作为计算机专业学生学习各专业课程的辅导用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

## 图书在版编目（CIP）数据

2016 年计算机专业基础综合考试最后 8 套模拟题 / 王道论坛组编. —北京：电子工业出版社，2015.10  
(王道考研系列)

ISBN 978-7-121-25880-0

I. ①2… II. ①王… III. ①电子计算机—研究生—入学考试—习题集 IV. ①TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 074522 号

策划编辑：谭海平

责任编辑：郝黎明

印 刷：三河市鑫金马印装有限公司

装 订：三河市鑫金马印装有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1 092 1/16 印张：11.5 字数：294.4 千字

版 次：2015 年 10 月第 1 版

印 次：2015 年 10 月第 1 次印刷

定 价：38.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 [zlts@phei.com.cn](mailto:zlts@phei.com.cn)，盗版侵权举报请发邮件至 [dbqq@phei.com.cn](mailto:dbqq@phei.com.cn)。

服务热线：(010) 88258888。

# 本书编委会

总主编:

赵 霖

副主编:

罗 乐 李福龙 夏俭磊 王 彪 甘海波 邢 勇 刘向阳  
刘 莹 蔡飞飞

编 委:

陈 麦	刘红雨	赵 冬	周 羽	张显君	相 洋	刘亚男
邱 从	赵思成	朱晓宁	吴海波	肖任远	邢林林	李维娜
高 成	宋景凯	李昊迪	刘 飞	官水旺	黄 伟	高艾华
陈振高	赵淑芬	刘正学	陈敬坤	黄松林	王 浪	黄 敏
赵淑芳	余 勇	邹亚勤	郑肖雄	郑 文	姚 佳	周广露
姚泓斌	肖 隆	吴 楠	吴丽林	吴福怀	卫 健	王鹏程
王 法	汤晓静	石 帅	邵 云	全文令	孟 倩	马林浩
马原龙	马金晶	骆 彬	刘 岩	刘雪飞	李鹤群	李潇奕
胡 凯	何成伟	韩 鼎	郭慧丰	郭 丹	郭春阳	单飞燕
陈仕理	曹鑫瑞	兰善伟	胡宇成	刘 伟	沈学东	王 琦
邢 超	刘 胜	汪道亮	史鹏宙	唐 澜	王中义	王晓政
张晓函	何建荣	姬玉柱	彭先强	杨 灿		

# 序 言

当前，随着我国经济和科技高速发展，特别是计算机科学突飞猛进的发展，对计算机相关人才，尤其是中高端人才的需求也将不断增长。硕士研究生入学考试可视为人生的第二次大考试，它是改变命运、实现自我理想的又一次机会，而计算机专业一直是高校考研的热门专业之一。

自计算机专业研究生入学考试实行统一命题以来，初试科目包含了最重要的四门基础课程（数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络），很多学生普遍反映找不到方向，复习也无从下手。倘若有一本能够指导考生如何复习的好书，必将对考生的帮助匪浅。我的学生风华他们策划和编写了这一系列的计算机专业考研辅导书，重点突出，层次分明。他们结合了自身的复习经验、理解深度以及对大纲把握程度的体会，对考生而言是很有启发和指导意义的。

计算机这门学科，任何机械式的死记硬背都是收效甚微的。在全面深入复习之后，首先对诸多知识点分清主次，并结合做题，灵活运用所掌握的知识点，再选择一些高质量的模拟试题来检测自己理解和掌握的程度，查漏补缺。这符合我执教 40 余年来一直坚持“教材—习题集—试题库”的教学体系。

从风华他们策划并组建编写团队到初稿成形，直至最后定稿，我能体会到风华和他的团队确实倾注了大量的精力。这套书的出版一定会受到广大考研学生的欢迎，它会使你在考研的路上得到强有力的帮助。



# 前　　言

2011 年，由王道论坛（[www.cskaoyan.com](http://www.cskaoyan.com)）组织名校状元级选手，编写了 4 本单科辅导书。单科书是基于王道之前作品的二代作品，不论是编排方式，还是内容质量都较前一版本的王道书有了较大的提升。这套书也参考了同类优秀的教材和辅导书，更是结合了高分选手们自己的复习经验。无论是对考点的讲解，还是对习题的选择和解析，都结合了他们对专业课复习的独特见解。2015 年，我们继续推出“王道考研系列”单科书，一共 4 本：

- 《2016 年数据结构联考复习指导》
- 《2016 年计算机组成原理联考复习指导》
- 《2016 年操作系统联考复习指导》
- 《2016 年计算机网络联考复习指导》

每一版，我们不仅会修正之前发现的全部错误，还会对考点讲解做出尽可能的优化，也重新审视论坛的交流帖，针对大家提出的疑问和建议对本书做出针对性的优化；此外还重新筛选了部分习题，尤其是对习题的解析做出了更好的改进。

统考 7 年，难度越来越大、考题越来越灵活，考取高分的难度很大，不少考生遇到这样的试卷有束手无策的感觉，这其实是基础不扎实的表现。当然，深入掌握专业课内容没有捷径，考生也不应怀有任何侥幸心理，扎扎实实打好基础、踏踏实实做题巩固，最后灵活致用才是高分的保障。我们只希望这套书能够指导大家复习考研，但学习还是得靠自己，高分不是建立在任何空中楼阁之上的。对于一个想继续在计算机专业领域深造的考生来说，认真学习和扎实掌握这 4 门计算机专业中最基础的专业课，是最基本的前提。

“王道考研系列”是计算机考生口碑相传的辅导书，自出版以来在同类书中的销量始终遥遥领先。有这么多的成功学长，我相信只要考生合理地利用好本书、并采用合理的复习方法，一定会收获属于自己的那份回报。

“王道考研系列”的特色是“书本+在线”，你在复习中遇到的任何困难，都可以在王道论坛上发帖，热心道友以及辅导员都会积极参与并与你交流。你的参与就是对我们最大的鼓舞，任何一个建议，我们都会认真考虑，也会针对大家的意见对本书进行修订。

“不打广告、不发证书、不包就业，专注于培养有梦想、有能力的高级码农”王道程序员训练营是王道团队举办的线下程序员魔鬼式集训。打下扎实的编程和算法基本功，培养程序员式的学习能力和学习方法，期待有梦想有追求的你加入！

予人玫瑰，手有余香，王道论坛伴你一路同行！

# 致 读 者

——王道单科使用方法的道友建议

我是二战考生，2012年第一次考研成绩333分（专业代码408，成绩81分），痛定思痛后决心再战。潜心复习了半年后终于以392分（专业代码408，成绩124分）考入上海交通大学计算机系，这半年里我的专业课成绩提高了43分，成了提分主力。从不达标到比较满意的成绩；从闷头乱撞到有了自己明确的复习思路，我想这也是为什么风华哥从诸多高分选手中选我给大家介绍经验的一个原因吧。

整个专业课的复习是围绕王道材料展开的，从一遍、两遍、三遍看单科书的积累提升，到做8套模拟题时的强化巩固，再到看思路分析时的醍醐灌顶。王道书能两次押中原题固然有运气成分，但这也从侧面说明他们的编写思路和选题方向与真题很接近。

**下面说说我的具体复习过程：**

每天划给专业课的时间是3~4小时。第一遍细看课本，看完一章做一章单科书（红笔标注错题），这一遍共持续2个月。第二遍主攻单科书（红笔标注重难点），辅看课本。第二遍看单科书和课本的速度快了很多，但感觉收获更多，常有温故知新的感觉，理解更深刻（风华注，建议这里再速看第三遍，特别针对错题和重难点。模拟题完后再跳看第四遍）。

以上是打基础阶段，注意单科书和课本我仔细精读了两遍，弄懂每个知识点和习题。大概11月上旬开始做模拟题和思路分析，期间遇到不熟悉的地方不断回头查阅单科书和课本。8套模拟题的考点覆盖得很全面，所以大家做题时如果忘记了某个知识点，千万不要慌张，赶紧回去看这个知识盲点，最后的模拟就是查漏补缺。模拟题一定要严格按考试时间去做（14:00~17:00），注意应试技巧，做完试题后再回头研究错题。算法题的最优解法不太好想，如果实在没思路，建议直接“暴力”解决，结果正确也能有10分，总比苦拼出15分来而将后面比较好拿分的题耽误了好（这是我第一年的切身教训！）。最后剩了几天看标注的错题，第三遍跳看单科书，考前一夜浏览完网络，踏实地睡着了……

考完专业课，走出考场终于长舒一口气，考试情况也胸中有数。回想这半年的复习，耐住了寂寞和诱惑，雨雪风霜从未间断跑去自习，考研这人生一站终归没有辜负我的用心良苦。佛教徒说世间万物生来平等，都要落入春华秋实的代谢中去，辩证唯物主义认为事物作为过程存在，凡是存在的终归要结束，你不去为活得多姿多彩拼搏，真到了和青春说再见时你是否会可惜虚枉了青春？风华哥说过我们都是有梦的“屌丝”，我们正在逆袭，你呢？

感谢风华大哥的信任，给我这个机会分享专业课复习经验给大家，作为一个铁杆道友在王道受益匪浅，也借此机会回报王道论坛。祝大家金榜题名！

# 王道程序员训练营

经常有人问我们：“为什么不做考研培训？这个市场很大”？

这里，算作一个简短的回答吧。王道尊重的不是考研这个行当，而是考研学生的精神，他们的梦想，仅此而已。考研可能是部分 CS 学生实现梦想的阶段，但考研学习的内容，对 CSer 的职业生涯毕竟没有太多的帮助和意义。对于计算机专业的学生，编程基本功和学习能力才是受用终生的资本，决定了未来在技术道路上能走多远。

而王道团队也只会专注于计算机这个领域，往其纵深发展，从名校考研、到编程集训、再到求职推荐。从 2008 年初创办至今，王道创始团队，经历了从本科到考研成功，从硕士到社会历练，积累了不少经验和社会资源，但也走过不少弯路。

计算机是一个靠能力吃饭的专业。和很多现在的你们一样，当年的我们也经历过本科时的迷茫，而无非是自觉能力太弱，以致底气不足。学历只是敲门砖，同样是名校硕士，有人走上正确的方向，如鱼得水，成为 Offer 帝；有人却始终难入“编程与算法之门”，始终与好 Offer 无缘，再一次体会就业之痛，最后只能“将就”签约。即便是名校硕士，Offer 也有 8 万元人民币、15 万元人民币、20 万元人民币、25 万元人民币……三六九等。考研高分 ≠ Offer 高薪，我们更欣赏技术上的牛人。

考研结束后的日子，或许是一段难得的提升编程能力的连续完整时光，趁着还有时间，也该去弥补本科期间应掌握的能力，也是追赶与那些大牛们的差距的时候了。

## 你将从王道集训营获得

编程能力的迅速提升，结合项目实战，逐步打下坚实的编程基础，培养积极、主动的学习能力。动手编程为驱动的教学模式，解决你在编程、算法思维上的不足。也是为未来的深入学习提供方向指导，掌握编程的学习方法，引导进入“编程与算法之门”。

道友们在集训营里从菜鸟逐步成长，训练营中目前已有不少研究生道友陆续拿到百度、腾讯、阿里、搜狗等一线互联网公司的 Offer。这就是竞争力！

正如八期道友孟亮所言：“来了你就发现，这里无关程序员以外的任何东西，这是一个过程，一个对自己认真，对自己负责的过程”。

.....

## 王道集训营的优势

这里都是王道道友，他们信任王道，乐于分享与交流，纯粹。

因为都是忠实的王道道友，都曾经历过考研……集训营的住宿、生活都在一起，其乐融融，很快大家也将成为互帮互助的好朋友！相互学习对方的优点。

本科+硕士的生源。考研绝非人生唯一的出路，给自己换一条路走，去职场上好好发展或许会更好。考上研究生也并不意味着高枕无忧，人生的道路还很漫长。

王道团队皆具有扎实的编程基本功，他们用自己的态度、思维去影响集训营的道友，尽可能引导他们走上正确的发展方向……是对道友信任的回报，也是一种责任！

王道集训营只是一个平台，网罗王道论坛上有梦想、有态度的CS屌丝。并为他们的梦想提供土壤和圈子。始终相信那句“物竞天择 适者生存”，这里的生存并不是简简单单的活下来，而是活得有价值、活得有态度！

## 王道集训营的参与条件

### 1. 面向就业

面临就业，但编程能力偏弱的计算机相关专业学生。

大学酱油模式渡过，投简历如石沉大海，好不容易有次面试机会，又由于基础薄弱、编程太少，以至于面试时有口无言，面试结果可想而知。开始偿债吧，再不抓住当下，未来或将持续迷茫，逝去了的青春是无法复返的，这个世界上后悔药是确定没有的。

眼光和视野放长远一点吧，在这个充分竞争的技术领域，当前的能力决定了你能找一份怎样的工作，踏实的态度和学习的能力决定了你未来能走多远。

王道集训营（C/C++或安卓方向）的费用通常只有市面培训机构的一半左右，且费用四年未涨（业界良心），极大降低了参加道友的学习成本。

### 2. 面向硕士

提升能力，刚考上计算机相关专业的准研究生或在读研究生。

名校研究生已没有什么可以值得骄傲的资本，我们身边所看到的都是名校硕士。同为名校，为什么有人能轻松拿到百度、腾讯、阿里、微软等Offer，年薪15~30万元人民币，发展前景甚好；有人却只能拿6~10万元人民币年薪的Offer，在房价/物价高飞的年代，这点收入也只能月光吧。家中父母可能因有名校硕士的孩子而骄傲，可不知孩子其实在外面过得很辛苦。

## 来王道集训营的一些要求

- 王道是开放式网络（同类机构没有谁会开放网络的），有利有弊，我们是希望培养会积极主动学习的人，着重培养他们独立解决问题的能力，需擅于利用网络。
- 保持内在的激情和踏实态度，不需要“打鸡血”。第一次打鸡血能坚持1个月、第二次能坚持半个月、第三次只能坚持一周，但试想读研或工作后谁会给你“打鸡血”。
- 不要总是期待老师灌输得更多，应逐步摆脱对老师的依赖，培养积极主动的钻研能力、独立解决问题的能力，到后期更应主动去钻研、主动去解决问题。
- 随遇而安，不轻浮，保持虚心和踏实的态度，多独立思考，也要多交流。
- 坚持做笔记，多向身边优秀的道友学习，少说多做，沉浸在代码的世界中。

最后，我们并不太看重眼前的基础。始终相信：眼前哪怕基础弱一些，但只要踏踏实实努力做好，短期内也是完全可以追赶的。这也是往期集训营道友的切身经验。

## 反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：（010）88254396；（010）88258888

传 真：（010）88254397

E-mail：dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路173信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

# 目 录

计算机专业基础综合考试模拟试卷（一）	1
计算机专业基础综合考试模拟试卷（二）	9
计算机专业基础综合考试模拟试卷（三）	17
计算机专业基础综合考试模拟试卷（四）	25
计算机专业基础综合考试模拟试卷（五）	33
计算机专业基础综合考试模拟试卷（六）	41
计算机专业基础综合考试模拟试卷（七）	49
计算机专业基础综合考试模拟试卷（八）	57
计算机专业基础综合考试算法附加题	65
计算机专业基础综合考试模拟试卷（一）参考答案	69
计算机专业基础综合考试模拟试卷（二）参考答案	83
计算机专业基础综合考试模拟试卷（三）参考答案	98
计算机专业基础综合考试模拟试卷（四）参考答案	111
计算机专业基础综合考试模拟试卷（五）参考答案	123
计算机专业基础综合考试模拟试卷（六）参考答案	136
计算机专业基础综合考试模拟试卷（七）参考答案	149
计算机专业基础综合考试模拟试卷（八）参考答案	160

# 计算机专业基础综合考试

## 模拟试卷（一）

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 设  $n$  是描述问题规模的正整数，下面程序片段的时间复杂度是（ ）。

```
i=2;  
while(i<n/3)  
    i=i*3;
```

- A.  $O(\log_2 n)$       B.  $O(n)$       C.  $O(\sqrt[3]{n})$       D.  $O(n^3)$

2. 若以 1234 作为双端队列的输入序列，则既不能由输入受限的双端队列得到，也不能由输出受限的双端队列得到的输出序列是（ ）。

- A. 1234      B. 4132      C. 4231      D. 4213

3. 将中缀表达式转换为等价的后缀表达式的过程中要利用堆栈保存运算符。对于中缀表达式  $A-(B+C/D)\times E$ ，当扫描读到操作数  $E$  时，堆栈中保存的运算符依次是（ ）。

- A. - ×      B. - ( ×      C. - +      D. - ( +

4. 一般说来，若深度为  $k$  的  $n$  个结点的二叉树具有最小路径长度时，第  $k$  层（根为第 1 层）上的结点数为（ ）。

- A.  $n-2^{k-2}+1$       B.  $n-2^{k-1}+1$       C.  $n-2^k+n$       D.  $n-2^{k-1}$

5. 前序遍历和中序遍历结果相同的二叉树为（ ）。

- I. 只有根结点的二叉树      II. 根结点无右孩子的二叉树  
III. 所有结点只有左子树的二叉树      IV. 所有结点只有右子树的二叉树  
A. 仅有 I      B. I、II 和 IV      C. I 和 III      D. I 和 IV

6. 以下关于二叉排序树的说法中，错误的有（ ）个。

- I. 对一棵二叉排序树按前序遍历得出的结点序列是从小到大的序列  
II. 每个结点的值都比它左孩子的值大、比它右孩子结点的值小，则这样的一棵二叉树就是二叉排序树


- III. 在二叉排序树中，新插入的关键字总是处于最底层  
IV. 删除二叉排序树中的一个结点再重新插入，得到的二叉排序树和原来的相同

- A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

7. 如果具有  $n$  个顶点的图是一个环，则它有（ ）棵生成树。

- A.  $n^2$       B.  $n$       C.  $n-1$       D. 1

8. 已知一个有向图的邻接表存储结构如下图所示，根据有向图的深度优先遍历算法，从顶点 1 出发，所得到的顶点序列是（ ）。



- A. 1,2,3,5,4      B. 1,2,3,4,5      C. 1,3,4,5,2      D. 1,4,3,5,2

9. 下列关于 m 阶 B-树的说法中，正确的有（ ）。

- I. 每个结点至少有两棵非空子树
- II. 非叶结点仅起索引作用，每次查找一定会查找到某个叶结点
- III. 所有叶子在同一层上
- IV. 当插入一个数据项引起 B-树结点分裂后，树长高一层

- A. I、II      B. II、III      C. III、IV      D. III

10. 对关键码序列 28,16,32,12,60,2,5,72 快速排序，从小到大一次划分结果为（ ）。

- A. (2,5,12,16) 28 (60,32,72)
- B. (5,16,2,12) 28 (60,32,72)
- C. (2,16,12,5) 28 (60,32,72)
- D. (5,16,2,12) 28 (32,60,72)

11. 如果一台计算机具有多个可以并行运行的 CPU，就可以同时执行相互独立的任务，则下列排序算法中，适合并行处理的是（ ）。

- I. 选择排序      II. 快速排序      III. 堆排序
- IV. 基数排序      V. 归并排序      VI. 希尔排序
- A. II、V 和 VI      B. II、III 和 V      C. II、III、IV 和 V      D. I、II、III、IV 和 V

12. 下列关于配备 32 位微处理器的计算机说法正确的是（ ）。

- A. 该机器的通用寄存器一般为 32 位      B. 该机器的地址总线宽度为 32 位
- C. 该机器能支持 64 位操作系统      D. 以上说法均不正确

13. 设机器字长 16 位，有一个 C 语言程序段如下：

```

int n=0xA1B6;
unsigned int m=n;
m=m>>1;      //m 右移一位
  
```

机内数据按大端方式存储，则在执行完该段程序后，m 在机器内存里的结构为（ ）。

- A. 50DBH      B. BD05H      C. A1B6H      D. D0DBH

14. 下列叙述中正确的是（ ）。

- I. 定点补码运算时，其符号位不参加运算
- II. 浮点运算可由阶码运算和尾数运算两部分组成
- III. 阶码部件在乘除运算时只进行加、减操作
- IV. 浮点数的正负由阶码的正负符号决定
- V. 尾数部件只进行乘除运算

- A. I、II 和 III      B. I、II 和 V      C. II、III 和 IV      D. II 和 III

15. 设有一主存-Cache 层次的存储器，其主存容量 1MB，Cache 容量 16KB，每字块有 8 个字，每字 32 位，采用直接地址映像方式，若主存地址为 35301H，且 CPU 访问 Cache 命中，则该主存块在 Cache 的第（ ）字块中（Cache 起始字块为第 0 字块）。

- A. 152      B. 153      C. 154      D. 151

16. 某计算机 Cache 的容量为 128KB，块大小为 16 字节，采用 8 路组相联映射方式。则字节地址为 1234567H 的单元调入该 Cache 后，其 Tag 为（ ）。  
 A. 1234H      B. 2468H      C. 048DH      D. 12345H
17. 假设相对寻址的转移指令占两个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量，用补码表示。每当 CPU 从存储器取出一个字节时，即自动完成 $(PC)+1 \rightarrow PC$ 。若当前 PC 值为 2000H，2000H 处的指令为 JMP \* -9 (\* 为相对寻址特征)，则执行完这条指令后，PC 值为（ ）。  
 A. 1FF7H      B. 1FF8H      C. 1FF9H      D. 1FFAH
18. 一条双字长直接寻址的子程序调用 CALL 指令，其第一个字为操作码和寻址特征，第二个字为地址码 5000H。假设 PC 当前值为 1000H，SP 的内容为 0100H，栈顶内容为 1234H，存储器按字编址，而且进栈操作是先 $(SP)-1 \rightarrow SP$ ，后存入数据。则 CALL 指令执行后，SP 及栈顶的内容分别为（ ）。  
 A. 00FFH, 1000H      B. 0101H, 1000H  
 C. 00FEH, 1002H      D. 00FFH, 1002H
19. 某机采用微程序控制方式，微指令字长 24 位，采用水平型编码控制的微指令格式，断定方式。共有微命令 30 个，构成 4 个互斥类，各包含 5 个、8 个、14 个和 3 个微命令，外部条件共 3 个。则控制存储器的容量应该为（ ）。  
 A.  $256 \times 24\text{bit}$       B.  $30 \times 24\text{bit}$       C.  $31 \times 24\text{bit}$       D.  $24 \times 24\text{bit}$
20. 间址寻址第一次访问内存所得到信息经系统总线的（ ）传送到 CPU。  
 A. 数据总线      B. 地址总线      C. 控制总线      D. 总线控制器
21. 影响总线带宽的因素（ ）。  
 I. 总线宽度      II. 数据字长      III. 总线频率      IV. 数据传输方式      V. 总线设备的数量  
 A. I、III 和 V      B. I、II、III 和 IV      C. I、III 和 IV      D. I、II、III、IV 和 V
22. 下列 I/O 方式中，由软件和硬件相结合的方式实现的是（ ）。  
 I. 程序查询      II. 程序中断      III. DMA      IV. 通道  
 A. I 和 II      B. II 和 III      C. II 和 IV      D. II、III 和 IV
23. 在操作系统的以下功能中，不需要专门硬件支持的是（ ）。  
 I. 中断系统      II. 时钟管理      III. 地址映射      IV. 页面调度  
 A. III 和 IV      B. II、III 和 IV      C. I 和 IV      D. 只有 IV
24. 系统中有  $n$  ( $n > 2$ ) 个进程，并且当前没有执行进程调度程序，则（ ）不可能发生。  
 A. 有一个运行进程，没有就绪进程，剩下的  $n-1$  个进程处于等待状态  
 B. 有一个运行进程和  $n-1$  个就绪进程，但没有进程处于等待状态  
 C. 有一个运行进程和 1 个就绪进程，剩下的  $n-2$  个进程处于等待状态  
 D. 没有运行进程但有 2 个就绪进程，剩下的  $n-2$  个进程处于等待状态
25. 系统拥有一个 CPU。IO1 和 IO2 为两个不同步的输入/输出装置，它们能够同时工作。当使用 CPU 之后控制转向 IO1、IO2 时，或者使用 IO1、IO2 之后控制转向 CPU 时，由控制程序执行中断处理，但这段处理时间忽略不计。有 A、B 两个进程同时被创建，进程 B 的调度优先权比进程 A 高，但是，当进程 A 正在占用 CPU 时，即使进程 B 需要占用 CPU，也不能打断进程 A 的执行。若在同一系统中分别单独执行，则需要占用 CPU、IO1、IO2 的时间如下图所示：

进程 A

CPU	IO1	CPU	IO2	CPU	IO1
25ms	30ms	20ms	20ms	20ms	30ms

# 2016 年 计算机专业基础综合考试最后 8 套模拟题

进程 B

CPU	IO1	CPU	IO2	CPU	IO2	CPU
20ms	30ms	20ms	20ms	10ms	20ms	45ms

经过计算可知, ( ) 先结束。

- A. 进程 A
- B. 进程 B
- C. 进程 A 和进程 B 同时
- D. 不一定

26. 死锁现象并不是计算机系统独有的。下列选项中, 除 ( ) 之外都是死锁的案例。

- A. 北京永定桥塞车, 因为大修, 桥上只有一个车道供双向的车通行
- B. 高速公路大堵车, 因为桥被台风吹垮了
- C. 两列相向行驶的列车在单轨铁路线上迎面相遇
- D. 两位木匠钉地板, 一位只握一把榔头, 而另一位没有榔头, 却有钉子

27. 设  $m$  为同类资源数,  $n$  为系统中并发进程数。当  $n$  个进程共享  $m$  个互斥资源时, 每个进程的最大需求是  $w$ , 则下列情况会出现系统死锁的是 ( )。

- A.  $m=2, n=1, w=2$
- B.  $m=2, n=2, w=1$
- C.  $m=4, n=3, w=2$
- D.  $m=4, n=2, w=3$

28. 某个计算机采用动态分区来分配内存, 经过一段时间的运行, 现在在内存中依地址从小到大存在 100KB、450KB、250KB、200KB 和 600KB 的空闲分区中。分配指针现指向地址起始点, 继续运行还会有 212KB、417KB、112KB 和 426KB 的进程申请使用内存, 那么, 能够完全完成分配任务的算法是 ( )。

- A. 首次适应算法
- B. 邻近适应算法
- C. 最佳适应算法
- D. 最坏适应算法

29. 某页式存储管理系统中, 主存为 128KB, 分成 32 块, 块号为 0、1、2、3、…、31; 某作业有 5 块, 其页号为 0、1、2、3、4, 被分别装入主存的 3、8、4、6、9 块中。有一逻辑地址为 [3, 70] (其中方括号中的第一个元素为页号, 第二个元素为页内地址, 均为十进制), 则其对应的物理地址为 ( )。

- A. 24646
- B. 24576
- C. 24070
- D. 670

30. 设有一个记录文件, 采用隐式链接分配方式, 逻辑记录的固定长度为 100B, 在磁盘上存储时采用记录成组分解技术。盘块长度为 512B。如果该文件的目录项已经读入内存, 要找到第 22 个逻辑记录共需启动磁盘 ( ) 次。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

31. 信息在外存空间的排列也会影响存取等待时间。考虑几个逻辑记录 A、B、C、…、J, 它们被存放于磁盘上, 每个磁道存放 10 个记录, 安排如表 1 所示。

表 1 每个磁道存放 10 个记录

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
逻辑记录	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

假定要经常顺序处理这些记录, 磁道旋转速度为 20ms/r, 处理程序读出每个记录后花 4ms 进行处理。考虑对信息的分布进行优化, 如表 2 所示, 相比之前的信息分布, 优化后的时间缩短了 ( )。

表 2 优化后磁道存放的 10 个记录

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
逻辑记录	A	H	E	B	I	F	C	J	G	D

- A. 60ms
- B. 104ms
- C. 144ms
- D. 204ms

32. 某操作系统采用双缓冲区传送磁盘上的数据。设一次从磁盘将数据传送到缓冲区所用时间为  $T_1$ , 一次将缓冲区中数据传送到用户区所用时间为  $T_2$  (假设  $T_2$  远小于  $T_1$ 、 $T_3$ ), CPU 处理一次数据所用时间为  $T_3$ , 则处理该数据共重复  $n$  次该过程, 系统所用总时间为 ( )。

- A.  $n \times (T_1 + T_2 + T_3)$
- B.  $n \times \text{MAX}(T_2, T_3) + T_1$
- C.  $n \times \text{MAX}(T_1, T_3) + T_2$
- D.  $(n-1) \times \text{MAX}(T_1, T_3) + T_1 + T_2 + T_3$

33. 正确描述网络体系结构中的分层概念的是 ( )。

- A. 保持网络灵活且易于修改
- B. 所有的网络体系结构都使用相同的层次名称和功能
- C. 把相关的网络功能组合在一层中
- D. 定义各层的功能以及功能的具体实现


34. 在一种网络中, 超过一定长度, 传输介质中的数据就会衰减。如果需要比较长的传输距离, 就需要安装 ( ) 设备。

- A. 放大器
- B. 中继器
- C. 路由器
- D. 网桥

35. 下列关于滑动窗口的说法中, 错误的是 ( )。

- I. 对于窗口大小为  $n$  的滑动窗口, 最多可以有  $n$  帧已发送但没有确认
- II. 假设帧序号有 3 位, 采用连续 ARQ 协议, 发送窗口的最大值为 4
- III. 在 GBN 协议中, 如果发送窗口的大小为 16, 则至少需要 4 位序列号才能保证协议不出错
- A. I 和 II
- B. 仅 III
- C. I 和 III
- D. I、II 和 III

36. 在下图的网络配置中, 总共有 ( ) 个广播域、( ) 个冲突域。



- A. 2、2
- B. 2、7
- C. 2、6
- D. 3、6

37. 当 IP 分组经过路由器进行分片时, 其首部发生变化的字段有 ( )。

- I. 标识 IDENTIFICATION
- II. 标志 FLAG
- III. 片偏移
- IV. 总长度
- V. 校验和
- A. I、II 和 III
- B. II、III、IV 和 V
- C. II、III 和 IV
- D. II 和 III

38. 设有以下 4 条路由: 172.18.129.0/24, 172.18.130.0/24, 172.18.132.0/24, 172.18.133.0/24, 如果进行路由聚合, 能覆盖这 4 条路由地址的是 ( )。

- A. 172.18.128.0/21
- B. 172.18.128.0/22
- C. 172.18.130.0/22
- D. 172.18.132.0/23

39. TCP 协议中, 发送双方发送报文的初始序号分别为 X 和 Y, 在第一次握手时发送方发送给接收方报文中, 正确的字段是 ( )。

- A. SYN=1, 序号=X
- B. SYN=1, 序号=X+1, ACK<sub>X</sub>=1
- C. SYN=1, 序号=Y
- D. SYN=1, 序号=Y, ACK<sub>Y+1</sub>=1

40. 下列哪种技术可以最有效地降低访问 WWW 服务器的时延（ ）。
- A. 高速传输线路
  - B. 高性能 WWW 服务器
  - C. WWW 高速缓存
  - D. 本地域名服务器

## 二、综合应用题：第 41~47 题，共 70 分。

41. (13 分) 设记录的关键字 (key) 集合:  $K=\{24, 15, 39, 26, 18, 31, 05, 22\}$ , 请回答:  
依次取 K 中各值, 构造一棵二叉排序树 (不要求平衡), 并写出该树的前序、中序和后序遍历序列。  
设 Hash 表表长  $m=16$ , Hash 函数  $H(key)=(key)\%13$ , 处理冲突方法为“二次探测法”, 请依次取  
K 中各值, 构造出满足所给条件的 Hash 表; 并求出等概率条件下查找成功时的平均查找长度。

将给定的 K 调整成一个堆顶元素取最大值的堆 (即大根堆)。

42. (12 分) 假设二叉树采用二叉链表存储结构, 设计一个算法求其指定的某一层  $k$  ( $k>1$ ) 的叶  
子结点个数, 要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 写出二叉树采用的存储结构代码。
- (3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

43. (12 分) 已知 32 位寄存器中存放的变量  $x$  的机器码为 C0000004H, 请问:  
(1) 当  $x$  是无符号整数时,  $x$  的真值是多少?  $x/2$  的真值是多少?  $x/2$  存放在 R1 中的机器码是什么?  
 $2x$  的真值是多少?  $2x$  存放在 R1 中的机器码是什么?

(2) 当  $x$  是带符号整数 (补码) 时,  $x$  的真值是多少?  $x/2$  的真值是多少?  $x/2$  存放在 R1 中的机器  
码是什么?  $2x$  的真值是多少?  $2x$  存放在 R1 中的机器码是什么?

(3) 当  $x$  是 float 型浮点数时,  $x$  的真值是多少?  $x/2$  的真值是多少?  $x/2$  存放在 R1 中的机器码是  
什么?  $2x$  的真值是多少?  $2x$  存放在 R1 中的机器码是什么?

44. (12 分) 某 16 位机器所使用的指令格式和寻址方式如下所示, 该机有四个 20 位基址寄存器,  
十六个 16 位通用寄存器 (可用做变址寄存器)。指令汇编格式中的 S (源), D (目标) 都是通用寄存器,  
M 是主存的一个单元。三种指令的操作码分别是 MOV(OP)=(A)<sub>H</sub>, STA(OP)=(1B)<sub>H</sub>, LDA(OP)=(3C)<sub>H</sub>。