

外科医案

主编 ● 罗和古 杜少辉 曾令真
余更新 李新民

中华名医医案集成



XING LIN
杏林墨香

致力于打造中医品牌

中国医药科技出版社

外 科 医 案

主编 罗和古 杜少辉 曾令真
余更新 李新民

中国医药科技出版社

内 容 提 要

中医医案是历代中医学家灵活运用中医传统的理、法、方、药治病救人的真实记录，是中医理论与临床实践相结合的范例，也是我们学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。《外科医案》较全面地介绍了历代医家临床诊治外科类（包括疮疡、五官科、皮肤科等）疾病的生动案例，内容具系统性、实用性、可读性，可供广大中医、中西医结合临床医师、中医院校师生、科研人员参考阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

外科医案 / 罗和古等主编 .—北京 : 中国医药科技出版社, 2015.4

(中华名医医案集成)

ISBN 978-7-5067-7186-3

I. ①外… II. ①罗… III. ①中医外科学 - 医案 - 汇编 IV. R26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 282803 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行 : 010-62227427 邮购 : 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889 × 1194mm $\frac{1}{16}$

印张 66 $\frac{1}{2}$

字数 1847 千字

版次 2015 年 4 月第 1 版

印次 2015 年 4 月第 1 次印刷

印刷 三河市万龙印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-7186-3

定价 178.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编 委 会

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 主 编 | 罗和古 | 杜少辉 | 曾令真 | 余更新 | 李新民 |
| 副主编 | 王 凡 | 张 静 | 姜义飞 | 鲍景隆 | 全战琪 |
| | 陈至明 | 刘晓根 | 徐太发 | | |
| 编 委 | 万文蓉 | 王 平 | 王中华 | 王雪梅 | 车建忠 |
| | 毛静远 | 邓志刚 | 邵清华 | 艾 民 | 伊建国 |
| | 全战琪 | 毕文华 | 伊光雄 | 危丽华 | 徐东升 |
| | 刘 玉 | 刘 红 | 刘 剑 | 刘 轶 | 刘志宏 |
| | 姚海涛 | 齐小燕 | 孙仲一 | 李 军 | 李 智 |
| | 李围仲 | 杨剑波 | 肖文荣 | 吴 刚 | 谢雪飞 |
| | 吴少华 | 何宏伟 | 何振华 | 余 海 | 应森林 |
| | 沈 斌 | 张 英 | 陈 昊 | 李 钧 | 陈至明 |
| | 陶红伟 | 苗 姬 | 范萍萍 | 欧阳忠 | 段训明 |
| | 金小文 | 金明康 | 李 平 | 郑文斌 | 孟静岩 |
| | 任秀丽 | 赵 丽 | 胡 恩 | 钟爱国 | 施建华 |
| | 骆仁康 | 骆辛全 | 袁忠国 | 彭泽华 | 韩 杰 |
| | 钟 毅 | 韩德明 | 施春波 | 温雨虹 | 孙 菊 |

编写说明

章太炎先生曾说：“中医之成绩，医案最著，欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。”中医医案是历代医家灵活运用中医药学的理、法、方、药治病救人的真实记录，是中医理论和临床实践相结合的生动范例，是学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。尤其重要的是，中医药学的许多新创造、新发现，往往是一点一滴渗透在一些医案中，成为历代中医药学家们取之不尽、用之不竭的宝库。

历代名医的学术思想、临床经验、诊疗技术，以医案流传后世者数以千家，我们精选600余家医案编成此套丛书，以飨读者。

一、全套装书有内科医案、外科医案、妇科医案、儿科医案、伤寒温病医案等五个类别，其中内科医案众多，分为上、下两册，丛书共六册。

二、为保持医案原貌，医案中中药名(如嫩勾尖等)、中药用量及计量单位未按现代要求统一。

三、犀角、虎骨等已禁用，读者可根据原案之意选择代用品。
受中国医药科技出版社委托编写此套丛书，任务重，时间紧，不妥之处，请广大读者斧正，以便再版时修正。

在此向支持此书编写工作的专家、领导及原案的作者、出版者表示衷心感谢！

丛书编委会
2014年7月

目录

| | |
|--------|-----|
| 疖、痈类疾病 | 1 |
| 疖病 | 2 |
| 对口痈 | 5 |
| 颈痈 | 6 |
| 背痈 | 7 |
| 臀痈 | 15 |
| 悬痈 | 17 |
| 肩痈 | 20 |
| 臂痈 | 22 |
| 胸痈 | 23 |
| 肋痈 | 24 |
| 胁痈 | 24 |
| 腋痈 | 26 |
| 键痈 | 27 |
| 腹皮痈 | 28 |
| 肚痈 | 28 |
| 脐痈 | 28 |
| 腿痈 | 29 |
| 多骨痈 | 31 |
| 膝盖痈 | 31 |
| 伏兔痈 | 31 |
| 足肚痈 | 32 |
| 肾俞痈 | 32 |
| 鱼肝痈 | 33 |
| 盘槽痈 | 34 |
| 便痈 | 34 |
| 肛痈 | 36 |
| 囊痈 | 38 |
| 子痈 | 42 |
| 内痈 | 43 |
| 头胀兼马刀痈 | 46 |
| 肝痈 | 47 |
| 脾痈 | 51 |
| 胃痈 | 52 |
| 胃脘痈 | 54 |
| 腹痈 | 55 |
| 肺痈 | 57 |
| 肠痈 | 84 |
| 缩脚痈 | 97 |
| 其他痈类疾病 | 98 |
| 疽类疾病 | 102 |
| 脑项疽 | 103 |
| 枕疽 | 111 |
| 鬟疽 | 112 |
| 颊车疽 | 114 |
| 肩疽 | 114 |
| 涡肩疽 | 114 |
| 臂疽 | 115 |

| | | | |
|------|-----|----------|-----|
| 擎疽 | 115 | 甘疽 | 146 |
| 肋疽 | 115 | 蜣螂疽 | 146 |
| 背疽 | 116 | 肝疽 | 147 |
| 腰疽 | 118 | 肺疽 | 147 |
| 中脘疽 | 120 | 疮、疡类疾病 | 150 |
| 少腹疽 | 120 | 顽疮 | 151 |
| 环跳疽 | 121 | 金疮 | 151 |
| 鹤膝疽 | 122 | 发际疮 | 154 |
| 伏兔疽 | 122 | 燕窝疮 | 154 |
| 膕疽 | 122 | 足疮 | 155 |
| 脱疽 | 123 | 罨烂疮 | 156 |
| 脚疽 | 129 | 疮痍 | 156 |
| 井口疽 | 130 | 疮劳 | 158 |
| 骨疽 | 130 | 疮鼓 | 159 |
| 多骨疽 | 131 | 疮毒继发四肢抽搐 | 159 |
| 附骨疽 | 132 | 膿疮 | 160 |
| 蔽骨疽 | 136 | 脚跟疮 | 162 |
| 骨瘤疽 | 137 | 脚疮 | 163 |
| 石疽 | 137 | 斑疮 | 163 |
| 石榴疽 | 138 | 秃发疮 | 167 |
| 无头疽 | 138 | 脓疮 | 168 |
| 夭疽锐毒 | 139 | 驴眼疮 | 168 |
| 恶疽 | 140 | 猫眼疮 | 169 |
| 对口疽 | 140 | 溃疡 | 170 |
| 渊疽 | 143 | 疡毒 | 172 |
| 疵疽 | 143 | 面疡 | 172 |
| 猛疽 | 143 | 项疡 | 173 |
| 琉璃疽 | 144 | 手疡 | 173 |
| 乐疽 | 144 | 其他疮、疡类疾病 | 174 |
| 缓疽 | 144 | 疔、发类疾病 | 181 |
| 火炎疽 | 145 | 疔毒 | 182 |
| 坏疽 | 145 | 疔疮 | 183 |
| 痰疽 | 146 | | |

| | | | |
|----------|-----|---------|-----|
| 疔疮走黄 | 186 | 瘰疬 | 226 |
| 红丝疔 | 189 | 马刀疬 | 244 |
| 蛇头疔 | 190 | 瘤 | 246 |
| 托腮疔 | 191 | 瘿瘤 | 247 |
| 唇疔 | 191 | 肾岩 | 248 |
| 合谷疔 | 192 | 流注、痰类疾病 | 249 |
| 托盘疔 | 192 | 流痰 | 250 |
| 口角疔 | 193 | 流注 | 255 |
| 烂皮疔 | 194 | 痰 | 261 |
| 虎须疔 | 194 | 胎痰 | 263 |
| 颧下生疔 | 194 | 腰俞痰 | 263 |
| 紫燕疔 | 195 | 伏兔痰 | 263 |
| 蛇腹疔 | 195 | 漫心痰 | 264 |
| 白刃疔 | 196 | 毒类疾病 | 265 |
| 太阳疔 | 197 | 温毒 | 266 |
| 眼角疔 | 197 | 热毒 | 266 |
| 人中疔 | 197 | 阳毒 | 266 |
| 足跟疔 | 198 | 时毒 | 267 |
| 承山发 | 198 | 结毒 | 270 |
| 三里发 | 198 | 无名肿毒 | 271 |
| 脾肚发 | 199 | 痧变肿毒 | 272 |
| 对心发 | 199 | 龙阳毒 | 272 |
| 肾俞发 | 200 | 百鸟毒 | 273 |
| 莲子发 | 201 | 疝、漏类疾病 | 274 |
| 蜂窝发 | 201 | 厥疝 | 275 |
| 肩井发 | 202 | 癰疝 | 275 |
| 中脘发 | 202 | 狐疝 | 278 |
| 发背 | 202 | 冲疝 | 281 |
| 癰、瘤、岩类疾病 | 216 | 寒疝 | 284 |
| 结核 | 217 | 水疝 | 286 |
| 水痘合并发核 | 224 | 瘕疝 | 286 |
| 痰核 | 224 | | |

| | | | |
|-------------|-----|--------|-----|
| 筋疝 | 287 | 肱骨外上髁炎 | 358 |
| 湿疝 | 288 | 骨槽风 | 359 |
| 肝疝 | 288 | 骨伤作痛 | 364 |
| 气疝 | 288 | 骨痛 | 365 |
| 热疝 | 289 | 截臂 | 366 |
| 肺疝 | 290 | 蛇虫兽咬 | 366 |
| 腹疝 | 290 | 颈椎病 | 373 |
| 其他疝类疾病 | 291 | 肩周炎 | 374 |
| 串臂漏 | 309 | 汤火伤 | 376 |
| 脐漏 | 309 | 痛证 | 378 |
| 其他漏类疾病 | 309 | 眉棱骨痛 | 379 |
| 肛肠疾病 | 312 | 骨节酸痛 | 379 |
| 肛漏 | 313 | 脊痛而骨突 | 380 |
| 肛痛 | 315 | 尾间骨痛 | 380 |
| 脱肛 | 316 | 筋骨疼痛 | 380 |
| 痔 | 323 | 坐骨神经痛 | 380 |
| 痔漏 | 334 | 三叉神经痛 | 383 |
| 肠风脏毒 | 336 | 肋间神经痛 | 385 |
| 肠出不收 | 339 | 身痛 | 386 |
| 交肠 | 339 | 肩臂背痛 | 387 |
| 骨、外伤疾病 | 342 | 肩胛痛 | 389 |
| 破伤风 | 343 | 肢体痛 | 390 |
| 颠仆损伤 | 345 | 肘膝痛 | 390 |
| 竹木刺伤 | 349 | 腿膝痛 | 390 |
| 杖伤 | 349 | 环跳痛 | 391 |
| 瘀伤 | 352 | 筋痛 | 392 |
| 急性腰扭伤 | 353 | 四肢肿痛 | 392 |
| 外伤性截瘫 | 354 | 腿缝肿痛 | 393 |
| 脑外伤颅内出血 | 355 | 腿疼 | 393 |
| 痛伤胃呕(附气遇肉死) | 356 | 足跟肿痛 | 394 |
| 刖足伤寒 | 356 | 腰痛 | 395 |
| 骨折 | 357 | 瘀血腹痛 | 395 |

| | | | |
|------------------------|-----|--------------|-----|
| 脾伤腹痛(附血虚胁胀、血瘀胁胀) | 396 | 其他耳疾 | 456 |
| 湿痰作痛(附血虚作痛) | 396 | 鼻部疾病 | 462 |
| 泌尿男科疾病 | 398 | 鼻渊 | 463 |
| 前阴病 | 399 | 鼻炎 | 471 |
| 脱囊 | 401 | 鼻臭眼花 | 473 |
| 乳房疾病 | 402 | 鼻瘻 | 474 |
| 乳症 | 403 | 鼻衄 | 477 |
| 乳痰 | 411 | 其他鼻疾 | 498 |
| 乳癖 | 411 | 咽喉部疾病 | 504 |
| 乳岩 | 413 | 慢性咽炎 | 505 |
| 乳痈 | 416 | 咽肿 | 505 |
| 乳房结核 | 423 | 牙紧咽肿 | 506 |
| 乳疬 | 425 | 水痘并发咽痛 | 506 |
| 乳痰 | 426 | 喉痛 | 507 |
| 耳部疾病 | 427 | 白喉 | 512 |
| 耳鸣 | 428 | 缠喉风 | 525 |
| 耳聋 | 435 | 失音 | 527 |
| 暴聋 | 442 | 音砾 | 544 |
| 耳钝不聪 | 442 | 梅核气 | 545 |
| 耳痛 | 442 | 喉疳 | 548 |
| 耳中出血 | 445 | 喉瘻 | 549 |
| 耳流脓 | 446 | 温病兼喉疼 | 575 |
| 耳聤 | 449 | 喉痹 | 576 |
| 耳痈 | 451 | 锁喉毒 | 586 |
| 盈耳痈 | 451 | 夹喉痈 | 586 |
| 耳痒 | 452 | 喉间白翳 | 587 |
| 耳瘤 | 452 | 喉间肿胀如核 | 587 |
| 耳菌 | 452 | 喉蛾 | 587 |
| 耳疡 | 453 | 咽喉痛 | 592 |
| 耳疔 | 456 | 咽喉壅塞 | 610 |
| 虫入耳 | 456 | 扁桃体炎 | 611 |
| | | 其他咽喉疾患 | 615 |

| | | | |
|------|-----|----------------------|-----|
| 口部疾病 | 636 | 目痛 | 710 |
| 口疮 | 637 | 目翳 | 721 |
| 口舌生疮 | 641 | 失明 | 724 |
| 鹅口疮 | 642 | 目涩 | 731 |
| 其他口疾 | 643 | 近视 | 732 |
| 牙部疾病 | 650 | 虹膜睫状体炎 | 734 |
| 牙痛 | 651 | 多眵多泪 | 734 |
| 牙龈肿痛 | 651 | 视神经萎缩 | 735 |
| 牙床糜烂 | 652 | 视物不清 | 736 |
| 沿牙毒 | 652 | 瞳神干缺 | 739 |
| 牙痛 | 652 | 乌珠白翳 | 740 |
| 牙疳 | 667 | 羞明 | 741 |
| 牙宣出血 | 671 | 目翳 | 741 |
| 牙岩 | 677 | 目风 | 746 |
| 牙瘤 | 678 | 目邪视 | 747 |
| 牙菌 | 678 | 双目流血 | 747 |
| 齿癧 | 679 | 水痘并发目疾 | 748 |
| 齿衄 | 681 | 青光眼 | 749 |
| 齿龈浮肿 | 682 | 天行赤眼 | 750 |
| 腮齿痛 | 683 | 眼胞痰瘤 | 750 |
| 其他牙疾 | 683 | 眼角膜溃疡 | 750 |
| 唇舌疾病 | 688 | 内障 | 752 |
| 唇生硬块 | 689 | 麦粒肿 | 753 |
| 其他唇疾 | 689 | 急性结膜炎 | 754 |
| 舌痛 | 694 | 其他目疾 | 755 |
| 舌疳 | 695 | 皮肤及性传播疾病 | 779 |
| 舌岩 | 696 | 水痘 | 780 |
| 木舌 | 697 | 带状疱疹 | 785 |
| 舌菌 | 697 | Lyell 氏中毒性大疱性表皮坏死松解症 | 792 |
| 其他舌疾 | 698 | 手足口病 | 792 |
| 眼部疾病 | 709 | 天疱疮 | 793 |
| | | 癖 | 795 |

| | | | |
|-----------|-----|--------|-----|
| 风癰疹 | 799 | 前阴肿痛 | 871 |
| 癰疹 | 813 | 阴痒 | 873 |
| 温疹 | 814 | 虱病 | 875 |
| 疮疹 | 816 | 阴虱 | 876 |
| 红疹 | 816 | 女阴溃疡 | 876 |
| 药疹 | 816 | 女阴白斑 | 876 |
| 多形性日光疹 | 819 | 疣(附癰) | 880 |
| 结节性痒疹 | 819 | 脱发 | 883 |
| 玫瑰糠疹 | 820 | 眉发自落 | 888 |
| 毛发红糠疹 | 822 | 白发 | 889 |
| 湿疮 | 823 | 须发不白 | 890 |
| 漆疮 | 831 | 白癜风 | 890 |
| 日晒疮 | 832 | 白屑风 | 892 |
| 日光性皮炎 | 832 | 痤疮 | 893 |
| 夏季皮炎 | 833 | 酒糟鼻 | 896 |
| 食物中毒过敏 | 834 | 瘢痕 | 896 |
| 接触性皮炎 | 835 | 扁平苔藓 | 897 |
| 染发皮炎 | 836 | 丹毒 | 898 |
| 面部再发性皮炎 | 837 | 肺风 | 902 |
| 剥脱性皮炎 | 838 | 广风白头 | 903 |
| 色素性紫癜性皮炎 | 840 | 红瘰 | 903 |
| 神经性皮炎 | 841 | 黄褐斑 | 903 |
| 粟粒性狼疮 | 845 | 妊娠皮肤发黑 | 905 |
| 肾脏风疮 | 846 | 传染性红斑 | 906 |
| 红斑性狼疮 | 847 | 结节性红斑 | 906 |
| 疮皰 | 858 | 红斑性肢痛症 | 908 |
| 黄水疮 | 859 | 虚斑亡阳 | 909 |
| 阴疮 | 859 | 唇鼻皮烂 | 910 |
| 下疳疮 | 860 | 赤游风 | 910 |
| 霉疮(附结毒漏烂) | 862 | 多毛症 | 911 |
| 尖锐湿疣 | 870 | 游面风 | 911 |
| 阴囊痒 | 871 | 瘙痒症 | 912 |

| | | | |
|------------|------|------------------|------|
| 鱼鳞病 | 918 | 虱病 | 1007 |
| 银屑病 | 919 | 足肿 | 1008 |
| 皮肤皴裂 | 930 | 气虚壅肿(附瘀血肿痛、筋伤壅肿) | 1009 |
| 皮肤淀粉样变性 | 931 | 肿瘿 | 1010 |
| 风湿免疫类疾病 | 933 | 睾丸肿 | 1010 |
| 干燥综合征 | 934 | 脚气 | 1011 |
| 狐惑病 | 939 | 痿躄 | 1021 |
| 雷诺病 | 949 | 误吞鱼钩、金簪 | 1025 |
| 硬皮病 | 950 | 误吞水蛭蜈蚣 | 1026 |
| 皮肌炎 | 959 | 足弛 | 1027 |
| 皮痹 | 965 | 面肌痉挛 | 1027 |
| 传染性单核细胞增多症 | 967 | 面神经麻痹 | 1028 |
| 混合性结缔组织病 | 968 | 静脉炎 | 1030 |
| 其他外科疾病 | 971 | 结节性动脉炎 | 1032 |
| 皮毛中出血 | 972 | 胆石症 | 1033 |
| 衄血 | 972 | 手术后合并症 | 1035 |
| 过敏性紫癜 | 975 | 泌尿系结石 | 1037 |
| 血小板减少性紫癜 | 982 | 急性胰腺炎 | 1040 |
| 海绵状血管瘤 | 990 | 阴茎鳞状上皮细胞癌 | 1040 |
| 脓窠 | 991 | 虫证 | 1041 |
| 额上生虫 | 991 | 颤疾 | 1042 |
| 孔窍出虫 | 991 | 七窍俱动 | 1043 |
| 风癩 | 992 | 九窍出血 | 1043 |
| 风瘅 | 993 | 梅尼埃病 | 1044 |
| 黑瘅 | 994 | 时毒 | 1045 |
| 疠风 | 997 | 脱颌 | 1046 |
| 疮瘡 | 1002 | 痄腮 | 1046 |
| 脐中出水 | 1004 | 左颊酸痛 | 1050 |
| 疥 | 1004 | 骨哽 | 1050 |
| 疣赘 | 1007 | 鲠刺 | 1051 |
| 紫云风 | 1007 | | |

中医治疗痔疮，首先应辨清其类型，然后根据不同的证型，采用不同的治疗方法。

中医治疗痔疮，常以温热之品为主，如葱白、姜、蒜、大枣、肉桂等，可使局部血液循环加快，从而达到治疗的目的。同时，中医治疗痔疮，还应注意饮食调理，避免辛辣刺激性食物的摄入，以免加重病情。

中医治疗痔疮，常以温热之品为主，如葱白、姜、蒜、大枣、肉桂等，可使局部血液循环加快，从而达到治疗的目的。同时，中医治疗痔疮，还应注意饮食调理，避免辛辣刺激性食物的摄入，以免加重病情。



中医治疗痔疮，首先应辨清其类型，然后根据不同的证型，采用不同的治疗方法。

中医治疗痔疮，常以温热之品为主，如葱白、姜、蒜、大枣、肉桂等，可使局部血液循环加快，从而达到治疗的目的。同时，中医治疗痔疮，还应注意饮食调理，避免辛辣刺激性食物的摄入，以免加重病情。

中医治疗痔疮，常以温热之品为主，如葱白、姜、蒜、大枣、肉桂等，可使局部血液循环加快，从而达到治疗的目的。同时，中医治疗痔疮，还应注意饮食调理，避免辛辣刺激性食物的摄入，以免加重病情。

中医治疗痔疮，首先应辨清其类型，然后根据不同的证型，采用不同的治疗方法。中医治疗痔疮，常以温热之品为主，如葱白、姜、蒜、大枣、肉桂等，可使局部血液循环加快，从而达到治疗的目的。同时，中医治疗痔疮，还应注意饮食调理，避免辛辣刺激性食物的摄入，以免加重病情。

中医治疗痔疮，首先应辨清其类型，然后根据不同的证型，采用不同的治疗方法。中医治疗痔疮，常以温热之品为主，如葱白、姜、蒜、大枣、肉桂等，可使局部血液循环加快，从而达到治疗的目的。同时，中医治疗痔疮，还应注意饮食调理，避免辛辣刺激性食物的摄入，以免加重病情。

中医治疗痔疮，首先应辨清其类型，然后根据不同的证型，采用不同的治疗方法。中医治疗痔疮，常以温热之品为主，如葱白、姜、蒜、大枣、肉桂等，可使局部血液循环加快，从而达到治疗的目的。同时，中医治疗痔疮，还应注意饮食调理，避免辛辣刺激性食物的摄入，以免加重病情。

中医治疗痔疮，首先应辨清其类型，然后根据不同的证型，采用不同的治疗方法。中医治疗痔疮，常以温热之品为主，如葱白、姜、蒜、大枣、肉桂等，可使局部血液循环加快，从而达到治疗的目的。同时，中医治疗痔疮，还应注意饮食调理，避免辛辣刺激性食物的摄入，以免加重病情。

疖、痈类疾病 ➤➤➤

疖 痘

顾伯华医案

○ 李某，男，32岁，门诊号267。

初诊：1964年8月26日。

病史：近3~4天来，头面部遍发热疖，疼痛作胀，夜不安睡。素有关节酸痛史。半月前曾在某医院治疗，服泼尼松30余片，效不显。

检查：头额及面颊部有散在性大小不一结块，局部皮肤微红，光亮无头，按之疼痛。

辨证：时值暑令，气候干燥酷热，兼服温热药物，以致暑邪外感，湿热血热内蕴，阻于肌肤之间发为本病。

苔薄腻，脉滑数。

治法：清热凉血解毒。

方药：紫地丁18克，野菊4.5克，蒲公英30克，细生地12克，淡芩9克，赤芍9克，银花9克，连翘9克，鲜佩兰9克，车前子9克，生甘草3克。

外用：千槌膏敷帖患处。

先后连续复诊8次，在治疗期间仍有反复，躯干部亦有发生，曾经切开排脓10余处，亦有多处白溃出脓。内服方药以上方加减。

外用药：未溃用千槌膏、三黄洗剂，已溃用九一丹、太乙膏盖帖。至10月12日门诊随访时，头面躯干多发性疖已痊愈，惟患处留有色素沉着及作痒自觉症状。

○ 周某，男，60岁，工人。

初诊：1975年8月29日。颈后、背、臂几个月来遍发疖肿，常此愈彼起，今夏开始连续不断。目前左面颊处肿胀疼痛，脓头未出。颈后及臂多处红色丘疹瘙痒。大小便正常，苔薄滑腻，脉弦滑。

辨证：暑湿外侵，热毒内蕴。

治法：清暑解毒利湿。

方药：紫地丁30克，野菊花9克，银花12克，连翘9克，黄芩9克，绿豆衣4.5克，黑山梔12克，半枝莲30克，六一散12克（包）。

外用：三黄洗剂擦颈后、臀部，千槌膏盖帖左面

颊。

二诊：服药半月，疖肿痊愈，仍有发出，3~4天可自消，不溃脓，大便干结，小便溲赤，苔黄腻，脉弦滑，湿热偏重。

清解片5片，日2次，龙胆泻肝丸9克（分吞）。

三诊：9月29日，疖肿仍不断发出，虽不溃破，存有僵块，未能根除。高年瘦弱，时口干夜饮，查尿糖阴性。苔薄舌红，脉弦，拟养阴清热法。

细生地15克，黑玄参12克，麦冬9克，蛇舌草30克，黄柏9克，生石膏12克，焦山楂12克，虎杖30克，丹参9克，生甘草3克。

四诊：10月29日。上方服一剂，没有新疖肿发生，再拟前意。

滋阴补肾片4片，日3次，蒲公英片（清热消炎片）4片，日3次。（《外科经验选》）

颜正华医案

○ 赵某，男，10岁。

患疖2年余，反复发作，每于春、夏加剧，虽以中西药内外法治疗，疖疮仍此起彼伏，伴心烦易怒，夜卧不安，口干，小便稍黄，大便秘结，舌红苔薄黄，脉浮滑。

辨证：邪热上攻肌肤。

方药：野菊花10克，金银花10克，栀子10克，赤芍6克，连翘6克，牡丹皮6克，天花粉6克，生大黄10克（后下），甘草2克。

水煎服。

服5剂后头疖消退，大便畅，日1~2解，软尚成形，诸症悉减，访半月未复发。〔北京中医学院学报，1994，17（1）〕

王士雄医案

○ 浑身生疖如疔，痛楚难堪，小溲或秘或频，大

便登圊则努挣不下，卧则不能收摄。人皆谓其虚也。孟英诊脉，滑数，舌紫、苔黄而渴。予白虎汤加花粉、竹叶、栀子、白薇、紫菀、石斛、黄柏，十余剂而痊。
（《王氏医案》）

许宣治医案

○头面、胸背、四肢，发出疖子，大小垒垒百余颗，红者、淡红者、青者、紫者，时热时退，服药无效。请予治，已初夏矣。予曰：“疖子，多生于夏秋。方春而发，是胎毒所生，非天时之病也。”询其父母，皆艰于嗣，常服热药，乳母又多郁，故得是病。方用马料豆三钱，丹皮、赤芍、当归、人参各八分，柴胡、青皮各五分，黄柏四分，银花、木通、甘草各六分。令速换无病好乳，服此方十剂，青紫者帖洪大生膏药。溃者自溃，消者自消。又十剂，消者大半，除去黄柏、木通，加入茯苓、泽泻。又十剂而肿消殆尽。约而计之，大概溃者十之三，消者十之七。所溃之疖，非脓非血，如醍汁相似。其溃而消者，解毒散结之功。其易溃而易收者，换乳之力也。（《豫村治验》）

徐大椿医案

○东洞庭刘某夫人，患乳疖，医者既不能消散成功之后，又用刀向乳头上寸余出毒，疮口向上，脓反下注，乳囊皆腐，寒热不食，将成乳劳。内外二科，聚议无定，群以为不治矣。延余诊之，曰：此非恶证，治不如法耳。尚可愈也，但须百日耳。其家戚族，皆少年喜事，闻余言欲塞群医之口，向病家曰：我辈公愚先生留山中百日，必求收功而后已。如欲归家，备快舟以迎送。余初不允，继勉承之，多方治之，至九十日而未见功。盖病者柔弱畏痛，既不敢于乳下别出一头，而脓水从上注下，颇难出尽，故有传囊之患。忽生一法，用药袋一个，放乳头之下，用帛束缚之，使脓不能下注；外以热茶壶熨之，使药气乘热入内；又服生肌托脓之丸散，于是脓从上泛，厚而且多，七日而脓尽生肌，果百日而全愈。后以此法治他证无不神效，可知医之为术，全赖心思转变，刻舟求剑，终无一验也。（《洄溪医案》）

其他医案

陆肖愚治徐邑宰，秋末冬初，遍身生疖，大小不一，红痛焮痒，黄水淋漓，或谓风热，用防风通圣散剂不减。或谓诸痛疮疖，皆属心火，用芩、连、山栀、生

地等十剂，益甚，且饮食渐减。脉之浮按微数，沉按中按皆缓而弱，曰：凡风热，大都为瘾疹，未必为疖疖，至疮疖之为心火，经固言之，第脉微弱为多，此元气不足也，缓者湿也，数虽为热，而微数不可纯责之火。据今日之症，火为标，湿为本，原得病之由，又湿为标，元气不足为本。此必乘虚汗出澡浴，湿渍肉腠，久而热蚀为脓水，发为痛痒也。用苍术、薏仁、茯苓燥湿为君，人参、白术、黄芪、甘草，补气为臣，连翘、蝉蜕清热为佐，葛根、白芷入阳明肌肉为使，二剂痛痒顿减，胃少开，十剂痊愈。

张子和治颖皋韩吉卿，自髀至足，生湿瘡，大者如钱，小者如豆，痒则搔破，水到则浸淫类虫行裤袜，愈而复生，瘢痕成凹，十余年不瘥。张晒之曰：此湿瘡疮也，由水湿而得，故多在足下。以舟车、济川，大下十余行，一去如扫。

一省掾背项，常有痤疖，愈而复生。张曰：太阳血有余也，先令涌泄之，次于委中刺针出紫血，病更不复发也。张君容，常喜热火烘灼其背，及两足，又食自死肉，久而两足常生疖毒，愈而复生。半月余，以清凉饮子下之，得紫黑血积于便中，去者月余，其积毒顿除。是知积热毒致痈肿者如此。

薛立斋治春元沈霓川之内，暑月面生痤疖，乘凉入风，面目浮肿，越二日左臂肿痛，瘾疹如丹，背胁髀股等处发肿块三四，肉色不红，痛甚昼夜号呼，寒热往来，饮食不思，服活命饮，及行气败毒之剂，其势愈炽。肝脉浮涩，脾脉弦弱。此属二经荣气不从，风邪乘虚流注经络为患。先以八珍加黄芪、柴胡、青皮，数处渐渐红肿，又以十全大补加银花、白芷、龙胆草、贝母，十余剂，胁腿二处溃脓碗许，余块渐平，仍服十全大补汤，调理月余而安。向使专于祛风攻毒，鲜不败事矣。

张仲安治冻疮，用黄柏烧存性，研细以鸡子清调敷破者，干糁上神妙。

治暑月肌肤疮烂，或因搔成疮，多是大暑汗出，坐卧湿地，致肌肤多疮烂汁出。有一乳母曰：此易瘥也。取干壁细土末敷之，随手即瘥。

治一切恶疮，遍用药不效者，陈米饭紧作团，火煅存性，麻油膩粉调敷。苏滔光，丁亥年，耳上病碎疮，或痛或痒，两月余，百药不效，季倅子长传此方，初不信，试用之，果日即愈。辛丑年再作，吕仲发显谟

云：此症夏以痰饮法治之。故只用肥皂烧存性，生油腻粉调敷尤佳。

薛立斋治一男子，年四十三岁，自四十以来，每至夏发热而倦，日午益甚，晚凉少可，面生疮，耳上筋微肿，更结小核三四枚，附筋上。曰：此火令不慎房劳，亏损肾水，不能制火然也，名曰注夏。彼不信，服降火败毒药，加口干倦怠，夜间热甚，午后腿软足心热，筋牵痛，复来问治。曰：口干倦怠，此中气陷下也，夜间发热，阳气陷于阴分也，午后腿酸足热，阴虚火甚也，耳下筋牵痛，血虚不能润筋也先以补中益气汤，少用柴胡、升麻，加五味、麦冬、熟地治之，诸症顿退，更服滋肾丸而痊。若以每至火令而然，用败毒凉药，鲜不危矣。凡春末夏初，患头痛脚软，食少体热，此仲景云春夏剧秋冬瘥，而脉弦大者，正世俗所谓注夏病也。

赵州守，北方人，年逾四十，头面生疮疡数枚，怒欢痛饮冷，积日不溃，服清热消毒药不应，诊其脉数，接之则实，以防风通圣散，二剂顿退，又以荆防败毒散而愈。又一男子患于四肢，审其脉症，亦属有余，以黄连解毒汤治之亦愈。

缪仲淳治一妇人，生疖臂上，用连翘、白芷、白及、花粉各二钱，甘菊一两，紫花地丁、金银花各五钱，甘草、生地、茜草各三钱，地榆四钱，角刺、牛蒡各一钱，服之半日，立出脓血而愈。又治一男子，生疖膝下，加牛膝三钱，立破出鲜血愈。《广笔记》

丁右武亲验坐板疮方：松香五钱，雄黄一钱，均研细，如湿痒加苍术三钱，各末和匀，以棉纸包裹，捻成纸燃二条，腊月猪油浸透，点火烧著，取滴下油，搽上立效。（同上）

立斋治一男子，年逾四十，胃气素弱，面常生疮，盗汗发热，用黄芪建中汤少愈，更以补中益气汤而平。东垣云：气虚则腠理不密，邪气从之，逆于肉里，故多生疮。若以甘温之剂，实其根本，则腠理自固，即无他疾。

赵千兵患两腿生疮，每服败毒药，则饮食无味，反增肿胀，此脾虚湿热下注也。以六君子汤，加苍术、升麻、酒芍服之，以黄蜡、麻油各一两，轻粉三钱，为膏帖之而愈。大凡下部生疮，虽属湿热，未有不因脾肾虚而得者。

一男子湿热下注，两腿生疮，以人参败毒散，加苍术、黄柏服之，以金黄散敷帖。又一人患此，久而不

愈，以船板灰存性一两，轻粉三钱为散，麻油调敷，更以黄柏、知母、防己、龙胆草、茯苓、当归、川芎、黄芪、白术，服之亦愈。若人两腿作痛，或遍身作痛，以当归拈痛汤治之。

一妇人两腿腕紫黯寸许，搔破出水，或用祛风砭血之剂，年余渐平如掌，乃服草乌等剂，遍身瘙痒，有时出血水，内热体倦，饮食无味，月经三月一至，脉洪而数，按之则涩，此燥剂愈伤脾血也。先以补中益气汤，加白芍、川芎、五味十余剂，乃与加味道遥散，加熟地、钩藤，二十余剂，再用归脾汤，加川芎、熟地，治之而不发。

一妇人素清苦，四肢似癣疥，作痒出水，怒则起赤晕，服祛风败毒等剂，赤晕成疮，脓水淋漓，晡热内热，自汗盗汗，月经不行，口干，咽喉肿痛，此郁伤脾血也。用归脾汤、逍遙散，两月而痊。

一儒者素食膏粱，发热作渴饮冷，患疮如大麻风，大便出黑血，服清热祛风等寒药益甚，谓血分有热火也，故寒之不寒。用四物二连汤，以清热凉血，用六味丸，以补肾生水而热退，又用柴胡栀子散，调理而痊。

一妇人性急善怒，月经不调，内热口苦，患时疮，服败毒药，脓水淋漓，热渴头痛，日晡益甚，用加味道遥散，服之渐愈。因大怒，月经如涌，眼赤出泪，用四物汤，加山梔、柴胡、芩、连，数剂而愈。年余手足臂腕起白点，渐大，搔起白屑，内热盗汗，月经两月余一至，忽然或恶寒头痛，或胸乳作胀，或腹内作痛，或小便见血，或小水不利，或白带下注，此皆肝木制伏脾土，元气虚而变症也。用补中益气汤，加黑山梔，及加味归脾汤间服，半年而愈。

一妇人久郁患于四肢，腿腕尤甚，误用败毒寒凉之剂，晡热内热，自汗盗汗，月经不行，口干咽燥，此郁火伤脾也。用归脾汤数剂，后兼服逍遙散，五十剂而痊。

刘松菴经验方云：会水湾陈玉田妻患天蛇毒疮，一老翁用水蛇一条去头尾，取中截如手足指长，刮去骨肉，勿令病者见，以蛇皮包手指，自然束紧，以纸外裹之，顿觉遍身皆凉，其病即愈。数日后解视，手指有一沟如小蝇，蛇皮内宛然有一小蛇，头目俱全也。（《本草纲目》）

孙思邈以贞观五年七月十五日夜，以左手中指触著庭木，至晓遂患痛不可忍，经十日痛日深，疮日高大，