

# 吉林省 野生经济植物图鉴

(第一册)

吉林省农业区划委员会办公室 编著



JILINSHENG  
YESHENG JINGJI ZHIWU  
TUJIAN

吉林科学技术出版社

# 吉林省野生经济植物图鉴

## 第一册

吉林省农业区划委员会办公室 编著

吉林科学技术出版社

吉林省野生经济植物图鉴(第一册)吉林省农业区划委员会办公室 编著

责任编辑:吴玉兰

封面设计:杨玉中

---

出版 吉林科学技术出版社 787×1029 毫米 16 开本 21.5 印张

发行 长春市斯大林大街 102 号 插表 4

1991 年 7 月第 1 版 1991 年 7 月第 1 次印刷

印数:1-3000 册 定价 138.00 元

印刷 长春吉日胶版印刷厂

ISBN 7-5384-0769-3/S.139

---

编 审

赵 毓 楠

李如光 郎奎昌

主 编

张 君 义

副 主 编

王颖萍 王安祥

编 写

(按姓氏笔划)

王安祥\* 王颖萍\* 云 光 佟兴华

张立伟 张君义\* 张风琴 蒋景文

摄 影

张君义 王安祥

注\*为主要编写人员

## 参加本书编写和采集标本人员

(按姓氏笔划)

于照奇、孔庆连、王泽明、王义夫、王珍春、  
孙棫久、孙显忠、刘荣秋、刘沛禹、庄会科、  
冷连基、辛福俭、杜娟、时述武、李保德、  
郑书生、鲍承育

## 为本书提供照片人员

王珍春	1幅	(山参)
孙显忠	2幅	(麻黄、祁州漏芦)
郑书生	2幅	(天女木兰、半夏)
于照奇	3幅	(漆树、盐肤木、松叶百合)

## 前　　言

吉林省地处我国东北部，风景秀丽，幅员辽阔。东部有举世闻名的长白山脉，西部有一望无际的科尔沁草原。横贯东北的松花江、图们江、鸭绿江等水系，不但发源于我省，并形成了纵横交错、百川径流的丰富水资源。吉林省属于大陆性季风气候区，夏热多雨，秋季凉爽宜人。优越的自然条件蕴藏着丰富的野生植物资源。

为了合理开发利用和保护吉林省的经济植物资源，适应植物工作者和有关生产、科研部门的需要，在开发、利用和保护野生植物资源的活动中、正确识别植物种类，把吉林省的自然资源优势转化为经济优势，在全省野生经济植物资源调查的基础上，我们用了近5年的时间，编写了《吉林省野生经济植物图鉴》。

本书共收载了吉林省有经济价值和常见的植物143科，606种，并对每种植物分别记述了原植物的科名、种名、学名、生境、分布、用途。

本书在编写过程中，经东北师范大学生物系赵毓棠教授、李茹光教授、郎奎昌副教授审稿，并得到抚松、浑江、长白、集安、白城、洮南、乾安等市、县农业区划办公室以及有关单位的支持和帮助，在此一并表示谢意。

由于我们水平有限，书中难免有不当之处，敬请指正。

编　者 1991年6月

# 目 录

前言 .....	1
目录 .....	3
<b>霜霉科</b>	
秉白发病菌 .....	1
马鞍菌 .....	1
羊肚菌 .....	2
<b>黑粉菌科</b>	
秉黑粉菌 .....	2
玉米黑粉菌 .....	3
<b>木耳科</b>	
木耳 .....	3
<b>革菌科</b>	
绣球菌 .....	4
<b>齿(猬)菌科</b>	
针猴头菌 .....	4
皮齿耳 .....	5
<b>多孔菌科</b>	
松杉灵芝 .....	5
火木层孔菌 .....	6
木蹄 .....	6
杂色云芝 .....	7
硫色干酪菌 .....	7
白多孔菌 .....	8
宽鳞枝孔菌 .....	8
<b>牛肝菌科</b>	
虎皮假(小)牛肝菌 .....	9
疣柄牛肝菌 .....	9
褐环乳牛肝菌 .....	10
粘盖牛肝 .....	10
<b>红菇科</b>	
烟色红菇 .....	11
毒红菇 .....	11
<b>侧耳科</b>	
糙皮侧耳 .....	12
金顶侧耳 .....	12
<b>白蘑科</b>	
蜜环菌 .....	13
合生杯伞 .....	13
漆亮杯伞 .....	14
漏斗形杯伞 .....	14
硬柄小皮伞 .....	15
<b>蘑菇科</b>	
野蘑菇 .....	15
<b>毒伞科</b>	
高环柄菇 .....	16
<b>锈伞科</b>	
尖鳞环锈伞 .....	16
多汁鳞伞 .....	17
<b>黑伞科</b>	
墨汁鬼伞 .....	17
<b>鬼笔科</b>	
黄(重脉)鬼笔 .....	18
<b>灰包科</b>	
网纹马勃 .....	18
赭色马勃 .....	19
脱皮马勃 .....	19
<b>松萝科</b>	
长松萝 .....	20
<b>梅花衣科</b>	
石梅衣 .....	20
<b>石蕊科</b>	
石蕊 .....	21
<b>蛇苔科</b>	
蛇苔 .....	21
<b>泥炭藓科</b>	
泥炭藓 .....	22
粗叶泥炭藓 .....	22
<b>葫芦藓科</b>	
葫芦藓 .....	23
<b>提灯藓科</b>	
皱叶提灯藓 .....	23
<b>万年藓科</b>	
万年藓 .....	24
<b>羽藓科</b>	

赤茎藓	24
塔藓科	
塔藓	25
金发藓科	
大金发藓	25
石杉科	
蛇足石杉	26
石松科	
高山石松	26
玉柏	27
杉曼石松	27
东北石松	28
卷柏科	
卷柏	28
蒲扇卷柏	29
木贼科	
木贼	29
水木贼	30
问荆	30
林问荆	31
瓶尔小草科	
温泉瓶尔小草	31
薇科	
桂皮紫萁	32
铁线蕨科	
掌叶铁线蕨	32
蹄盖蕨科	
猴腿蹄盖蕨	33
蹄盖蕨	36
球子蕨科	
苦果蕨	33
铁角蕨科	
东北对开蕨	34
蕨科	
蕨	34
岩蕨科	
岩蕨	35
叉蕨科	
粗茎鳞毛蕨	35
三叶耳蕨	36
水龙骨科	
乌苏里瓦韦	37
有柄石韦	37
槐叶萍科	
槐叶萍	38
银杏科	
银杏	38
紫杉科	
紫杉	39
松科	
臭松	39
沙松	40
长白落叶松	40
红松	41
樟子松	41
长白松	42
柏科	
高山桧	42
长白侧柏	43
麻黄科	
麻黄	43
金粟兰科	
银线草	44
杨柳科	
垂柳	44
山杨	45
大黄柳	45
胡桃科	
胡桃楸	46
桦木科	
水冬瓜	46
风桦	47
岳桦	47
榛	48
毛榛	48
千金榆	49
壳斗科	
蒙古栎	49
板栗	50
榆科	

榆	50	苋菜	66
黄榆	51	马齿苋科	
栓皮春榆	51	马齿苋	66
桑科		石竹科	
桑	52	毛假繁缕	67
大麻科		异叶假繁缕	67
大麻	52	狗筋蔓	68
葎草	53	头石竹	68
蕁麻科		瞿麦	68
东北蕁麻	53	高山瞿麦	69
蝎子草	54	东北石竹	70
透茎冷水花	54	丝瓣剪秋萝	70
珠芽艾麻	55	剪秋萝	71
狭叶蕁麻	55	光萼女娄菜	71
檀香科		垂梗繁缕	72
百蕊草	56	长白旱麦瓶草	72
桑寄生科		鹤肠菜	73
槲寄生	56	睡莲科	
马兜铃科		莲	73
北马兜铃	57	毛茛科	
木通马兜铃	57	草乌头	74
东北细辛	58	草地乌头	74
蓼科		两色乌头	75
肾叶高山蓼	58	卷毛蔓乌头	75
珠芽蓼	59	宽叶蔓乌头	76
东方蓼	59	高山乌头	76
萹蓄	60	长白乌头	77
桃叶蓼	60	类叶升麻	77
倒根蓼	61	红果类叶升麻	78
穿叶蓼	61	侧金盏花	78
酸模	62	多被银莲花	79
皱叶酸模	62	黑水银莲花	79
洋铁酸模	63	小银莲花	80
藜科		尖萼耧斗菜	80
灰绿藜	63	裂叶毛茛	81
藜	64	长白耧斗菜	81
驼绒蒿	64	升麻	82
地肤	65	驴蹄草	82
猪毛菜	65	单穗升麻	83
苋科		辣蓼铁线莲	83

长瓣铁线莲	84
紫花铁线莲	84
飞燕草	85
齿叶铁线莲	85
翼果唐松草	86
深山唐松草	86
菟葵	87
长瓣金莲花	87
朝鲜白头翁	88
卵叶芍药	88
毛茛	89
<b>小檗科</b>	
类叶牡丹	89
狗奶子	90
细叶小檗	90
淫羊藿	91
细辛幌	91
牡丹草	92
<b>防己科</b>	
蝙蝠葛	92
<b>木兰科</b>	
天女木兰	93
北五味子	93
<b>罂粟科</b>	
合瓣花	94
白屈菜	94
角瓣全叶延胡索	95
东北延胡索	95
线裂东北延胡索	96
珠果黄紫堇	96
小黄紫堇	97
荷青花	97
白山罂粟	98
<b>十字花科</b>	
山芥菜	98
白花碎米荠	99
齿叶花旗杆	99
葶苈	100
芥菜	100
腺独行菜	101
凤花菜	101
<b>茅膏菜科</b>	
圆叶茅膏菜	102
<b>景天科</b>	
钝叶瓦松	102
狼爪瓦松	103
杜根菜	103
土三七	104
狗景天	104
长白红景天	105
白景天	105
<b>虎耳草科</b>	
落新妇	106
朝鲜落新妇	106
山荷叶	107
金腰子	107
刺李	108
东北溲疏	108
槭叶草	109
梅花草	109
东北山梅花	110
长白茶藨	110
东北茶藨	111
兴安茶藨	111
尖叶茶藨	112
矮茶藨	112
长白虎耳草	113
斑点虎耳草	113
<b>蔷薇科</b>	
棣棠升麻	114
龙牙草	114
山里红	115
毛山楂	115
长梗郁李	116
毛樱桃	116
东方草莓	117
金老梅	117
翻白蚊子草	118
光叶蚊子草	118
水杨莓	119

山荆子	119	兴安胡枝子	139
稠李	120	胡枝子	139
山桃稠李	120	灌槐	140
李	121	草木樨	140
山梨	121	白花草木樨	141
杏	122	长白棘豆	141
葍叶委陵菜	122	野小豆	142
委陵菜	123	粉葛藤	142
伏委陵菜	123	刺槐	143
刺玫蔷薇	124	苦参	143
长白蔷薇	124	野火球	144
蓬莱悬钩子	125	白车轴草	144
茅莓悬钩子	125	亞头菜	145
绿叶悬钩子	126	广布野豌豆	145
库叶悬钩子	126	<b>酢浆草科</b>	
珍珠梅	127	山酢浆草	146
柳叶绣线菊	127	三角叶酢浆草	146
土庄绣线菊	128	<b>牻牛儿苗科</b>	
小白花地榆	128	牻牛儿苗	147
大白花地榆	129	毛蕊老观草	147
地榆	129	老观草	148
水榆	130	块根老观草	148
花椒	130	高山块根老观草	149
<b>豆科</b>		<b>亚麻科</b>	
田皂角	131	野亚麻	149
紫穗槐	131	<b>蒺藜科</b>	
东北黄芪	132	蒺藜	150
兴安黄芪	132	<b>芸香科</b>	
湿地黄芪	133	白蘋	150
山扁豆	133	黄檗	151
东北山蚂蝗	134	假芸香	151
羽叶山蚂蝗	134	<b>远志科</b>	
野大豆	135	瓜子金	152
甘草	135	<b>大戟科</b>	
长白岩黄芪	136	铁苋菜	152
花木兰	136	林大戟	153
鸡眼草	137	狼毒	153
东北山黧豆	137	大戟	154
大山黧豆	138	叶底珠	154
山黧豆	138	蜜柑草	155

漆树科	
盐肤木	155
漆树	156
卫矛科	
刺南蛇藤	156
卫矛	157
瘤枝卫矛	157
东北雷公藤	158
槭树科	
花楷槭	158
假色槭	159
茶条槭	159
簇毛槭	160
柠筋槭	160
凤仙花科	
凤仙花	161
水金凤	161
鼠李科	
鼠李	162
葡萄科	
蛇白蔹	162
山葡萄	163
椴树科	
糠椴	163
锦葵科	
苘麻	164
野西瓜苗	164
冬葵	165
锦葵	165
猕猴桃科	
葛枣猕猴桃	166
软枣猕猴桃	166
金丝桃科	
长柱金丝桃	167
堇菜科	
茜堇菜	167
鸡腿堇菜	168
蓼叶堇菜	168
库叶堇菜	169
紫花地丁	169
球果堇菜	170
瑞香科	
长白瑞香	170
胡颓子科	
沙棘	171
千屈菜科	
千屈菜	171
柳叶菜科	
柳兰	172
深山露珠草	172
露珠草	173
水珠草	173
稀花柳叶菜	174
柳叶菜	174
月见草	175
菱科	
东北菱角	175
小二仙草科	
狐尾藻	176
五加科	
短梗五加	176
龙牙楤木	177
长白楤木	177
东北刺人参	178
刺五加	178
少刺五加	179
刺楸	179
人参	180
伞形科	
小叶芹	181
老山芹	182
独活	182
大芭柴胡	183
柴胡	183
大叶柴胡	184
朝鲜当归	184
假茴芹	185
紫花变豆菜	185
山茱萸科	
红瑞木	186

鹿蹄草科		
鹿蹄草	.....	162
杜鹃花科		
苞叶杜鹃	.....	187
细叶杜香	.....	187
宽叶杜香	.....	188
大果毛蒿豆	.....	188
兴安杜鹃	.....	189
牛皮杜鹃	.....	189
越桔	.....	190
笃斯越桔	.....	190
高山乌斯越桔	.....	191
报春花科		
丝点地梅	.....	191
狼尾巴花	.....	192
黄连花	.....	192
七瓣莲	.....	193
翠南报春	.....	193
木犀科		
水曲柳	.....	194
辽东丁香	.....	194
暴马丁香	.....	195
龙胆科		
高山龙胆	.....	196
三花龙胆	.....	196
白山龙胆	.....	196
花锚	.....	197
双蝴蝶	.....	197
獐牙菜	.....	198
夹竹桃科		
罗布麻	.....	198
萝藦科		
雀瓢	.....	199
潮风草	.....	199
白薇	.....	200
萝藦	.....	200
旋花科		
日本打碗花	.....	201
宽叶打碗花	.....	201
日本菟丝子	.....	202
菟丝子科		
圆叶牵牛花	.....	203
牵牛花	.....	203
花荵科		
花荵	.....	204
紫草科		
山茄子	.....	204
展枝倒提壶	.....	205
东北鹤虱	.....	205
紫草	.....	206
勿忘草	.....	206
附地菜	.....	207
朝鲜附地菜	.....	207
唇形科		
藿香	.....	208
水棘针	.....	208
风轮菜	.....	209
香青兰	.....	209
裂边鼬瓣花	.....	210
野芝麻	.....	210
鳌菜	.....	211
细叶益母草	.....	211
大叶糙苏	.....	212
地瓜苗	.....	212
龙头草	.....	213
兴安薄荷	.....	213
尾叶香茶菜	.....	214
夏枯草	.....	214
香薷	.....	215
念珠根黄芩	.....	215
乌苏里黄芩	.....	216
毛水苏	.....	216
水苏	.....	217
茄科		
白花曼陀罗	.....	217
酸浆	.....	218
龙葵	.....	218
玄参科		
小米草	.....	219
母草	.....	219

通泉草	220	裂瓜	235
山萝花	220	赤鮀	235
轮叶马先蒿	221	桔梗科	
马先蒿	221	多枝沙参	236
长尾婆婆纳	222	展枝沙参	236
轮叶婆婆纳	222	聚花风铃草	237
阴行草	223	紫斑风铃草	237
紫葳科		轮叶党参	238
梓树	223	党参	238
列当科		山梗菜	239
草苁蓉	224	桔梗	239
列当	224	牧根草	240
黄花列当	225	菊科	
透骨草科		蓍	240
透骨草	225	轮叶泽兰	241
车前科		山牛蒡	241
长柄车前	226	一年蓬	242
平车前	226	紫菀	242
茜草科		狗舌草	243
蓬子菜	227	兴安一枝黄花	243
三脉猪殃殃	227	腺梗菊	244
伏蕊草	228	大花金挖耳	244
林蕊草	228	东北金挖耳	245
忍冬科		旋复花	245
林奈草	229	歌仙草	246
蓝靛果忍冬	229	小花鬼针草	246
金银忍冬	230	羽叶鬼针草	247
黑果毛忍冬	230	狼把草	247
接骨木	231	莉芋	248
暖木条英莲	231	肾叶兔儿伞	248
鸡屎条英莲	232	腺梗豨莶	249
五福花科		苍耳	249
五福花	232	万年蒿	250
败酱科		黄花蒿	250
白花败酱	233	大叶兔儿伞	251
黄花败酱	233	兔儿伞	251
北缬草	234	山尖菜	252
川续断科		蹄叶橐吾	252
华北蓝金花	234	单叶返魂草	253
葫芦科		羽叶千里光	253

牛蒡	254	长芒野稗	271
关苍术	254	无芒野稗	272
烟管蓟	255	野稷	272
大蓟	255	狼尾草	273
飞廉	256	金狗尾草	273
刺儿菜	256	狗尾草	274
林蓟	257	薏苡	274
兰刺头	257		
祁州漏芦	258		
风毛菊	258	莎草科	
东北燕尾风毛菊	259	东方藨草	275
三脉叶马兰	259	踏头苔草	275
大丁草	260	寬叶苔草	276
薺菊	260	莎草	276
伞花山柳菊	261		
抱茎苦荬菜	261	天南星科	
苦荬菜	262	东北天南星	277
全缘山莴苣	262	异叶天南星	277
苦苣菜	263	朝鲜天南星	278
兴安毛莲菜	263	水芋	278
寬叶山柳菊	264	半夏	279
苣荬菜	264	日本臭松	279
红梗蒲公英	265		
蒲公英	265	鸭跖草科	
		鸭跖草	280
香蒲科		竹叶子	280
狭叶香蒲	266		
长苞香蒲	266	雨久花科	
		雨久花	281
眼子菜科			
眼子菜	267	灯心草科	
		灯心草	281
泽泻科			
狭叶慈姑	267	百合科	
泽泻	268	小根蒜	282
		野韭	282
水鳖科		七筋姑	283
水车前	268	铃兰	283
		宝珠草	284
禾本科		平贝母	284
芦苇	269	顶冰花	285
荩草	269	大花萱草	285
蕓草	270	南玉带	286
虎尾草	270	黄花菜	286
马唐	271	剑叶玉簪	287
		毛百合	287
		山丹	288

有叶百合	288	穿龙薯蓣	298
大花卷丹	289	山药	298
三花萝藦	289	鸢尾科	
二叶舞鹤草	290	紫花鸢尾	299
舞鹤草	290	溪荪	299
北重楼	291	兰科	
小玉竹	291	斑花杓兰	300
黄精	292	大花杓兰	300
二苞黄精	292	小虎舌兰	301
玉竹	293	天麻	301
小苞黄精	293	小斑叶兰	302
兴安鹿药	294	手掌参	302
鹿药	294	大二叶兰	303
猪牙花	295	大燕巢兰	303
毛穗藜芦	295	千鸟兰	304
藜芦	296	绶草	304
光脉藜芦	296	主要参考文献	305
箭头算盘子	297	中名索引	306
白花延令草	297	学名索引	315
薯蓣科			



### 霜霉科

中名：粟白发病菌（看谷老、糠谷老）

学名 *Sclerospora graminicola*  
(Sacc.) Shroet.

生境 寄生于粟类植物的植株上，海拔  
100~800m

分布 全省各市、县

用途 药用，可治泌尿系统感染等症



### 马鞍菌科

中名 马鞍菌

学名 *Helvella elastica* Bull. ex  
Fr.

生境 山区针阔叶林下，海拔600~

1000m

分布 长白、安图、浑江等市 县

用途 子实体可食用，味道鲜美