

中华历代

名医医案

全库



卷之三



『十一五』国家重点图书出版规划项目

北京科学技术出版社

中华历代

名医医案

全库



鲁兆麟◎主编



『十二五』国家重点图书出版规划项目



北京科学出版社

目 录

皮外骨科病卷

第一百三十三章 瘰疬	2656
第一百三十四章 疥	2667
第一百三十五章 痛	2668
第一节 外痈	2668
第二节 内痈	2677
第一百三十六章 瘡	2714
第一节 瘡	2714
第二节 附骨疽	2745
第三节 流痰	2747
第四节 流注	2750
第一百三十七章 疗	2754
第一百三十八章 瘰核瘰疬	2762
第一百三十九章 乳房疾病	2782
第一节 乳痈	2782
第二节 乳疽	2789
第三节 乳中结核	2791
第四节 其他	2793
第一百四十章 肠肛疾病	2796
第一节 痔疮	2796
第二节 脱肛	2805
第三节 肛痈	2810
第四节 肛瘘	2812
第五节 交肠	2813
第六节 其他	2814
第一百四十一章 小便异常	2816
第一节 石淋、砂淋	2816
第二节 膏淋	2818
第三节 瘰闭	2820
第一百四十二章 男科疾病	2837
第一节 不育	2837
第二节 阳痿	2837

第三节 遗精	2839
第四节 阳强	2875
第五节 阴缩	2875
第六节 白淫	2877
第七节 精浊、血精	2877
第八节 子痈、囊痈	2879
第九节 阴囊肿痛	2880
第一百四十三章 肿瘤	2883
第一百四十四章 其他外科疾病	2890
第一节 瘰	2890
第二节 脱疽	2919
第三节 肓疮	2920
第四节 破伤风	2921
第五节 毒蛇咬伤	2922
第六节 烫伤	2922
第七节 金伤	2923
第一百四十五章 皮肤病	2924
第一节 湿疮	2924
第二节 黄水疮	2926
第三节 天疱疮	2926
第四节 杨梅疮	2926
第五节 疥疮	2937
第六节 麻风	2938
第七节 痒风	2940
第八节 白屑风	2942
第九节 癞疹	2942
第十节 斑	2949
第十一节 瘙	2950
第十二节 脱发	2952
第十三节 丹毒	2953
第十四节 缠腰火丹	2956
第十五节 疣	2956
第十六节 其他	2956
第一百四十六章 骨折	2960
第一节 上肢骨折	2960
第二节 下肢骨折	2964
第三节 躯干骨骨折	2966
第一百四十七章 关节脱位	2968
第一百四十八章 软组织损伤	2971

第一节	下肢软组织损伤	2971
第二节	头部软组织损伤	2972
第三节	躯干部软组织损伤	2972
第四节	海底损伤	2975
第一百四十九章	内伤	2978
第一节	脑震荡	2978
第二节	脑挫伤	2979
第三节	肾挫伤	2984

妇科病卷

第一百五十章	月经病	2986
第一节	月经先期	2986
第二节	月经后期	2993
第三节	月经先后不定期	3009
第四节	经期延长	3014
第五节	月经过多	3017
第六节	月经过少	3020
第七节	月经不调	3024
第八节	痛经	3028
第九节	经闭	3045
第十节	崩漏	3087
第十一节	经行感邪	3138
第十二节	经行发热	3139
第十三节	经行头身痛	3140
第十四节	经行风疹	3142
第十五节	逆经	3142
第十六节	经行便血	3147
第十七节	经行乳胀	3148
第十八节	经断前后诸证	3149
第十九节	年老经断复行	3150
第一百五十一章	带下病	3153
第一节	白带	3153
第二节	青带	3168
第三节	黄带	3168
第四节	赤白带	3170
第五节	五色带	3179
第一百五十二章	妊娠病	3181
第一节	妊娠感冒	3181
第二节	恶阻	3196

第三节 妊娠腹痛	3208
第四节 胎动不安	3213
第五节 胎漏	3218
第六节 堕胎	3223
第七节 小产	3230
第八节 滑胎	3240
第九节 子瘡	3244
第十节 子嗽	3245
第十一节 子烦	3249
第十二节 子悬	3250
第十三节 子肿	3250
第十四节 子淋	3255
第十五节 妊娠小便不通	3256
第十六节 妊娠小便频数	3259
第十七节 子晕	3260
第十八节 子痫	3260
第十九节 妊娠患症	3266
第二十节 妊娠下痢	3267
第二十一节 妊娠便干	3271
第二十二节 妊娠泄泻	3271
第二十三节 妊娠便血	3272
第二十四节 妊娠肢痛	3272
第二十五节 妊娠发斑	3273
第二十六节 胎死不下	3273
第一百五十三章 临产、产后病	3278
第一节 难产	3278
第二节 恶露不下	3283
第三节 恶露不绝	3295
第四节 胞衣不下	3299
第五节 产后血崩	3300
第六节 产后血晕	3304
第七节 产后感冒	3313
第八节 产后发热	3317
第九节 产后汗证	3342
第十节 产后头身痛	3346
第十一节 产后腹痛	3351
第十二节 乳汁不行	3368
第十三节 产后遗尿	3369
第十四节 产后小便不通	3370

第十五节	产后浮肿	3372
第十六节	产后尿血	3376
第十七节	产后大便难	3376
第十八节	产后泄泻	3378
第十九节	产后便血	3379
第二十节	产后下痢	3380
第二十一节	产后吐泻	3385
第二十二节	产后痉病	3386
第二十三节	产后发狂	3391
第二十四节	产后不寐	3392
第一百五十四章	妇科杂病	3393
第一节	阴痛	3393
第二节	阴疮	3393
第三节	阴痒	3394
第四节	阴肿	3396
第五节	阴挺	3397
第六节	阴吹	3401
第七节	梦交	3401
第八节	交接出血	3402
第九节	石瘕	3402
第十节	肠覃	3404
第十一节	癥瘕	3408
第十二节	女子不孕	3423
第十三节	干血痨	3426
第十四节	热入血室	3430
第十五节	寒入血室	3447
第十六节	脏躁	3448
第十七节	其他	3451

儿科病卷

第一百五十五章	初生儿疾病	3456
第一节	初生儿不啼	3456
第二节	初生儿不吮乳	3456
第三节	脐风	3459
第四节	初生儿脐突	3460
第五节	初生儿目疾	3461
第六节	初生儿猴瘡	3461
第一百五十六章	时令、时行病	3462
第一节	温病	3462

第二节 风温	3467
第三节 春温	3475
第四节 暑温	3481
第五节 伤暑	3487
第六节 暑湿	3491
第七节 湿温	3496
第八节 伏暑	3500
第九节 秋燥	3509
第十节 冬温	3511
第十一节 霍乱	3515
第十二节 瘰证	3517
第十三节 痢疾	3518
第十四节 疟疾	3536
第十五节 伤寒	3546
第十六节 麻疹	3554
第十七节 痒腮	3596
第十八节 发颐	3600
第十九节 瘟疫	3601
第二十节 风疹	3602
第二十一节 瘡（水痘、天痘）	3605
第二十二节 黄疸	3647
第二十三节 发斑	3649
第二十四节 顿咳	3652
第一百五十七章 小儿杂病	3658
第一节 寒热	3658
第二节 潮热	3660
第三节 发热	3662
第四节 头痛	3672
第五节 伤食	3676
第六节 滞颐	3682
第七节 呕吐	3682
第八节 吐泻	3686
第九节 泄泻	3691
第十节 腹痛	3700
第十一节 腹胀	3705
第十二节 膻胀	3708
第十三节 痞疾	3709
第十四节 二便闭	3717
第十五节 瘰癧	3720

第十六节 消渴	3722
第十七节 肿病	3725
第十八节 咳嗽	3735
第十九节 咳喘	3748
第二十节 失音	3764
第二十一节 急惊风	3766
第二十二节 慢惊风	3786
第二十三节 痫病	3797
第二十四节 厥证	3800
第二十五节 心悸	3806
第二十六节 嗜卧	3807
第二十七节 啼哭	3807
第二十八节 血证	3808
第二十九节 汗证	3810
第三十节 淋证	3811
第三十一节 瘰证	3812
第三十二节 虫证	3813
第三十三节 瘰疬	3820
第三十四节 中风	3825
第三十五节 虚损	3827
第三十六节 胎疾	3831
第三十七节 解颅	3835
第三十八节 囊填	3836
第三十九节 龟背	3836
第四十节 遗尿	3837
第四十一节 误治	3838
第四十二节 其他	3840

眼耳鼻喉病卷

第一百五十八章 眼睑病	3848
第一节 针眼	3848
第二节 风弦赤烂	3848
第三节 眼丹	3850
第四节 椒疮	3851
第五节 胞生痰核	3853
第六节 眼睑癌	3854
第一百五十九章 白睛病	3855
第一节 风热赤眼	3855
第二节 白睛溢血	3865

第三节 白膜侵睛	3866
第四节 筋肉攀睛	3866
第五节 目涩证	3867
第一百六十章 黑睛病	3869
第一节 凝脂翳	3869
第二节 赤膜下垂	3870
第三节 圆翳外障	3871
第一百六十一章 内障病	3876
第一节 绿风内障	3876
第二节 青风内障	3876
第三节 圆翳内障	3876
第四节 视物不清	3877
第五节 目盲	3881
第六节 近视	3884
第七节 夜盲	3885
第一百六十二章 其他	3887
第一节 眼跳	3887
第二节 目痛	3887
第三节 突起睛高	3890
第一百六十三章 耳病	3891
第一节 耳疮	3891
第二节 耳痈	3892
第三节 耳后痰毒	3893
第四节 耳痛	3894
第五节 脓耳	3897
第六节 耳衄	3902
第七节 耳鸣	3902
第八节 耳聋	3911
第九节 耳痔	3916
第十节 耳癌	3916
第一百六十四章 鼻病	3917
第一节 鼻疖	3917
第二节 鼻窒	3919
第三节 鼻鼽	3921
第四节 鼻痔	3922
第五节 鼻渊	3924
第六节 鼻窍异物	3932
第七节 鼻衄	3932
第一百六十五章 咽喉病	3956

第一节 乳蛾	3956
第二节 喉痹	3966
第三节 喉痛	3981
第四节 喉痈	3996
第五节 失音	4002
第六节 喉癩	4013
第七节 喉风	4015
第八节 喉疳	4020
第九节 梅核气	4022
第十节 烂喉丹痧	4027
第十一节 白喉	4063
第一百六十六章 口腔病	4080
第一节 口疮	4080
第二节 口糜	4089
第三节 脣风	4091
第四节 脣疳	4092
第五节 脣疔	4094
第六节 脣衄	4095
第七节 上腭痈	4095
第八节 舌疔	4096
第九节 舌痈	4096
第十节 痰包	4097
第十一节 舌衄	4098
第十二节 舌裂	4099
第十三节 重舌	4100
第十四节 掉舌	4102
第十五节 舌瘻	4102
第十六节 牙痛	4103
第十七节 牙痈	4120
第十八节 牙宣	4121
第十九节 牙疳	4124
第二十节 牙槽风	4130
第二十一节 牙瘻	4135
第二十二节 牙衄	4137

皮外骨科病卷

第一百三十三章 瘰疬

郭右陶

潘子亮女十八岁，患疮已半载。忽一日饮酒后，脓疮大盛，或以其酒助血热，且食鸡鹅发毒之味，脓疮肿痛，由斯而极，治以凉血活血解毒托里之剂。更觉昏迷饱闷，延余治之。脉不洪数而反沉微。余曰：“脉不对证，必痧使然。”刺出指头毒血，又刺头顶心一针，神情方始清爽。但胸中饱闷，用顺气散痧消毒之味四剂，微冷饮之，兼外搽合掌丸，饱闷、脓疮俱愈。

《痧胀玉衡》

周南

草野七太夫室，少年生面疮，去冬蔓衍满面，今春沿及胸颈，服清火解毒药，外敷燥湿生肌，半月痊愈。诊之六脉沉迟，虚寒气滞之候，所以月事愆期，临经必先作胀，及胃、小腹作痛。先用开郁行气丸药缓调旬日，候临经期复胀且痛，数噫气不除，乃以温经行血之剂乘势利导。二服而痛胀若失。

温经用肉桂、炮姜，行血用大黄（酒拌九蒸九晒）、桃仁、苏木、当归、川芎而已。先用开气药者，以血随气行，无形之气先已鼓动，有形之血凝滞为患者，得温利之药力，荡扫无余。不然气机未动，即用行血，未有不相持而痛益甚者。若骤用破气破血，犹恐有奔溃之虞矣。

《其慎集》

北山友松

泉州藤井法桥道安老母七十三岁，庚戌仲春，发疡在京门带脉之分，大五寸许。法桥昆仲四位，俱显医名于时也，昆仲相议，先用吕洞宾仙传化毒汤，次用托里消毒散，再用精要十宣散。一外科为之敷贴，溃后脓汁清稀，疮口干燥不赤而暗，咽膈不利，咳嗽黏痰。其仲子北村救斋与予邻居于坂阳，请求赴泉，为母诊治。脉之虚弦，予谓诸昆仲曰：“令寿堂年过古稀，发疡至今，溃脓多日，血气必亏。须进独参汤，大补元气，间用十全散，或增温中托里之物，或投消痰化毒之品，缓缓图之。且元阳未至败绝，饮食不减常日，治不失法，回生可期矣。脉之虚弦，老者之常例，溃疡之当然也。但发于少阳多气少血之地，似为可虑于收合之际。然而疮口虽阔，根盘似浅，可以动摇，得补托之内服药，灸之外施，或可移于太阳背部，未可料也。”法桥昆仲眼眼相觑，唯唯低首而已。予曰：“外科书所谓溃疡灸法，有回生之功，若未溃则拔引郁毒，已溃则补接阳气，祛散其邪，疮口易合，其功甚大。东垣亦云：毒气沉伏者，或年高气弱，若服克伐之剂，气血愈虚，脓因不溃，必假火力以成全功也。”遂教以附子为末，唾津和作饼，厚三分，安疮上，以艾炷灸之，使微热不可令痛，干则易之，如困则止，日灸三度。夜以太乙膏每一两加石菖蒲末、硫黄末各一钱，牛油五钱，木蜡三钱，一处熔和作油膏，摊在旧棉

布，贴于疮上。次日又灸三度，次夜又贴油膏，第三日赤处渐见。至七日夜暗处全消，赤肉渐生矣。于是改用东垣通气防风汤一帖，每二钱许，一日与二贴，仍进人参汤一帖。至三日后，令捣万搥绿云膏摊贴太阳经旨门志室之分，以至疮之小半以吮引之，又制橡皮膏敷贴大横、腹结及章门，以至疮之大半，以追推之，其上总以加味太乙膏封之。待二日后，剥而视之，其疮将移于太阳经分之势成矣。再如前法敷贴七日，内服补中益气汤，加芍药、桂，增柴胡、陈皮至十五帖，乃少阳之疮移于太阳之分矣。猗欤药中肯綮，有如是之奇妙哉。其法虽似怪诞，其实远迩共知，故录之以俟好事君子为榜样矣。医中微妙，书不尽言，言不尽意焉。后用生肌膏药贴之，至三月余，疮平而收口矣。寿至八旬而终矣。

门人元贞子，壮年迁居新宅，日应世事，夜读医经，勤劳日久，腰脊间发出一疮，大如碗许。肿不高起，色不光赤。托外科付贴自用，调理多时，脓水将尽，不能生肌收口。请教于予。予问用药始末，贞曰：“依方书之例，先用解散，次用托里，自知血气未甚虚耗，所以未服纯补人参汤耳。于今多日，不生新肌，且瘀肉未尽，外科虽累易去瘀生新之药，而不能成功，为之奈何？”予诊之沉缓，遂教用熟料五积散加入参少充独活、皂角针为引用，服未及五十帖，其疮痊安。此与米贾之疮相若也，但因年之壮老，费工有多少之殊耳。

以上出自《北山医案》

许豫和

巴如冈兄子，百日，患罨烂疮，起自阴囊，上侵腹背。医用荆、防、蝉退、蒡子、连翘、银花、甘草之类，疮渐延蔓，唇口、眼眶、四肢、指节，无所不有，色红紫，皮塌烂，舌如杨梅，啼哭不住，且其母前产二胎，皆死于疮。医用药与前无异，恐蹈前辙。求治于予。予曰：“罨烂疮，先天之毒，病自里发，与风湿在表者不同。治当从内解，今用疏托药，是助其欲发之势，故延蔓愈甚也。”为制一方：马料豆、土茯苓、丹皮、黄柏、银花、山栀、人中黄、甘草、木通九味，不时与服。外用雄猪油、紫草同煎，鹅翎涂疮。冬桑叶、川贝母、甘草等份，为末，绢囊扑之。疮渐收，热渐平，愈而复作，治法如前。两月后，不复发矣。后所经罨烂疮，皆用此法，能吮乳者，皆效。

《橡村治验》

中神琴溪

一妇人，年三十，久患头疮，臭脓滴滴，流而不止；或发黏结不可梳。医因以为霉毒，攻之不愈，痛痒无止，请之先生。其脉弦细小，腹急痛引腰腿，曰瘀血也，投桂枝茯苓丸加大黄汤，兼以坐药，不出月全瘥。后一夜腹痛二三阵，大下蓄血云。

东洞院五条南，某氏儿八岁，久病头疮。其毒内攻，身浮肿，呼吸短促殆邻死。师与龙门丸，取泻三四行。后与浮萍汤，兼前丸，每服十丸，数日乃已。

佛光寺街山形屋，久右卫门之妻，患头疮。其疮蔓衍，状如覆盆，岁余不愈。先生与浮萍

加大黄汤，时时以龙门丸一钱取泻，不出十日复故。

西洞院五条南近江屋，某儿三岁，腿股间，发疮五六头，皆溃而脓水流。及暑，其臭气最不可闻。杂治无效，愈益腐烂。至五岁，而患殊甚。形体已惫，颜色青黄，腰脚痿弱，不能步。动辄触其患处，则啼叫不已，声音大嘎。师诊之，脉微细，谓主人曰：“此遗毒也。”即与浮萍加大黄汤，兼赫赫丸。时主人尝闻之一书生，赫赫丸则以生生乳为君药，于是惧然有难色曰：“今体虚已如此，若遽用之，药毒甚于病。”先生曰：“否，阿郎之有病，犹子之家食奸奴。今子豪贾也，夫贾者，以能得其利者为才。有才奴于此货财所殖，必克走买贱卖贵，屡建奇功，此子之所爱也。然闻其有博奕好饮酒，杀越人于货，则犹用之乎？抑逐之乎？”曰：“不用也，即逐之，虽其才可爱哉。知其恶发，则累及我身也，未如之何也。”曰：“才奴为奸，犹且畏而谋之，矧儿之所养毒即奸也，奸岂可不逐？至其奸极，虽悔何及焉，芪婆扁仓，亦无所试方矣。古曰：痈疮属热。世医徒眩二三外证，妄投乌鸡人参之类，姑息之，汝不省以热当热，噫！”主人曰：“诺，慎受命。”因与前方，而每日服芥子大者三十九，数日脓不出，明年而渐得健步。

寺街绫小路南象牙屋，八兵卫之女，年甫十余，自膝至臀腿，其大几类于中人，而无痛，色亦不变，身唯仰卧而不得反侧岁余。众医金以为疳癖，不可疗也而辞。竟乞拯于先生，先生脉之细数而有力，按抚其腿膝间良久，顾谓门弟子曰：“其状殆难言，尔等按之，以能谙识诸掌，是此中大酿脓，不急除之，后必有大害。”乃使召外科某具告由，某危疑有惮色。先生谕之曰：“余有所见也，子解疑效验乎？”即使某以汤药熨腿膝间，而与浮萍加广东人参汤五六日，浮郄穴上果大疱起。又使某帖腐药，遂溃脓水流。二旬余，得为常人。

以上出自《生生堂治验》

程文圃

智翁令孙三岁，痘后左手曲池穴侧，鬼肿溃经年余，外科疗治，不能收口，逆予商之。维时伊兄郎玉翁及同事叶殿扬兄在座，二公俱知医理。予视毕告曰：“毒生手足，固不害命，然溃久脓水流多，气血受伤，面黄肌瘦，神形疲倦，目无精采，天柱骨垂，一派大虚之象，最为可虑，溃口收否？无暇计也。”朗翁云：“证既属虎，虚则当补。”予曰：“不但用补，且须用温。”智翁云：“时下炎暑如蒸，过温恐其难受。”予曰：“医家治病，盛夏遇寒证用热药，隆冬遇热证用凉药，所谓舍时从证也。病若虚而不寒，单补亦可见功。今虚而兼寒，非温补莫能奏效。”爰定人参养营汤，加附子、鹿茸、枸杞、杜仲，合乎《内经》“形不足者，温之以气；精不足者，补之以味”之义。二公见方称善。初服精神略转，再服颈骨不倾，守服数十剂，气血恢复，溃口亦敛。此证获痊，虽予之执理不阿，亦赖二公赞襄之力也。

《杏轩医案》

何书田

七情郁结，痰火相凝，发于左腮；脉弦细不数，并非外因冻证。此为郁劳重候，即疬疮类

也。最难奏效。

羚羊角 生栀子 川贝 郁金 海浮石 石决明 白杏仁 瓜蒌 橘红 竹茹

阴亏湿热之体，炎天辄发疮疾。治以凉营化湿法。

生地 丹皮 茅术 黄芩 茯苓 蕲仁 稀莶草 阿胶 归身 川柏 苦参 赤苓

以上出自《簪山草堂医案》

王孟英

壬寅，余在海门之东昌镇。有徐姓者，患胸铄，腐肉上至顶，下至颈，左右至两耳，医不能治。余悯其贫，为设法疗之。并不服药，凡百四十余日而收功。此开手第一证也，由是求治者踵门不绝。余初亦未知不服药可愈病，因目击杨公之法，而私淑其意，治之果应。始悟世之外科，朝凉暮热，欺世盗名，杀人不可胜计，而无形迹可寻也。其始临证，则曰死证也，或他人治过之证，则曰前医误治，不可救矣。皆为日后邀功避谤之计耳，可叹也已。

《归砚录》

金元章媳，于甲午新寡后，患脓窠疮，大抵湿热之病耳。疡医连某，疑为遗毒竟作广疮疗，渐至上吐下利，不进饮食。另从内科治，亦无寸效。延至春末，更兼腹痛自汗，汛愆肌削，诸医皆见而却走矣。王仲安荐孟英视之，曰：此胃气为苦寒所败，肝阳为辛热所扇，前此每服阳刚，即如昏瞀，稍投滋腻，泄泻必增，遂谓不治之证，未免轻弃，乃以四君子汤加左金（丸）、（川）椒、（乌）梅、莲子、木瓜、余粮、石脂等，出入为方，百日而愈。第信犹未转也。诸亲友环议：再不通经，病必有变。孟英力辨此非经阻可通之证，惟有培养生化之源，使其气旺血生，则流行自裕，若不揣其本而齐其末，则膏粱不能榨油，徒伤正气，尽坠前功，岂不可惜？众议始息。恪守其方，服至仲冬，天癸至而肌肉充，康复如常矣。

《王氏医案》

方南薰

南丰陈姓子，两足生疮，肿如瓜瓠，皮白晕红，溃流黄水，发热则痒，搔破则痛。外科医治，洗敷之药，总是凉皮散血，所服之方，无非解毒滋阴，蔓延数载，体气日薄。延余诊之，六脉迟弱，余曰：“此因寒湿浸淫，如木淹泥水之中，渐次腐烂，经所谓湿淫足疾，此疮是也。”法宜升阳除湿，阳旺湿去，疮自结痂。若用寒凉泻火，是犹恶湿居下，必致溃烂不已。依方调治，一月而痊。

服方：黄芪三钱，酒炒 党参二钱，米炒 白术二钱，土炒 茯苓二钱 米仁二钱，炒 小茴一钱五，炒 桔梗一钱 蔓荆子一钱 五加皮二钱 白芷八分 破故纸二钱 陈皮六分 寒，加附子、肉桂；湿，加苍术、煨姜、红枣煎服。

洗方：紫苏叶五钱 白芷五钱 苍术五钱 蛇床子五钱 川椒一钱 艾叶一两 连根葱 一握 共煎汤，乘热洗之，拭干撒药。

撒药：黄丹一钱，灰炒 石硫黄四钱 樟脑二钱 白芷一钱 炉甘石二钱，制 龙骨一钱，煅 枯矾

八分，此味研末另包，攏时斟酌，痒则加入，痛则减去。共研细末攏之。

家风地先生次孙后鞠，满头生疮，医者用药涂愈，未能宣托，遂至久热不解，烦躁难安，命余诊治。唇红舌干，舌端不时伸缩，余以导赤散立方，先生诘曰：“月余之热，用导赤散何也？”余曰：“此疮愈蓄热之证。”先生又诘：“疮生何处？”余曰：“必生头上。头为诸阳之会，经云：诸热疮痒，皆属心火。心不可见，而舌为心苗，心有热，故舌常伸缩，心为丁火，不可以泻，惟泻小肠丙火，则心火翕然下降，且大热利小便，亦釜底抽薪之义。”服一剂而热减半，再服则热退身安矣。次日，先生授以札，云：前日之药，大有效验，贤侄可谓眼明手敏，精而进之，可以救世，亦可以传世。仍烦拨冗至家，基酌一方，以善其后云云。

以上出自《尚友堂医案》

费伯雄

某。毒结上焦，额颅破溃，已延数月。近加头疼引耳，太阳痛甚，有如锥刺，入夜寒热，牙关微强，恙延日久，阴分渐虚，厥阴少阳风火不宁，痼疾已著。

羚羊角一钱 炙僵蚕二钱 甘菊花炭二钱 酒黄芩一钱 薄荷炭一钱 丹皮二钱 鳜血炒柴胡一钱 桑叶二钱 生甘草八分 嫩钩钩三钱，后下 茅根五钱 夏枯草八分 石决明四钱，煅，先煎

某。头面腿臂溃烂，延久不愈，结毒不化。宜清解化毒。

青防风 威灵仙 连翘 生地 丹皮 黑山栀 大贝 银花 赤芍 甘草 白鲜皮 川黄连 玄参 土茯苓 车前子

以上出自《费伯雄医案》

王燕昌

一船户，年四十余岁，左肘、右膝各患人面疮，两关脉弦，身略肥而无血色。方书谓此属痰，以贝母涂之可愈。今两关弦，则是木盛克土，且肘、膝系关节，是筋溢于肉而痰结之也。用贝母一两，白芍二两，白芥子三钱，甘草节、龙胆草、柴胡各二钱，数剂而消。后用四君子加白芍、贝母而愈。

《王氏医存》

杨毓斌

孙某。疮疡遍体，哮喘不卧，肢体振动无休，脉左沉迟微滑，右沉弦。

按：疮为湿热蕴于肌肤营分，今因寒邪抑遏，气机逆滞，肺金失权，木郁风生，最为恶候。先以温降开气。

沉香汁二分，冲入 炒乌扇一钱五分 茯苓五钱 桂心五分 杏仁三钱 姜汁炒半夏三钱 喘平过半，痰吐微作红色。

炒乌扇二钱 紫菀三钱 苦杏仁三钱 刀豆壳五钱 细辛二分 紫苏子一钱五分 茯苓五钱 磁石二