



一枝黄花
Solidago decurrens Lour.



山茱萸
Cornus officinalis Sieb. et Zucc.



千里光
Senecio scandens
Buch.-Ham. ex D. Don.



牛蒡
Arctium lappa L.



使君子
Quisqualis indica L.



三白草
Saururus chinensis (Lour.) Baill.



草豆蔻
Alpinia katsumadai Hayata

常用中草药识用图谱

■ 主编 郑小吉 饶军



一枝黄花



山茱萸



千里光



牛蒡子

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药识用图谱 / 郑小吉, 饶军主编. — 北京: 人民卫生出版社, 2015

ISBN 978-7-117-21149-9

I. ①常… II. ①郑… ②饶… III. ①中草药 - 图集
IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215763 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

常用中草药识用图谱

主 编: 郑小吉 饶 军

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京铭成印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 889 × 1194 1/32 印张: 13 插页: 1

字 数: 449 千字

版 次: 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-21149-9/R · 21150

定 价: 60.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

《常用中草药识用图谱》编委会

- 主 编** 郑小吉 广东省江门中医药学校
饶 军 东华理工大学
- 副主编** 杨家谋 广东济源堂药业有限公司
胡建新 江西省第一人民医院
华舟洋 济民大药房连锁有限公司
王莉萍 抚州市第一人民医院
黄文华 江西中医药高等专科学校
胡律江 江西中医药大学

编 委 (以姓氏笔画为序)

- 王雅君 上海健康医学院
冯慧茹 江门市五邑中医院
吕立铭 惠州卫生职业技术学院
刘 华 河北北方学院
刘宝密 黑龙江中医药大学佳木斯学院
刘相国 湛江中医学校
李树光 广东省潮州卫生学校
吴玉红 南昌市中西医结合医院
利顺欣 南阳医学高等专科学校
张 威 河南省郑州市卫生学校
张小红 广东省食品药品职业技术学校
张建海 三峡中医药高等专科学校
张德胜 焦作卫生医药学校
陈红波 保山中医药高等专科学校
陈昌钢 广东省江门市江海区康复门诊部
陈航萍 茂名卫生学校
钱 枫 安徽中医药高等专科学校
郭巧玲 广东省新兴中药学校
彭秀丽 广东省江门中医药学校
彭学著 湖南中医药高等专科学校
谭丽荷 江门市中心医院
谭湘德 河源卫生学校



郑小吉 广东省江门中医药学校主任中药师,广东省职教名师、省优秀专业带头人、市十大杰出教师,曾担任过高校附属医院副院长、高校附属中药饮片厂厂长、高校中药系主任,多年担任全国中药技能竞赛广东省总教练。主持国家、省级以上课题 6 项,在国内专业刊物发表论文 36 篇,主编学术专著和教材 10 部,荣获国家、省级 12 项奖励。



饶 军 东华理工大学教授,1985 年毕业于江西大学生物系,长期从事植物学教学研究,爱好摄影,拍摄了 10 万余张植物照片,计 4000 余种。主持或参与各类研究项目 10 余项,发表研究论文 50 余篇,主编出版《抚州植物资源》,参编著作或教材 10 余部。

本书以实用为宗旨,共收载常用常见中草药 400 种。全书采取图文对照形式编排,每种中草药内容包括名称、别名、来源、植物识别要点、性味功效及应用,彩色照片包括原植物和中药材。本书编写组多来自全国大中专院校专家、医药企业专家、医院专家,具有丰富的中草药研究治学经历。本书取材广泛而精心,图例丰富而优美,记述严谨而独特,资料详尽而权威,其编纂、收集、筛选、拍摄等过程历时多个年头;照片来自主编十多年到全国各地野外识药教学积累,且许多中药材标本系主编自采自拍。主编在专业上、摄影上具有很高造诣,摄影照片达到原植物与摄影艺术完美结合,具有很好的艺术欣赏性、实用性和收藏价值。

本图谱可作为高等、中等中医药院校中药、药剂、中医等专业、中医药工作者野外采药识药用书,是终生学习中草药识药实用书。本书的编写工作,得到广东省江门中医药学校、广东济源堂药业有限公司、江西济民大药房连锁有限公司、东华理工大学的大力协作,在此表示感谢!

本书由于编者自身的知识水平有限,编写过程中难免存在疏漏不足,希望读者给予批评指正。

编写组

2015 年 5 月 26 日

目 录

一 画

- 一枝黄花····· 1
一点红····· 2

二 画

- 丁公藤····· 3
十大功劳····· 4
人参····· 5
八角枫····· 6
八角茴香····· 7
八角莲····· 8
九里香····· 9
了哥王····· 10

三 画

- 三白草····· 11
三尖杉····· 12
三桠苦····· 13
土人参····· 14
土牛膝····· 15
土荆芥····· 16
土茯苓····· 17

- 大血藤····· 18
大戟····· 19
万年青····· 20
小驳骨····· 21
小茴香····· 22
大蓟····· 23
山血丹····· 24
山麦冬····· 25
山豆根····· 26
山鸡椒····· 27
山茱萸····· 28
山药····· 29
山银花····· 30
山楂····· 31
山柰····· 32
千年健····· 33
千里光····· 34
千金子····· 35
川楝子····· 36
广防己····· 37
广藿香····· 38
卫矛····· 39
女贞子····· 40

飞扬草·····	41
马兰·····	42
马齿苋·····	43
马兜铃·····	44
马蹄金·····	45
马鞭草·····	46

四 画

井栏边草·····	47
天仙子·····	48
天冬·····	49
天竺葵·····	50
天胡荽·····	51
天南星·····	52
天麻·····	53
无根藤·····	54
云芝·····	55
木瓜·····	56
木防己·····	57
木通·····	58
木棉花·····	59
木槿·····	60
五加皮·····	61
五味子·····	62
五指毛桃·····	63
五倍子·····	64
车前草·····	65
中国芦荟·····	66
水飞蓟·····	67
水蜈蚣·····	68
见血封喉·····	69
牛蒡子·····	70
牛膝·····	71

毛冬青·····	72
毛地黄·····	73
毛茛·····	74
升麻·····	75
长春花·····	76
化橘红·····	77
月见草·····	78
月季花·····	79
丹参·····	80
乌药·····	81
乌柏·····	82
乌莓莓·····	83
乌蕨·····	84
火炭母·····	85
火麻仁·····	86
巴豆·····	87
巴戟天·····	88

五 画

玉兰·····	89
玉竹·····	90
甘草·····	91
甘遂·····	92
艾叶·····	93
艾纳香·····	94
节节草·····	95
石仙桃·····	96
石竹·····	97
石菖蒲·····	98
石斛·····	99
石蒜·····	100
石榴皮·····	101
龙胆草·····	102

龙船花	103
龙葵	104
北豆根	105
北柴胡	106
叶下珠	107
田皂角	108
生姜	109
仙茅	110
仙鹤草	111
白及	112
白马骨	113
白术	114
白兰	115
白头翁	116
白芍	117
白芷	118
白灯笼	119
白花茶	120
白花蛇舌草	121
白附子	122
白英	123
白茅根	124
白果	125
白屈菜	126
白背叶	127
白前	128
白蔹	129
白蜡树	130
白鲜皮	131
白薇	132
瓜子金	133
玄参	134
半边莲	135

半边旗	136
半枝莲	137
半枫荷	138
半夏	139
宁夏枸杞	140
辽细辛	141
辽藁本	142
母草	143
丝瓜络	144

六 画

老鹳草	145
地耳草	146
地胆草	147
地蚕	148
地桃花	149
地钱	150
地黄	151
地榆	152
地锦草	153
西红花	154
百合	155
百部	156
夹竹桃	157
当归	158
肉桂	159
竹黄	160
血竭	161
合欢皮	162
决明子	163
闭鞘姜	164
羊角拗	165
灯心草	166

阴香	167
防风	168
买麻藤	169
红花	170
红花羊蹄甲	171
红花酢浆草	172
红豆蔻	173
朱砂根	174

七 画

麦冬	175
远志	176
赤小豆	177
芫花	178
花椒	179
苍术	180
苍耳子	181
芡实	182
苎麻	183
芦苇	184
苏木	185
苏铁	186
杜仲	187
杜鹃	188
杠板归	189
杠柳	190
杏仁	191
两面针	192
连钱草	193
连翘	194
吴茱萸	195
牡丹皮	196
牡荆叶	197

何首乌	198
皂角刺	199
佛手	200
谷精草	201
补骨脂	202
含羞草	203
沉香	204
诃子	205
灵芝	206
陈皮	207
鸡矢藤	208
鸡血藤	209
鸡骨草	210
鸡冠花	211
鸡眼草	212
鸡蛋花	213

八 画

青风藤	214
青箱子	215
青蒿	216
玫瑰花	217
苦参	218
枇杷叶	219
松萝	220
刺五加	221
刺桐	222
枣	223
郁李仁	224
虎耳草	225
虎杖	226
虎刺	227
罗布麻叶	228

罗汉松·····	229	茵陈·····	260
败酱草·····	230	胡椒·····	261
知母·····	231	胡芦巴·····	262
垂盆草·····	232	荔枝核·····	263
垂穗石松·····	233	南天竹·····	264
委陵菜·····	234	南方红豆杉·····	265
使君子·····	235	枳椇子·····	266
侧柏叶·····	236	梔子·····	267
佩兰·····	237	枸骨·····	268
金毛狗脊·····	238	柿蒂·····	269
金丝草·····	239	树舌·····	270
金线吊乌龟·····	240	树参·····	271
金荞麦·····	241	威灵仙·····	272
金钱草·····	242	厚朴·····	273
金银花·····	243	砂仁·····	274
金樱子·····	244	牵牛子·····	275
肿节风·····	245	骨碎补·····	276
鱼腥草·····	246	钩藤·····	277
狗肝菜·····	247	香花崖豆藤·····	278
闹羊花·····	248	香附·····	279
卷柏·····	249	香薷·····	280
泽兰·····	250	重楼·····	281
泽泻·····	251	鬼针草·····	282
降香·····	252	胖大海·····	283
贯众·····	253	狭叶红景天·····	284
板蓝根·····	254	独活·····	285
		急性子·····	286

九 画

荆芥·····	255	洋金花·····	288
茜草·····	256	穿心莲·····	289
萆薢·····	257	扁豆·····	290
草乌·····	258	络石藤·····	291
草豆蔻·····	259	绞股蓝·····	292

南沙参..... 293

十 画

莲子草..... 294

莲心..... 295

桔梗..... 296

栝楼..... 297

桃仁..... 298

桃金娘..... 299

夏天无..... 300

夏枯草..... 301

党参..... 302

鸭跖草..... 303

铁苋..... 304

积雪草..... 305

倒地铃..... 306

臭牡丹..... 307

射干..... 308

留兰香..... 309

高良姜..... 310

凉粉草..... 311

瓶尔小草..... 312

粉葛..... 313

益母草..... 314

益智..... 315

海金沙..... 316

浮萍..... 317

通草..... 318

桑叶..... 319

桑寄生..... 320

十一画

救必应..... 321

排钱树..... 322

菝葜..... 323

黄芩..... 324

黄芪..... 325

黄连..... 326

黄柏..... 327

黄独..... 328

黄精..... 329

萝芙木..... 330

菟丝子..... 331

菊花..... 332

常山..... 333

野甘草..... 334

野百合..... 335

野牡丹..... 336

野菊花..... 337

野菰..... 338

蛇床子..... 339

假鹰爪..... 340

猪笼草..... 341

猫爪草..... 342

麻黄..... 343

商陆..... 344

淡竹叶..... 345

密蒙花..... 346

十二画

博落回..... 347

喜树..... 348

葫芦茶..... 349

葛根..... 350

葎草..... 351

葶苈子..... 352

篇蓄·····	353
韩信草·····	354
棕榈·····	355
紫花地丁·····	356
紫花前胡·····	357
紫苏子·····	358
紫茉莉·····	359
紫金牛·····	360
紫荆·····	361
紫珠·····	362
紫萁贯众·····	363
紫菀·····	364
紫萼·····	365
紫薇·····	366
鹅掌柴·····	367
猴头菇·····	368
粪箕笃·····	369
楮实子·····	370

十三画

蓖麻子·····	371
蒺藜·····	372
蒲公英·····	373
蒲黄·····	374
蒲葵子·····	375
槐花·····	376
榎木·····	377
雷公藤·····	378
路边青·····	379
锦地罗·····	380
锦葵·····	381

溪黄草·····	382
----------	-----

十四画

蔓荆子·····	383
槟榔·····	384
酸枣仁·····	385
酸橙·····	386
稀莪草·····	387
算盘子·····	388
翠云草·····	389

十五画

槲寄生·····	390
樟·····	391
醉鱼草·····	392
墨旱莲·····	393

十六画

薏苡仁·····	394
薄荷·····	395
薜荔·····	396

十七画

檀香·····	397
爵床·····	398

十八画

藜芦·····	399
瞿麦·····	400

附:药名拼音索引·····	401
---------------	-----

【别名】野黄菊、山边半枝香、酒金花、满山黄、小柴胡。

【来源】为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的全草。

【植物识别要点】多年生草本，茎光滑，分枝少，基部带紫红色。单叶互生，卵圆形、长圆形或披针形，边缘有锐锯齿，上部叶锯齿渐疏至全近缘，初时两面有毛，后渐无毛或仅脉被毛，头状花序，花黄色，花药先端有帽状附属物。瘦果圆柱形，冠毛白色。

【性味功效】辛、苦，凉。清热解毒，疏散风热。

【应用】用于治疗风热感冒，肺炎，肺结核咳血，肾炎，小儿疳积；外用治跌打损伤，毒蛇咬伤，疮疡肿毒，乳腺炎。



一枝黄花



一枝黄花花序



一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour.

- 【别名】红背叶、红叶草、叶下红、红花草、红背果、石青红。
- 【来源】为菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 的全草。
- 【植物识别要点】一年生草本，枝柔弱，粉绿色。叶互生，茎下部叶卵形，上部叶较小，抱茎，上面绿色，下面多紫红色。头状花序，花枝常2歧分枝，总苞圆柱形，苞片1层，约与花冠等长，花管状，红色。瘦果圆柱形，有棱，冠毛白色，柔软。
- 【性味功效】苦，凉。凉血解毒，活血散瘀，利水消肿。
- 【应用】用于治疗痢疾，腹泻，便血，水肿，肠痈，目赤，喉蛾，疔疮，肿毒。



一点红(红背叶) *Emilia sonchifolia* (L.) DC.



一点红花序



一点红

- 【别名】麻辣子、包公藤。
- 【来源】为旋花科植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 的茎藤。
- 【植物识别要点】攀援藤本，单叶互生，叶柄长，无毛，叶片革质椭圆形，或倒长卵形，先端钝或钝圆，花序轴和花梗被淡褐色柔毛，花萼球形，外面被淡褐色柔毛并有缘毛，花冠白色5裂，浆果卵状椭圆形。
- 【性味功效】辛，温；有小毒。祛风除湿，消肿止痛。
- 【应用】用于治疗风湿痹痛，半身不遂，跌打肿痛。
- 【注意事项】本品有毒。本品有强烈的发汗作用，虚弱者慎用，孕妇忌服。



丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth.



丁公藤花



丁公藤

- 【别名】老鼠刺、猫刺叶、黄天竹、土黄柏。
- 【来源】为小檗科植物十大功劳 *Mahonia fortunei* (Lindl.) Fedde 的根、茎、叶。
- 【植物识别要点】常绿灌木。茎断面黄色。小叶 3~9 片，均无柄，矩圆状披针形或狭披针形，先端急尖或略渐尖，有锐齿，基部楔形，边缘每侧有 6~13 刺状锐齿。花黄色，总状花序，4~8 簇生。浆果圆形或矩圆形，蓝黑色，有白粉。
- 【性味功效】苦，寒。清热，补虚，止咳化痰。
- 【应用】用于治疗肺癆咳血，骨蒸潮热；外用治眼结膜炎，疔疮肿毒，烧、烫伤。



十大功劳 *Mahonia fortunei* (Lindl.) Fedde



十大功劳