

图解

《本草纲目》

一看就懂



【李兴广·主编】

北京中医药大学教授、主任医师



【荔枝】

温甘、微酸，气味纯阳。具有补益心脾、养血安神、生津止渴之功效。用于失眠、健忘、食少倦怠及妇女崩漏出血等。



【独活】

辛、苦，微温。具有祛风除湿、通痹止痛、解表之功效。用于风寒湿痹、腰膝疼痛、风寒外感等。

【款冬花】



【枇杷】

苦，微寒。具有清肺止咳、和胃止呕之功效。用于肺火燥热所致的咳嗽黄黏、咯血咽干等。



【郁李仁】

辛、苦、甘、平，具有润肠通便、利水消肿之功效。用于津伤肠燥、大便不通、兼有气滞腹胀者更佳。



【桃仁】

苦、甘、平，有小毒，具有活血祛瘀、润肠通便之功效。用于血瘀诸证及内痢、津伤肠燥、大便秘结等。



【灵芝】

甘，平。具有增强人体免疫力之功效，可调节血糖、控制血压、辅助肿瘤放化疗、保肝护肝、促进睡眠。



【栀子】

苦，寒。具有泻火除烦、凉血止血、解毒、清利湿热之功效。用于外感热病、邪郁上焦、心胸烦闷不眠、咽肿目赤、心烦易怒等。



【核桃仁】

浙江出版联合集团
浙江科学技术出版社

图解

《本草纲目》

一看就懂

【李兴广◎主编】

浙江出版联合集团
浙江科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图解《本草纲目》一看就懂 / 李兴广主编. —杭州:
浙江科学技术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5341-7029-4

I. ①图… II. ①李… III. ①《本草纲目》—图解
IV. ①R281.3-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第028558号

图解《本草纲目》一看就懂

 李兴广 主编

责任编辑: 王巧玲

责任校对: 沈秋强

责任美编: 金 晖

责任印务: 徐忠雷

特约编辑: 王业云

特约美编: 吴金周

封面设计: 罗 雷

版式设计: 孙阳阳

出版发行: 浙江科学技术出版社

地址: 杭州市体育场路347号

邮政编码: 310006

联系电话: 0571-85058048

制 作:  (www.rzbook.com)

印 刷: 天津市光明印务有限公司

经 销: 全国各地新华书店

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 300千字

印 张: 16

版 次: 2016年3月第1版

印 次: 2016年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5341-7029-4

定 价: 39.00元

◎如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

CONTENTS

图解 《本草纲目》 一看就懂

目录



二画

- 8 · 丁香
- 9 · 人参

三画

- 10 · 三七
- 11 · 三棱
- 12 · 大枣
- 13 · 大黄
- 14 · 大青叶
- 15 · 大蓟
- 16 · 小蓟
- 17 · 山药
- 18 · 山楂
- 19 · 女贞子
- 20 · 土鳖虫
- 21 · 马钱子
- 22 · 马兜铃
- 23 · 川芎
- 24 · 川乌
- 25 · 川贝母



四画

- 26 · 巴豆
- 27 · 巴戟天
- 28 · 太子参
- 29 · 瓦楞子
- 30 · 天竺黄
- 31 · 天南星
- 32 · 天冬

- 33 · 天花粉
- 34 · 天麻
- 35 · 牛黄
- 36 · 牛蒡子
- 37 · 丹参
- 38 · 王不留行
- 39 · 五灵脂
- 40 · 五加皮
- 41 · 乌梢蛇
- 42 · 木瓜
- 43 · 木香
- 44 · 木通
- 45 · 车前子
- 46 · 水蛭
- 47 · 水牛角
- 48 · 火麻仁
- 49 · 升麻

五画

- 50 · 白扁豆
- 51 · 白附子
- 52 · 白果
- 53 · 白及
- 54 · 白芥子
- 55 · 白茅根
- 56 · 白芍
- 57 · 白术
- 58 · 白薇
- 59 · 白鲜皮
- 60 · 白芷
- 61 · 半夏





- 62 · 仙鹤草
- 63 · 仙茅
- 64 · 冬虫夏草
- 65 · 冬瓜皮
- 66 · 冬葵果
- 67 · 甘草
- 68 · 甘遂
- 69 · 龙胆
- 70 · 龙眼肉
- 71 · 生地黄
- 72 · 石膏
- 73 · 石斛
- 74 · 石决明
- 75 · 北沙参
- 76 · 玄参
- 77 · 玉米须
- 78 · 玉竹

六画

- 79 · 决明子
- 80 · 合欢皮
- 81 · 全蝎
- 82 · 地龙

- 83 · 地榆
- 84 · 地骨皮
- 85 · 地肤子
- 86 · 灯芯草
- 87 · 延胡索
- 88 · 自然铜
- 89 · 血竭
- 90 · 当归
- 91 · 百合
- 92 · 百部
- 93 · 竹叶
- 94 · 红花
- 95 · 肉苁蓉
- 96 · 芒硝
- 97 · 西洋参
- 98 · 防己
- 99 · 防风

七画

- 100 · 何首乌
- 101 · 阿胶
- 102 · 杜仲
- 103 · 沙苑子
- 104 · 补骨脂
- 105 · 芦荟



- 106 · 芦根
- 107 · 苏木
- 108 · 没药
- 109 · 芫花
- 110 · 陈皮
- 111 · 连翘
- 112 · 牡蛎



- 113 · 牡丹皮
- 114 · 赤芍
- 115 · 伸筋草
- 116 · 怀牛膝
- 117 · 鸡血藤
- 118 · 鸡内金
- 119 · 鸡矢藤
- 120 · 谷芽
- 121 · 麦芽
- 122 · 麦冬
- 123 · 龟甲
- 124 · 羌活
- 125 · 远志



八画

- 126 · 板蓝根
- 127 · 鱼腥草
- 128 · 金荞麦
- 129 · 金银花
- 130 · 金钱草
- 131 · 虎杖
- 132 · 知母
- 133 · 苦参
- 134 · 苦杏仁
- 135 · 枇杷叶
- 136 · 侧柏叶
- 137 · 刺蒺藜
- 138 · 狗脊
- 139 · 松节
- 140 · 昆布
- 141 · 罗布麻
- 142 · 青蒿
- 143 · 青箱子
- 144 · 细辛
- 145 · 饴糖
- 146 · 郁金
- 147 · 郁李仁
- 148 · 乳香

- 149 · 泽兰
- 150 · 泽漆
- 151 · 泽泻

九画

- 152 · 南沙参
- 153 · 枸杞子
- 154 · 胖大海
- 155 · 枳实
- 156 · 姜黄
- 157 · 威灵仙
- 158 · 独活
- 159 · 梔子
- 160 · 柏子仁
- 161 · 牵牛子
- 162 · 珍珠母
- 163 · 穿心莲
- 164 · 胡黄连
- 165 · 茜草
- 166 · 茵陈
- 167 · 茯苓
- 168 · 芥菜
- 169 · 香加皮



- 170 · 香薷
- 171 · 虻虫
- 172 · 钩藤
- 173 · 骨碎补

十画

- 174 · 党参
- 175 · 夏枯草
- 176 · 柴胡
- 177 · 桂枝
- 178 · 桑叶
- 179 · 桑白皮
- 180 · 桑枝
- 181 · 桑寄生
- 182 · 桑葚
- 183 · 桃仁
- 184 · 桔梗
- 185 · 浮萍
- 186 · 海风藤
- 187 · 海金沙
- 188 · 海藻
- 189 · 海狗肾
- 190 · 海马
- 191 · 核桃仁
- 192 · 益智仁
- 193 · 益母草
- 194 · 秦皮
- 195 · 秦艽
- 196 · 臭梧桐
- 197 · 蚕沙
- 198 · 莪术



199 · 通草

200 · 鸭跖草

十一画

201 · 商陆

202 · 淡竹叶

203 · 淡豆豉

204 · 麻黄

205 · 猪苓

206 · 羚羊角

207 · 野菊花

208 · 银柴胡

209 · 黄芩

210 · 黄连

211 · 黄柏

212 · 黄芪

213 · 黄精



214 · 淫羊藿

215 · 续断

216 · 鹿茸

217 · 菟丝子



十二画

218 · 棕榈炭

219 · 滑石

220 · 篇蓄

221 · 番泻叶

222 · 款冬花

223 · 葶苈子

224 · 紫菀

225 · 紫苏子

226 · 紫苏叶

227 · 紫花地丁

228 · 紫贝齿

229 · 紫草

230 · 紫珠

231 · 紫河车

232 · 蛤蚧

233 · 锁阳

234 · 葛根

235 · 葫芦

236 · 黑芝麻

十三画

237 · 槐花

238 · 蒲黄

239 · 蒲公英

240 · 蜂蜜

241 · 蜈蚣

242 · 雷公藤

十四画及以上

243 · 蝉蜕

244 · 酸枣仁

245 · 豨莶草

246 · 僵蚕

247 · 墨旱莲

248 · 熟地黄

249 · 蕲蛇

250 · 赭石

251 · 薄荷

252 · 薏苡仁

253 · 瞿麦

254 · 礞石

255 · 鳖甲



图解

《本草纲目》

一看就懂

【李兴广◎主编】

图书在版编目 (CIP) 数据

图解《本草纲目》一看就懂 / 李兴广主编. —杭州:
浙江科学技术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5341-7029-4

I. ①图… II. ①李… III. ①《本草纲目》—图解
IV. ①R281.3-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第028558号

图解《本草纲目》一看就懂

 李兴广 主编

责任编辑: 王巧玲

责任校对: 沈秋强

责任美编: 金 晖

责任印务: 徐忠雷

特约编辑: 王业云

特约美编: 吴金周

封面设计: 罗 雷

版式设计: 孙阳阳

出版发行: 浙江科学技术出版社

地址: 杭州市体育场路347号

邮政编码: 310006

联系电话: 0571-85058048

制 作:  (www.rzbook.com)

印 刷: 天津市光明印务有限公司

经 销: 全国各地新华书店

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 300千字

印 张: 16

版 次: 2016年3月第1版

印 次: 2016年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5341-7029-4

定 价: 39.00元

◎如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

前言

Foreword

药学源远 古为今用

中国药学源远流长，华夏祖先在劳动中发现了中药在祛病保健中的重要作用。随着人们自身保健意识的不断加强，中医药以其独特的疗效被越来越多的世人所认识，越来越多的人投身到中医药事业里来。防未病，治已病，中医药在治疗疾病的过程中越来越显示出其优势，引起了全世界的重视。

著名的《本草纲目》是中国明代伟大的医药学家李时珍以毕生精力和智慧，参考800余部医药著作，在对古代本草进行系统全面整理的基础上完成的一部200多万字的中医药科学巨著。它集中国16世纪以前药学之大成，17世纪即流传到海外，先后被译成英语、法语、德语、日语等多种版本，对中国和世界药学的发展作出了不可磨灭的贡献。

本书精选了《本草纲目》中金、石、草、果、木、虫等诸类的精华，配以古代著名本草著作的相关论述，并按功效进行了分类，内容上注重古代文献有关药物功用的记载，对基原、植物形态进行描述，配以精美的药物图谱，以期达到图文并茂的效果，便于读者从药物形态学的角度学习和加深对药物的理解。本书还参照“新世纪全国高等中医药院校规划教材”《中药学》的相关内容，列举药物的性味归经、功效应用、用量用法、使用注意等，使读者更加全面地了解药物，并配以单方、验方，便于临床选择使用。因此，本书是一本简明实用的本草图书，适合具有一定的中医学理论知识并对中药感兴趣的读者学习和使用，也是每一位关注健康的现代人居家必备的国药常识工具书。

诚挚希望本书能为您的健康之路尽一份微薄之力。

李兴

北京中医药大学中药教研室教授、主任医师

⚠ 本书推荐的祛病偏方、验方、名方仅供辅助治疗，不能代替医师诊治。



CONTENTS

图解 《本草纲目》 一看就懂

目录



二画

- 8 · 丁香
- 9 · 人参

三画

- 10 · 三七
- 11 · 三棱
- 12 · 大枣
- 13 · 大黄
- 14 · 大青叶
- 15 · 大蓟
- 16 · 小蓟
- 17 · 山药
- 18 · 山楂
- 19 · 女贞子
- 20 · 土鳖虫
- 21 · 马钱子
- 22 · 马兜铃
- 23 · 川芎
- 24 · 川乌
- 25 · 川贝母



四画

- 26 · 巴豆
- 27 · 巴戟天
- 28 · 太子参
- 29 · 瓦楞子
- 30 · 天竺黄
- 31 · 天南星
- 32 · 天冬

- 33 · 天花粉
- 34 · 天麻
- 35 · 牛黄
- 36 · 牛蒡子
- 37 · 丹参
- 38 · 王不留行
- 39 · 五灵脂
- 40 · 五加皮
- 41 · 乌梢蛇
- 42 · 木瓜
- 43 · 木香
- 44 · 木通
- 45 · 车前子
- 46 · 水蛭
- 47 · 水牛角
- 48 · 火麻仁
- 49 · 升麻

五画

- 50 · 白扁豆
- 51 · 白附子
- 52 · 白果
- 53 · 白及
- 54 · 白芥子
- 55 · 白茅根
- 56 · 白芍
- 57 · 白术
- 58 · 白薇
- 59 · 白鲜皮
- 60 · 白芷
- 61 · 半夏





- 62 · 仙鹤草
- 63 · 仙茅
- 64 · 冬虫夏草
- 65 · 冬瓜皮
- 66 · 冬葵果
- 67 · 甘草
- 68 · 甘遂
- 69 · 龙胆
- 70 · 龙眼肉
- 71 · 生地黄
- 72 · 石膏
- 73 · 石斛
- 74 · 石决明
- 75 · 北沙参
- 76 · 玄参
- 77 · 玉米须
- 78 · 玉竹

六画

- 79 · 决明子
- 80 · 合欢皮
- 81 · 全蝎
- 82 · 地龙

- 83 · 地榆
- 84 · 地骨皮
- 85 · 地肤子
- 86 · 灯芯草
- 87 · 延胡索
- 88 · 自然铜
- 89 · 血竭
- 90 · 当归
- 91 · 百合
- 92 · 百部
- 93 · 竹叶
- 94 · 红花
- 95 · 肉苁蓉
- 96 · 芒硝
- 97 · 西洋参
- 98 · 防己
- 99 · 防风

七画

- 100 · 何首乌
- 101 · 阿胶
- 102 · 杜仲
- 103 · 沙苑子
- 104 · 补骨脂
- 105 · 芦荟



- 106 · 芦根
- 107 · 苏木
- 108 · 没药
- 109 · 芫花
- 110 · 陈皮
- 111 · 连翘
- 112 · 牡蛎



- 113 · 牡丹皮
- 114 · 赤芍
- 115 · 伸筋草
- 116 · 怀牛膝
- 117 · 鸡血藤
- 118 · 鸡内金
- 119 · 鸡矢藤
- 120 · 谷芽
- 121 · 麦芽
- 122 · 麦冬
- 123 · 龟甲
- 124 · 羌活
- 125 · 远志



八画

- 126 · 板蓝根
- 127 · 鱼腥草
- 128 · 金荞麦
- 129 · 金银花
- 130 · 金钱草
- 131 · 虎杖
- 132 · 知母
- 133 · 苦参
- 134 · 苦杏仁
- 135 · 枇杷叶
- 136 · 侧柏叶
- 137 · 刺蒺藜
- 138 · 狗脊
- 139 · 松节
- 140 · 昆布
- 141 · 罗布麻
- 142 · 青蒿
- 143 · 青箱子
- 144 · 细辛
- 145 · 饴糖
- 146 · 郁金
- 147 · 郁李仁
- 148 · 乳香

- 149 · 泽兰
- 150 · 泽漆
- 151 · 泽泻

九画

- 152 · 南沙参
- 153 · 枸杞子
- 154 · 胖大海
- 155 · 枳实
- 156 · 姜黄
- 157 · 威灵仙
- 158 · 独活
- 159 · 梔子
- 160 · 柏子仁
- 161 · 牵牛子
- 162 · 珍珠母
- 163 · 穿心莲
- 164 · 胡黄连
- 165 · 茜草
- 166 · 茵陈
- 167 · 茯苓
- 168 · 芥菜
- 169 · 香加皮



- 170 · 香薷
- 171 · 虻虫
- 172 · 钩藤
- 173 · 骨碎补

十画

- 174 · 党参
- 175 · 夏枯草
- 176 · 柴胡
- 177 · 桂枝
- 178 · 桑叶
- 179 · 桑白皮
- 180 · 桑枝
- 181 · 桑寄生
- 182 · 桑葚
- 183 · 桃仁
- 184 · 桔梗
- 185 · 浮萍
- 186 · 海风藤
- 187 · 海金沙
- 188 · 海藻
- 189 · 海狗肾
- 190 · 海马
- 191 · 核桃仁
- 192 · 益智仁
- 193 · 益母草
- 194 · 秦皮
- 195 · 秦艽
- 196 · 臭梧桐
- 197 · 蚕沙
- 198 · 莪术



199 · 通草

200 · 鸭跖草

十一画

201 · 商陆

202 · 淡竹叶

203 · 淡豆豉

204 · 麻黄

205 · 猪苓

206 · 羚羊角

207 · 野菊花

208 · 银柴胡

209 · 黄芩

210 · 黄连

211 · 黄柏

212 · 黄芪

213 · 黄精



214 · 淫羊藿

215 · 续断

216 · 鹿茸

217 · 菟丝子



十二画

218 · 棕榈炭

219 · 滑石

220 · 篇蓄

221 · 番泻叶

222 · 款冬花

223 · 葶苈子

224 · 紫菀

225 · 紫苏子

226 · 紫苏叶

227 · 紫花地丁

228 · 紫贝齿

229 · 紫草

230 · 紫珠

231 · 紫河车

232 · 蛤蚧

233 · 锁阳

234 · 葛根

235 · 葫芦

236 · 黑芝麻

十三画

237 · 槐花

238 · 蒲黄

239 · 蒲公英

240 · 蜂蜜

241 · 蜈蚣

242 · 雷公藤

十四画及以上

243 · 蝉蜕

244 · 酸枣仁

245 · 豨莶草

246 · 僵蚕

247 · 墨旱莲

248 · 熟地黄

249 · 蕲蛇

250 · 赭石

251 · 薄荷

252 · 薏苡仁

253 · 瞿麦

254 · 礞石


255 · 鳖甲



● 温里药

丁香

《本草纲目》记载，丁香，治虚劳，小儿吐泻，痘疮胃虚灰白不发。



别名

丁子香、支解香、瘦香娇、宁极、雄丁香、公丁香、如字香、索瞿香、百里馨。

性味归经

辛，温。归脾、胃、肾经。

传统功用

1. 温中降逆：用于胃寒呕吐、呃逆等，或中焦虚寒、吐泻食少等。
2. 温肾助阳：用于肾阳不足，下元虚冷，男子阳痿尿频，女子寒湿带下。

用量用法

煎服，每次1~3克。

注意事项

畏郁金。

应用指南

01

预防食管炎

丁香与姜半夏、陈皮、白术、枸杞子、橘皮等配伍应用，水煎服。

02

治疗脾肾阳虚性腹泻

丁香与木香、桂枝、党参、白术、补骨脂等配伍应用，水煎服。

03

治疗呃逆

丁香与赭石、柿蒂、石膏、玄明粉、知母、竹茹等配伍应用，水煎服。

来源 为桃金娘科植物丁香的干燥花蕾。

药材性状 略呈研棒状，长1~2厘米。花冠圆球形，直径0.3~0.5厘米，花瓣4，复瓦状抱合，棕褐色至褐黄色，花瓣内为雄蕊和花柱，搓碎后可见众多黄色细粒状的花药。萼筒圆柱状，略扁，有的稍弯曲，长0.7~1.4厘米，直径0.3~0.6厘米，红棕色或棕褐色，上部有4枚三角状的萼片，十字状分开。质坚实，富油性。气芳香浓烈，味辛辣，有麻舌感。

药理作用 促进胃液分泌，抗胃溃疡，止泻，促进胆汁分泌，镇痛，抗缺氧，抗凝血，抗病原微生物。

附药

母丁香 母丁香为桃金娘科植物丁香的干燥果实。性能功效与丁香相似，但气味较淡，药力较逊。用法用量与丁香同。



○ 丁香

● 补气药

人参

《本草纲目》记载，人参，治男妇一切虚证，发热自汗，眩晕头痛，反胃吐食，痼疟，滑泄久痢，小便频数，淋沥，劳倦内伤，中风中暑，痿痹，吐血，嗽血，下血，血淋，血崩，胎前产后诸病。



别名 人衔、鬼盖、黄参、血参、神草、地精、棒槌。

性味归经

甘、微苦，平。归脾、肺、心经。

传统功用

1. 大补元气：用于气虚欲脱，症见面色苍白、心悸不安、虚汗不止、脉微欲绝者；气脱亡阳，兼有冷汗淋漓、四肢不温。常与附子同用。
2. 补脾益肺：用于脾胃虚弱、食少便溏、呕吐泄泻、舌淡脉缓、肺气不足、咳喘乏力等。

用量用法

每次3~19克，宜小火另煎兑服；野山参研粉吞服，每次2克，每日2次。

来源 五加科植物人参的干燥根。栽培者称园参，野生者称山参。

药材性状 ① **生晒园参** 主根圆锥形或纺锤形，长3~15厘米。上端连接较细的根茎，交互排列，顶端茎痕旁常可见冬芽，下部分出2~3根支根及少数细侧根，支根下部又生多数细长的须根，其表面有时有不明显的细小疣状突起。表面淡黄棕色，有不规则纵纹及细横纹。香气特异，味微苦、甘。

② **红参** 侧根大多已除去，红棕色或土黄色，半透明或不透明，角质。气微香而特异，味甘、微苦。

③ **生晒山参** 主根粗短，多具2根支根并呈八字形或圆柱形，长2~10厘米。表面灰黄色，有纵纹，上部有细密螺旋纹。主根顶端根茎细长，碗状茎痕密集，靠主根的一段根茎较光滑而无茎痕，根茎旁生有下垂的不定根，形似枣核。支根上有稀疏细长的须根，有明显的疣状突起。

药理作用 增强机体免疫力，抗休克，小剂量增强心肌收缩力、大剂量减弱心肌收缩力，抗肿瘤，延缓衰老，耐缺氧。

♥ 应用指南

01

治疗肺虚久咳

人参末60克，鹿角胶（炙，研末）30克，用薄荷、淡豆豉汤一盞，葱少许，入铫子煎一二沸，倒入盞内，遇咳时，温服3~5口。

02

治疗消渴引饮无度

人参、栝楼根各等份，共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每次30丸，麦冬汤送服。



◎ 人参

三七

《本草纲目》记载，三七，止血，散血，定痛。金刃箭伤，跌扑杖疮，血出不止者，嚼烂涂，或为末掺之，其血即止。亦主吐血、衄血、下血、血痢、崩中、经水不止、产后恶血不下、血晕、血痛、赤目、痈肿、虎咬、蛇伤诸病。



◎三七

别名

山漆、金不换、血参、参三七、田三七、田漆、田七。

性味归经

甘、微苦，温。归肝、胃经。

传统功用

1. 化瘀止血：用于多种出血，兼有瘀滞者疗效更佳。单用即有效，或配伍其他止血药。
2. 活血止痛：用于外伤瘀痛及胸痹心绞痛等。常配伍活血药。

用量用法

煎服，每次3~10克；研粉吞服，每次1~1.5克。外用适量。

注意事项

孕妇慎用。



来源 五加科植物三七的干燥根。



药材性状 主根呈类圆锥形或圆柱形，长1~6厘米，直径1~4厘米。表面灰褐色或灰黄色，有断续的纵纹及支根痕。顶端有茎痕，周围有瘤状突起。

体重，质坚实，击

碎后皮部与木部常分离。断面灰绿、黄绿或灰白色，皮部有细小棕色树脂道。气微，味苦回甜。支根呈圆柱形，长2~6厘米。茎基（剪口）呈不规则的皱缩块及条状，表面有数个茎痕及环纹，断面中心灰白色，边缘灰色。

药理作用

止血，抑制血小板聚集，溶栓，促进造血干细胞增殖，降压，抗心律失常，抗动脉粥样硬化，抗脑缺血，中枢抑制，抗肝损伤，抗肿瘤，延缓衰老，降血糖，降血脂，促进蛋白质合成。

应用指南

01

治疗肝癌

三七、白英、山豆根、牡丹皮各30克，儿茶、蜈蚣各5克，蟾蜍1克，共研细末，每次12克，每日3次，温开水送服。能解毒消肿，化瘀止血，缓解临床症状，延长生存期。

02

治疗血瘀吐血

三七3克，嚼烂，米汤或藕汁送服。

03

治疗便血、尿血

三七6克，花蕊石9克，血余炭3克，共研细末，分2次，开水送服。

04

治疗跌打瘀肿

三七3~6克，与甜酒共磨内服。

05

治疗疮疡瘀肿

三七、大黄各等份，研末，醋调外敷患处。