

2016 注册测绘师资格考试用书

测绘管理与法律法规 历年真题详解

(2011~2015)

胡伍生 | 主编

于先文 章其祥 | 副主编

- ◇ 知名应试专家胡伍生教授组织编写。
- ◇ 收录2011~2015年完整真题，解析详尽、到位，部分解析配二维码，可扫码后观看视频讲解。
- ◇ 更多精彩视频，请登录“注考网”和微信公众号“注册测绘师微课程”在线观看。
- ◇ 配合《测绘管理与法律法规考点分析及模拟题详解》（第四版）复习，效果更好。



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.



2016 注册测绘师资格考试用书

测绘管理与法律法规 历年真题详解

Cehui Guanli yu Falü Fagui Linian Zhenti Xiangjie

(2011 ~ 2015)

胡伍生 | 主编

于先文 章其祥 | 副主编



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

内 容 提 要

本书收录注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规 2011~2015 年真题,每套真题后均提供参考答案和详细解析。部分解析配有视频讲解,考生可扫码书中二维码观看学习。

“注考网”www.zhukaowang.com.cn 和微信公众号“注册测绘师微课程”有全部科目及历年真题的完整视频,考生可登录在线学习。

本书可供参加 2016 年注册测绘师资格考试的考生复习备考。

图书在版编目(CIP)数据

测绘管理与法律法规历年真题详解:2011~2015 /
胡伍生主编. — 北京:人民交通出版社股份有限公司,
2016.1

ISBN 978-7-114-12766-3

I. ①测… II. ①胡… III. ①测绘—行政管理—中国
—工程师—资格考试—题解②测绘法令—中国—工程师—
资格考试—题解 IV. ①P205-44②D922.17-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 018552 号

书 名:测绘管理与法律法规历年真题详解(2011~2015)

著 作 者:胡伍生

责任编辑:刘彩云 李 坤

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号

网 址:<http://www.ccpres.com.cn>

销售电话:(010)59757973

总 经 销:人民交通出版社股份有限公司发行部

经 销:各地新华书店

印 刷:北京盈盛恒通印刷有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:12

字 数:270 千

版 次:2016 年 1 月 第 1 版

印 次:2016 年 1 月 第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-114-12766-3

定 价:38.00 元

(有印刷、装订质量问题的图书由本公司负责调换)

目 录

2011 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规试卷·····	1
2011 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规参考答案及解析 ·····	19
2012 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规试卷 ·····	37
2012 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规参考答案及解析 ·····	55
2013 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规试卷 ·····	72
2013 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规参考答案及解析 ·····	91
2014 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规试卷·····	111
2014 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规参考答案及解析·····	129
2015 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规试卷·····	150
2015 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规参考答案及解析·····	167

2011 年注册测绘师资格考试测绘管理与法律法规

试 卷

一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 从事测绘活动的单位应当取得()。
 - A. 测绘许可证
 - B. 测绘资质证书
 - C. 测绘资格证书
 - D. 测绘作业证
2. 关于行政许可设定的说法,正确的是()。
 - A. 法规、规章对实施上位法设定的行政许可作出的具体规定,不得增设行政许可
 - B. 行政许可只能由法律、行政法规规定
 - C. 地方性法规不得设定行政许可
 - D. 法规、规章对实施上位法设定的行政许可作出的具体规定,可以设定行政许可
3. 关于行政机关受理行政许可申请后,作出行政许可决定的说法,错误的是()。
 - A. 申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式,行政机关能够当场作出决定的,应当当场作出书面的行政许可决定
 - B. 除可以当场作出行政许可决定外,行政机关应当自受理行政许可申请之日起 30 日内作出行政许可决定
 - C. 行政机关作出准予行政许可的决定,应当自作出决定之日起 10 日内向申请人颁发、送达行政许可证,或者加贴标签,加盖检验、检测、检疫印章
 - D. 申请人的申请符合法定条件、标准的,行政机关应依法作出准予行政许可的书面决定
4. 关于申请测绘资质的说法,错误的是()。
 - A. 测绘资质受理机关应当自收到申请材料之日起 5 日内作出受理决定
 - B. 申请单位涉嫌违法测绘被立案调查的,应当受理其测绘资质申请,但结案后再审批
 - C. 申请单位涉嫌违法测绘被立案调查的,不受理其测绘资质申请
 - D. 初次申请测绘资质原则上不得超过乙级

5. 某测绘单位的测绘资质证书载明的业务范围是工程测量,对于大地测量项目的招标邀请,该单位正确的做法是()。

- A. 使用本单位测绘资质证书投标
- B. 使用其他单位的测绘资质证书投标
- C. 不参与投标
- D. 从中标单位分包部分大地测量项目

6. 关于注册测绘师应履行的义务的说法,错误的是()。

- A. 应当履行岗位职责,保证执业活动成果质量,并承担相应责任
- B. 可以同时受聘于两个测绘单位执业
- C. 不准他人以本人名义执业
- D. 应当更新专业知识,提高专业技术水平

7. 关于《中华人民共和国注册测绘师资格证书》初始注册申请期限的说法,正确的是()。

- A. 3 个月内
- B. 6 个月内
- C. 1 年内
- D. 2 年内

8. 关于注册测绘师在一个注册周期内接受继续教育学时的说法,正确的是()。

- A. 必修课 60 学时,选修课 30 学时
- B. 必修课和选修课均为 50 学时
- C. 必修课和选修课均为 60 学时
- D. 必修课 50 学时,选修课 30 学时

9. 关于测绘人员调离或退休后,其测绘作业证处理的做法,错误的是()。

- A. 收回调离人员的测绘作业证
- B. 由调离或退休人员自行销毁
- C. 收回退休人员的测绘许可证
- D. 对调离人员,由其新调入单位为其申领测绘作业证

10. 关于测绘作业证的说法,错误的是()。

- A. 由国家测绘局统一规定式样
- B. 由省、自治区、直辖市测绘行政主管部门审核发放

- C. 在省、自治区、直辖市区域内使用
- D. 测绘人员从事测绘活动应当持有测绘作业证
11. 中外合资、合作企业申请测绘资质应当向()提供申报资料。
- A. 国务院测绘行政主管部门和其所在地的省、自治区、直辖市人民政府测绘行政主管部门
- B. 所在地的省、自治区、直辖市人民政府测绘行政主管部门
- C. 国务院测绘行政主管部门
- D. 军队测绘主管部门
12. 关于外国组织和个人携带我国测绘成果出境的说法,正确的是()。
- A. 可以携带出境
- B. 不可携带出境
- C. 未经依法批准,不得以任何形式携带出境
- D. 经中方合作单位同意后可以携带出境
13. 关于从事测绘活动的中外合资企业股权构成的说法,正确的是()。
- A. 由中方控制
- B. 外方股权比例不受任何限制
- C. 由外方控制
- D. 外方股份应当为 50%
14. 下列合同订立情形中,不属于《合同法》规定的合同无效的情形的是()。
- A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益
- B. 恶意串通,损害国家、集体或第三人利益
- C. 订立合同显失公平
- D. 损害公共利益
15. 投标人的下列投标行为中,不违反招投标法的是()。
- A. 互相串通投标
- B. 以他人名义投标
- C. 投标人以低于成本的报价投标
- D. 法人联合体以一个投标人的身份共同投标
16. 关于当事人订立合同形式的说法,错误的是()。
- A. 订立合同可以采用书面形式

- B. 订立合同必须采用书面形式
- C. 订立合同可以采用口头形式
- D. 法律规定采用书面形式的应当采用书面形式

17. 关于订立国家订货任务合同的说法,符合《合同法》规定的是()。

- A. 甲乙双方自主确定合同内容
- B. 依据有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同
- C. 有关行政主管部门直接下达订货任务
- D. 以国家订货任务的组织方的要求确定合同内容

18. 测绘法规规定批准全国统一的大地基准、高程基准、深度基准和重力基准数据的机构是()。

- A. 国务院
- B. 国务院测绘行政主管部门
- C. 军队测绘主管部门
- D. 国务院发展计划主管部门

19. 某中等城市拟在 2011 年启动建立城市 GPS 控制网基础测绘项目。其城市坐标系应当基于()。

- A. 1954 北京坐标系
- B. 2000 国家坐标系
- C. 1980 西安坐标系
- D. 城市独立坐标系

20. 《国家基本比例尺地形图修测规范》规定,当地形要素变化率超过()时,不得进行修测,应当重新进行测绘。

- A. 30%
- B. 40%
- C. 50%
- D. 60%

21. 《测绘计量管理暂行办法》规定,测绘产品质量监督检验机构必须向()申请计量认证。

- A. 省级以上测绘行政主管部门
- B. 国务院测绘行政主管部门
- C. 省级以上计量行政主管部门
- D. 国务院计量行政主管部门

22. 《测绘生产质量管理规定》规定,实施测绘任务时,首先应当坚持的原则是()。

- A. 先设计后生产
- B. 无设计就生产
- C. 边设计边生产
- D. 先生产后设计

23.《测绘质量监督管理办法》规定,测绘产品质量监督检查的主要方式为()。

- A. 对首件产品检验
- B. 抽样检验
- C. 全部产品检验
- D. 对末件产品检验

24. 测绘单位拒绝接受测绘行政主管部门的测绘产品监督检验的,其产品按()处理。

- A. “批不合格”
- B. “不合格”
- C. “批次不合格”
- D. “合格”

25. 测绘产品质量监督检验结果由()审定后,对社会公布。

- A. 委托测绘项目的单位
- B. 完成测绘成果的单位
- C. 监督检验单位
- D. 下达监督检验计划的部门

26. 汇交测绘成果目录和副本的方式是()。

- A. 无偿汇交
- B. 按政府指导价汇交
- C. 按成本价汇交
- D. 按工本费汇交

27. 外国的组织或者个人与我国有关部门、单位合作测绘时,由()在测绘任务完成后两个月内,向国务院测绘行政主管部门提交全部测绘成果副本一式两份。

- A. 中方合作者
- B. 外方合作者
- C. 中方合作者或者外方合作者
- D. 项目批准单位

28. 利用涉及国家秘密的测绘成果开发生产的产品,未经国务院测绘行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府测绘行政主管部门(),其秘密等级不得低于所用测绘成果的秘密等级。

- A. 批准
- B. 进行论证
- C. 进行保密技术处理的
- D. 进行评审

29. 法人或者其他组织需要使用属于国家秘密的基础测绘成果的,应当提出明确、合法的使用目的和范围,报()审批。

- A. 国务院测绘行政主管部门
- B. 测绘成果所在地的测绘行政主管部门
- C. 测绘成果保管单位

D. 测绘成果所在地省级测绘行政主管部门

30. 《测绘成果管理条例》规定, 测绘行政主管部门在审批对外国组织提供属于国家秘密的测绘成果前, 应该征求() 的意见。

A. 保密工作部门

B. 军队有关部门

C. 上级行政主管部门

D. 国家安全部门

31. 向国务院测绘行政主管部门申请使用涉密测绘成果的, 下列材料中, 申请者无需提供的是()。

A. 国家秘密基础测绘成果资料使用证明函

B. 国家秘密测绘成果使用申请表

C. 属于各级财政投资项目的项目批准文件

D. 相关省级测绘行政主管部门的介绍函

32. 下列地理信息数据中, 不需要国务院测绘行政主管部门审核就能向社会公布的是()。

A. 涉及国家主权的地理信息数据

B. 国界线长度

C. 国家海岸线长度

D. 沿海省的滩涂面积

33. 国务院批准公布的重要地理信息数据, 由() 公布。

A. 提出审核重要地理信息数据的建议人

B. 省测绘行政主管部门

C. 国务院或者国务院授权的部门

D. 重要地理信息所在地省级人民政府或其授权部门

34. 中华人民共和国国界线测绘执行的依据是()。

A. 中华人民共和国和相邻国家缔结的边界条约或者协定

B. 中华人民共和国参与的有关国际公约

C. 与中华人民共和国相邻国家的现行法律

D. 中华人民共和国承认的国际惯例

35. 拟定省、自治区、直辖市和自治州、县、自治县、市行政区域界线的标准画法图的部门是()。

A. 国务院民政部门和外交部

- B. 国务院测绘行政主管部门
- C. 外交部和国务院测绘行政主管部门
- D. 国务院民政部门和国务院测绘行政主管部门

36.《测绘法》规定,编制全国地籍测绘的规划部门是()。

- A. 国务院测绘行政主管部门会同国务院发展计划主管部门
- B. 国务院土地行政主管部门会同国务院发展计划部门
- C. 国务院发展计划部门会同国务院财政部门
- D. 国务院测绘行政主管部门会同国务院土地行政主管部门

37. 测绘土地的权属界址线,应当按照()确定的权属界线的界址点、界址线或者提供的有关登记材料和附图进行。

- A. 县级以上地方人民政府
- B. 县级以上人民政府
- C. 县级以上测绘行政主管部门
- D. 县级以上土地行政主管部门

38.《行政区域界线管理条例》规定,经批准变更行政区域界线的,毗邻的各有关人民政府,应当按照()进行测绘,埋定桩界,签订协议书。

- A. 基础测绘规程
- B. 相邻人民政府之间达成的协议
- C. 勘界测绘技术规范
- D. 地籍测绘规范

39.《测绘法》规定,建筑物、构筑物的权属界线发生变化时,有关当事人应当及时进行()测绘。

- A. 工程
- B. 变更
- C. 竣工
- D. 地形

40.《测绘法》规定,与房屋产权、产籍相关的房屋面积测量,应当执行由()负责组织编制的测量技术规范。

- A. 国务院建设行政主管部门、国务院标准化行政主管部门
- B. 国务院测绘行政主管部门、国务院土地行政主管部门
- C. 国务院测绘行政主管部门、国务院标准化行政主管部门
- D. 国务院建设行政主管部门、国务院测绘行政主管部门

41. 房屋权利人申请房屋产权初始登记的,应当由()委托房产测绘单位进行房产测绘。

- A. 房屋权利人
- B. 房地产行政主管部门
- C. 土地行政主管部门
- D. 产权登记机关

42.《测绘法》规定,采用不符合国家标准的基础地理信息数据建立地理信息系统,依法可以并处()的罚款。

- A. 1万元以上10万元以下
- B. 5万元以上10万元以下
- C. 10万元以上
- D. 10万元以下

43.关于公开出版、发行或者展示地图的说法,错误的是()。

- A. 保密地图经批准后可以公开出版、发行或者展示
- B. 保密地图不得以任何形式公开出版、发行或者展示
- C. 内部地图不得以任何形式公开出版、发行或展示
- D. 保密地图和内部地图不得以任何形式公开出版、发行或者展示

44.下列内容中,可以在地图上公开展示的是()。

- A. 国防、军事设施及军事单位
- B. 输电线路电压的精确数据
- C. 航道水深、水库库容的精确深度
- D. 国务院公布的重要地理信息数据

45.下列地图中,由省级测绘行政主管部门负责审核的是()。

- A. 涉及两个以上省级行政区域的地图
- B. 全国性和省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图
- C. 引进的境外地图
- D. 省、自治区、直辖市行政区域内的地方性地图

46.关于地图送审的说法,正确的是()。

- A. 直接使用国务院测绘行政主管部门标准画法的地图,未对其地图内容进行编辑改动的应当送审,并在地图上注明地图制作单位名称
- B. 直接使用省测绘行政主管部门提供的标准画法地图,未对其地图内容进行编辑改动的应当送审,并在地图上注明地图制作单位名称
- C. 直接使用国务院测绘行政主管部门或省级测绘主管部门提供的标准画法的地图,未对其地图内容进行编辑改动的可以不送审,但应当在地图上注明地图制作单位名称

D. 直接使用国务院测绘行政主管部门或省级测绘主管部门提供的标准画法的地图,未对其地图内容进行编辑改动的,使用单位自主决定是否送审

47. 根据《测绘标志保护条例》,下列工作中,不属于测量标志保管人员义务的是()。

- A. 收取测量标志有偿使用费
- B. 制止、检举和控告移动、损毁、盗窃测量标志的行为
- C. 发现测量标志有移动或者损毁的情况时,及时向当地乡级人民政府报告
- D. 经常检查保管测量标志

48. 拆迁永久性测量标志或者使永久性测量标志失去效能的,依法应当经()批准。

- A. 测量标志建设单位
- B. 测量标志所在地市级测绘行政主管部门
- C. 测量标志管理单位
- D. 省级以上测绘行政主管部门

49. 野外测绘人员沿铁路、公路区域作业时,尤其是在电气化铁路作业时,下列设备中,禁止使用的是()。

- A. 安全警示牌
- B. 铝合金标尺、镜杆
- C. 导航定位设备
- D. 带有安全警示反光的马甲

50. 根据《测绘作业人员安全规范》,测绘人员在人、车流量大的城镇地区街道上作业时,下列做法中,正确的是()。

- A. 与当地交管部门协商,停止该街道车辆通行
- B. 现场作业人员佩戴安全防护带和防护帽
- C. 穿着色彩醒目的安全警示反光马甲,并设计安全警示标牌(墩)
- D. 保证作业区内 50m 无人走动

51. 《测绘作业人员安全规范》规定,野外测绘人员在人烟稀少的地区或是林区、草原地区作业时,必须携带的装备是()。

- A. 手持导航定位仪器及地形图
- B. 帐篷
- C. 汽车
- D. 安全警示标志牌

52. 下列内容中,不属于《测绘技术总结编写规定》的“概述”中主要内容的是()。
- A. 工作目标及工作量 B. 任务安排与完成情况
C. 作业区概况和已有资料利用情况 D. 执行的技术标准及规范
53. 根据《房产测量规范》,下列设施中,不计入共有建筑面积的是()。
- A. 独立使用的地下室、车棚和车库
B. 公共使用的门厅、过道、地下室
C. 套与公共建筑之间的分隔墙
D. 为整幢楼服务的公共用房与管理用房
54. 下列标准中,属于获取与处理类标准的是()。
- A. 电子地图图示
B. 测绘产品检查验收规定
C. 基础地理信息数字产品 1:10000、1:50000 数字高程模型
D. 全球定位系统(GPS)测量规范
55. 在编写测绘技术总结过程中,测绘单位需要对测绘成果质量进行说明和评价,下列内容中,不属于质量说明和评价中应包含的内容的是()。
- A. 简要说明、评价测绘成果的质量情况
B. 上交成果资料目录清单
C. 成果质量精度统计分析
D. 成果达到的技术质量指标
56. 《测绘质量监督管理办法》规定,从事测绘产品质量检验工作的测绘产品质量检验人员应通过任职资格考核,达到合格标准,取得()。
- A. 注册测绘师资格证 B. 测绘计量检定人员资格证
C. 测绘专业技术任职资格证 D. 测绘产品质量检验员证
57. 根据《测绘生产质量管理规定》的规定,下列职责中,属于测绘单位主要质量负责人职责的是()。
- A. 建立本单位的质量保证体系并保证其有效运行
B. 编制年度质量计划,贯彻技术标准和质量文件
C. 组织实施内部的质量审核工作

D. 处理生产过程中的重大技术问题和质量争议

58. 测绘产品验收工作应当在()后进行。

A. 经最终检查合格

B. 经委托方同意

C. 经过程检查合格

D. 经测绘行政主管部门同意

59. 测绘产品检查过程中,当检查人员与被检查单位(或人员)在质量问题处理上有分歧时,负责裁定质量分歧的是()。

A. 测绘单位质量管理机构

B. 测绘单位法定代表人

C. 测绘单位总工程师

D. 测绘行政主管部门质量管理机构

60. 根据《测绘产品检查验收规定》,下列水准测量产品的一级质量特性权重划分中,正确的是()。

A. 选点 0.1、埋石 0.2、观测 0.4、验算 0.3

B. 选点 0.2、埋石 0.3、观测 0.3、验算 0.2

C. 选点 0.3、埋石 0.2、观测 0.2、验算 0.3

D. 选点 0.4、埋石 0.1、观测 0.1、验算 0.4

61. 某地计划开展测绘航空摄影工作,下列内容中,与项目经费预算无关的是()。

A. 航摄区域地理位置与范围

B. 航摄资料用途及成图比例

C. 航摄单位资质等级

D. 航摄比例尺

62. 《测绘工程产品价格》规定,以“图幅”为工作量单位的测绘生产项目成本费用核算的“面积系数”计算方法是()。

A. $(\text{实际面积} - \text{标准面积}) \div \text{标准面积} \times 0.7$

B. $(\text{实际面积} - \text{标准面积}) \div \text{标准面积} \times 0.8$

C. $(\text{实际面积} - \text{标准面积}) \div \text{标准面积} \times 0.9$

D. $(\text{实际面积} - \text{标准面积}) \div \text{标准面积} \times 1.2$

63. 《测绘工程产品价格》规定,1:500~1:2000 比例尺带状地形测绘项目成本费用核算“带状系数”为()。

A. 20%(图上宽度 $\leq 10\text{cm}$),10%($10\text{cm} < \text{图上宽度} \leq 25\text{cm}$)

B. 25%(图上宽度 $\leq 10\text{cm}$),12%($10\text{cm} < \text{图上宽度} \leq 25\text{cm}$)

C. 30%(图上宽度 $\leq 10\text{cm}$),15%($10\text{cm} < \text{图上宽度} \leq 25\text{cm}$)

D. 35%(图上宽度 $\leq 10\text{cm}$), 18%($10\text{cm} < \text{图上宽度} \leq 25\text{cm}$)

64. 下列单位中,负责测绘项目设计的是()。

- A. 承担项目的法人单位
- B. 项目质检单位
- C. 项目委托单位
- D. 项目监理单位

65. 关于测绘项目技术设计文件实施条件的说法,正确的是()。

- A. 报项目委托单位备案
- B. 报项目委托单位审批
- C. 报项目设计负责人审批
- D. 报项目承担单位批准

66. 根据《测绘技术设计规范》(CH/T 1004—2005),下列内容中,属于测绘技术设计应遵照的基本原则的是()。

- A. 充分考虑顾客的要求,引用适用的国家、行业或地方的标准
- B. 优先采用成本最低、经济效益最高的设计方案
- C. 优先采用纯内业作业的设计方案
- D. 优先采用作业单位最熟悉的设计方案

67. 某市 1:2000 地形图数字航空摄影测量成图项目,其数字航空摄影地面分辨率应设计为()m。

- A. 0.09
- B. 0.18
- C. 0.26
- D. 0.32

68. 关于大比例尺地形图数字产品的质量特性构成内容的说法,正确的是()。

- A. 数学精度、数据及结构正确性、地理精度、整饰质量、附件质量
- B. 平面精度、高程精度、数据及结构正确性、整饰质量、附件质量
- C. 平面精度、高程精度、要素精度、整饰质量、附件质量
- D. 平面精度、要素精度、整饰质量、数据及结构正确性、附件质量

69. 关于水准测量成果计算质量主要检查项的说法,正确的是()。

- A. 外业手簿计算正确性、起算数据正确性、平差模型选择
- B. 环闭合差、外业手簿计算正确性、已知水准点选取合理性、平差模型选择
- C. 环闭合差、外业手簿计算正确性、已知水准点选取合理性、数学模型设计
- D. 环闭合差、外业手簿计算正确性、已知水准点选取合理性、起算数据正确性

70. 某单位承担了某丘陵地区 10000km^2 的 $1:5000$ 比例尺彩色数字正射影像地图生产任务。下列测绘技术方案中,不需要外业控制测量的是()。

- A. IMU/GPS 辅助数字航空摄影+像控测量+空三加密+数字摄影测量 DEM、DOM 生产
- B. 无人机低空摄影+像控测量+空三加密+数字摄影测量 DEM、DOM 生产
- C. 1m 分辨率多光谱卫星影像订购+像控测量+ $1:10000$ 地形图数字化生产 DEM+卫星影像正射纠正 DOM 生产
- D. 1m 分辨率多光谱卫星影像订购+像控测量+卫星影像立体测图 DEM、DOM 生产

71. 《测绘科学技术档案管理规定》规定,凡在相当长的时间内具有查考、利用、凭证作用的测绘科技档案,其保管期限为()年。

- A. 5~10
- B. 10~15
- C. 15~20
- D. 20~30

72. 关于测绘成果质量不合格给用户造成损失,测绘成果完成单位责任承担的说法,不正确的是()。

- A. 不承担赔偿责任
- B. 承担一部分损失的赔偿责任
- C. 承担主要赔偿责任
- D. 依法承担赔偿责任

73. 测绘单位生产的测绘产品经最终检查并按照《测绘产品质量评定标准》评定产品质量后,负责最终测绘产品质量核定的机构是()。

- A. 测绘行政主管部门
- B. 测绘单位
- C. 验收单位
- D. 监理单位

74. 精度优于 $10\text{mm}+3\times 10^{-6}D$ 的 GPS 接收机的检定周期是()年。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5

75. 《测绘产品检查验收规定》规定,测绘产品验收工作的组织实施机构是()。

- A. 项目承担单位
- B. 所在地测绘行政主管部门
- C. 项目委托单位
- D. 项目验收委员会

76. 下列使用涉密测绘成果的行为中,正确的是()。