


职业教育“十三五”

数字媒体应用人才培养规划教材

Dreamweaver CC

实例教程

(第4版)



◎ 王钧玉 南楠 主编
◎ 云岩 张岚 马红军 副主编

- 56 个专业案例
- 540 个案例素材及源文件
- 教学大纲、备课教案、PPT、操作答案全套教学支持

光盘中包含全书使用的
素材和效果文件



课堂案例示范



软件功能学习



课堂案例演练



课后习题提升



商业设计实训



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

职业教育“十三五”

数字媒体应用人才培养规划教材

Dreamweaver CC

实例教程

(第4版)

◎ 王钧玉 南楠 主编

◎ 云岩 张岚 马红军 副主编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver CC实例教程 / 王钧玉, 南楠主编. --
4版. -- 北京: 人民邮电出版社, 2016.2
职业教育“十三五”数字媒体应用人才培养规划教材
ISBN 978-7-115-41248-5

I. ①D… II. ①王… ②南… III. ①网页制作工具—
职业教育—教材 IV. ①TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第015756号

内 容 提 要

本书全面、系统地介绍了 Dreamweaver CC 的基本操作方法和网页设计制作技巧, 包括初识 Dreamweaver CC、文本与文档、图像和多媒体、超链接、使用表格、ASP、CSS 样式、模板和库、使用表单、使用行为、网页代码和综合设计实训等内容。书中内容介绍以课堂案例为主线, 每个案例都给出了详细的操作步骤和图文演示, 学生通过实际操作可以快速熟悉软件功能并领会设计思路; 每章的软件功能解析部分能使学生深入地学习软件功能和制作特色; 另外, 主要章的最后还安排了课堂练习和课后习题, 可以拓展学生的实际应用能力。

本书可以作为高等职业院校数字媒体类专业课程的教材, 也可供初学者作为自学参考书使用。

-
- ◆ 主 编 王钧玉 南楠
副 主 编 云岩 张岚 马红军
责任编辑 桑珊
责任印制 杨林杰
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
中国铁道出版社印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16.75 2016年2月第4版
字数: 496千字 2016年2月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

第4版前言 FOREWORD

Dreamweaver CC 是由 Adobe 公司开发的网页设计与制作软件。它功能强大、易学易用，因此深受网页制作爱好者和网页设计师的喜爱，已经成为这一领域最流行的软件之一。目前，我国很多高职院校的数字媒体艺术类专业都将“Dreamweaver”作为一门重要的专业课程。为了帮助高职院校的教师全面、系统地讲授这门课程，使学生能够熟练地使用 Dreamweaver 进行网页设计，我们组织长期在高职院校从事 Dreamweaver 教学的教师和专业网页设计公司经验丰富的设计师共同编写了本书。

本书按照“课堂案例 → 软件功能解析 → 课堂练习 → 课后习题 → 商业设计实训”的思路进行编排，力求通过课堂案例的演练，使学生快速熟悉软件功能和艺术设计思路；通过软件功能的解析使学生深入地学习软件功能和制作特色；通过课堂练习和课后习题，拓展学生的实际应用能力。在内容方面，力求细致全面、重点突出；在文字叙述方面，做到言简意赅、通俗易懂；在案例选取方面，强调案例的针对性和实用性。

本书配套光盘中包含了书中所有案例的素材及效果文件。另外，为方便教师教学，本书配备了详尽的课堂练习和课后习题的操作步骤以及 PPT 课件、教学大纲等丰富的教学资源，任课教师可到人民邮电出版社教学服务与资源网（www.ptpedu.com.cn）免费下载使用。本书的参考学时为 60 学时，其中实训环节为 28 学时，各章的参考学时参见下面的学时分配表。

章 节	课 程 内 容	学 时 分 配	
		讲 授	实 训
第 1 章	初识 Dreamweaver CC	1	
第 2 章	文本与文档	2	3
第 3 章	图像和多媒体	2	3
第 4 章	超链接	3	2
第 5 章	使用表格	3	4
第 6 章	ASP	2	2
第 7 章	CSS 样式	4	4
第 8 章	模版和库	2	2
第 9 章	使用表单	6	4
第 10 章	使用行为	2	1
第 11 章	网页代码	2	1
第 12 章	综合设计实训	3	2
课 时 总 计		32	28

由于编者水平有限，书中难免存在错误和不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2015年11月

Dreamweaver CC 实例教程 (第 4 版)

教学辅助资源及配套教辅

素材类型	名称或数量	素材类型	名称或数量
教学大纲	1 套	课堂实例	33 个
电子教案	12 单元	课后实例	23 个
PPT 课件	12 个	课后答案	23 个
第 2 章 文本与文档	绿林别墅网页	第 7 章 CSS 样式	防水工程网页
	果蔬网页		汽车配件网页
	移动客户端网页		爱美化妆品网页
	休闲度假网页		咖啡屋网页
	电商网页		水果慕斯网页
第 3 章 图像和多媒体	理财平台网页	第 8 章 模板和库	老年生活频道网页
	咖啡网页		家居装饰网页
	五谷杂粮网页		社区服务网页
	房源网页		在线申请页面
	男士服装网页		会员注册页面
第 4 章 超链接	建筑模型网页	第 9 章 使用表单	健康测试网页
	温泉度假网页		OA 登录系统页面
	金融投资网页		动物乐园网页
	口腔护理网页		国际航空网页
	家装设计网页		创新生活网页
	建筑设计网页		美食在线网页
	布艺沙发网页		婚戒网页
第 5 章 使用表格	典藏博物馆网页	第 10 章 使用行为	全麦面包网页
	养生旅游网页		佳佳生鲜网页
	律师事务所网页		摄影网页
	节能环保网页		美味蛋糕网页
第 6 章 ASP	网球俱乐部网页	第 11 章 网页代码	商业公司网页
	挖掘机网页		安享爱晚网页
	牛奶饮料网页		李梅的个人网页

续表

素材类型	名称或数量	素材类型	名称或数量
第 12 章 综合设计实训	星运奇缘网页	第 12 章 综合设计实训	设计时尚潮流网页
	足球运动网页		设计休闲生活网页
	二手房网页		设计短租网页
	土特产网页		设计家政无忧网页

目 录

第 1 章 初识 Dreamweaver CC 1

1.1 Dreamweaver CC 的工作界面	1	1.3.2 移动文件或文件夹	9
1.1.1 友善的开始页面	1	1.3.3 删除文件或文件夹	9
1.1.2 不同风格的界面	2	1.4 管理站点	9
1.1.3 伸缩自如的功能面板	2	1.4.1 打开站点	9
1.1.4 多文档的编辑界面	3	1.4.2 编辑站点	10
1.1.5 新颖的“插入”面板	3	1.4.3 复制站点	10
1.1.6 更完整的 CSS 功能	4	1.4.4 删除站点	10
1.2 创建网站框架	5	1.4.5 导入和导出站点	11
1.2.1 站点管理器	5	1.5 网页文件头设置	12
1.2.2 创建文件夹	6	1.5.1 插入搜索关键字	12
1.2.3 定义新站点	6	1.5.2 插入作者和版权信息	12
1.2.4 创建和保存网页	7	1.5.3 设置刷新时间	13
1.3 管理站点文件和文件夹	9	1.5.4 设置描述信息	13
1.3.1 重命名文件或文件夹	9		

第 2 章 文本与文档 15

2.1 文本与文档	15	2.1.11 改变文本的颜色	26
2.1.1 课堂案例——绿林别墅网页	15	2.1.12 改变文本的字体	27
2.1.2 输入文本	18	2.1.13 改变文本的对齐方式	28
2.1.3 设置文本属性	18	2.1.14 设置文本样式	29
2.1.4 输入连续的空格	19	2.1.15 段落文本	30
2.1.5 设置是否显示不可见元素	19	2.2 项目符号和编号列表	31
2.1.6 设置页边距	20	2.2.1 课堂案例——移动客户端 网页	31
2.1.7 设置网页的标题	21	2.2.2 设置项目符号或编号	33
2.1.8 设置网页的默认格式	21	2.2.3 修改项目符号或编号	34
2.1.9 课堂案例——果蔬网页	22	2.2.4 设置文本缩进格式	34
2.1.10 改变文本的大小	25		

CONTENTS

目录

2.2.5 插入日期	34	2.3.2 水平线	38
2.2.6 特殊字符	34	2.3.3 显示和隐藏网格	39
2.2.7 插入换行符	35	2.3.4 标尺	40
2.3 水平线、网格与标尺	36	课堂练习——电商网页	42
2.3.1 课堂案例——休闲度假网页	36	课后习题——理财平台网页	42

第3章 图像和多媒体 43

3.1 图像的插入	43	3.2.1 课堂案例——五谷杂粮网页	49
3.1.1 课堂案例——咖啡网页	43	3.2.2 插入 Flash 动画	50
3.1.2 网页中的图像格式	45	3.2.3 插入 FLV	51
3.1.3 插入图像	46	3.2.4 插入 Edge Animate 作品	53
3.1.4 设置图像属性	46	3.2.5 插入音频	53
3.1.5 给图片添加文字说明	47	3.2.6 插入插件	56
3.1.6 跟踪图像	48	课堂练习——房源网页	57
3.2 多媒体在网页中的应用	48	课后习题——男士服装网页	57

第4章 超链接 58

4.1 超链接的概念与路径知识	58	4.3.3 鼠标经过图像链接	67
4.2 文本超链接	58	4.4 命名锚记超链接	68
4.2.1 课堂案例——建筑模型网页	59	4.4.1 课堂案例——金融投资网页	68
4.2.2 创建文本链接	61	4.4.2 命名锚记链接	71
4.2.3 文本链接的状态	62	4.5 热点链接	72
4.2.4 下载文件链接	63	4.5.1 课堂案例——口腔护理网页	72
4.2.5 电子邮件链接	63	4.5.2 创建热点链接	74
4.3 图像超链接	64	课堂练习——家装设计网页	76
4.3.1 课堂案例——温泉度假网页	64	课后习题——建筑设计网页	76
4.3.2 图像超链接	67		

第5章 使用表格 77

5.1 表格的简单操作	77	5.1.7 复制、粘贴表格	87
5.1.1 课堂案例——布艺沙发网页	77	5.1.8 删除表格和表格内容	88
5.1.2 表格的组成	81	5.1.9 缩放表格	88
5.1.3 插入表格	82	5.1.10 合并和拆分单元格	88
5.1.4 表格各元素的属性	83	5.1.11 增加和删除表格的行和列	90
5.1.5 在表格中插入内容	84	5.2 网页中的数据表格	90
5.1.6 选择表格元素	85		

5.2.1 课堂案例——典藏博物馆 网页	91	5.3 复杂表格的排版	99
5.2.2 导入和导出表格的数据	95	课堂练习——养生旅游网页	100
5.2.3 排序表格	98	课后习题——律师事务所网页	100

第6章 ASP 101

6.1 ASP 动态网页基础	101	6.2.2 Request 请求对象	116
6.1.1 课堂案例——节能环保网页	101	6.2.3 Response 响应对象	121
6.1.2 ASP 服务器的安装	102	6.2.4 Session 会话对象	123
6.1.3 ASP 语法基础	105	6.2.5 Application 应用程序对象	125
6.1.4 数组的创建与应用	108	6.2.6 Server 服务对象	126
6.1.5 流程控制语句	111	6.2.7ObjectContext 事务处理对象	128
6.2 ASP 内置对象	114	课堂练习——挖掘机网页	130
6.2.1 课堂案例——网球俱乐部 网页	114	课后习题——牛奶饮料网页	130

第7章 CSS 样式 131

7.1 CSS 样式的概念	131	7.5.4 区块	145
7.2 CSS 样式	131	7.5.5 方框	146
7.2.1 “CSS 样式” 面板	131	7.5.6 边框	146
7.2.2 CSS 样式的类型	132	7.5.7 列表	147
7.3 样式的类型与创建	133	7.5.8 定位	148
7.3.1 创建重定义 HTML 标签样式	134	7.5.9 扩展	148
7.3.2 创建 CSS 选择器	135	7.5.10 过渡	149
7.3.3 创建和应用自定义样式	135	7.6 过滤器	150
7.3.4 创建和引用外部样式	136	7.6.1 课堂案例——汽车配件网页	150
7.4 编辑样式	137	7.6.2 可应用过滤的 HTML 标签	152
7.5 CSS 的属性	138	7.6.3 CSS 的静态过滤器	153
7.5.1 课堂案例——防水工程网页	138	7.6.4 CSS 的动态过滤器	154
7.5.2 类型	143	课堂练习——爱美妆品网页	155
7.5.3 背景	144	课后习题——咖啡屋网页	155

第8章 模板和库 156

8.1 “资源” 面板	156	8.2.2 创建模板	160
8.2 模板	157	8.2.3 定义和取消可编辑区域	161
8.2.1 课堂案例——水果慕斯网页	157	8.2.4 创建基于模板的网页	165

CONTENTS

目录

8.2.5	管理模板	165	8.3.3	向页面添加库项目	173
8.3	库	167	8.3.4	更新库文件	174
8.3.1	课堂案例——老年生活 频道网页	168		课堂练习——家居装饰网页	176
8.3.2	创建库文件	172		课后习题——社区服务网页	176

第9章 使用表单 177

9.1	使用表单	177	9.3.8	插入“重置”按钮	203
9.1.1	课堂案例——在线申请页面	177	9.4	创建 HTML 5 表单元素	204
9.1.2	创建表单	185	9.4.1	课堂案例——动物乐园网页	204
9.1.3	表单的属性	185	9.4.2	插入 Url 文本域	207
9.1.4	单行文本域	186	9.4.3	插入 Tel 文本域	207
9.2	应用复选框和单选按钮	189	9.4.4	插入搜索文本域	208
9.2.1	课堂案例——会员注册页面	189	9.4.5	插入数字文本域	208
9.2.2	单选按钮	192	9.4.6	插入范围文本域	209
9.2.3	单选按钮组	193	9.4.7	插入颜色	209
9.2.4	复选框	193	9.4.8	课堂案例——国际航空网页	210
9.3	创建列表和菜单	194	9.4.9	插入月表单	212
9.3.1	课堂案例——健康测试网页	194	9.4.10	插入周表单	213
9.3.2	创建列表和菜单	196	9.4.11	插入日期表单	213
9.3.3	课堂案例——OA 登录系统 页面	197	9.4.12	插入时间表单	214
9.3.4	创建文件域	200	9.4.13	插入日期时间	215
9.3.5	创建图像域	201	9.4.14	插入日期时间（当地）	215
9.3.6	插入按钮	202		课堂练习——创新生活网页	217
9.3.7	插入“提交”按钮	203		课后习题——美食在线网页	217

第10章 使用行为 218

10.1	行为	218	10.2.5	课堂案例——全麦面包 网页	225
10.1.1	“行为”面板	218	10.2.6	检查插件	226
10.1.2	应用行为	219	10.2.7	检查表单	227
10.2	动作	219	10.2.8	交换图像	228
10.2.1	课堂案例——婚戒网页	220	10.2.9	课堂案例——佳佳生鲜 网页	229
10.2.2	调用 JavaScript	222	10.2.10	显示-隐藏层	230
10.2.3	打开浏览器窗口	223			
10.2.4	转到 URL	224			

10.2.11	设置容器的文本	232	10.2.15	跳转菜单开始	236
10.2.12	设置状态栏文本	233	课堂练习——摄影网页		238
10.2.13	设置文本域文字	234	课后习题——美味蛋糕网页		238
10.2.14	跳转菜单	235			

第 11 章 网页代码 239

11.1	网页代码	239	11.2	常用的 HTML 标签	242
11.1.1	课堂案例——商业公司 网页	239	11.3	脚本语言	244
11.1.2	代码提示功能	241	11.4	HTML 事件	244
11.1.3	使用标签库插入标签	241	课堂练习——安享爱晚网页		246

第 12 章 综合设计实训 247

12.1	个人网页——李梅的个人网页	247	12.6	课堂练习 1——设计 时尚潮流网页	253
12.1.1	【项目背景及要求】	247	12.6.1	【项目背景及要求】	253
12.1.2	【项目创意及制作】	247	12.6.2	【项目创意及制作】	253
12.2	游戏娱乐——星运奇缘网页	248	12.7	堂练习 2——设计 休闲生活网页	253
12.2.1	【项目背景及要求】	248	12.7.1	【项目背景及要求】	253
12.2.2	【项目创意及制作】	249	12.7.2	【项目创意及制作】	254
12.3	户外运动——足球运动网页	249	12.8	课后习题 1——设计短租网页	254
12.3.1	【项目背景及要求】	249	12.8.1	【项目背景及要求】	254
12.3.2	【项目创意及制作】	250	12.8.2	【项目创意及制作】	255
12.4	房产网页——二手房网页	250	12.9	课后习题 2——设计 家政无忧网页	255
12.4.1	【项目背景及要求】	250	12.9.1	【项目背景及要求】	255
12.4.2	【项目创意及制作】	251	12.9.2	【项目创意及制作】	255
12.5	购物网页——土特产网页	252			
12.5.1	【项目背景及要求】	252			
12.5.2	【项目创意及制作】	252			

第 1 章 初识 Dreamweaver CC

网页是网站最基本的组成部分，网站之间并不是杂乱无章的，它们通过各种链接相互关联，从而描述相关的主题或实现相同的目的。本章主要讲述 Dreamweaver CC 的工作界面、创建网站框架、管理站点文件和文件夹，以及管理站点和网页文件头的设置。

课堂学习目标

- / 掌握 Dreamweaver CC 的工作界面
- / 掌握站点管理器、创建文件夹、定义新站点、创建和保存网页
- / 掌握重命名、移动、删除文件和文件夹
- / 掌握站点的打开、编辑、复制、删除、导入和导出
- / 掌握关键字、作者和版权信息、刷新时间、描述信息等其他文件头的设置

1.1 Dreamweaver CC 的工作界面

Dreamweaver CC 的工作区将多个文档集中到一个窗口中，不仅可以降低系统资源的占用，还可以使用户更方便地操作文档。Dreamweaver CC 的工作窗口由 5 部分组成，分别是“菜单栏”、“插入”工具栏、“文档”窗口、面板组和“属性”面板。Dreamweaver CC 的操作环境简洁明快，可大大提高网页的设计效率。

1.1.1 友善的开始页面

启动 Dreamweaver CC 后首先看到的画面是开始页面，供用户选择新建文件的类型或打开已有的文档等，如图 1-1 所示。

老用户如果不太习惯开始页面，可选择“编辑 > 首选项”命令，或按 Ctrl+U 组合键，弹出“首选项”对话框，取消选择“显示欢迎屏幕”复选框，如图 1-2 所示。单击“确定”按钮完成设置。当用户再次启动 Dreamweaver CC 后，将不再显示开始页面。




图 1-1



图 1-2

1.1.2 不同风格的界面

Dreamweaver CC 的操作界面新颖淡雅、布局紧凑，为用户提供了一个轻松、愉悦的开发环境。

若用户想修改操作界面的风格，切换到自己熟悉的开发环境，可选择“窗口 > 工作区布局”命令，弹出其子菜单，如图 1-3 所示，在子菜单中选择“压缩”或“扩展”命令。选择其中一种界面风格，页面会发生相应的改变。




图 1-3

1.1.3 伸缩自如的功能面板

在浮动面板的右上方单击按钮，可以隐藏或展开面板，如图 1-4 所示。

如果用户觉得工作区不够大，可以将鼠标指针放在文档编辑窗口右侧与面板交界的框线处，当鼠标指针呈双向箭头时拖曳鼠标，调整工作区的大小，如图 1-5 所示。若用户需要更大的工作区，可以将面板隐藏。




图 1-4




图 1-5

1.1.4 多文档的编辑界面

Dreamweaver CC 提供了多文档的编辑界面, 将多个文档整合在一起, 方便用户在各个文档之间切换, 如图 1-6 所示。用户可以单击文档编辑窗口上方的选项卡, 切换到相应的文档。通过多文档的编辑界面, 用户可以同时编辑多个文档。

1.1.5 新颖的“插入”面板

Dreamweaver CC 的“插入”面板在菜单栏的下方, 如图 1-7 所示。




图 1-6




图 1-7

“插入”面板包括“常用”“结构”“媒体”“表单”“jQuery Mobile”“jQuery UI”“模板”“收藏夹”8个选项卡, 将不同功能的按钮分门别类地放在不同的选项卡中。在 Dreamweaver CC 中, “插入”面板可用菜单和选项卡两种方式显示。如果需要菜单样式, 用户可用鼠标右键单击“插入”面板的选项卡, 在弹出的菜单中选择“显示为菜单”命令, 如图 1-8 所示, 更改后的效果如图 1-9 所示。用户如果需要选项卡样式, 可单击“常用”按钮上的黑色三角形, 在下拉菜单中选择“显示为制表符”命令, 如图 1-10 所示, 更改后的效果如图 1-11 所示。




图 1-8




图 1-9




图 1-10




图 1-11

“插入”面板将一些相关的按钮组合成菜单，当按钮右侧有黑色箭头时，表示其为展开式按钮，如图 1-12 所示。




图 1-12

1.1.6 更完整的 CSS 功能

传统的 HTML 所提供的样式及排版功能非常有限，因此，复杂的网页版面主要靠 CSS 样式来实现。而 CSS 样式表的功能较多，语法比较复杂，需要用一个很好的工具软件有条不紊地整理复杂的 CSS 源代码，并适时地提供辅助说明。Dreamweaver CC 就提供了这种方便、有效的 CSS 功能。

“属性”面板提供了 CSS 功能。用户可以通过“属性”面板中“样式”选项的下拉列表，对所选的对象应用样式或创建和编辑样式，如图 1-13 所示。若某些文字应用了自定义样式，当用户调整这些文字的属性时，会自动生成新的 CSS 样式。




图 1-13

“页面属性”按钮也提供了 CSS 功能。单击“页面属性”按钮，或按 Ctrl+J 组合键，弹出“页面属性”对话框，如图 1-14 所示。用户可以在“分类”列表的“链接”选项中的“下划线样式”选项的下拉列表中设置超链接的样式，这个设置会自动转化成 CSS 样式，如图 1-15 所示。




图 1-14

```

15 a:link {
16     text-decoration: none;
17 }
18 a:visited {
19     text-decoration: none;
20 }
21 a:hover {
22     text-decoration: underline;
23 }
24 a:active {
25     text-decoration: none;
26 }
    
```

图 1-15

Dreamweaver CC 除了提供图 1-16 所示的“CSS 样式”面板外,还提供了图 1-17 所示的“CSS 属性”面板。“CSS 属性”面板使用户可以轻松地查看规则的属性设置,并可快速修改嵌入在当前文档中的或通过附加的样式表链接的 CSS 样式。可编辑的网格使用户可以更改显示的属性值。对选择所做的更改都将立即应用,这使用户可以在操作的同时预览效果。




图 1-16



图 1-17

1.2 创建网站框架

所谓站点,可以看成是一系列文档的组合,这些文档通过各种链接建立逻辑关联。用户在建立网站前必须要建立站点,在修改某网页内容时,也必须打开站点,然后修改站点内的网页。在 Dreamweaver CC 中,“站点”一词是下列任意一项的简称。

Web 站点:从访问者的角度来看,Web 站点是一组位于服务器上的网页,使用 Web 浏览器访问该站点的访问者可以对其进行浏览。

远程站点:从创作者的角度来看,远程站点是远程站点服务器上组成 Web 站点的文件。

本地站点:即与远程站点上的文件对应的本地磁盘上的文件。通常,先在本地磁盘上编辑文件,然后再将它们上传到远程站点服务器上。

Dreamweaver CC 站点定义:本地站点的一组定义特性,以及有关本地站点和远程站点对应方式的信息。

在做任何工作之前都应该制订工作计划并画出工作流程图,建立网站也是如此。在动手建立站点之前,需要先调查研究,记录客户所需的服务,然后以此规划出网站的功能结构图(即设计草图)及其设计风格,以体现站点的主题。另外,还要规划站点导航系统,避免浏览者在网页上迷失方向,找不到要浏览的内容。

1.2.1 站点管理器

站点管理器的主要功能包括新建站点、编辑站点、复制站点、删除站点以及导入或导出站点。若要管理站点,必须打开“管理站点”对话框。

打开“管理站点”对话框有以下几种方法。

☑ 选择“站点 > 管理站点”命令。

☑ 选择“窗口 > 文件”命令,弹出“文件”面板,选择“文件”选项卡,如图 1-18 所示。单击面板左侧的下拉列表,选择“管理站点”命令,如图 1-19 所示。

在“管理站点”对话框中,通过“新建”“编辑”“复制”和“删除”按钮,可以新建一个站点、修改选择的站点、复制选择的站点、删除选择的站点。通过对话框中的“导出”“导入”按钮,用户可以将站点导出为 XML 文件,然后再将其导入到 Dreamweaver CC,这样,用户就可以在不同的计算机和产品版本之间移动站点,或者与其他用户共享了,如图 1-20 所示。