

21天学编程系列

# 21天学通 C语言

畅销丛书  
30万

第4版

14

小时多媒体  
语音视频教学

DVD

1→2→3→4→5→6→7→8→9→10→11→12→13→14→15→16→17→18→19→20→21

1→2→3→4→5→6→7→8→9→10→11→12→13→14→15→16→17→18→19→20→21

## 超值DVD

- 14小时多媒体语音视频教学
- 本书源代码 + 本书电子教案 (PPT)
- 50个C/C++面试题、50个智力测试题 (免费赠送)
- 50个职场故事 (免费赠送)

## 本书特色

- 基础知识→核心技术→典型实例→综合练习→项目案例
- 141个典型实例、1个项目案例、48个练习题、71个面试题
- 一线开发人员全程贴心讲解，轻松上手与提高

刘蕾 编著

中国工信出版集团

电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY  
<http://www.phei.com.cn>

21天学编程系列

# 21天学通 C语言

第4版

刘蕾 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry  
北京•BEIJING

## 内 容 简 介

本书是 C 语言的入门教程，详细介绍了 C 语言的基本概念和编程技术。本书分为八篇，共 21 章内容。第一篇为 C 语言入门篇，该篇介绍了 C 语言程序的特点及编程的准备。第二篇为 C 语言基础篇，该篇介绍了常量与变量、整型、字符型、浮点型，以及表达式与操作符等内容。第三篇为结构编程篇，该篇讲解了选择结构和循环结构两种常用的程序结构。第四篇为数组和字符串篇，该篇讲解了 C 语言中数组和字符串的应用。第五篇为函数篇，该篇内容主要包括函数、函数与文件、函数中的变量和字符串处理函数等。第六篇为指针篇，该篇介绍了指针的重要概念和应用。第七篇为高级应用篇，该篇内容主要包括堆管理、位运算操作符、结构体、共用体、枚举和位域，以及预处理等。第八篇为综合案例篇，该篇以图书管理系统开发为例，详细介绍了 C 语言和文件处理开发的过程。

本书适合没有编程基础的 C 语言初学者作为入门教程，也可作为大、中专院校和培训班的教材，对于 C 语言开发的爱好者，本书也有较大的参考价值。

本书附带 DVD 光盘 1 张，内容包括超大容量手把手教学视频、电子教案（PPT）、源代码等。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

## 图书在版编目（CIP）数据

21 天学通 C 语言 / 刘蕾编著. —4 版. —北京：电子工业出版社，2016.1

（21 天学编程系列）

ISBN 978-7-121-27557-9

I . ①2… II . ①刘… III . ①C 语言—程序设计 IV . ①TP312

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 268084 号

策划编辑：牛 勇

责任编辑：徐津平

印 刷：北京中新伟业印刷有限公司

装 订：三河市皇庄路通装订厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/16 印张：26.25 字数：702 千字

版 次：2009 年 1 月第 1 版

2016 年 1 月第 4 版

印 次：2016 年 1 月第 1 次印刷

定 价：59.80 元（含 DVD 光盘 1 张）

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，  
联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 [zlts@phei.com.cn](mailto:zlts@phei.com.cn)，盗版侵权举报请发邮件至 [dbqq@phei.com.cn](mailto:dbqq@phei.com.cn)。

服务热线：（010）88258888。

# 前言

千里之行，始于足下！

——老子

“21 天学编程系列”自 2009 年 1 月上市以来一直受到广大读者的青睐。该系列中的大部分图书从一上市就登上了编程类图书销售排行榜的前列，很多大、中专院校也将该系列中的一些图书作为教材使用，目前这些图书已经多次印刷、改版。可以说，“21 天学编程系列”是自 2009 年以来，国内原创计算机编程图书最有影响力的品牌之一。

为了使该系列图书能紧跟技术和教学的发展，更加适合读者学习和学校教学，我们结合最新技术和读者的建议，对该系列图书进行了改版（即第 4 版）。本书便是该系列中的 C 语言分册。

## 本书有何特色

### 1. 细致体贴的讲解

为了让读者更快地上手，本书特别设计了适合初学者的学习方式，用准确的语言总结概念、用直观的图示演示过程、用详细的注释解释代码、用形象的比方帮助记忆。效果如下图所示。

1 15.3.3 字符报数组

字符串数组是以字符串作为数组元素的数组，其实质上是一个二维字符串数组。下面是一个字符串数组的定义：

```
01 char names[NUM] = { /* 声明并初始化二维字符串 */
02     "Helene Alzbeta",
03     "A. Platt Andrew",
04     "T. V. Evans",
05     "Henry T. Davison",
06     "Charles D. Norwood"
07 };
```

数组变量 names 被定义为含有 NUM 个字符串的数组。由于每个字符串所占最大空间为 LENGTH，因此，要求每个字符串的最大有效长度要小于 LENGTH（要考虑字符串最后的空格与其余数据的兼容性，可以看第 NUM 行的可容纳的字符串数由初始化列表中的字符串个数决定）。但是，LENGTH 不可省略。

一个程序中处理的数组的长度经常会不一致，有的甚至相差别很大。如果把它们一起存储在一个数组中，会使得每一个字符串所占的空间都为最长字符串所占的空间，这样就十分浪费资源。这时候，可以选择使用字符报数组，在数组中保存字符串的长度。每个指针指向特定的字符串量。例如：

```
01 char *names[NUM];
02 /* 第一个字符串 */
03 p_name[0] = "Helene Alzbeta";
04 /* 第二个字符串 */
05 p_name[1] = "A. Platt Andrew";
06 /* 第三个字符串 */
07 p_name[2] = "T. V. Evans";
08 /* 第四个字符串 */
09 p_name[3] = "Henry T. Davison";
10 /* 第五个字符串 */
11 p_name[4] = "Charles D. Norwood";
```

虽然这样就需要额外的空间来保存指针变量，但是，此时每一个字符串的内存空间为其有效长度 + 1，因为字符串所占的空间要远远大于字符串数组所需的的空间。同时，如果要对字符串进行互操作时，使用字符报数组将带来很大方便。

【范例 15-12】例 15-12 例说明字符串报数时对字符串进行排序，其实现方法与例 15-12 例 4。

2 代码示例 15-12

```
01 #include <csio.h>
02 #define NUM 5           /* 定义数组容量 */
03 int main()
04 {
05     char *p[NUM];      /* 定义字符串报数，并初始化全 0 */
06     int i, j;
07     char *tmp = NULL;
08
09     /* 重新内存字符串报数 */
10     for(i = 0; i < NUM - 1; i++)
11     {
12         for(j = i + 1; j < NUM; j++)
13         {
14             if(strcmp(p[i], p[j]) > 0) /* 比较 p[i] 和 p[j] 排序的行是 */
15             {
16                 tmp = p[i];
17                 p[i] = p[j];
18                 p[j] = tmp;
19             }
20         }
21     }
22 }
```

3 15.4 小结

指针是 C 语言中最重要的内容，是 C 语言编程的灵魂。本章讨论了指针的概念及其用法，包括指针的定义、赋值和初始化，使用指针作为函数的形参和实参，使用指针来访回一维数组、二维数组、字符串和字符串，使用指针在函数中传递各种数组和字符串。

在使用本章知识时，需要注意以下几点：

- C 语言中两个地址可以在进行减法运算，但不允许存储同一类型的数组的地址间的加法，尤其是地址为地址的减法运算以求得数据类型的字长，但两个地址之间不允许进行加法运算。
- 对于一维的数组形式，建议无数组容量的数据量的声明方式，这样可以显式地告诉读该语句的人这个形参是一个数组变量。同时，建议在函数中使用带引号来访问数组。
- C 语言中的字符串常量存放在常量区，程序中所有相同的字符串使用的是否相同的字符串。
- 假设 z 为二维数组中第 0 一个一维数组的地址。指针表达式“(z + m) \* n”与“(z + n) \* m”表示的元素是不同的，前者表示第 m 行第 n 列元素，后者表示第 n 行第 m 列元素。

4 21 天学 C 语言 [蒋才坤]

```
01 #include <csio.h>
02 #define NUM 5           /* 定义字符串报数容量 */
03
04 /* 运行结果】程序运行后，可得结果如图 15-12 所示。 */
05 /* 例 15-12 例说明字符串报数时对字符串进行排序，如果使字符串报数数组中指针指向最小的字符串，则需要将字符串报数数组中指针全部初始化为 NULL，否则，数组中剩余的字符串指针将被初始化为 NULL。那么，第 21~23 行中取指针变量指向空间的语句将导致不可预期的错误。 */
06
07 由于多维数组不是一维字符串时，应使用字符串报数数组，而不是字符串数组。

5 15.4 小结



6 15.5 习题



7


```

### ① 知识点介绍 准确、清晰是其显著特点，一般放在每一节开始的位置，让零基础的读

者了解相关概念，顺利入门。

**(2) 范例** 书中出现的完整实例，以章节顺序编号，便于检索和循序渐进地学习、实践，放在每节知识点介绍之后。

**(3) 示例代码** 与范例编号对应，层次清楚、语句简洁、注释丰富，体现了代码优美的原则，有利于读者养成良好的代码编写习惯。对于大段程序，均在每行代码前设定编号，便于学习。

**(4) 运行结果** 对范例给出运行结果和对应图示，帮助读者更直观地理解示例代码。

**(5) 代码解析** 将范例代码中的关键代码行逐一进行解释，有助于读者掌握相关概念和知识。

**(6) 贴心的提示** 为了便于读者阅读，全书还穿插着一些技巧、提示等小贴士，体例约定如下：

- 提示：通常是一些贴心的提醒，让读者加深印象，提供建议或者解决问题的方法。
- 注意：提出学习过程中需要特别注意的一些知识点和内容，或者相关信息。
- 警告：对操作不当或理解偏差将会造成的灾难性后果给出警示，以加深读者印象。

**(7) 习题** 每章最后提供专门的测试习题，供读者检验所学知识是否牢固掌握。

经作者多年的培训和授课证明，以上讲解方式是最适合初学者学习的方式，读者按照这种方式学习会非常轻松、顺利地掌握本书知识。

在本书中，大部分的内容是基于 Turbo C 2.0 编译器实现的，但是为了适应最新的 C99 语言标准，本书部分章节是基于 Visual C++ 编译器实现的（两者主要的差别在于内存空间不同）。使用 Visual C++ 编译器的章节是第 3~5 章、第 8、9 章，以及第 14~19 章。


## 2. 实用超值的 DVD 光盘

为了帮助读者比较直观地学习，本书附带 DVD 光盘，内容包括多媒体视频、电子教案（PPT）和实例源代码等。



### ● 多媒体视频

本书配有长达 14 小时的教学视频，讲解关键知识点界面操作和书中的一些综合练习题。作者亲自配音、演示，手把手教会读者使用。



**表达式**

表达式是 C 语句的组成部分，而操作符则是表达式中的重要元素。最简单的 C 程序也不能缺少表达式和操作符。操作符的作用是把程序段中所有的变量、常量、数据类型关键字等要素有机地组合成表达式；由表达式或几个表达式组成的语句是程序功能的基本单元，许多语句联合在一起，便可以完成复杂的任务。

表达式是 C 语句的主体。在 C 语言中，表达式由操作符和操作数组成。操作符可以是 +、-、\*、/ 或 % 之类的关系操作符，也可以是 >、< 或 == 之类的关系操作符，还可以是其他一些操作符。操作数是操作符的操作对象，可以是常量或变量。最简单的表达式可以只含有一个操作数。


### ● 电子教案 (PPT)

本书可以作为高校相关课程的教材或课外辅导书，所以作者特别为本书制作了电子教案（PPT），以方便老师教学使用。



## ● 职场面试法宝

本书附赠“职场面试法宝”，含常见的职场经典面试题及解答。



### 3. 提供完善的技术支持

本书的技术支持论坛为 <http://www.rzchina.net>，读者可以在上面提问交流。另外，论坛上还有一些小的教程、视频动画和各种技术文章，可帮助读者提高开发水平。

## 推荐的学习计划

本书作者在长期从事相关培训或教学实践过程中，归纳了最适合初学者的学习模式，并参考了多位专家的意见，为读者总结了合理的学习时间分配方式，列表如下：

推荐时间安排	自学目标（框内打钩表示已掌握）	难度指数
第1周	数据结构、算法的概念和作用 结构化程序设计的方法、三种基本结构 程序流程图和 N-S 流程图	<input type="checkbox"/> ★
	C 程序的一些特点、标识符和关键字的概念 编译、链接和运行的概念及作用 C 程序开发流程、学会至少一种环境下的 C 程序开发	<input type="checkbox"/> ★★
	常量、变量的概念和使用 如何声明和定义变量 printf 函数和 scanf 函数的使用	<input type="checkbox"/> ★★★
	整型、字符型、浮点型数据类型的使用 使用 printf 函数和 scanf 函数处理各种类型数据 使用 typedef 自定义数据类型 限定词 const 和 volatile 的使用	<input type="checkbox"/> ★★★★
	表达式和语句的概念及其关系 各种操作符语句的使用、操作符之间的优先级和结合性 了解词法分析中的分析法 使用圆括号改变操作符的执行顺序	<input type="checkbox"/> ★★★★
	if 语句三种形式的使用、使用 switch 语句实现多路选择结构、 else if 结构和 switch 语句的使用范围 条件表达式的使用，以及与 if 语句的比较 逻辑表达式的隐式选择	<input type="checkbox"/> ★★★

续表

推荐时间安排		自学目标(框内打钩表示已掌握)	难度指数
第 1 周	第 7 天	for 语句、while 语句的结构和使用, 两者的比较 do-while 语句的使用, 以及与 while 语句的比较 continue 语句和 break 语句在循环结构中的作用 goto 语句的局限性和功能、两种基本结构的嵌套使用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 8 天	一维数组的使用、具名变量的使用、数组越界的风险 二维数组、多维数组的使用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 9 天	字符数组的使用、字符串和字符数组的关系 字符串常量和字符串变量的使用 字符串终止符'\0'的作用 使用 printf 函数和 scanf 函数处理字符串	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 10 天	模块化编程思想 函数的作用、函数的声明、函数的形参列表 使用 const 形参 main 函数的标准形式、如何向 main 函数传值及取得 main 函数值	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 11 天	理解文件和函数、头文件和源文件的关系 学会组织多文件工程, 在至少一种环境下开发多文件工程 递归函数、内部函数和外部函数的使用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 12 天	生存期和作用域的概念 全局变量和局部变量的概念和区别 变量屏蔽的方式 存储变量的各个存储区的作用和区别 auto、static、register 和 extern 变量的使用与区别	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 13 天	putchar 函数和 getchar 函数的正确使用 puts 函数和 gets 函数的正确使用 strcpy 函数和 strncpy 函数的正确使用 strcat 函数和 strncat 函数的正确使用 strcmp 函数和 strncmp 函数的正确使用 strupr 函数和 strlwr 函数的正确使用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 14 天	指针的概念及指针变量的内存访问方式 指针变量的定义、赋值和初始化 使用指针作为函数形参和函数值 函数型指针的使用、void 型指针的使用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 15 天	指针和数组的区别 使用指针访问数组, 使用指针作为形参在函数中传递数组 指针型数组和数组指针 使用指针访问二维数组, 指针作为形参在函数中传递二维数组 使用字符指针来处理字符 字符串数组和字符指针数组使用上的区别	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



续表

推荐时间安排		自学目标（框内打钩表示已掌握）	难度指数
第3周	第 16 天	理解堆的概念 malloc 函数和 free 函数的正确使用 memset 函数的正确使用、calloc 函数和 realloc 函数的正确使用 动态数组的管理和使用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 17 天	字节和位的概念、原码与补码的转换 6 种位操作符及其组成的位运算赋值操作符的使用 各个位操作符的特殊用途、位域的概念和位域的使用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 18 天	结构体的概念及用途、结构体类型的声明及其字长 结构体变量的定义、访问和赋值 结构体数组和结构体指针的使用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 19 天	共用体变量、枚举变量、位域变量的定义和使用	<input type="checkbox"/>
	第 20 天	宏定义的分类 宏对象、宏函数的执行机制和适用场景 宏函数和函数的区别 条件编译的三种形式 文件包含的使用	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	第 21 天	综合案例	<input type="checkbox"/>

## 本书适合哪些读者阅读

本书非常适合以下人员阅读：

- 从未接触过 C 语言的自学人员；
- 有一定 C 语言基础，但还需要进一步学习的人员；
- 其他编程爱好者。

# 目 录

## 第一篇 C 语言入门篇

第 1 章 C 语言与程序概述 (  教学视频: 38 分钟) .....	1
1.1 C 语言的历史沿革 .....	1
1.1.1 C 语言的诞生 .....	1
1.1.2 C 语言的发展历程 .....	2
1.1.3 C 语言的特点 .....	2
1.1.4 第一个 C 程序——Hello, world! .....	3
1.2 数据结构与算法 .....	4
1.2.1 什么是数据结构 .....	4
1.2.2 什么是算法 .....	6
1.3 程序设计概述 .....	7
1.3.1 结构化程序设计 .....	7
1.3.2 三种基本结构 .....	8
1.3.3 算法描述方法 .....	9
1.4 小结 .....	11
1.5 习题 .....	11

第 2 章 C 语言编程准备 (  教学视频: 43 分钟) .....	14
2.1 C 程序简介 .....	14
2.1.1 简单 C 程序示例 .....	14
2.1.2 C 程序的特点 .....	15
2.1.3 标识符与关键字 .....	16
2.1.4 C 程序的执行步骤 .....	17
2.2 C 程序开发环境 .....	17
2.2.1 Turbo C .....	18
2.2.2 Visual C++ 2005 .....	20
2.2.3 GCC 3.2.2 .....	21
2.3 小结 .....	22
2.4 习题 .....	22

## 第二篇 C 语言基础篇

第 3 章 常量与变量 (  教学视频: 39 分钟) .....	25
3.1 常量和变量概述 .....	25



3.1.1 常量.....	25
3.1.2 变量.....	26
3.2 变量的使用 .....	27
3.2.1 声明变量.....	27
3.2.2 定义变量.....	28
3.2.3 使用 <code>extern</code> 声明变量.....	28
3.2.4 变量赋值及初始化.....	29
3.2.5 地址操作符和指针操作符 .....	30
3.3 格式化输入/输出 .....	31
3.3.1 标准输出函数—— <code>printf</code> 函数 .....	32
3.3.2 标准输入函数—— <code>scanf</code> 函数 .....	32
3.4 数据类型简介 .....	33
3.5 小结 .....	34
3.6 习题 .....	34
<b>第4章 基本数据类型 (  教学视频: 42分钟) .....</b>	<b>37</b>
4.1 整型数据类型 .....	37
4.1.1 字节长度 .....	37
4.1.2 符号修饰符 .....	38
4.1.3 整型常量 .....	38
4.1.4 整型变量 .....	39
4.1.5 存储方式 .....	40
4.1.6 数值范围 .....	41
4.2 字符型数据类型 .....	44
4.2.1 字节长度 .....	44
4.2.2 字符常量 .....	44
4.2.3 字符变量 .....	46
4.2.4 存储方式 .....	47
4.3 浮点型数据类型 .....	47
4.3.1 字节长度 .....	47
4.3.2 浮点型常量 .....	48
4.3.3 浮点型变量 .....	48
4.3.4 精度 .....	49
4.3.5 数值范围 .....	50
4.3.6 存储方式 .....	51
4.4 用户自定义类型 .....	53
4.4.1 <code>typedef</code> 的标准形式 .....	53
4.4.2 合理使用 <code>typedef</code> .....	54
4.5 限定词 <code>const</code> 与 <code>volatile</code> .....	55
4.5.1 使用 <code>const</code> .....	55
4.5.2 使用 <code>volatile</code> .....	56
4.6 小结 .....	57

4.7 习题	57
--------	----

<b>第 5 章 表达式与操作符 (  教学视频: 47 分钟) .....</b>	<b>61</b>
5.1 表达式和语句 .....	61
5.1.1 表达式 .....	61
5.1.2 语句 .....	63
5.1.3 复合语句 .....	63
5.1.4 C 语言的操作符 .....	65
5.2 赋值操作符与赋值表达式 .....	66
5.2.1 赋值操作符 .....	66
5.2.2 赋值操作符的结合性 .....	66
5.2.3 左值和右值 .....	67
5.2.4 隐式类型转换 .....	68
5.2.5 强制类型转换 .....	69
5.3 运算操作符与运算表达式 .....	71
5.3.1 运算操作符 .....	71
5.3.2 符号操作符 .....	72
5.3.3 优先级与结合性 .....	73
5.3.4 数值运算中的类型转换 .....	75
5.3.5 复合赋值操作符 .....	76
5.4 自增、自减操作符 .....	77
5.4.1 自增操作符 .....	78
5.4.2 自减操作符 .....	79
5.4.3 优先级与结合性 .....	80
5.4.4 自增、自减操作符的编译过程 .....	81
5.4.5 注意事项 .....	83
5.5 关系操作符与关系表达式 .....	84
5.5.1 关系操作符 .....	84
5.5.2 关系表达式的值 .....	86
5.5.3 优先级与结合性 .....	87
5.6 逻辑操作符与逻辑表达式 .....	88
5.6.1 逻辑操作符 .....	88
5.6.2 逻辑表达式的值 .....	89
5.6.3 优先级和结合性 .....	89
5.6.4 逻辑表达式 .....	90
5.7 逗号操作符与逗号表达式 .....	91
5.7.1 逗号操作符 .....	91
5.7.2 逗号表达式的值 .....	92
5.8 操作符优先级和结合性 .....	92
5.8.1 优先级和结合性 .....	92
5.8.2 优先级的改变 .....	94
5.8.3 注意事项 .....	96



5.9 小结 .....	97
5.10 习题 .....	97

### 第三篇 结构编程篇

<b>第6章 选择结构 (  教学视频: 40分钟) .....</b>	<b>101</b>
6.1 if语句 .....	101
6.1.1 if语句的基本形式 .....	101
6.1.2 else和if的配对使用 .....	104
6.1.3 选择结构中的不平等分支 .....	105
6.1.4 条件表达式中的=与== .....	106
6.2 switch语句 .....	107
6.2.1 switch语句的基本形式 .....	107
6.2.2 break语句 .....	108
6.2.3 else if语句和switch语句 .....	110
6.2.4 switch中的标号 .....	111
6.2.5 使用具名常量组成标号 .....	113
6.3 条件操作符与条件表达式 .....	114
6.3.1 条件操作符的基本形式 .....	114
6.3.2 条件表达式与if-else .....	114
6.3.3 条件表达式中的类型转换 .....	115
6.3.4 条件表达式的嵌套 .....	116
6.4 逻辑表达式的隐式选择 .....	116
6.4.1 逻辑表达式的特点 .....	116
6.4.2 隐式选择的作用 .....	117
6.4.3 巧用隐式选择 .....	118
6.5 小结 .....	120
6.6 习题 .....	120
<b>第7章 循环结构 (  教学视频: 43分钟) .....</b>	<b>124</b>
7.1 for语句 .....	124
7.1.1 for语句的基本形式 .....	124
7.1.2 for头中的三个表达式 .....	124
7.1.3 for头中的逗号表达式 .....	126
7.1.4 for语句的嵌套 .....	127
7.1.5 for语句示例 .....	127
7.2 while语句 .....	129
7.2.1 while语句的基本形式 .....	129
7.2.2 while语句与for语句 .....	129
7.2.3 while语句示例 .....	131
7.3 do-while语句 .....	133

7.3.1 do-while 语句的基本形式.....	133
7.3.2 do-while 语句与 while 语句.....	133
7.3.3 do-while 语句示例.....	134
7.4 continue 语句与 break 语句.....	136
7.4.1 continue 语句.....	136
7.4.2 continue 语句与 if 语句.....	137
7.4.3 break 语句.....	137
7.4.4 使用 break 语句终止多层循环.....	138
7.5 goto 语句.....	140
7.5.1 goto 语句的基本形式.....	140
7.5.2 使用 goto 语句构成循环.....	140
7.5.3 注意事项.....	141
7.6 循环结构与选择结构的嵌套.....	144
7.6.1 if-while 与 while-if.....	144
7.6.2 使用选择结构包含循环结构.....	144
7.7 小结.....	146
7.8 习题.....	146

## 第四篇 数组和字符串篇

<b>第 8 章 数组 (  教学视频: 45 分钟) .....</b>	<b>149</b>
8.1 一维数组.....	149
8.1.1 定义一维数组.....	149
8.1.2 访问一维数组元素.....	150
8.1.3 初始化一维数组.....	151
8.1.4 数组的存储形式.....	153
8.1.5 注意事项.....	154
8.1.6 一维数组示例.....	155
8.2 二维数组.....	158
8.2.1 定义二维数组.....	158
8.2.2 访问二维数组元素.....	158
8.2.3 二维数组的存储方式.....	160
8.2.4 初始化二维数组.....	160
8.2.5 二维数组示例.....	162
8.3 多维数组.....	163
8.3.1 定义多维数组.....	164
8.3.2 多维数组示例.....	164
8.4 小结.....	165
8.5 习题.....	166

<b>第 9 章 字符串 (  教学视频: 40 分钟) .....</b>	<b>170</b>
9.1 字符数组.....	170



9.1.1	字符数组的定义 .....	170
9.1.2	字符数组的初始化 .....	172
9.1.3	二维字符数组 .....	172
9.1.4	字符数组示例 .....	174
9.2	字符串类型 .....	176
9.2.1	字符串常量 .....	177
9.2.2	字符串变量 .....	178
9.2.3	格式化输出字符串 .....	179
9.2.4	格式化输入字符串 .....	180
9.3	字符串应用示例 .....	181
9.3.1	取字符串长度 .....	181
9.3.2	统计单词数 .....	182
9.3.3	颠倒单词顺序 .....	183
9.3.4	改进的颠倒单词顺序实现 .....	184
9.4	小结 .....	186
9.5	习题 .....	187

## 第五篇 函数篇

第 10 章	函数 (  教学视频: 40 分钟) .....	191
10.1	函数概述 .....	191
10.1.1	模块化编程 .....	191
10.1.2	定义函数 .....	194
10.1.3	调用函数 .....	195
10.1.4	函数使用示例 .....	196
10.1.5	改进的算术运算函数 .....	197
10.2	函数声明 .....	198
10.2.1	声明的形式 .....	199
10.2.2	声明与定义 .....	199
10.3	函数值与形参列表 .....	200
10.3.1	函数值类型 .....	200
10.3.2	形参列表 .....	202
10.3.3	函数返回值 .....	203
10.3.4	const 形参 .....	206
10.4	函数体 .....	207
10.4.1	函数体的变量定义 .....	207
10.4.2	检查形参 .....	208
10.4.3	return 语句 .....	209
10.5	main 函数 .....	210
10.5.1	main 函数的声明 .....	211
10.5.2	函数值类型 .....	211

10.5.3 带参数的 main 函数 .....	212
10.6 小结 .....	214
10.7 习题 .....	214
<b>第 11 章 函数与文件 (  教学视频: 31 分钟) .....</b>	<b>220</b>
11.1 多文件的程序 .....	220
11.1.1 文件的类型 .....	220
11.1.2 C 工程的组织结构 .....	221
11.1.3 一个简单的多文件工程 .....	222
11.2 实现多文件工程 .....	224
11.2.1 Turbo C 下实现多文件工程 .....	224
11.2.2 Visual C++ 2005 下实现多文件工程 .....	224
11.2.3 GCC 3.2.2 下实现多文件工程 .....	225
11.3 函数的调用 .....	225
11.3.1 嵌套调用 .....	225
11.3.2 递归调用 .....	226
11.3.3 递归调用示例 .....	228
11.4 外部函数与内部函数 .....	231
11.4.1 外部函数 .....	231
11.4.2 内部函数 .....	232
11.4.3 应用示例 .....	233
11.5 小结 .....	235
11.6 习题 .....	235
<b>第 12 章 函数中的变量 (  教学视频: 35 分钟) .....</b>	<b>239</b>
12.1 生存期和作用域 .....	239
12.1.1 变量的生存期 .....	239
12.1.2 变量的作用域 .....	240
12.2 局部变量和全局变量 .....	242
12.2.1 局部变量 .....	242
12.2.2 全局变量 .....	244
12.2.3 初始化全局变量 .....	245
12.2.4 合理使用全局变量 .....	246
12.2.5 注意事项 .....	248
12.3 变量的存储类别 .....	250
12.3.1 内存存储区 .....	250
12.3.2 auto 变量 .....	251
12.3.3 static 变量 .....	252
12.3.4 register 变量 .....	254
12.3.5 extern 变量 .....	254
12.4 小结 .....	255
12.5 习题 .....	256



<b>第 13 章 字符串处理函数 (  教学视频: 36 分钟) .....</b>	259
13.1 输入/输出函数 .....	259
13.1.1 字符输入/输出函数 .....	259
13.1.2 字符串输入/输出函数 .....	260
13.2 复制和拼接函数 .....	261
13.2.1 字符串复制函数 .....	261
13.2.2 字符串拼接函数 .....	263
13.3 比较和转换函数 .....	264
13.3.1 字符串比较函数 .....	264
13.3.2 字符串转换函数 .....	266
13.4 小结 .....	267
13.5 习题 .....	267

## 第六篇 指针篇

<b>第 14 章 指针 (  教学视频: 42 分钟) .....</b>	270
14.1 指针概述 .....	270
14.1.1 访问内存的两种方式 .....	270
14.1.2 指针的概念 .....	271
14.1.3 指针变量的定义 .....	271
14.2 指针的使用 .....	272
14.2.1 指针变量的赋值 .....	272
14.2.2 将指针变量赋值为整数 .....	275
14.2.3 初始化指针变量 .....	276
14.2.4 const 指针 .....	277
14.3 指针与函数 .....	277
14.3.1 指针形参 .....	278
14.3.2 指针型函数 .....	280
14.3.3 函数型指针 .....	281
14.4 void 型指针 .....	282
14.5 小结 .....	283
14.6 习题 .....	284

<b>第 15 章 再论指针 (  教学视频: 38 分钟) .....</b>	287
15.1 指针与数组 .....	287
15.1.1 指向数组元素的指针 .....	287
15.1.2 指针访问数组 .....	287
15.1.3 数组指针和数组变量 .....	289
15.1.4 数组指针作为函数形参 .....	291
15.1.5 调用含数组形参的函数 .....	292
15.2 指针与二维数组 .....	293

15.2.1	二维数组的地址 .....	293
15.2.2	指针法访问二维数组 .....	296
15.2.3	二维数组形参 .....	297
15.3	指针与字符 .....	301
15.3.1	字符指针 .....	301
15.3.2	字符指针应用示例 .....	303
15.3.3	字符指针数组 .....	304
15.4	小结 .....	306
15.5	习题 .....	306

## 第七篇 高级应用篇

第 16 章	堆管理 (  教学视频: 41 分钟) .....	310
16.1	动态内存管理 .....	310
16.1.1	分配内存空间 .....	310
16.1.2	释放内存空间 .....	311
16.2	其他分配函数 .....	312
16.2.1	calloc 函数 .....	312
16.2.2	realloc 函数 .....	313
16.3	动态数组 .....	314
16.4	小结 .....	316
16.5	习题 .....	316
第 17 章	位运算操作符 (  教学视频: 37 分钟) .....	319
17.1	位运算概述 .....	319
17.2	位运算操作符 .....	320
17.2.1	取反操作符 (~) .....	320
17.2.2	位或操作符 ( ) .....	321
17.2.3	位与操作符 (&) .....	323
17.2.4	异或操作符 (^) .....	325
17.2.5	右移操作符 (>>) .....	327
17.2.6	左移操作符 (<<) .....	328
17.2.7	位运算赋值操作符 .....	330
17.3	位运算操作符使用示例 .....	331
17.3.1	循环移位 .....	331
17.3.2	使用子网掩码 .....	332
17.4	小结 .....	333
17.5	习题 .....	333
第 18 章	结构体 (  教学视频: 46 分钟) .....	336
18.1	初识结构体 .....	336
18.1.1	声明结构体类型 .....	336