

北京


档案史料

BEIJING ARCHIVES SERIES

北京市档案馆 编

2014.3

新华出版社



北京档案史料

BEIJING ARCHIVES SERIES

北京市档案馆 编

2014.3

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京档案史料. 2014.3/北京市档案馆编. —北京: 新华出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5166-1215-6

I. ①北… II. ①北… III. ①北京市—地方史—史料 IV. ①K291

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第216610号

北京档案史料2014.3

出版人: 张百新

责任编辑: 刘广军 郑建玲

装帧设计: 多伶平面设计工作室

出版发行: 新华出版社

地址: 北京石景山区京原路8号

邮编: 100040

网址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照排: 北京美天时彩色制作中心

印刷: 北京市旺鹏印刷有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm

印张: 20.75

字数: 310千字

版次: 2014年9月第一版

印次: 2014年9月第一次印刷

书号: ISBN 978-7-5166-1215-6

定价: 35.00元

图书如有印装问题请与印刷厂联系调换: 010-60277330

主 编：吕和顺

副 主 编：马素萍 梅 佳

编委会委员：（按姓氏笔画为序）

马素萍 王汝丰 牛大勇 吕和顺

庄建平 吴建雍 赵世瑜 黄兴涛

梅 佳 阎崇年

编辑部主任：梅 佳

编辑部成员：梅 佳 方立霏 孙 刚 鹿 璐

王海燕 王永芬 刘 静 李梓萱

目 录

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | 20世纪30年代北平市工务局施政报告史料
一组（续） / 梅佳选编 |
| 65 | 1935 ~ 1936年北平市土地测量调查登记
史料 / 王海燕选编 |
| 96 | 中华戏校课程标准及停办情况史料 / 王海燕选编 |
| 144 | 新中国成立初期北京市郊区开展冬学
工作史料 / 王永芬选编 |
| 172 | 1956年北京市新公私合营企业工资改革史料 / 鹿璐选编 |
| 209 | 1958年北京市工商协作史料 / 孙刚选编 |

目 录

- 263 二十世纪七八十年代北京市朝阳区通惠河
坝河水源保护和环境治理史料 / 朝阳区档案馆选编
- 306 北洋陆军第11师与1920年直隶高阳河间兵变 / 陈长河
- 318 一部汇集民国时期北京文书档案工作文件
的宝贵资料 / 邢培华

CONTENTS

1	Archives on a Number of Work Reports by Peiping Municipal Works Committee in the 1930s
65	Archives on Land Measurement, Survey and Registration in Peiping Between 1935 and 1936
96	Archives on Courses Criteria of Zhong Hua Drama School and Its Suspension
144	Archives on Winter Studies Work in Suburban Beijing in Post-Liberation Years
172	Archives on Wage System Reform in New Public-Private Joint Ventures in Beijing in 1956
209	Archives on Cooperation of Industry and Commerce in Beijing in 1958

CONTENTS

- 263 Archives on Protection of Water Sources of Tonghui
River and Bahe River and Improvement of Environment
in Chaoyang District in Beijing in the 1970s and 1980s
- 306 The 11th Division of the Northern Warlords Army and
Mutiny in Gaoyang and Hejian of Zhili in 1920
By Chen Changhe
- 318 A Valuable Collection of Documents and Archives of Beijing
of the Republican Period
By Xing Peihua

20 世纪 30 年代北平市 工务局施政报告史料一组（续）

1933 年 10 月，国民政府行政院训令各省市地方政府，依照中央统计处制订的施政报告格式、实例、项目等要求，按月报送各主管范围内的主要施政成绩。12 月，北平市政府训令市府各局处遵行。据此，北平市工务局逐月报送了该局 1933 年 11 月至 1935 年 6 月的施政成绩报告，共计 20 个月，是馆藏北平市各局处施政报告数量最多、内容最系统完整的一部分。

此次公布北平市工务局 1934 年 9 月至 1935 年 6 月的施政成绩报告及相关档案。1933 年 11 月至 1934 年 8 月北平市工务局施政成绩报告及相关档案已刊登于 2014 年第 2 辑《北京档案史料》。北京市档案馆藏，档号：J17—1—699、3592、3739。

——选编者 梅佳



北平市工务局为呈报 1934 年 9 月 施政报告致市政府函（稿）^①

（1934 年 10 月 25 日）

字第二七七二号

事由：呈送本年九月份施政成绩报告请鉴核由。

案奉钧府训令第一五九一号略开：钞发施政报告格式、实例、项目，按月就项目内所列该局主管事务，分项编造呈转。等因。奉此，查本年八月份施政成绩报告业经编造呈送在案。兹将本年九月份施政成绩报告依式编就，造具一册。理合备文呈请鉴核。谨呈

市长

附施政成绩报告一册。

北平市工务局局长 谭^②

中华民国二十三年十月 日

附：北平市工务局二十三年九月份施政成绩报告

道路沟渠工程之进行

甲、道路

子、展修沥青混凝土路：

（一）正阳门大街（由大栅栏至正阳桥），面积实作五三三二·六五平方公尺，本月继续修成二七〇七·八五平方公尺，全部工竣。

丑、改修沥青混凝土路：

（一）西皮市南段，面积一〇三五平方公尺，又银行公会前面积六九·

① 因内容近似，自下月起将工务局逐月报送施政成绩报告的呈文略去，特殊情况除外。

② 即北平市工务局局长谭炳训。



七平方公尺，电轨中部面积六二·八平方公尺，上月修成一〇三五平方公尺，本月续修，全部工竣。

（二）宣武门内大街，面积二二六八·三八平方公尺，本月续修，全部工竣。

寅、翻修沥青混凝土路：

（一）府前街电轨中部，面积二四五四·六平方公尺，本月修成一九二〇平方公尺。

（二）西长安街电轨中部，本月修成五四平方公尺。

卯、改修沥青路：

（一）绒线胡同，面积六一〇七·五平方公尺，本月继续修成二〇四〇·五平方公尺，全路工竣。

（二）西皮市北段，面积九〇〇平方公尺，工竣。

（三）西棋盘街东西段，面积六五五·五平方公尺，工竣。

（四）宣武门内大街，面积五二九二·六五平方公尺，本月续修，全路工竣。

（五）大蒋家胡同西口，面积一四〇·〇六平方公尺，工竣。

辰、翻修石碴路：

（一）宣武门内大街，面积四一八一·九平方公尺，本月续修，全路工竣。

（二）东堂子胡同，面积三五三一·九三平方公尺，本月刨掘路面，清理道底，已作七成。

（三）龙头井至西北皇城角，面积一四二七〇·八二平方公尺，本月刨掘路面，清理道底，已作三成。

（四）永定门大街北段，面积五八九〇平方公尺，本月修成三六七八平方公尺。

巳、展修石碴路：

（一）西皮市中段，面积二六二五·八六平方公尺，本月续修六成，尚未工竣。

午、补修石碴路：



(一) 高亮桥北下关十六号, 面积九六二·四六平方公尺, 工竣。

(二) 兵部洼北口外, 面积三五二〇平方公尺, 已修一三二〇·〇平方公尺。

(三) 正阳门东西洞至正阳桥, 面积三九四〇平方公尺, 已修四八〇平方公尺。

(四) 东东南大街, 面积四七五二平方公尺, 工竣。

(五) 东单北大街, 面积二〇平方公尺, 工竣。

(六) 阜成门外至黄村, 路面凑长五三二〇公尺, 河沙已运二〇〇〇公方, 平垫三〇〇公尺。

未、添修轨道石:

(一) 西皮市北口外, 长一九八公尺, 本月续修五成, 工竣。

(二) 大栅栏至正阳桥南, 长二一八四公尺, 本月续修一成半, 工竣。

(三) 宣武门内大街, 长约三八七〇公尺, 本月续修一成。

(四) 府前街, 长约四〇一三·六公尺, 全部工竣。

(五) 西长安街, 长七二八七·六公尺, 已作三成。

申、修补石板道:

(一) 中南海内(由福华门至宝光门), 全部面积一七五六·八平方公尺, 上月修成九成, 本月续修一成, 工竣。

(二) 永定门东水关, 揭起石板一四〇平方公尺, 铺塼一〇二平方公尺, 本月续修二成, 工竣。

酉、平垫土路:

(一) 本司胡同, 面积二七八五·五平方公尺, 工竣

(二) 辟才胡同, 面积四八〇平方公尺, 工竣。

(三) 小六部口, 面积七八七·五平方公尺, 工竣。

(四) 崇内麻线胡同, 面积一五〇〇平方公尺, 工竣。

(五) 南小街, 面积四〇五〇平方公尺, 工竣。

(六) 大羊宜宾胡同, 面积一五八五·五平方公尺, 工竣。

(七) 南沟沿(由辟才胡同西口至丰盛胡同西口), 面积四一六〇平方公尺, 工竣。



（八）二道坛门至永定门，面积九二一五平方公尺，本月续修二四一四平方公尺，尚未工竣。

戊、修筑土路（筑路机工作）：

- （一）宣外上斜街东段，面积三六四·五平方公尺，工竣。
- （二）宣外后河沿东段，面积二二一五平方公尺，工竣。
- （三）宣外后河沿中段，面积六九三·六平方公尺，工竣。
- （四）宣外后河沿西段，面积四六三·五平方公尺，工竣。
- （五）小北栅栏，面积三一·六平方公尺，工竣。
- （六）正兴隆街，面积五〇〇·五平方公尺，工竣。
- （七）西便门内大街，面积五七〇·〇平方公尺，工竣。
- （八）西便门外甘雨桥，面积三二二五平方公尺，工竣。
- （九）白云观至小马厂，面积三六七五平方公尺，工竣。
- （十）小马厂至蜂窝，面积四五〇〇平方公尺，工竣。
- （十一）蜂窝至羊房店，面积四〇五〇平方公尺，工竣。
- （十二）西便门外羊房店至莲花池，面积六七五〇平方公尺，工竣。
- （十三）西便门至上斜街东段，面积四八〇三·四平方公尺，工竣。
- （十四）安定门外至三座桥迤北，面积一三二七〇·四平方公尺，工竣。
- （十五）安定门外三座桥迤北，面积三六八〇平方公尺，工竣。
- （十六）西什库东夹道，面积二四九一平方公尺，工竣。
- （十七）西什库后库，面积二五二〇平方公尺，工竣。
- （十八）安定门外小关南段，面积七八〇平方公尺，工竣。
- （十九）安定门外小关北段，面积四五〇〇平方公尺，工竣。
- （二十）安定门外迤北第一段，面积五五四四平方公尺，工竣。
- （二一）安定门外迤北第二段，面积三九〇〇平方公尺，工竣。
- （二二）安定门外迤北第三段，面积六六三〇平方公尺，工竣。
- （二三）安定门外迤北第四段，面积六七二〇平方公尺，工竣。
- （二四）安定门外小关北段，面积四五〇〇平方公尺，因修筑甫竣，被重载大车轧毁重行修理。

乙、沟渠



子、接修缸管沟：

- (一) 西皮市北口，长八·五四公尺。
- (二) 东珠市口至草市，长八·五四公尺，工竣。
- (三) 西四宫门口火神庙六号，长五·五公尺，工竣。
- (四) 崇外北羊市口二八号，长二四公尺，工竣。
- (五) 前孙公园四二号，长五公尺，工竣。
- (六) 广安市场内，长一一一·〇二公尺，沟井一个，本月续修九成，工竣。
- (七) 粉房琉璃街一二五号，长一一公尺，工竣。
- (八) 打磨厂翔凤胡同二号，长五六·三公尺，工竣。
- (九) 打磨厂二五六号，长二·五公尺，已作五成。
- (十) 珠市口迤北，长一五·八六公尺，沟口箱一个、沟井一个、本月已作二成。

丑、移砌暗沟：

- (一) 大六部口南口，长一四公尺，工竣。

寅、修砌支沟：

- (一) 珠市口至天桥，长二·五公尺，漏水井十五个、沟口箱十五个，本月续修三成，工竣。

卯、挑挖土明沟：

- (一) 天桥至永定门，东段长一三八九·〇公尺，西段长一四〇〇·六公尺，涵洞六座，本月续修二成，共修八成。

辰、挖沟：

- (一) 绒线胡同，长五三八公尺，本月续挖，工竣。
- (二) 龙须沟，长三七五〇公尺，本月续挖一成半，工竣。
- (三) 大六部口，长二八〇公尺，已挖四八公尺。
- (四) 宣内大街西便道，长六七二公尺，已挖一三五公尺。
- (五) 太仆寺街，长二〇八公尺，已挖五六公尺。
- (六) 西皮市，长五四〇公尺，已挖一二九公尺。
- (七) 正阳门大街西便道，长一三八二公尺，本月续挖八五〇公尺，尚

未工竣。

(八) 西交民巷南便道，长七六二公尺，已挖六四七公尺。

(九) 东单二条胡同，长四八公尺，工竣。

(十) 北总布胡同至大雅宝胡同，长一二〇公尺，已挖一〇公尺。

市民建筑之取缔

本月份市民呈报建筑应行退让房基线者，共计四十四件，均已退让相符。兹将工程地点及退让尺度列表于后：

区别	工程地点	工程种类	退让尺度	附记
内一区	南小街 一一〇号	拆盖翻修	南首应退二·一五公尺 北首应退二·二〇公尺	
	小雅宝胡同 五八号	拆盖翻修	东首应退一·七〇公尺 西首应退〇·一〇公尺	
	灯市口大街 八四号、 八五号	改盖楼房	八四号东首退〇·一五公尺， 西首退〇·二〇公尺；八五号 东首退〇·〇五公尺，西首退 〇·一五公尺	
内二区	南宽街一一号	后檐墙改 铺房	东首退〇·二〇公尺 西首退〇·〇〇公尺	
	南太常寺六号	拆砌院墙 留门	南首退〇·三〇公尺 北首退〇·〇〇公尺	
	后牛肉湾二号	拆改房屋	东首退〇·〇〇公尺 西首退〇·五〇公尺	
	新帘子胡同 九一号	改盖门面房	北面东首退〇·二〇公尺， 西首退〇·二五公尺	
	宗帽三条 一四号	添盖平台	东首退〇·〇〇公尺 西首退〇·九五公尺	
	后泥洼一七号	拆盖翻修	东首退〇·八〇公尺 西首退〇·六〇公尺	
	西单宽街六号	塌砌墙垣	南首退〇·二〇公尺 北首退〇·二〇公尺	
	旧帘子胡同 五二号、 五三号	拆盖房屋	东首退〇·五〇公尺 西首退〇·七〇公尺	



	安福胡同 一三号	拆砌院墙	东首应退○·三〇公尺, 西首 应退○·一〇公尺, 由东往西 量至三·四五公尺处应退○· 三〇公尺, 现退○·五〇公尺, 再往西量至十四·一五公尺处, 现退○·一五公尺	该户声称俟东 首门楼拆盖时 今所多退之地 以备门垛突出 之用
	新帘子胡同 七八号	拆盖群房	东西首各退○·三〇公尺	
	西单北大街 一二四号	修砌后檐墙 及添砌院墙	南首退一·五〇公尺 北首退一·八〇公尺	
内三区	东四北钱满胡 同二号	拆改院墙	东首退一·三〇公尺 西首退○·八〇公尺	
	南剪子巷 四〇号	翻盖瓦房	南首应退○·三五公尺, 北首 无; 南首现退○·三七公尺, 北首现退○·四五公尺	
	安定门大街 一四九号	拆盖房屋	东首退一·九五公尺 西首退一·八五公尺	
内四区	太安侯胡同 三六号	挑顶换箔	东首退○·四〇公尺 西首退○·五五公尺	
	北沟沿 一一六号	修改门面	南首退一·六五公尺 北首退一·六〇公尺	
	帅府胡同 一九号	翻盖房屋	东首退○·三五公尺 西首退○·四五公尺	
	西直门大街 一五九号	拆盖房屋	东西首各退○·九五公尺	
	翠花横街一一 号、一二号、 一三号	拆盖翻修	南首退○·五〇公尺 北首退○·一五公尺	
内五区	分司厅胡同 二七号	修砌后檐墙	东首退○·四〇公尺 西首退○·四五公尺	
内六区	普渡寺前巷 一九号	挑顶换箔 拆盖廊子	南首退○·三〇公尺 北首退○·一五公尺	
	纳福胡同 一八号	拆改门面 房屋	南首退○·五五公尺 北首退○·六〇公尺	
	南池子六九号	翻盖灰瓦房	南首退○·一〇公尺 北首退○·一〇公尺	
外一区	正阳门大街 一九一号	改盖楼房	南首退四·六五公尺 北首退四·六五公尺	
	正阳门大街 一九〇号	改盖楼房	南首退四·六〇公尺 北首退四·六五公尺	



	正阳门大街乙 二三〇号	拆盖楼房	东南角退成弧形 西南角退成弧形	
	正阳门大街 二二八号	拆盖楼房	东面南首退二·七五公尺，北 首退五·六〇公尺；北面西首 退〇·二〇公尺，东北角退成 半弧形	
	正阳门大街 二二七号	拆盖楼房	南首退二·八五公尺 北首退二·七五公尺	
	正阳门大街 一九二号	拆盖楼房	南首退四·八〇公尺 北首退五·〇〇公尺	
	正阳门大街 一八九号	拆盖楼房	南首退四·七〇公尺 北首退四·六〇公尺	
	河泊厂 一一四号	拆盖楼房	东首退〇·六〇公尺	
	正阳门大街 一八八号	拆盖楼房	南首退七·八〇公尺， 北首退四·九〇公尺， 西南角退半弧形	
	正阳门大街 三号	拆盖楼房	南面西首退〇·七〇公尺	
	长巷下头条 三六号	拆砌墙垣	南北长拆去一·七〇公尺，东 西宽南首拆去〇·七五公尺， 北首拆去〇·三〇公尺	拆除一部分退 让相符
	正阳门大街 七号	拆修楼房东 北角	东面南首退〇·二〇公尺，北 面西首退〇·四五公尺，东北 角退成弧形	
外二区	廊房二条 二二号	挑顶	东首退〇·八〇公尺 西首退〇·八五公尺	
	观音寺九号	建筑楼房	东首退一·七〇公尺 西首退一·〇〇公尺	
外三区	蒜市口四三号 后身临西马尾 帽胡同	拆盖房屋	东首退〇·六〇公尺 西首退〇·六五公尺	西首现退〇· 九〇公尺
	法华寺街六三 号、六四号	拆盖房屋	东首退一·四〇公尺 西首退一·一五公尺	东首现退一· 五〇公尺
外四区	校场大六条 二〇号	挑顶	东西首各退〇·五〇公尺	
外五区	清化寺街四三 号	拆盖房屋	东面南首退〇·八〇公尺，北 首退一·三〇公尺；北面东首 退一·五〇公尺，西首退一· 五五公尺，东北角退成弧形	