

李 梵 / 编著

古老的新大陆、神秘的部落文化。
现代文明的集大成者，流连忘返的
天堂人文牧歌

美洲、大洋洲 人文风情

Meizhou
Dayangzhou
Renwen
Fengqing

陕西师范大学出版社




李 梵 / 编著

古老的新大陆、神秘的部落文化。
现代文明的集大成者，流连忘返的
天堂人文牧歌

美洲、大洋洲 人文风情

Meizhou
Dayangzhou
Renwen
Fengqing

陕西师范大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

美洲、大洋洲人文风情/李梵编著. —西安: 陕西师范大学出版社, 2008.5

ISBN 978-7-5613-4172-8

I. 美… II. 李… III. ① 美洲—概况 ② 大洋洲—概况
IV. K91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 188565 号

图书代号: SK7N1210

美洲、大洋洲人文风情

责任编辑: 周 宏

装帧设计: 开言神韵

出版发行: 陕西师范大学出版社

(西安市陕西师大 120 信箱 邮编 710062)

印 刷: 北京顺义康华福利印刷厂

开 本: 710mm×1000mm 16 开

字 数: 400 千字


印 张: 20

版 次: 2008 年 5 月第 1 版

印 次: 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5613-4172-8

定 价: 36.00 元



目

录

文明的地球 · 1

北 美 洲

安提瓜和巴布达 · 14

巴巴多斯 · 20

巴哈马国 · 25

巴拿马共和国 · 33

多米尼加共和国 · 41

多米尼克国 · 47

哥斯达黎加 · 52

格林纳达 · 58

古巴共和国 · 63

海地共和国 · 73

洪都拉斯共和国 · 78

加 拿 大 · 83

美利坚合众国 · 95

墨西哥合众国 · 110

尼加拉瓜共和国 · 120

萨尔瓦多共和国 · 127

圣基茨和尼维斯联邦 · 133

圣卢西亚 · 137

圣文森特和格林纳丁斯 · 141

特立尼达和多巴哥共和国 · 144

危地马拉共和国 · 148

牙 买 加 · 153

南美洲

阿根廷共和国 · 164

巴拉圭共和国 · 172

巴西联邦共和国 · 177

玻利维亚共和国 · 187

厄瓜多尔 · 193

哥伦比亚共和国 · 200

圭亚那合作共和国 · 208

秘鲁共和国 · 212

苏里南共和国 · 219

委内瑞拉共和国 · 225

乌拉圭东岸共和国 · 231

目 录

智利共和国 · 240

大洋洲

澳大利亚联邦 · 250

巴布亚新几内亚独立国 · 259

斐济共和国 · 265

基里巴斯共和国 · 271

马绍尔群岛共和国 · 275

密克罗尼西亚 · 279

瑙鲁共和国 · 282

帕劳共和国 · 286

萨摩亚独立国 · 290

所罗门群岛 · 296

汤加王国 · 301

图瓦卢 · 305

新西兰 · 309



文明的地球

人类历史

人是有文化的动物，这是众所周知的。可是“文化”的定义是什么？有的说：“文化是复杂的现象，包括人类的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗，以及创造人类社会的能力和习惯”。也有人简括地说：“文化是人类由生活经验所获得的智慧”。人类的文化活动千头万绪，五花八门，而其在地面上表现出来的现象，也就错综复杂，头绪纷乱了。简单地说起来，人类的文化活动，大致可分为语言文字、宗教信仰、物质文明、社会组织 and 生活方式。以上的各种文化活动，性质不同，演进的方式也不一样。语言文字的传播和学习，并不十分困难，欧洲不少国家的人民，会说几种话，也会用二、三种文字，宗教信仰，也可更改变换，物质文明的衣食住行，更是日新月异。其中最不易改变的，要算是社会组织 and 生活方式了，这也是地球表面上最显著的地域差异性，世界可分为十一个文化区。

人类的文明史，开始于文字的发明，在时间上最早不过七八千年，这几千年只占人类史的百分之一而已。人类文化的发展，从人文地理方面讲，有以下三种共识。第一，人类文化的发展，不是突然的，而是人类在生存竞争中学到许多经验，逐渐积累而流传下来的。换句话说，有史时代的许多文化，都渊源于史前时代的人类活动，举例来说，中国的历史有五千年，可是我们知道中国史前时代，就有许多不同的民族，散居各地，如北京人、蓝田人，他们的年代距今约有四五十万年，中国有史时代的文化，与史前人类活动是分不开的。第二，各种人类的文化，因为环境的变迁，时代的更换，进退不一。史前有许多强盛的民族，早已灭亡，人类史上，也就没




有独霸一方的民族。人文学家公认人类的身体、智力和道德，根本是相同的，如果有理想的环境，任何民族都可逐步推进，创造高尚的文化。第三，人类有共同进取的合作力量，可是也有互相残杀的卑劣天性。据人类学家的研究，一切生物，除了蚂蚁和老鼠以外，都没有自相残杀的现象，而人类却残酷成性，个人之间杀戮不够，还会结合亲族，进行械斗，甚至国族之间，建立攻守同盟，造成大规模的战争。人类文化应该是相互提携，合作进展，为何会互相残杀呢？有位学者曾加以分析：人类是柔弱动物，从小要父母保护，成年后也无自卫力量，体力不够，指甲不硬，牙齿又受口小的限制，不会爬树，也不会飞，可是从经验中，他知道团结就是力量，只有成群结队，才有生存希望，人类对家族、乡团、国家有热烈的忠心，就是这个原因。可是集团防卫，还不保险，更要利用脑力，制造武器，因此养成残酷杀戮的本领，有了杀人的武器，个人可以放胆劫杀，集团可以横行天下。人类历史的演进，体力越来越弱，而杀人武器却愈来愈凶，人弱器利，互为因果。更加上种族、语言、宗教的分歧，以及民族主义和交通的发展，使人类的战争，越来越残酷。不过有识之士和开明的人都相信，人类要和平共处，互相合作，才有光明的前途。

人们对人类来源的真正答案，只是 100 多年的事。因为化石提供了事实根据，化石是古代生物遗留下来的部分遗体或活动的痕迹。找到人类骨骼化石和石器，可以了解古代人类的体质、智力和用具的发展水平。由化



世界地图

石发现的地点，可以知道古人类的地理分布及其所处的地质时代和生活环境。在各种化石中，头骨化石



是最重要的。一般动物的面颅比脑颅大得多；人类则相反，脑颅要比面颅大得多。原始人和现代人比较，差别可以说主要就集中在头骨上。如原始人的头盖骨比现代人厚得多。正因为研究人类的头骨化石最能了解古人类的形态特点和体质发展水平，因而人类学工作者，对于寻找完整的人头骨化石特别重视。完整人头骨化石的发现，被认为是人类学研究中的一项重大成就。100 多年以前，科学家已经注意到用人类化石为证据，来探讨人类进化的历史。

第四纪时代出现了人类的祖先。最初亚非大陆温暖湿润，古猿在这种环境中演变成能制造工具和进行劳动的人类。劳动使肢骨发达，双手更能创造万物，口腔发展了语言，也就推动了脑的发达。人类始祖直立猿人的出现，与别的哺乳动物尚用四肢爬行不能用手更无语言迥然不同，而变成支配世界的主人翁。

按人类的体质和其文化发展的顺序，可分为“猿人”、“古人”和“新人”阶段。近数十年来，世界上屡屡发现人类化石，使人类科学家从而了解人类体质特征和文化发展。可是仍有不少疑问，如猿人变古人的过程如何？古人变成新人的过程又如何？目前的发现尚没有足够的资料可作完满的解说，这需要更多发现的事实继续补充。

世界上常发现的人类化石，几乎都是“古人”或是“新人”（也称“真人”），其中最著名并为科学界所公认的是 1865 年在德国发现的尼安得特人属于“古人”，1868 年在法国发现的克罗马尼翁人属于“新人”。因此一般人就认为人类的祖先只有十几万年的历史，直到 1929 年，中国在周口店发现了北京猿人的第一个头盖骨，从而使人们相信人类的祖先 40 万年以前就有了。

地球的地壳，无时不在变动。从山地侵蚀下来的泥土和砂砾，最后沉积到大洋湖海里，形成深厚广大的岩层。大海上升为陆地，高山侵蚀成平原，大地上有生命的动植物，随时可被埋在沉积层中，经过若干万年，变成化石。地质学家，根据这些动植物的遗骸，可以辨认地球各区域各时代生物演变的情形。


地质时代，可分为太古代、元古代、古生代、中生代和新生代 5 个时期。太古代所知的地质史实最少，不象有生命存在。到古生代开始，才发



现有生物遗迹，不过完全是下等动物和初级植物。下等动物最多的是三叶虫，珊瑚、海绵、水母也不少。中生代是爬虫最主要的时期，体形高大，且有铠甲作为保护。新生代是近代地质史上生物进化的重要时期；大爬虫已一去不返，留下来的只有鳄鱼、龟、蛇和蜥蜴等，此时是哺乳类大为活跃的时代。

第四纪大约在二三百万年内的地球史上，出现了直立猿人。因此有人称第四纪为“灵生代”，因为这是人类的时代。同时第四纪也大大改变了自然环境，尤其明显地改变了动植物界。其次，第四纪有强大的冰川作用，并在地球表面，留下了很多痕迹。冰川的进退也影响了动植物的分布。地面上突然冰期来临，靠采取果实生活的猿人，在冰天雪地中无处觅食，常为饥饿所迫，不得不剥兽皮，以作衣服；寻觅洞穴，找栖息之地；钻木取火，可煮食也可驱逐野兽。人类经过数度冰期的淘汰，智力益见进步。远古人类的文化遗物，主要是一些自制的工具，这些工具基本上是石制的。古老时期的原始人类没有生产经验，所以石制工具简单而粗陋。但在实践过程中他们制作工具的技能不断改进，所以说劳动是创造文化的原动力。石器又可分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代的人们大都是猎人和采集者。他们使用的工具多是河床圆砾，初用打制法，后用磨制法。到了冰期终结时，就开始了新石器时代。这时期完全用磨制的方法来制造石器，多凿有孔眼及环形的石器，种类繁多，有大斧、石刀、石凿等。这时期的陶器已很发达，农业工具也已开始，并有了原始的畜牧业。新石器时代结束后，大约公元前 4000~1000 年，人类进入金属文化。先是铜器时代，到了公元前 2000 年就进入铁器时代，已开始用铁作犁了。铜器时代和铁器时代是交替而不是截然分开的。

古代的人类，究竟发源于何处？这是争议多年的问题。有的说是起源于亚洲中部，象著名的考古学家安德鲁斯和地理学家泰勒，就认为人类起源于亚洲中部，然后移向各洲。其理由是，中亚是人类牧养的家畜，如骆驼、犬、牛、羊、马等的起源地。既然适于高等动物的生存，依动植物为生的人类，也必发源于此。同时，中亚位置为各大洲之中，地势也最高。世界其他各洲平均海拔高度均在 700 米以下，独亚洲大陆海拔平均在 1000 米以上，居高临下，可与各洲相连。故谓人类起源于中亚，分散在各洲，




其势最顺，其理至当。可是也有人认为人类的起源应在副热带潮湿之区，索尔教授就认为东南亚沿海地区，可能是人类最先发迹的地方。象泰国的考古发现及最近中国杭州湾河姆渡遗迹的发现可以佐证。这类讨论，尚需更多的地下发现，才能有完满的解释。

我们所了解的原始祖先，人数不多，疏落分散在一片土地上，以后人口增加，就向四周迁移发展。就地理学和考古学的知识，地球表面有许多海峡，阻断大陆间的交通。可是假如海平面降低 90 米，许多海峡就可变成陆桥，便利人类的交往。最著名的陆桥，包括沟通北美和亚洲的白令海峡，沟通英国和欧洲的多佛海峡，沟通亚洲和欧洲的达达尼尔海峡和沟通马来西亚与苏门答腊的马六甲海峡。其他的还有沟通欧洲和非洲的西西里海峡，沟通朝鲜和日本的对马海峡，沟通苏门答腊和爪哇的巽他海峡，沟通新几内亚和澳洲的托雷斯海峡以及沟通南部澳洲和塔斯马尼亚的巴斯海峡。假如在第四纪，此类海峡在冰期后退，海平面降低而成为陆桥，使陆地相连，则有利于人类祖先的四方迁移。这是无可置疑的。人类祖先经过陆桥向各方移动而扩大了分布范围。由于地面上各处自然环境不同，在温度、雨量、阳光等的差异，又随着人类社会和人类本身体型的发展，就分化出来了现在世界上各色各样的人种。如黑色素有吸收紫外线的功能，可以保护皮下的血管、神经和肌肉免受紫外线的直接侵袭。长期居住在非洲赤道的人种变成黑种人，他们头发鬈曲、覆盖头部，是有隔热作用。而长期居住在高纬寒冷地区的人群，鼻子高而狭窄，使冷空气较慢进入气管和肺部。他们的体型比热带居民要粗壮，肤色也较热带的人为浅白。古代人类，交通不易，受到自然环境的束缚，各个人群长期生活在各个隔离的地理区域内，在体质上形成了各不相同的适应性的特征。这些特征，代代遗传，以致人类在地面上分衍成各种有明显体质差异的种族。

物质文明

人类在世界上，最基本的目的是求生存，可是他所处的自然环境，不是理想完善的。所谓“物竞天择，适者生存”是自然界的规律，人类不但



世界大洲

要适应环境，同时也要利用环境，人类的物质文明，可以说是改造自然环境的结果。

人类在适应自然环境的过程中，发育了各种器官，有了这些特殊发育的器官，人类不但能够生存，

而且进而为万物之灵。人类有了各种器官，就有创造能力，也积累了适应环境的经验。经验中发现了错误和缺点，然后加以改良，人类的文化乃逐步前进。

人类文化虽然已经进入太空时代，可是人类日常生活仍旧依赖农业生产，无论是吃与喝，无一不依赖着种植作物和繁殖牲畜，农业是人类在地面上最主要的活动，也是改变地面现象的主要动力。

(一) 农业发源

关于人类何时开始有农业，其发源于何处的问题，因为考古发现很有限，一直未能得出令人信服的答案。一般都认为农业开始于1万~2万年以前，其发源地可能是中东、中南美洲以及东南亚。美国人文地理学家索尔对探讨此问题最有成就。他在1952年提出六个基本条件用来分析农业发源问题：


1. 农业发源地的自然环境一定能供给适当的粮食给狩猎者或食物采集者。缺乏粮食的地区不能成为农业发源地，因为该地不能使人有播种、收获的经验来驯化作物。

2. 农业起源地的地貌和气候应是富于变化的，植物和动物品种多且繁茂。

3. 大河流域的盆地很少有可能是农业起源地。因为当时尚无能力控制洪水。

4. 林地可能是农业起源地。因为早期的耕种者尚不能翻掘草地除去草根，可是却可用剥树皮、烧火等方法除掉树木，而在林中空地耕种。

5. 原始耕种者一定具有某种利用植物的技术，如用植物纤维等。这样他们就具备了农作物的耕种经验。



6.具有游牧性的狩猎者和食物采集者很少有可能开始作物的种植。因为农作物需要经常的照顾、保护和管理。

从上述6个条件出发,索尔认为东南亚可能是最早的农业起源地,农业技术由此为中心向外传播。他认为农业发展是由一个中心逐渐向外扩大。索尔关于农业发源地地点的推测,已由近年的考古发掘中得到局部的证实。举例来说,泰国斯匹瑞洞穴发掘发现该地的农业在1万年以前已开始。又如在我国杭州湾河姆渡的考古发现,证明在7000多年以前我国已开始耕种谷物了。不过有些学者认为索尔的看法也太片面一些了,有许多证据说明农业发展是多中心的。具备适宜的自然地理条件和人文背景,都有可能独自成为农业发源地并向外传播,正如人们的“观念”传播一样。索尔也承认在新大陆(美洲、澳洲等)存在这种各自独立发展的农业中心。但他相信,太平洋沿岸的农业上的接触和交换要远较一般人所相信的多得多。

(二) 工业之母

工业革命发祥于英国,一个半世纪以来,这个经济上的大变动,开始于三种工业。第一种是纺织业,发源于英国西部的兰开夏郡。这种改革是逐步而且是从小范围开始的,后来机器织布机发明了,用来碾米的水力也加以利用,渐渐的有了工业的雏型。不过这些还只限于农村,而且只能应用瀑布和急流做为水力动力。到了18世纪,蒸汽机的发明改善了动力,但还只限于棉花。一直到1830年,工厂一词还只是指出产棉布而言,因为没有别的制造业可以雇用150名工人来从事全英国棉布业的纺织出产。棉布的交易随着大英帝国的势力而扩展。举例来说,1850年兰格沙1/4的棉布销往印度殖民地。同时,英国的纺织业和美国南部的黑奴种植的棉花相互呼应。美国的棉花原料源源运往兰格沙的纺织厂。在美国第一个工厂,同英国一样也是纺织厂。

第二是金属工业。原始的金属工业限于近矿产地的农村小规模经营,以木材作燃料。在制钢过程中的化学作用,一直是深不可测。工业革命后,制钢过程完全改观。从煤产生出的焦炭代替了木炭。大型的熔炉代替了锤打,结果是新型的钢终于诞生。大量的钢从此大量生产,同时也带动了机



械的生产。第三是铁路的兴建，在工业革命的过程中，若无铁路的相助，很难想象那些笨重的煤与铁如何运输。同时大规模的运河开始建造。

人种语言

世界居民主要由黄色人种，白色人种，黑色人种，灰色人种（澳大利亚西部，可被认为是黑色人种）和南美洲的印第安人

黄色人种主要分布与亚洲。

白色人种是世界最主要的人种，人口最多，几乎分布全世界，以欧洲，北美洲，南美洲，亚洲西部，非洲北部，以及中国西北部也有少量白色人种。

黑色人种主要集中在非洲以及美国一些发达国家。

灰色人种（澳大利亚西部，可被认为是黑色人种）

种族是具有形态上和生理上的特点和语言习俗等历史文化因素组成的有区域性特点的群体。

全世界种族的划分，在蒙古利亚、欧罗巴和尼格罗等三大人种之内，既有不少的过渡类型，又有许多区域性的变异，情况错综复杂。目前流行的是地理分类方法，既按地理区域划分为亚洲人、非洲人、美洲印第安人、欧洲人、东印度人、澳大利亚人等等。

到现在为止无人能确切地说出世界上有多少种语言，不过语言学家大都同意至少有 2500—3000 种，要知道，光是非洲有 1000 种以上，但是使用人数超过 100 万的语言只有 134 种。

语言是人类文化的一部分，是社会赖以交流的工具，也是人类文化能一代一代传下来的重要手段。这几千种语言在世界上错综复杂的分布、它们的特点、相互间的关系、空间的分布形式，都是人文地理学上的重要课题。

语言学家根据语言的发音特点、语法结构，可以把多种语言归并成类，称为语系。举例来说，“母亲”一词英语称为“mother”，希腊语称为“meter”，而西班牙语称为“madre”，伊朗语称为“matar”，新加坡语称为“maoa”，阿尔曼语称为“mair”，因此这几种语言都可归并为一类，属于印欧语系。用这种办法可以把全世界的语言分为 20 个语系。

北美洲轮廓图



北美洲

名称：北亚美利加洲，简称北美洲。

位置：位于西半球北部。东滨大西洋，西临太平洋，北濒北冰洋，南以巴拿马运河为界与南美洲相分。

范围：大陆东至圣查尔斯角（西经 $55^{\circ}40'$ ，北纬 $52^{\circ}13'$ ），南至马利亚托角（西经 $81^{\circ}05'$ ，北纬 $7^{\circ}12'$ ），西至威尔士王子角（西经 $168^{\circ}05'$ ，北纬 $65^{\circ}37'$ ），北至布西亚半岛的穆奇森角（西经 $94^{\circ}26'$ ，北纬 $71^{\circ}59'$ ）。北美洲除包括巴拿马运河以北的美洲外，还包括加勒比海中的西印度群岛。



面积：2422.8 万平方千米（包括附近岛屿），约占世界陆地总面积的 16.2%，是世界第三大洲。

地理区域分为东部地区（拉布拉多高原阿巴拉契亚山脉以东的地区）、中部地区（拉布拉多高原阿巴拉契亚山脉与落基山脉之间）、西部地区（属美洲科迪勒拉山系北段，落基山脉是本区骨架）、阿拉斯加、加拿大北极群岛、格陵兰岛、墨西哥、中美洲和西印度群岛九个地区。

居民

人口 46200 万，约占世界总人口的 8%。全洲人口分布很不均衡，人口绝大部分分布在东南部地区，其中以纽约附近和伊利湖周围人口密度最大，每平方千米在 200 人以上；而面积广大的北部地区和美国西部内陆地区人口稀少，每平方千米不到 1 人。

民族：大部分居民是欧洲移民的后裔，其中以盎格鲁萨克逊人最多；其次是印第安人、黑人、混血种人。此外还有因纽特人、波多黎各人、犹太人、日本人和华人等。语言通用英语、西班牙语，其次是法语、荷兰语、印第安语等。


宗教：居民主要信基督教和天主教。

自然环境

海岸线大陆海岸线长约 6 万千米。西部的北段、北部和东部海岸比较曲折，多岛屿和峡湾；南半部海岸较平直。

半岛与岛屿：半岛总面积约为 210 万平方千米。岛屿总面积约 400 万平方千米，居各洲之首，格陵兰岛为世界最大岛。


地形：全洲海拔 200 米以下的平原约占 20%，海拔 200~500 米的平原和丘陵约占 22%，海拔 500 米以上的高原和山地约占 58%，全洲平均海拔 700 米。大陆地形的基本特征是南北走向的山脉分布于东西两侧与海岸平行，



大平原分布于中部。地形明显地分为三个区。东部山地和高原：圣劳伦斯河以北为拉布拉多高原，以南为阿巴拉契亚山脉，地势南高北低，海拔一般为 300~500 米。阿巴拉契亚山脉东侧沿大西洋有一条狭窄的海岸平原，西侧逐渐下降与中部平原相接。中部平原：位于拉布拉多高原、阿巴拉契亚山脉与落基山脉之间，北起哈得孙湾，南至墨西哥湾，纵贯大陆中部。平原北半部多湖泊和急流，南半部属密西西比河平原。平原西部为世界著名的大平原。西部山地和高原：属科迪勒拉山系的北段，从阿拉斯加一直伸展到墨西哥以南，主要包括三条平行山地，东带为海拔 2000 米以上的落基山脉，南北延伸 5000 千米，是北美洲气候上的重要分界线；西带南起美国的海岸山岭，向北入海，形成加拿大西部的沿海岛屿，海拔一般为 1000~500 米；中带包括北部的阿拉斯加山脉、加拿大的海岸山脉、美国的内华达山脉和喀斯喀特岭等。阿拉斯加的麦金利山海拔 6194 米，为北美洲最高峰。东带和中带之间为高原和盆地，大盆地底部海拔 1300—800 米，盆地南部的死谷低于海平面 86 米，为西半球陆地的最低点。

火山与地震：北美洲西部沿海地区是太平洋沿岸火山带的一部分。北美洲有活火山 90 多座，其中阿留申群岛有 28 座，阿拉斯加有 20 座，中美洲有 40 多座。北美洲西部也是世界上地震频繁和多强烈地震的地带。

水系：北美洲的外流区域约占全洲面积的 88%，其中属大西洋流域的面积约占全洲的 48%，属太平洋流域的各约占 20%。除圣劳伦斯河外，所有大河都发源于落基山脉。落基山脉以东的河流分别流入大西洋和北冰洋，以西的河流注入太平洋。内流区域（包括无流区）约占全洲面积的 12%，主要分布在美国西部大盆地及格陵兰岛。密西西比河是北美洲最大的河流，按长度为世界第四大河。其次为马更些河、育空河、圣劳伦斯河和格兰德河等。北美洲的河流上多瀑布，落差最大的瀑布是美国西部约塞米蒂国家公园的约塞米蒂瀑布，落差达 700 米。尼亚加拉瀑布，落差 51 米，宽 1240 米。北美洲是个多湖泊的大陆，淡水湖总面积约 40 万平方千米，居各洲首位。湖泊主要分布在大陆的北半部。中部高原区的五大湖：苏必利尔湖、休伦湖、密歇根湖、伊利湖、安大略湖，总面积为 245273 平方千米，是世界上最大的淡水湖群，有“北美地中海”之称。其中以苏必利尔湖面积最大，为世界第一大淡水湖。



气候：北美洲地跨热带、温带、寒带，气候复杂多样。北部在北极圈内，为冰雪世界。南部加勒比海受赤道暖流之益，但有热带飓风侵袭。大陆中部广大地区位于北温带。由于所有的山脉都是南北或近似南北走向，故从太平洋来的湿润空气仅达西部沿海地区；从北冰洋来的冷空气可以经过中部平原长驱南下；从热带大西洋吹来的湿润空气也可以经过中部平原深入到北部，故北美洲的气候很不稳定，冬季时而寒冷，时而解冻，墨西哥湾沿岸的亚热带地区，冬季也会发生严寒和下雪的现象。北美洲最冷月（1月）平均气温低于 0°C 的地区，约占全洲面积的 $3/4$ ；整个北极群岛（北美大陆以北、格陵兰岛以西众多岛屿的总称）及格陵兰岛的大部分地区都低于 -32°C ，格陵兰岛中部低达 -50°C ，成为西半球的寒极区。夏季全洲普遍增温，最热月（7月，沿海多为8月）平均气温格陵兰岛中部为 $0\sim 3^{\circ}\text{C}$ ，成为北半球夏季最凉的地区；其余广大地区都在 $0\sim 3^{\circ}\text{C}$ 之间，其中 20°C 以上的地区约占全洲面积一半以上， 30°C 以上的地区面积较小。美国西南部的死谷，极端最高气温曾达 56.7°C ，为全洲最热地区。北美洲东部地区降水较多。加拿大和格陵兰岛的东南部、美国的东部、加拿大和阿拉斯加的太平洋沿岸地区年降水量约为 $500\sim 300$ 毫米；加拿大和阿拉斯加的太平洋沿岸高达 2000 毫米以上，为北美洲降水最多的地区；佛罗里达半岛、落基山脉东麓及大平原、育空高原年降水量 $250\sim 300$ 毫米；加勒比海地区属热带雨林气候，终年高温多雨。降水量最少的地区是美国大盆地西南部、科罗拉多河下游以及北极群岛和格陵兰岛的北部，年平均降水量都不到 100 毫米。每年 $5\sim 10$ 月，北美洲东南部常受飓风侵袭，往往造成严重灾害。北美洲中部和北部冬季常吹寒冷而强烈的暴风和陆龙卷风。西风在翻越落基山脉后，于东麓形成钦诺克焚风。

自然资源

北美洲大部分地区已经过勘查。主要矿物是石油、天然气、煤炭、铁、铜、镍、铀、铅、锌等。北美洲的森林面积约占全洲面积的 30% ，约占世界森林总面积的 18% 。主要分布在西部山地，盛产达格拉斯黄杉、巨型金