

脉 经

晋·王叔和著

人民卫生出版社影印  
(北京市崇文区天坛西里10号)  
四川新华印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行

850×1168毫米32开本 3印张  
1956年3月第1版第1次印刷  
1982年3月第1版第2次印刷  
印数：7,001—61,700

统一书号：14048·0829 定价：0.59元

新刊王氏脈經卷第一

類聚太李光祿醫務司劉景文撰卷第一 護軍巨林德 等類次

○脈形狀指下秘法第一 二十四種

浮脈舉之有餘按之不足浮於手

乳脈浮大而軟按之中央空兩邊實二曰手上下

洪脈極大在指下而大

滑脈往來前却流利展轉若鶩然與數相似二曰滑中如有力

數脈去來促急一曰數者進之七至

促脈來去數時止復來一曰如弦弓弦按之

弦脈舉之無有按之如弓弦狀不移又曰浮脈為弦

緊脈數如切繩狀索之無常

沈脈舉之不足按之有餘二曰重按

伏脈極重指按之著骨乃得一曰手沈動二曰按之不足舉

革脈有似沈伏實大而長微絃半金實以

實脈大而長微強按之隱指愴愴然二曰滑

微脈極細而軟或欲絕若有若無二曰小也二曰手上下快一曰

瀉脈細而遲往來難且散或一止復來二曰滑而短二曰

細脈小大於微常有但細耳

軟脈極軟而浮細一曰按之無有準之有餘二曰細小而軟

弱脈極軟而沈細按之欲絕指下得準之無有

虛脈浮大而軟按之不足隱指豁豁然空

散脈大而散散者氣實血虛有表無裏

緩脈去來亦遲小駛於遲二曰浮大而軟

遲脈呼吸三至去來極遲一曰準之不足按之無準

結脈往來緩時一止復來一曰按之來結指者各指湯切於

代脈來數中止不能自還因而復動脈結者生代者死

動脈見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖指者各指湯切於

浮與乳相類相類動則汗出動則發熱形冷發熱動則見於關

滑與數相類相類上下無動尾如豆大厥厥然動指者各指湯切於

沈與伏相類相類弦與緊相類

軟與弱相類相類微與瀉相類

平脈早晏法第一絃與遲相類相類

黃帝問曰夫診脈常以平旦何也岐伯對曰平旦者陰氣未動

陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調均調均氣血未亂故

乃可診過此非也千金同案問大切脈動靜而視精明察五色

觀五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脈候所主第三

從魚際至高骨其間却行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰

尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關為界陽出三

分陰入三分故曰三陰三陽陽生於尺動於寸陰生於寸動於

尺寸主射上焦出頭及皮毛竟手關主射中焦腹及胃尺主射

下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛脈發第四

夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候

者何謂也然寸口者脈之大會手太陰之動脈也人一呼脈行





事實者言大熱病氣熱脈滿是謂事實。

問曰經絡俱實如何以治之。答曰經絡皆實是子脈急而又緩也當俱治之。故曰滑則順瀦則逆夫虛實者皆從其物類始五藏骨肉滑利可以長久。

從橫逆順伏匿脈第十一

問曰脈有相乘有從仲景撰字有橫有逆有順何謂也。師曰水行乘火金行乘木。名曰從火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘木名曰逆金行乘木木行乘火名曰順。

經言脈有伏匿者伏匿於何藏而言伏匿也。然謂陰陽更相乘更相伏也。脈居陰部反見陽脈者為陽乘陰也。脈雖時沈澀而短此陽中伏陰脈居陽部反見陰脈者為陰乘陽也。脈雖時浮滑而長此為陰中伏陽也。重陰者顯重陽者狂脫陽者見鬼脫陰者見盲。

辨炎恆恐怖雜脈第十二

問曰脈有殘賊何謂也。師曰脈有弦有滑有清有浮有沈此六脈為殘賊能與諸經作病。

問曰嘗為人所難察脈何所從而來。師曰假令亡汗若吐肺中寒故令緊。假令欬者坐飲冷水故令緊。假令下利若以胃中虛冷故令緊也。

問曰有霍亂名曰滑何謂也。師曰流為純陰翁為正陽陰陽和合故脈滑也。

問曰脈有炎恆何謂也。師曰假令入病脈得太陽脈與病形證相應因為作湯以還遠湯之時病者因反大吐若下痢仲景別病腹中痛因問言我前來脈時不見此證。今反變異故是名為炎。

恆因問何緣作此吐瀉者曰。或有先服藥本發作。故為炎恆也。

問曰人病恐怖其脈何類。師曰形脈如積蠶食桑其面白脫色。問曰人媿者其脈何類。師曰其脈自浮而弱面形乍白乍赤。問曰人不飲其脈何類。師曰其脈自澀而唇口乾燥也。言淫者風也。搖頭言者其裏痛也。行邊者其裏強也。坐而伏者短氣也。坐而下一膝者必腰痛裏實。護腹如覆卵者必心痛。師持脈病人父者無病也。脈之因伸者無病也。若病也假令向壁臥聞師到不驚起而目眦視云云面仰者三言二止。脈之咽唾此為詐病。假令脈自和處言此病大重。真須服吐藥數十百劑乃愈。

逢疾短長雜病法第十三

黃帝問曰。余聞胃氣手少陽三焦四時五行脈法。夫人言脈有三陰三陽。知病存亡。脈外以知內。尺寸大小。頭聞之岐伯曰。寸口之中。外別浮沈前後左右。虛實死生之要。皆見寸口之中。脈從前來者為實邪。從後來者為虛邪。從所不勝來者為賊邪。從所勝來者為微邪。自病得者為正邪。外結者病癰腫內結者病疝瘕也。聞來而急者病正在心。澀氣也。脈來疾者為風也。脈來滑者為病食也。脈來滑燥者病有熱也。脈來澀者為病寒濕也。脈逆順之道不與眾謀。

師曰。夫呼者脈之頭也。初持之來疾去遲。此為出疾入遲。為內虛外實。初持脈來遲去疾。此為出遲入疾。為內實外虛也。

脈數則在府。遲則在藏。脈長而弦。病在肝。脈小血少。病在心。脈洪大。而脈下堅。虛病在脾。胃。脈滑而微。病在肺。脈大而堅。病在腎。小而緊。脈滑者多血。少氣。脈澀者少血。多氣。脈大者血氣俱多。又云。脈來太

者多血。少氣。脈澀者少血。多氣。脈大者血氣俱多。又云。脈來太

而堅者血氣俱盛，脈小者血氣俱少。又云：脈柔細而微者，血氣俱虛；沈細滑疾者，熱進緊為寒，機機連連細為寒，脈盛滑緊者，病在外；熱脈小實而緊者，病在內；冷脈小弱而滑者，謂之久病。脈滑浮而疾者，謂之新病。脈滑滑其人外熱，風走刺有欲難治。脈沈而緊，上焦有熱，下寒得冷即便下。脈沈而細，下焦有寒，小便數時苦絞，痲下利重，脈浮緊且滑直者，外熱內冷，不得大小便，脈洪大緊急，病速進在外；苦頭發熱，腫脈細小，緊急，病速進在中。寒為痲瘕，積聚，腹中刺痛。脈沈重而直前絕者，病在腸間。脈沈重而中散者，因寒食成痲，脈直前而中散絕者，病消渴。云云。脈沈重前不至寸口，徘徊絕者，病在肌肉，通尸。脈左轉而沈重者，氣微陽在背；中，脈右轉出不至寸口者，內有肉腐。脈累累如貫珠，不前至，有風寒在大腸，伏留不去，脈累累中止，不至寸口，轉者，結熱在小腸，腹中伏留不去。脈直前左右彈者，病在血脈中；肝血也。脈後而左右彈者，病在筋骨中也。脈大後小，即頭痛目眩，脈前小後大，即青滿短氣。上部有脈，下部無脈，其人當吐不吐者，死。上部無脈，下部有脈，雖困無所苦。夫脈者，血之府也。長則氣治，短則氣病，數則煩心，大則病進，上盛則氣高，下盛則氣脹，代則氣衰，細則氣少。太素細。滑則心痛，渾渾草革，至如涌泉，病進而危，聲聲絕絕，其去如絃絕者，死。短而急者，病在上；長而緩者，病在下。沈而絃急者，病在內；浮而洪大者，病在外。脈實者，病在內；脈虛者，病在外。上為表，在下為裏，浮為在表，沈為在裏。

平人得病所起第十四

何以知春得病無肝脈也，無心脈，夏得病無肺脈，秋得病無腎

脈，冬得病無脾脈，四季之月得病。

假令肝病者，西行若食雞肉得之，當以秋時發得病以庚辛日也。家有腥死女子見之，以明要為火，不者若感金銀物得之。

假令脾病者，東行若食雉鬼肉及諸木果實得之，不者當以春時發得病以甲乙日也。

假令心病者，北行若食豚魚得之，不者當以冬時發得病以壬癸日也。

假令肺病者，南行若食馬肉及麋鹿肉得之，不者當以夏時發得病以丙丁日也。

假令腎病者，中央若食牛肉及諸土中物得之，不者當以長夏時發得病以戊己日也。

假令得王脈，當於縣官家得之。

假令得相脈，當於姦娶家得之，或相慶賀家得之。

假令得胎脈，當於產乳家得之。

假令得囚脈，當於囚徒家得之。

假令得休脈，其人素有宿病不治自愈。

假令得死脈，當於死喪家感傷得之。

何以知人露卧得病，陽中有陰也。

何以知人夏月得病，諸陽入陰也。

何以知人食飲中毒，浮之無陽微細之不可知也，但有陰脈來，疾去疾，此相為水氣之毒也。脈達者食乾物得之。

診病將差難已脈第十五

問曰：假令病人欲差脈而知愈，何以別之。

脈之得病，無脾脈，四季之月得病。

假令肝病者，西行若食雞肉得之，當以秋時發得病以庚辛日也。家有腥死女子見之，以明要為火，不者若感金銀物得之。

假令脾病者，東行若食雉鬼肉及諸木果實得之，不者當以春時發得病以甲乙日也。

假令心病者，北行若食豚魚得之，不者當以冬時發得病以壬癸日也。

師曰寸關尺大小遲疾浮沈同等。雖有寒熱不解者。此陰陽為平復當自愈。  
人病其寸口之脈與人迎之脈大小及浮沈等者病難已。





右手上陰實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便難刺足太陰經治陰。

右手關後尺中陽絕者無字尸脈也苦足逆寒絕產帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰。

右手關後尺中陽實者勝勝實也苦少腹滿引腰痛刺足太陽經治陽。

右手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足逆冷上搶背痛身入水見鬼善厥候氣色物來搏人上刺足太陽經治陽。

右手關後尺中陰實者胃實也苦背疼腰痛內寒熱刺足少陰經治陰。

右脈二十四氣事  
平人迎神門氣口前後脈第二

心實  
左手寸口人迎以前脈陰虛者手厥陰經也病苦閉大便不利腰滿四肢重身熱苦胃脹刺三重。

心虛  
左手寸口人迎以前脈陰虛者手厥陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒狀恍惚。

小腸實  
左手寸口人迎以前脈陽實者手太陽經也病苦身熱熱來去汗出不止而煩心中滿身重口中生瘡。

小腸虛  
左手寸口人迎以前脈陽虛者手太陽經也病苦顛倒偏頭痛耳痛。

肝實  
左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦身下路寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰痛。

肝虛  
左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛自瘕忿如怒狀。

脾實  
左手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛酒惡寒脇痛。

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手少陰與太陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥以胃氣不轉水穀實也。

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與太陽經俱虛也病苦消渴苦寒少氣四肢寒脇痛。

肝實

左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛自瘕忿如怒狀。

肝虛

左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦身下路寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰痛。

脾實

左手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛酒惡寒脇痛。

脾虛

左手關上脈陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖覺坐不能起僵仆目黃失精眩暈。

腎實

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦膀胱脹閉少腹與腰脊相引痛。

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩噎乾胃腸時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背痠急體重膏熱小便赤黃好怒好忘足下熱疼四肢黑耳聾。

腎虛

左手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地。

膀胱實

左手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可悅仰勞也。

膀胱虛

左手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腰中痛引腰痛不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛。

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦脊強反折戴眼氣上搶心脊痛不能自反側。

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛者寒時少腹滿。

肺實

右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若霧上氣喘逆咽中塞如欲吐狀。

肺虛

右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息噎乾不朝津液。

大腸實

右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也病苦腹滿善喘欬面赤身熱喉咽一本作咽中如核狀。

大腸虛

右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胃中滿腸鳴濡泄管口乾自急善驚泄瀉。

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂痿管吻不收。

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嚕嚕時妄見光明情中不樂或如恐怖。

脾胃實

右手關上脈陰實者足太陰經也病苦足寒腥熱腹脹滿煩悶不得卧。

脾胃虛

右手關上脈陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴。

胃實

右手關上脈陽實者足陽明經也病苦腹中堅痛而熱上金嘔汗不出如溫瘧瘧口乾善噦乳癰發魚臑下腫痛。

胃虛

右手關上脈陽虛者。足陽明經也。病苦脛寒。不得臥。惡寒。洒洒。目急。腹中痛。虛鳴。耳聾。時寒時熱。唇口乾。面目浮腫。

脾胃俱實

右手關上脈陰陽俱實者。足太陽與陽明經俱實也。病苦脾脹。腹堅。搏脇下痛。胃氣不轉。大便難。時反吐。利腹中痛。上衝。肺肝動。五藏立喘。鳴。多驚。身熱。汗不出。喉痺。精少。

脾胃俱虛

右手關上脈陰陽俱虛者。足太陽與陽明經俱虛也。病苦胃中如空。飛少氣。不足以息。四逆。寒。油注不已。

腎實

右手尺中神門以後脈陰實者。足少陰經也。病苦痺。身熱。心痛。脊脇相引痛。足逆熱。煩。

腎虛

右手尺中神門以後脈陰虛者。足少陰經也。病苦足脛小。弱。惡風寒。脈代。絕時不至。足寒。下重。軀行不可以按地。少腹脹滿。上搶。脅痛。引肋下。

膀胱實

右手尺中神門以後脈陽實者。足太陽經也。病苦轉胞。不得小便。頭眩。痛。煩。滿。脊背強。

膀胱虛

右手尺中神門以後脈陽虛者。足太陽經也。病苦肌肉振動。脚中筋急。耳聾。忽忽不聞。惡風。颯颯作聲。

腎膀胱俱實

右手尺中神門以後脈陰陽俱實者。足少陰與太陽經俱實也。病苦癩。疾。頭重。與目相引。痛。厥。欲起走。反眼。大風。多汗。

腎膀胱俱虛

右手尺中神門以後脈陰陽俱虛者。足少陰與太陽經俱虛也。病苦心痛。若重。不自收。暴反出。時時苦澀。寒中。泄。腎心俱痛。一說云。腎有左右。而膀胱無二。今用當以左腎合膀胱。右腎合三焦。

平三關病候并治宜第三

寸口脈浮。中風發熱。頭痛。宜服桂枝湯。葛根湯。針風池。風府。向火灸身。摩治風膏。覆令汗出。

寸口脈緊。舌頭痛。骨肉疼。是傷寒。宜服麻黃湯。發汗。針肩髃。顯。摩治傷寒膏。

寸口脈微。苦寒。為衄。宜服五味子湯。摩來豆膏。令汗出。

寸口脈數。即為吐。以有熱在胃。摩膏中。宜服藥吐之。及針胃管。服除熱湯。若是傷寒。七八日至十日。熱在中。煩滿。渴者。宜服知母湯。

寸口脈緩。皮膚不仁。風寒在肌肉。宜服防風湯。以藥薄灸之。摩以風膏。灸諸治風穴。

寸口脈滑。湯實。胃中壅。涌吐逆。宜服前胡湯。針太陽。巨關。瀉之。

寸口脈絛。心下幅幅。微頭痛。心下有水氣。宜服甘遂圓針。刺期門瀉之。

寸口脈弱。陽氣虛。自汗出。而短氣。宜服茯苓湯。內補散。適飲食。消息。勿極。灸胃管。補之。

補之三里一

寸口脈孔吐血微孔在衄血空虛去血故也宜服竹皮湯黃土湯灸臍中。

寸口脈伏胃中逆氣噎塞不通是胃中冷氣衝心宜服前胡湯大三建圓針巨闕上膻灸臍中。

寸口脈沉胃中引脅痛胃中有水氣宜服澤漆湯針巨闕瀉之寸口脈瀉陽氣弱自汗出是虛損病宜服乾地黄湯者預圓內補散牡蠣散并粉針太衝補之。

寸口脈浮。焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯調和飲食以煖之。

寸口脈實即生熱在脾肺喘逆氣塞虛即生寒在脾胃食不消化有熱即宜服竹葉湯者振湯有寒宜服茱萸圓生薑湯。

寸口脈細發熱嘔吐宜服薑棗龍膽湯吐不止宜服橘皮枳椇湯交中府。

寸口脈洪大胃腸滿宜服生薑瀉白薇圓亦可紫鏡瀉下之針上膻期門章門。

右上部寸口十七條

關脈浮。腹滿不欲食浮為虛滿宜服平胃圓茯苓湯生薑煎胡湯針胃管先瀉後補之。

關脈緊。心下苦滿急痛脈緊者為實宜服茱萸黃芩歸湯。又大黃湯兩治之良。針巨闕下管瀉之。千金云服茱萸黃芩歸湯。湯又加大黃二兩佳。

關脈微胃中冷。心下拘急宜服附子湯生薑湯附子圓針巨闕補之。

關脈數胃中有寒熱宜服知母圓除熱湯針巨闕下管瀉之。

關脈緩其人欲食此胃熱不調脾胃不兵宜服平胃圓補脾湯針高膈補之。

關脈滑胃中有熱滑為懸實以氣滿故不欲食食即吐逆宜服紫鏡瀉下之。大平胃圓針胃管瀉之。千金云胃脈滑。關黃湯平胃圓。

關脈絀胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故也宜服茱萸湯瀉調飲食針胃管補之。

關脈弱胃氣虛胃中有寒故弱為虛難作病且說云有熱不可大攻之熱去則寒起宜服竹葉湯針胃管補之。

關脈澀血氣逆冷。狀滿為血虛以中焦有微熱宜服乾地黄湯內補散針足太衝上補之。

關脈孔大便去血數者以腸腸湯故也宜服生地黃并生竹皮湯灸臍輸者重去血者針關元甚者宜服龍骨圓必愈。

關脈伏。中焦有水氣滯泄宜服水銀圓針關元利小便澹泄便止關脈沈。心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇茯苓圓附子湯針胃管補之。

關脈濡。舌虛冷脾氣弱重下病宜服赤石脂湯女萎圓針關元補之。

關脈浮胃中寒宜服桂枝圓茱萸湯針胃管補之。

關脈實胃中痛宜服梔子湯茱萸湯高頭圓針胃管補之。

關脈弦。脾胃氣寒虛熱即腹瀉響響宜服紫鏡瀉瀉脾圓針交胃管瀉之。交

關脈細。腹瀉宜服生薑棗黃湯瀉白薇圓針交二管。關脈洪胃中熱必煩瀉宜服平胃圓針胃管。先瀉後補之。

右中部關脈十八條

尺脈滑熱風小便難宜服薑麥湯消石散針橫骨關元瀉之

尺脈緊膝下痛宜服芎歸湯灸天樞針關元補之

尺脈微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯四期湯有針氣海

尺脈數寒臍下熱痛小便赤黃宜服雞子湯白魚散針橫骨

瀉之

尺脈緩脚弱下腫小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥散針橫骨瀉之

尺脈滑血氣實婦人經脈不利男子尿血宜服朴消煎大黃湯下云經血凝關元瀉之

尺脈微小腹疼小腹及脚中拘急宜服建中湯當歸湯針血海瀉之

尺脈弱陽氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黃湯茯苓湯針關元補之

尺脈瀉足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足太衝補之

尺脈乳下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯灸丹田關元亦針補之

尺脈伏小腹瘕瘕痲水穀不化宜服大平胃圓桔梗圓針關元補之栝梗圓

尺脈沈腰背痲宜服腎氣圓針京門補之

尺脈瀉若小便難不收風濕宜服薑麥湯白魚散針關元瀉之

尺脈逆下焦有寒宜服桂枝圓針氣海關元補之

尺脈實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黃一兩以利大便針關元補之止小便

尺脈半腹滿陰中急宜服葶麥子朱芫圓針丹田關元中極

右下部尺脈十六條

平奇經八脈病第四

脈有奇經八脈者何謂也然有陽維陰維有陽蹻陰蹻有衝有督有任有帶之脈凡此八脈者皆不拘於經故曰奇經八脈也經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上下何獨不拘於經也然聖人圖設溝渠通利水道以備不虞天雨降下溝渠溢滿滂沛若若當此之時聖人不能復圖也此絡脈流溢諸經不能復拘也

奇經八脈者既不拘於十二經皆何起何繫也然陽維者起於諸陽之會陰維者起於諸陰之交陽維陰維者維絡于身溢音不能環流澆灌諸經者也陽蹻者起於跟中循外踝而上行入

風池陰蹻者亦起於跟中循內踝而上行至咽喉交貫衝胸衝脈者起於關元循臍裏直上至咽喉中云衝脈者起於氣街至膻中督脈者起於下極之輸並於脊裏循脊上至風府衝脈而散也督脈之海也督脈者陽脈之海也任脈者起於胞中子戶交

膻上行至膻中上毛際循臍裏上膻元至喉帶脈者起於季肋季肋如作總身一周此八者皆不繫於十二經故曰奇經八脈者也奇經之為病何如然陽維維於陽陰維維於陰陰陽不能

相維張然失志容容謂作不能自收持謂彼彼即今身不能自收持即失志陽維為病苦寒熱陰維為病苦心痛謂彼彼即今身不能自收持即失志督脈為病脊強反折陰蹻為病不能行陽蹻為病不能坐

以上論陽蹻為病陰蹻而陽急謂彼彼在外陰蹻而陰急謂彼彼在內衝脈為病逆氣而裏急謂彼彼在內帶脈為病腰膝痠痛

強而厥者厥在背脊也任之為病其內者結男子為疝女  
子為瘕自病結為疝帶之為瘕古脈滿腹容  
作滿若坐水中狀則其脈絛故令腹容也此奇經八脈之為  
病也。

診得陽維脈注者。楚起自眩。陽虛者。苦有息。酒洒如寒。

診得陰維脈沈大而實者。苦骨中痛。脇下支滿。心痛。

診得陰維如貫珠者。男子兩脇骨中痛。女子陰中痛。如有瘕狀。  
診得帶脈左右邊腰脊痛。衝股也。

兩手脈浮之俱有陽沈之俱有陰。陽實者。此為衝督之  
脈也。衝督之脈者。十二經之道路也。衝督居其則十二經不復  
朝於寸口。其人苦苦恍惚狂疑不者。必當由緣有兩心也。兩手

陽脈浮而細微綿綿不可知。俱有陰脈亦復細綿綿。此為陰踣  
陽踣之脈也。此家曾有病鬼魅風死苦恍惚亡人為捕也。

診得陽踣病拘急。陰踣病緩。

尺寸俱浮直上直下。此為督脈。督強病不得悅仰。大人癩病。  
小兒風疔疾。

脈來中央浮直上下。痛者督脈也。動苦腰脊酸寒。大人癩。小兒  
疔也。灸頂上三圓。正當頂上。

尺寸俱俱浮。此為衝脈。衝中有寒病也。

脈來中央堅實。極至關者衝脈也。動苦少腹痛。上搶心有瘕疝。  
絕空遺失溺。脇支滿。煩也。寸口邊九九。此為任脈。苦腹中有  
氣和指上搶心不得悅仰。此脈來細實長。全關者任脈也。

動苦少腹繞臍下引橫骨。苦中切痛。取臍下二十。







夏心火王其脈洪大而散名曰平脈反得沈濡而滑者是腎之乘心水之刻火為賊邪大逆下死不治一本云日月狂反得大而緩者是脾之乘心子之扶母為實邪雖病自愈反得絃細而長者是肝之乘心母之歸子為虛邪雖病易治反得浮沉者謂而短者大肺之乘心金之陵火為微邪雖病即差心脈累累如貫珠滑利者至曰平三至曰離經病四至曰脫脈五至死六至命盡手少陰脈

心脈為甚為癡微急為心痛引背食不下緩其為狂笑微緩為伏梁在心下上下行時唾血大甚為喉介微大為心痺引背善溪出小甚為善噦微小為消瘴滑甚為善渴微滑為心疝引臍少腹鳴滿甚為瘕微澹為血溢維厥耳鳴顛疾手少陰氣絕則脈不流少陰者心脈也心者脈之合也脈不通則血不流血不流則髮色不澤故其回黑如漆者血先死舌青矣死水勝火也

右柔閉鍼經張仲景

脾胃部第三

脾象土與胃合為脾胃其經足太陰大陰脾與足陽明為表裏通脾其脈緩大稱之其相夏三月次旺王季夏六月廢秋三月因冬三月死春三月其王日戊己王時食時日昃困日壬癸困時人定夜半其死日甲乙死時平旦日出時也其神意其五味其養肉其候口其聲歌其色黃其息香其液涎其味甘其宜辛其惡酸脾俞在背第十一椎葉在臍門臍是助胃俞在背第十二椎葉在大倉

右新撰

脾者土也教而福敦者厚也萬物眾色不同脾土水穀其氣歸土行王於季夏土性敦厚首養萬物當此之時脾水穀不化則為具枝葉茂盛或類類多或有黃赤白黑色各不同矣故名曰得福者廣同豐稔藏故其德為廣大其氣為土之氣也其氣上顛蟻蟻蠕動蚊蠅常息皆家土恩則蟻蟻之虫因陰陽天之下卑火也虫無不被燥土之恩焉故也德則為緩意則為遠故令大陰脈緩而遲尺寸不同遲則也言脾王遲而寸緩也酸鹹苦辛大一作沙又作沙而生互行其時而以各行皆不群行盡可常服五味甘以脾四酸苦以脾之味也脾土調和又惟燥通於肌肉之中互行人身脾乃提各行隨其四支使脾氣周匝作諸職用以養皮肉皆不群行土中濕熱變燥也土寒則濕土熱則涼氣在下土中清涼脾氣亦然土有一子名之曰金覆挾抱之不離其身金乃畏火恐熱來萬遂棄其母逃歸水中水自金子而藏火神閉塞死內外不通此謂冬時也也母子相得益發閉塞不通整言水氣充實金在其中此為強固火無傷也往刻土土其子其氣衰微水為洋溢滋實為也其地走擊皮膚面目浮腫膝於四肢此為脾之衰也土以防水之而土惡水見水直往下之虛脾空水遂居之肺為喘浮已肺病其氣逆氣逆刺水道則變不曉而往下之此變重肝已肺傷水氣逆更陵之上也為相肺得水而浮故言喘浮肝已肺故下沈沒以復刻肝故長之沈沈於下下有荊棘恐傷其身避在一邊以為水流刺棘也土土畏木是木在土下則木刺精也土弱木也水瀉者水之流也土木相流而心衰則伏肝微則也工醫來占固轉孔穴利其復便遂通水道甘液下流亭其陰陽喘息則微汗出正流肝者其根心氣因起陽行四肢肺氣