

木刻本草氏醫藥

上



本草氏醫藥

PDG

出版說明

清初葉天士（公元一六六七——一七四六）卓越的醫療技術，博得二百多年來民間的稱譽，載籍所見，可以徵信。但是他生平忙於診務，沒有親手寫過一本書，最著名的《溫熱篇》，相傳出其口授，爲門人所記錄，僞托的撰述，倒有幾種。《四庫全書提要》指出葉桂撰的《臨證指南醫案》『乃門人取其方藥治驗，分門別類，集爲一書，附以論斷，未必盡桂本意也。』這是他本人未暇著書立說的明證。

從來臨床經驗豐富的名醫，他的處方，往往爲人們收集珍藏，尤其是門弟子輩，必須在這些處方上揣摩，領悟他老師的精心獨到處，葉氏《臨證指南醫案》的成書，便體現了門弟子繼承發揚師門心傳的意願。不過指南中的原案，有些讀者，已議其真僞參半了。所以歷年愈久，真傳愈難獲得，而後學愈感艱辛，在過去的社會制度中，很自然地會有這樣的情況。

此書底稿，係上海張耀卿醫師收藏抄本，經程門雪醫師借得校讀，

認爲原出葉氏門人周仲升所抄錄，而轉輾抄得者，幸距葉氏卒年未久，內容未經選擇修飾，渾樸可珍。案語雖簡率，處方却極精細，藥味不多，而選藥至嚴，運用古法，變化尤妙，真屬天士手筆，非僞托或抄集舊案改頭換腳成書者可比，其大要見書末所附程氏的校讀記。

今天在黨的中醫政策正確指示下，祖國醫學遺產急須整理研究，對於湮沒不彰，頹於亡佚的珍貴資料，更應領先挖掘出來，提供探討。葉氏在醫學上的貢獻，影響深遠，此書雖僅存其一部份處方，潛心研究，必有很多啓發，有助於臨床治療效能的加強，更進而有利於闡揚葉派學說的特長。茲據原抄本校對圈點排印，程氏校語，概列書眉，並影印正文首頁，冠於卷端，以見原抄本真相。

非此者不可且未結餘薄盒樓玉頭領可理焉

權卿同道所益 甲申九月

方校

人言中藥中藥者人言之藥也然其性味由欲運其性味其先也飲人如味而味上移其性味者此其性味也

古欬草 桂天士著

古吳小狂周顯仲升集

嗽而脈數藏陰虧矣金水同治第泰之色脈恐延損位

熟地 甜北參 麥冬 茯神 川石斛 天冬

脈數咳嗽盜汗形寒營衛交虛矣

小建中湯

脈數無房陰虧陽亢之象雖血來點粒春夏木火炎炎焉得保其不發

生地 女貞實 丹皮 川斛 旱蓮艸 赤苓

脈弦且出魚際木火鬱而不泄陽明無有不受其戕是以食下稍有不適則為脹脹

飢則嘈雜難耐自宜肝胃同治肝木宜陳胃府宜降乃其治也

歸身 焦木 陳皮 柴胡 神麴 白芍 茯苓

炙甘草 香附 麥芽

吳中天士葉老先生方案序

聞之士生斯世。不爲良相。當爲良醫。蓋以良相良醫皆可救斯人之疲瘡殘疾。而不忍坐視其顛連而莫告也。然非識學兼到。相固不能濟世。卽醫亦不能濟人。吾考古之名相。無識何以旌別淑慝。求賢以輔治。無學何以本仁祖義。監古以善今。古之名醫。無識何以審病源之虛實。而調劑得其平。無學何以明脈理之精微。而制治有其要。是可知醫國醫人。初無二理。爲相良固難。爲醫良亦不易也。無怪乎求良醫於當代。不少概見。惟吳中天士葉老先生庶名克副實。不愧爲良歟。粵稽葉老先生精通脈理。洞見病源。用藥尤能心小膽大。當日之無遠無近染疴求治者。日不暇給。症多怪異。而方亦新奇。每授湯丸。無不效驗。所謂不笏而饒相業。有樞以轉天心者。舍先生其誰屬。所以仲升周子曰侍左右。每見方案。無不彙而集之。積成卷帙。雖人之致病各殊。投劑亦異。未可以張冠戴李。致有毫釐千里。

之失。然讀書臨症之餘。備以廣博覽。亦未始無旁通之益焉。其年顧親翁。世業岐黃。亦有見及此。因卽假周子原本。細心抄錄。持以示余。乞余爲序。余於披覽之下。見葉先生按症酌方。各有因心之妙用。子夏云。雖小道必。有可觀者焉。良不誣也。後之學者。苟勿視爲古人糟粕。而能深求其精義。無負葉老先生揆方之精心。與周子彙集之苦志。則識學雖未必兼到。而亦稍稍有合乎不爲良相當爲良醫之遺意。豈不大有功於斯世哉。余不揣固陋。冒昧爲序。望勿以言之不文而姍笑之。幸甚。

時

乾隆己丑孟夏洵愚氏朱周燮書於存古堂之邀月軒

朱周燮不知何如人。文亦未甚高。但因此序而知此冊實先生門人所抄錄。甚可信也。周仲升雖署名於下。未言門人。他處亦未見之。苟無此序。無可徵矣。顧其年旣世業岐黃。其子姪輩自有承家學者。顧

氏既假周本而抄錄之。其姪輩又假顧本而重抄焉。則此本是矣。周氏原本無此序。朱君爲顧作序。紀年乾隆己丑。冊末抄者手記亦署己丑。雖無名字可以懸揣。所謂假叔父本者。必屬顧其年之子姪無疑矣。時去葉氏未遠。流傳有緒。真確不疑。雖係尋常門診之作。寥寥數語。而處方之妙。選藥之精嚴。有非他人所能望其項背者。玩讀再三。愛不忍釋。耀卿同道得此見假。不私所寶。惠我多矣。因略爲校正訛字。而記於端。

甲申九月程門雪

人人皆知
天士爲吳
人考之葉
氏家傳確
係由歙遷
吳者其先
本歙人也
朱氏序亦
稱吳中葉
老先生此
却署題古
歙非日侍
左右者焉
能詳知如
是耶他處
從未見之
此點殊堪
注意也

方按

古歙葉

桂天士著

古吳小狂周

顯仲升集

嗽而脈數。藏陰虧矣。金水同治。第參之色脈。恐延損法。

熟地

甜北參

麥冬

茯苓

川石斛

天冬

脈數咳嗽。盜汗形寒。營衛交虛矣。

小建中湯

脈數無序。陰虧陽亢之象。雖血來點粒。春夏木火炎炎。焉得保其不發。

生地

女貞實

丹皮

川斛

旱蓮草

赤苓

脈弦且出魚際。木火鬱而不泄。陽明無有不受其戕。是以食下稍有不適。則爲腹脹。飢則嘈雜難耐。自宜肝胃同治。肝木宜疏。胃府宜降。乃其治也。

歸身 焦朮 陳皮 柴胡 神麴
白芍 茯苓 炙草 香附 麥芽
陽微。陰濁泛逆。先爲咳喘。繼而腹滿便澹。所謂喘必生脹是也。

真武湯

脈細如絲。形神尪羸。嗽而氣逆。下焦陽氣頗衰。最慮喘脫。延至春和日暖。始可無虞。

茯苓

炙黑甘草

製附子

桂枝

北五味子

胡桃肉

用瀉白散頗效。但不能寐。舌心辣痛。陰亦虧矣。

生地

川貝

元參

麥冬

茯神

燈薪

努力絡瘀。入春氣升激絡。血欲外溢未泄。氣還瘀凝。胠脹腹膨。心中烙熱。

極當是亟
之誤耳

古謂治血莫如理氣。氣宣血降。良有以也。

黑梔 蘇子 牛膝 桃仁 丹皮

茜草

形寒心悸頭旋身如溶溶。此二維任帶病也。由帶中血液下滲。奇經失灌。漑之源。日久有怔忡腰折之患。極早圖之。

熟地 牡蠣 桂心 巴戟 茯神

杞子 白芍 白薇

氣痹不宣。食不運。

半夏 枳實 橘白 薑汁 茯苓

厚朴

固攝下焦方。

紫河車膠 熟地 山藥 萸肉 杞子

大龜腹版 杜仲 五味 茯神 芡實

真麋角膠 菴蓉 川斛 建蓮

寒着氣阻。右脇痹痛。

杏仁 桂枝 茯苓 生薑 瓜蒌

苡仁

脈數而軟。嗽逆暮盛。

貞元飲加茯神葳蕤

癰厥議非痰病。用填攝下焦。潛陽熄風頗應。但風木司氣。春三月發陳。尤宜屏除煩勞惱怒。恐厥陽鼓動。厥復發耳。

熟地 天冬 虎骨 龜版 茯神

牛膝 牡蠣 黃柏 遠志 海參

川斛 湘蓮

閱病原。望色萎黃。參脈微細。此中陽困頓之候也。是以煩勞病嘔尤甚。法宜溫之。

人參 吳萸 熟附子 半夏 茯苓

淡乾薑

溫邪侵於肺衛。作之咳嗽。

杏仁 桑葉 川貝母 花粉 黃芩

南沙參

脈沉弦。脘脹噫氣。口燥不寐。宜和肝胃。

川黃連 茯苓 枳實 淡乾薑 半夏

橘白

溫邪作咳。

玉竹 南沙參 生草 桑葉 川貝母

花粉

脈微細。

茯苓

熟淡附子

粗桂枝

炙草

紫衣胡桃

北五味

嗽減不寐。心中熱。

溫膽湯

脈虛。知飢惡食。宜益營分。

當歸

茯苓

炙黑草

煨薑

陳皮

大南棗

肺癰。

葦莖湯加旋覆花萸仁

藏真不固。陽浮失守。化風內煽。心悸不寐。火升氣逆。陰不能平。陽不能秘。

耳。

桂七味湯加牡蠣

肝逆脘痛。右關獨弦。

川楝子

茯苓

半夏

香附汁

良薑

青皮

風侵於肺絡。咳嗽不已。漸延勞嗽。

白旋覆花

杜蘇子

扁杏仁

瓜蒌仁霜

廣橘紅

海浮石

血溢陽升。法宜攝納。

熟地

茯神

川石斛

珠菜

牛膝

魯豆皮

辛以宣氣。苦以降逆。

四磨飲

腹痛已止。左脈尚弦。

人參 茯苓 橘紅 小川連 查肉

白芍 青皮 吳萸 使君子 麥芽

咽喉如梗。脊熱頭旋。形神尪羸。脈來微細。經事如期。此屬督脈空虛之候也。法宜溫養。

鹿角霜 紫石英 白薇 川石斛 枸杞子

茯神 杜仲 桑葚子

咳嗽夢泄內熱。金水同治。

熟地 川石斛 扁豆 茯神 北沙參

麥冬

陽衰則神痹。補陽宜甘溫。

六君子湯

溫邪未淨。

玉竹 桑葉 川貝母 花粉 茯神

南沙參

左脈弦。咳嗽。陽氣偏亢。溫邪侵之。宜用甘藥。

北梨肉 白花粉 青蒿 白沙參 霍石斛

川貝

此非肺邪。乃下焦陽氣澆漓。濁陰僭逆。爲之浮腫咳嗽也。女科致此。當以陰中求陽。

濟生腎氣丸

脈尙弦。初之氣中乙癸同治。

熟地 天冬 牡蠣 人參 茯神

川斛

此火虛陰邪上干。神志冒昧。頭旋形寒。

八味丸

溫邪鬱於肺衛。咳嗽音嘶。

射干 花粉 生草 桔梗 玄參

象貝

知飢。食下臍脹。脾鈍胃強使然。

焦朮 茯苓 神麴 炙甘草 廣皮

川連 白芍 麥芽 山查肉炭 青皮

脈澀。食下拒納。宜理胃陽。

半夏 吳茱萸 延胡索 山查 茯苓

高良薑 廣橘紅 麥芽