

全国高等学校配套教材

供应用心理学专业及其他专业应用
心理学方向用

变态心理学

复习考试题解集

主 编 刘新民



人民卫生出版社

全国高等学校配套教材

供应用心理学专业及其他专业应用心理学方向用

变态心理学

复习考试题解集

主编 刘新民

编者(以姓氏笔画为序)

王伟	浙江大学医学院	杨乐金	山东大学医学院
刘欣	山东大学医学院	吴爱勤	苏州大学医学院
刘薇	哈尔滨医科大学	张曼华	首都医科大学
刘榆红	浙江大学医学院	张聪沛	齐齐哈尔医学院
刘哲宁	中南大学湘雅医学院	金明琦	皖南医学院
刘新民	皖南医学院	赵静波	南方医科大学
刘海洪	中南大学湘雅医学院	郝以辉	中南大学湘雅医学院
孙越异	南京中医药大学	潘芳	山东大学医学院
李志勇	齐齐哈尔医学院		

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

变态心理学复习考试题解集/刘新民主编. —北京：
人民卫生出版社，2008.6
ISBN 978-7-117-10206-3

I. 变… II. 刘… III. 变态心理学—高等学校—解题
IV. B846-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 064380 号

变态心理学复习题解集

男薄假 雜主

(有长画单为数以) 香 焱

医学图书馆大来山	金永健	医学图书馆大正港	谢 七
医学图书馆大限基	顾爱民	医学图书馆大康山	赵 丹
医学图书馆雅首	毕曼青	医学图书馆亮球舍	蒋 振
医学图书馆农舍齐	解朝策	医学图书馆大王派	王鹤诚
医学图书馆南黎	徐健金	医学图书馆天南中	李晋诚
医学图书馆大南	苑翰峰	医学图书馆南黎	胡丽波
医学图书馆脉学大南牛	郭进阶	医学图书馆脉学大南中	孔祥林
		医学图书馆中京南	吴桂南
		医学图书馆中京南	魏志李

变态心理学复习考试题解集

主编：刘新民

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-67616688）

地 址：北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编：100078

网 址：<http://www.pmph.com>

E-mail：pmpf@pmpf.com

购书热线：010-67605754 010-65264830

印 刷：北京市顺义兴华印刷厂

经 销：新华书店

开 本：787×1092 1/16 印张：26.75

字 数：618 千字

版 次：2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-117-10206-3/R · 10207

定 价：40.00 元

版权所有，侵权必究，打击盗版举报电话：010-87613394

（凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换）

前　　言

由刘新民主编的普通高等教育“十一五”国家级规划教材和卫生部“十一五”规划教材《变态心理学》已经由人民卫生出版社出版发行（2007）。为了进一步完善变态心理学的学科建设和课程建设，促进大学生、研究生和专业人员等对这门课程的学习，我们编写了这本复习与考试用书，作为《变态心理学》规划教材的配套教材。同时，我们也希望本书能够成为变态心理学的试题库，并作为教师的教学参考资料。

本书按照“十一五”规划教材《变态心理学》的章节顺序展开，以教材为基础，适当参考相关教科书，以拓宽复习和学习的内容。

本书具有体系完整和题型丰富等特点。共有六种题型，其中包括案例分析试题。这对读者综合运用所学的知识，前后贯通地分析问题将有很好的帮助。各种题型如下：

一、单项选择题（A型题）：每题由一个题干和四个备选答案构成。要求在四个答案中选择一个与题干问题最恰当的答案，填在题干后的括号内。

二、多项选择题（X型题）：每题由一个题干和五个备选答案构成。要求在五个答案中选出2~5个正确答案，填在题干后的括号内。

三、填空题：要求在空格内填上正确内容，以完成对某一观点的描述。

四、名词解释：对名词术语或基本概念的简明解答。

五、问答题或论述题：对有关问题作较详细的回答或叙述。

六、案例分析：是与该章内容相关的真实案例，按要求进行综合分析和回答。

所有题目附有参考答案。

编　者

2008年2月

三录

章名	习题页码	答案页码
第一章 绪论.....	1.....	277
第二章 影响变态心理形成的因素.....	9.....	283
第三章 变态心理的理论模型.....	18.....	286
第四章 变态心理的分类与诊断.....	47.....	295
第五章 变态心理学的研究方法.....	59.....	301
第六章 心理障碍的基本症状.....	72.....	307
第七章 应激相关障碍.....	89.....	318
第八章 神经症与躯体形式障碍.....	98.....	322
第九章 心境障碍.....	116	335
第十章 自杀与自伤.....	134	350
第十一章 进食障碍.....	152	361
第十二章 睡眠障碍.....	169	366
第十三章 人格障碍.....	183	371
第十四章 性心理障碍与性功能障碍.....	203	377
第十五章 物质滥用与依赖.....	218	384
第十六章 分裂症与其他精神病性障碍.....	232	391
第十七章 常见于儿童与青少年期的心理障碍.....	247	404
第十八章 相关的行业、法律和伦理问题.....	264	414
参考答案.....	277	

第一章

绪 论

一、单项选择题（请在 4 个备选答案中选出 1 个最佳答案，并将其前的字母填写在括号内）

1. 目前对变态心理或行为使用最多的术语是：（ ）
 A. 异常行为 B. 心理障碍 C. 变态心理 D. 心理疾病
2. 变态心理学的研究对象主要是：（ ）
 A. 心身疾病 B. 异常行为方式
 C. 异常心理和行为及其规律 D. 异常心理导致的躯体疾病
3. 正常心理和异常心理之间的关系是：（ ）
 A. 截然不同 B. 相对独立，界线分明
 C. 完全混杂不能分清 D. 相互交叉、移行、转化和不断演变的动态过程
4. 变态心理学的研究范围是：（ ）
 A. 各种心理或行为异常 B. 分类学罗列的内容
 C. 健康心理与行为 D. 精神病症状学
5. 一种以结构、功能和生化变化为特征，以体征和症状的形式表现出来的生物学过程，被称为：（ ）
 A. 障碍 B. 病感
 C. 疾病 D. 痛病
6. 在变态心理学领域，“障碍”概念强调的是：（ ）
 A. 组织器官结构的改变 B. 病感
 C. 疾病 D. 病患
7. 使用“心理障碍”概念的目的是：（ ）
 A. 绝对不考虑病因 B. 排除医学倾向
 C. 为心理学研究提供平台 D. 避免疾病概念导致的更大问题
8. 当一个人的智商小于 90 分，我们使用的标准主要是：（ ）

- A. 社会规范标准 B. 自我体验标准
C. 行为功能标准 D. 统计学标准
9. 对心理障碍，我们主要使用哪种判别标准？（ ）
A. 社会规范标准 B. 自我体验标准
C. 行为功能标准 D. 统计学标准
10. 目前收入分类系统中的心理障碍，其主要判别标准是：（ ）
A. 自我体验标准 B. 自感痛苦或功能损害
C. 行为功能标准 D. 社会规范标准
11. 对异常心理超自然与鬼神学的解释，正确的是：（ ）
A. 存在于人类历史各个时期的落后地区
B. 为古希腊医生 Hippocrates 所信奉
C. 导致收容所的诞生
D. 导致梅毒螺旋体的发现
12. Pinel 改革的主要贡献是：（ ）
A. 导致了颅相学的产生 B. 解开了精神病人的锁链
C. 发明了道德疗法 D. 促进了精神病人的住院治疗
13. 提出体质发生论的学者是：（ ）
A. Pinel B. Hippocrates
C. Breuer D. Kraepelin
14. 对颅相学的创立作出贡献的学者是：（ ）
A. Pinel B. Gall
C. Breuer D. Kraepelin
15. 梅毒与麻痹性痴呆关系的发现，证实了下列哪种学说？（ ）
A. 生物发生论 B. 心理发生论
C. 社会文化论 D. 认知理论
16. Breuer 发明的宣泄疗法的治疗要点是：（ ）
A. 挖掘潜意识的痛苦经历
B. 再度体验遗忘了的经历所导致的情绪灾难并释放紧张
C. 进行系统脱敏以消除恐怖
D. 进行自由联想
17. 首先在实验心理学与精神病学之间搭起桥梁的精神病学家是：（ ）
A. Pinel B. Hippocrates
C. Breuer D. Kraepelin
18. 在心理障碍的预防工作中，相当于传统的治疗，对象为精神疾病患者的是：（ ）
A. 一级预防 B. 二级预防
C. 三级预防 D. 四级预防
19. 在心理障碍的预防工作中，预防对象为处于“危险阶段”的人们，此类预防是：（ ）

- A. 一级预防 B. 二级预防
 C. 三级预防 D. 四级预防
20. 以消除社区内影响人们行为有害因素为目的心理障碍预防是: ()
 A. 一级预防 B. 二级预防
 C. 三级预防 D. 四级预防
21. 在变态心理的生物心理社会模式中, 在整个模式中占核心部分的是: ()
 A. 生物学因素 B. 心理因素
 C. 社会因素 D. 文化因素
22. 下列不属于重性精神病的是: ()
 A. 情感性精神病 B. 智力发育迟滞
 C. 偏执性精神病 D. 反应性精神病
23. 下列不属于分裂症阳性症状的是: ()
 A. 幻觉 B. 妄想
 C. 思维贫乏 D. 情绪倒错
24. 研究心理因素在健康和疾病中的作用规律的科学是: ()
 A. 变态心理学 B. 普通心理学
 C. 精神病学 D. 医学心理学
25. 研究心理现象及其规律的科学是: ()
 A. 变态心理学 B. 普通心理学
 C. 精神病学 D. 医学心理学

二、多项选择题 (请在 5 个备选答案中选出 2 个以上的答案, 并将其前的字母填写在括号内)

1. 下列哪些属于判断正常心理和变态心理的标准? ()
 A. 统计学标准 B. 社会规范标准
 C. 重疾险疾病标准 D. 自我体验标准
 E. 功能障碍或功能低下标准
2. 变态心理的主要特征有: ()
 A. 变态心理是统计学的偏移 B. 变态心理是社会规范的偏离
 C. 变态心理是个人痛苦的体验 D. 变态心理是行为功能障碍
 E. 变态心理是精神疾病
3. 变态心理学的研究对象主要包括: ()
 A. 研究个别心理过程的障碍 B. 研究精神病患者的心理特点
 C. 研究器质性疾病的病因与机制 D. 研究心理障碍的基本理论、形成原因和机制
 E. 研究心理因素在致病和防治中的作用
4. 变态心理学的主要任务有: ()
 A. 描述异常行为

- B. 揭示异常心理的原因和机制
 - C. 研究异常心理的评估和诊断
 - D. 挖掘每一异常心理的潜意识原因
 - E. 探讨心理障碍的防治和身心健康的维护
5. 变态心理学是下列哪些学科的基础? ()
- A. 普通心理学
 - B. 临床心理学
 - C. 咨询心理学
 - D. 心理治疗学
 - E. 精神病学
6. 在分类学领域, 对心理障碍的普遍性定义内容有: ()
- A. 个体存在着心理症状或综合征
 - B. 症状的严重程度已导致个人感到痛苦
 - C. 症状的严重程度已导致个人功能损害
 - D. 异常心理的社会功能损害要考虑其文化背景
 - E. 心理异常使个人心态达不到完美的标准
7. 与心理发生论有关的学者是: ()
- A. Pinel
 - B. Hippocrates
 - C. Breuer
 - D. Kraepelin
 - E. Mesmer
8. 美国 1949 年制定的临床心理学家培训标准有: ()
- A. 必须在大学和医院接受训练
 - B. 首先要成为心理学家, 然后再成为临床医师
 - C. 必须通过临床实习
 - D. 必须具有诊断、心理治疗和研究的技能
 - E. 训练的目标是取得 Ph.D 学位
9. 变态心理学的研究方法主要有: ()
- A. 实验心理学方法
 - B. 普通心理学方法
 - C. 临床心理学方法
 - D. 社会心理学方法
 - E. 心理生物学方法
10. 下列哪些内容是心理健康的表现? ()
- A. 健全的认知能力
 - B. 适度的情感反应
 - C. 坚强的意志品质
 - D. 和谐的人格结构
 - E. 良好的人际关系
11. 对“精神障碍”的理解下列正确的是: ()
- A. 是一个解剖学概念
 - B. 是一个描述性概念
 - C. 是一个症状学概念
 - D. 是一个病因学概念
 - E. 是一个心理社会概念
12. 下列哪些属于“病人”? ()
- A. 在医院隔离的患有传染病的人
 - B. 来心理门诊的睡眠障碍的人

- C. 多次躁狂发作尚未就诊者
D. 到心理门诊咨询择业问题的人
E. 总是怀疑自己有病而不断到各家医院检查却找不到生物学证据的人
13. 目前对异常心理的判断主要依据有：（ ）
A. 统计学标准 B. 社会规范标准
C. 个人体验标准 D. 行为功能标准
E. 上述标准的综合
14. 学习变态心理学的意义主要是：（ ）
A. 是异常心理识别和防治的需要 B. 对每一个人的身心健康都有帮助
C. 提供洞悉人生和社会的新视角 D. 精神病的药物治疗
E. 身体疾病诊断需要
15. 下列哪些做法是道德疗法（moral treatment）的内容？（ ）
A. 进行精神分析
B. 医护人员与病人紧密接触，与他们交谈，了解他们
C. 鼓励他们参加有目的的活动
D. 引导他们尽可能正常生活
E. 使病人在限制行为障碍方面增强自我责任感
16. Kraepelin 的主要工作和贡献有：（ ）
A. 建立了世界上第一个心理学实验室
B. 把心理学实验方法运用于异常行为的研究，并建立了实验室
C. 按照临床医学分类的通则对精神病进行分类
D. 第一个明确提出躁狂和抑郁是同一种疾病
E. 第一个打开精神病人的锁链
17. 对于我国变态心理学思想，以下哪些说法是正确的？（ ）
A. 我国变态心理学思想源远流长
B. 我国对异常心理的认识也经历过超自然和自然的解释
C. 中医学中有关异常心理学思想基本上没有经历中世纪的阻滞
D. 我国变态心理学遗产有待于进一步总结和提升
E. 我国历史上对异常心理治疗的案例十分丰富

- 三、填空题**（在空格内填上正确的内容）
1. 心理障碍是 _____。
 2. 心理障碍是一个描述性的概念，主要强调的是一种 _____。
 3. 变态心理学是 _____ 的一门心理学的分支学科。
 4. “障碍”一般意味着存在一系列临幊上可辨认的 _____。
 5. 将一个人的行为与大多数人进行量化比较，看是否一致。这种数量化判别心理是否正常的方法称之为 _____ 标准。
 6. 看一个人的行为是否偏离或违反社会规范，以此判别心理是否正常的方法称之为 _____ 标准。

7. 用一个人是否对自己心理或行为感到痛苦的方法来衡量心理是否正常的方法称之为_____标准。
8. 异常行为导致个人生活领域的心理功能低下 (disability) 或功能障碍 (dysfunction)，包括个人社会功能或_____、_____和_____。
9. Hippocrates 把心理障碍划分为_____、_____和_____三种类型。
10. 变态心理学史上大致经历了_____、_____、_____、_____等阶段。
11. 目前认为最早使用“心理障碍”术语的是希腊医生_____。
12. 在古代运用科学方法探索之前，所有超过人类控制能力的现象都被认为是_____的；认为魔鬼可以存在于人体内并能控制人的身体和心理的学说被称为_____。
13. 病理心理学侧重于心理现象的描述和与_____的联系，是_____的基础，以_____的形式出现。
14. 在古代，我们的祖先常常把异常行为看成是由_____和鬼神学力量控制与影响的结果。
15. 在古代鬼神学的影响下，通常使用_____对异常行为进行治疗。
16. 体质发生论的最早倡导者是_____。
17. Hippocrates 认为健康心理取决于_____、_____、_____、_____四种液体的平衡，不平衡就会产生障碍。
18. 体质发生论认为心理与行为障碍是_____所致；心理发生论则认为变态心理只是_____所致。
19. Hippocrates 曾经把心理障碍划分为三种类型：_____、_____和_____。
20. _____是首先在收容所开展人道主义运动，对精神病患者进行基本治疗的第一人。
21. 让患者再度体验已经遗忘了的过去经历所导致的情绪灾难并且释放情绪紧张的方法称为_____。
22. _____在 1883 年出版了《精神病学教程》，是按照生物学的观点建立的一个精神病早期分类系统。
23. Freud 创立的心理治疗方法主要是_____。
24. 目前，为更好地对社会环境中人群的心理健康进行预防，应积极开展社区_____。
25. 与变态心理学相关的主要学科有_____、_____、_____、_____等。
26. 对变态心理的一个能被普遍接受的操作性定义是：个体存在的心理症状或综合征，其严重程度已导致个人_____或_____。
27. 变态心理所致的患者功能损害一般包括_____和_____。
28. “社会功能”指的是个人_____社会生活要求的能力。
29. _____认为心理与行为障碍是躯体的不平衡或缺陷所致，而_____则

- 认为变态心理只是心理和社会原因引起。
30. 波士顿女教师 Dorothea Dix 以极大的热情投入到促使州立法机关建立新的精神病院，后人将她所从事的工作称为_____。
31. Breuer 通过对 Anna O 施行了催眠术并使病人谈出了引起症状的处境和经历，把体验过的情感表达出来达到了治疗目的。这种方法被称之为_____，也称之为_____。

32. 从_____年代开始，人们开始重视心理障碍的预防。
33. 心理障碍的预防中，初级预防的目的是_____；二级预防的对象是_____；三级预防的对象是_____。

四、名词解释（对列出的名词术语和基本概念进行解释）

1. 健康
2. 疾病
3. 病感
4. 综合征
5. 心理障碍
6. 变态心理学
7. 精神病性症状
8. 心因性心理障碍
9. 道德疗法
10. 宣泄疗法
11. 颅相学
12. 心理发生论
13. 体质发生论
14. 普通心理学
15. 医学心理学
16. 临床心理学
17. 精神病学

五、问答题（按题目要求进行回答或描述）

1. 在变态心理学和精神病学领域为何提倡使用“障碍（disorder）”而不是“疾病（disease）”概念？
2. 变态心理学的研究对象和任务是什么？
3. 变态心理学与病理心理学有哪些区别？
4. 谈谈学习变态心理学的意义。
5. 简述普通心理学与变态心理学的关系。
6. 简述医学心理学与变态心理学的关系。
7. 简述临床心理学与变态心理学的关系。
8. 简述精神病学与变态心理学的关系。
9. 简述变态心理与正常心理的主要判别标准及其优劣。
10. 目前的心理障碍分类和诊断系统是采用何种标准的？

六、案例分析

案例一：

莉莎成为某市媒体跟踪热炒的焦点人物，因为在不到 40 天里进行了 8 次自杀。幸运的是，她每次都是与死神擦肩而过，这多亏了家庭成员的及时发现和医护人员的奋力抢救。在这一连串事件后的第 35 天，莉莎在两位女友的陪同下来到心理诊所。

她今年27岁，尽管面色苍白，神情沮丧，但仍能显露出某种风姿与气质。她身材修长，凸凹有致，形象端正。她对看心理医生并不热情，但能够回答心理医生的提问，看上去有求治的欲望，但缺乏治愈的信心。其实，近两年来她已有数不清次数的自杀行为。学业、工作、生活的失败，父母、朋友、男友的远离，在社会上鬼混、同居，不断地被男性骚扰又被抛弃，最后发展到吸毒……，她长期处于痛苦之中，情绪不稳，焦虑、抑郁、悲伤，习惯性呕吐，严重失眠，消瘦，月经失调，遍身不适，每天靠大剂量强安定剂或饮酒维持睡眠。她已心灰意冷，完全丧失了生活的信心。

她的心理苦恼已有10年的历程，完全可以写一部中篇小说。她出生于一个工人家庭，父母小学文化，观念正统，生活刻板，脾气暴躁。但她从小学习优秀，性格活泼，情绪急躁，比较要强。16岁那年，她是本市某省重点高中学生，成绩优异。由于长相姣好，学习拔尖，一直受到不少男生的暗恋。一次，某男生给她写了封求爱信，在学友的传递中不慎落入班主任手中，使对她寄予厚望的班主任怒火中烧，当着她的面在全班公示于众，对她的“恋爱行为”进行了严厉批评，并向校长作了汇报，使她成为全校优秀生谈恋爱的典型，一时间令她声名狼藉。而家里人也不能容忍，暴跳如雷的父亲将她狠揍一顿。其实她什么也没有做，但没有任何人关心她、理解她，她羞得无地自容，痛苦不已。

在这所学校学不下去了，家里人被迫将她转到另一座城市的某高中借读，生活上依靠一个远房叔叔照应。从未离开家庭的她无法适应那里的学习环境，婶婶的冷漠使她难以安身，父母的责难使她有家难回。终于，在行为不端的男生诱惑下，她走上了歧途，逐渐堕落下去。她放弃了学业，在社会上游荡，完全变成了“另类”。

问题：

1. 变态心理学要从哪些方面探讨和研究莉莎的问题？
 2. 如何防止类似的悲剧的发生？

(刘新民)

第二章

影响变态心理形成的因素

一、单项选择题（请在4个备选答案中选出1个最佳答案，并将其前的字母填写在括号内）

1. 脑器质性病变主要包括：（ ）
 A. 颅脑肿瘤 B. 颅脑损伤 C. 脑血管疾病 D. 以上均正确
2. Pavlov认为高级神经活动基本过程是：（ ）
 A. 扩散集中和相互诱导 B. 兴奋和抑制
 C. 催眠时相 D. 条件反射
3. 在相同的应激情景中，人的应对方式的决定性因素是：（ ）
 A. 应激源 B. 气质 C. 人格 D. 环境条件
4. 情绪关注应对又称为：（ ）
 A. 事先应对 B. 积极应对 C. 减轻法 D. 消极应对
5. 社会再适应量表（SRRS）测试的生活变化事件发生的时间限定在：（ ）
 A. 半年内 B. 一年内 C. 一年半内 D. 两年内
6. 社会再适应量表（SRRS）反映的轻度生活变故LCU值累计得分是多少？（ ）
 A. 小于100分 B. 小于150分 C. 100~199分 D. 150~199分
7. Holmes认为，当一个人的LCU值总分超过_____时，不久的将来就有很大可能患病或发生意外。（ ）
 A. 200分 B. 260分 C. 300分 D. 150分
8. 交通阻塞、工资低、躯体形象和生活工作中的千头万绪等属于：（ ）
 A. 日常困扰 B. 工作应激

- C. 生活事件 D. 环境应激
9. 属于职业内在应激源的是：（ ）
A. 劳动条件 B. 个体在组织中的地位
C. 职业性人际关系 D. 个人职业经历的发展
10. 下列哪项属于心理素质？（ ）
A. 体重 B. 身高
C. 个性 D. 自主神经系统特征
11. 大脑右半球功能损害可导致的结果是：（ ）
A. 欣快、话多 B. 话多、自责自罪
C. 欣快、自责自罪 D. 沉默寡言、自责自罪
12. 21-三体是先天愚型的什么因素？（ ）
A. 素质因素 B. 致病因素
C. 条件因素 D. 促发因素
13. 以下各组中属于生理素质的为：（ ）
A. 身高、体重、自主神经系统特征 B. 能力、个性、自主神经系统特征
C. 身高、体重、个性 D. 体重、认知、能力
14. 下列哪项是条件论的观点？（ ）
A. 一种心理疾病是某一特定的致病因素所致
B. 如机体不具备某些特定条件，就不会发病
C. 心理疾病是两种以上的因素共同作用的结果
D. 心理疾病是个人和环境因素共同作用的结果
15. 关于心理障碍的病因，下面哪句话是正确的？（ ）
A. 致病因素属于诱因，素质因素属于内因
B. 素质因素属于外因，条件因素属于内因
C. 环境因素属于外因，素质因素属于内因
D. 促发因素属于外因，致病因素属于内因
16. 某人的 LCU 值累计总和为 210 分，此人处于何种状态？（ ）
A. 轻度生活变故 B. 中等生活变故
C. 重大生活变故 D. 无生活变故
17. 最早把童年期精神创伤与成年期的心理障碍联系起来的学者是：（ ）
A. 苏格拉底 B. 弗洛伊德
C. 华生 D. 罗杰斯
18. 脑血管疾病属于：（ ）
A. 感染性疾病 B. 非感染性疾病
C. 脑器质性病变 D. 脑变性疾病
19. _____是指改变个体对应激源的反应，而不影响应激源。（ ）
A. 问题关注应对 B. 情绪关注应对
C. 事先应对 D. 积极应对
20. 日常困扰的“余波效应”是指：（ ）

- A. 日常生活中遇到的频繁的困扰
 B. 日常生活中面临的轻微而频繁的困扰
 C. 原发事件引起的后续的日常烦恼
 D. 日常工作中遇到的轻微而频繁的困扰
21. 性格和智力属于: ()
 A. 单基因遗传
 B. 多基因遗传
 C. 单基因或多基因遗传
 D. 与基因遗传没有关系
22. 关于分裂症的患病率, 以下说法正确的是: ()
 A. 同卵双生子的同病率高于异卵双生子
 B. 同卵双生子的同病率和异卵双生子无差异
 C. 异卵双生子的同病率高于同卵双生子
 D. 尚不清楚同卵双生子和异卵双生子的同病率关系
23. 研究发现, 基因与行为障碍的关系为: ()
 A. 基因缺陷与行为异常无关
 B. 基因缺陷可直接导致行为异常
 C. 基因缺陷是行为异常的间接原因
 D. 以上说法都不对
24. 关于心理活动和大脑的关系, 以下说法正确的是: ()
 A. 复杂的心理活动是大脑皮质的特定部位来控制的
 B. 复杂的心理活动是整个大脑的功能
 C. 复杂的心理活动是由大脑的优势半球控制的
 D. 复杂的心理活动是大脑的非优势半球控制的
25. 关于躯体疾病和心理障碍关系的说法, 正确的是: ()
 A. 心理障碍不会导致躯体疾病
 B. 心理障碍必然伴发躯体疾病
 C. 躯体疾病和心理障碍可互为因果
 D. 躯体疾病和心理障碍相互独立
26. 下列生活事件按照 LCU 值由大到小排列, 正确的是: ()
 A. 配偶死亡 > 微小的违法行为 > 入学或毕业 > 个人受伤或患病
 B. 微小的违法行为 > 个人受伤或患病 > 入学或毕业 > 配偶死亡
 C. 个人受伤或患病 > 配偶死亡 > 入学或毕业 > 微小的违法行为
 D. 配偶死亡 > 个人受伤或患病 > 入学或毕业 > 微小的违法行为
27. 生活中遭遇重大变故被称为: ()
 A. 生活事件体验
 B. 变化事件
 C. 应激性生活事件
 D. 生活经历
28. 抑郁症患者在日常生活中较多地采取 _____ 应对方式。 ()
 A. 积极的
 B. 消极的
 C. 中立的
 D. 错误的
29. 大型机场噪声对居民生活造成干扰, 这种应激源属于: ()

第二章 影响变态心理形成的因素

- A. 环境应激源 B. 日常困扰
C. 生活事件 D. 文化应激源
30. 与遗传和后天有关，决定疾病潜在的易感性的因素是：()
A. 促发因素 B. 条件因素
C. 附加因素 D. 素质因素
31. 21-三体是先天愚型的什么因素？()
A. 致病因素 B. 促发因素
C. 条件因素 D. 附加因素
32. 人格特征在心理障碍的发生中有重要作用，它属于：()
A. 促发因素 B. 条件因素
C. 附加因素 D. 素质因素
33. 影响人们心理活动的社会因素又称之为：()
A. 社会关系 B. 生产水平
C. 风俗习惯 D. 社会-文化因素

二、多项选择题（请在 5 个备选答案中选出 2 个以上的答案，并将其前的字母填写在括号内）

1. 影响变态心理形成的生物因素包括：()
A. 遗传 B. 生理
C. 生化 D. 年龄
E. 性别
2. 下列易发生心理障碍的疾病有：()
A. 甲状腺功能亢进 B. 糖尿病
C. 肠梗阻 D. 高血压
E. 肺结核
3. 容易产生心理障碍的个性特征主要有：()
A. 过分敏感 B. 极端内向
C. 焦虑不安 D. 偏执
E. 心胸宽广
4. 影响应对的因素有：()
A. 年龄 B. 职业
C. 身体素质 D. 性别
E. 文化
5. 根据应对的指向性，应对可以分为：()
A. 问题关注应对 B. 生活事件应对
C. 积极应对 D. 情绪关注应对
E. 消极应对
6. 心理障碍的心理因素有：()
A. 个性特点 B. 认知方式