



临床药物丛书

心血管科



临床药物手册

LINCHUANG YAO WU SHOU CE

丛书主编 许景峰 丛书策划 霍仲厚 主编 杨永革

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社



临床药物丛书

心血管科 临床药物手册



LINCHUANG YAO WU SHOU CE

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

主 编 杨永革

副 主 编 臧晓丽 姜 楠 许雪廷

编写人员 (按姓氏笔画排序)

龙 飞 许 茜 李乐工

李欢欢 吴海燕 张静红

费 嘉 康 岩 裴志勇

鞠延玲

图书在版编目(CIP)数据

心血管科临床药物手册/杨永革主编. —南京: 江苏科学技术出版社, 2008. 10

(临床药物丛书)

ISBN 978-7-5345-6121-4

I. 心… II. 杨… III. 心脏血管疾病—药物—临床应用—手册 IV. R972-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 110344 号

心血管科临床药物手册

主 编 杨永革
责任编辑 徐祝平 吴 静
助理编辑 刘蓉蓉
出 版 人 黎 雪
责任校对 郝慧华
责任监制 曹叶平

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)
网 址 <http://www.pspress.cn>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路 165 号, 邮编: 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 通州市印刷总厂有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/36
印 张 18.75
字 数 567 000
版 次 2008 年 10 月第 1 版
印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-6121-4
定 价 36.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

丛书编委会

主任委员 许景峰

编 委 (以姓氏笔画排序)

王金萍 王虎军 史宇翔 张 松

张 梅 陈 静 杨本明 杨永革

罗朝利 周丽华 姜 伟 曾 明

臧晓丽 薛洪源

策 划 霍仲厚

序 言

随着生命科学各个领域的不断发展,医药科技进步突飞猛进,医药学新理论、新技术、临床治疗新方法和新药物的不断涌现,为临床医药工作者展现了更广阔的舞台,同时也带来了更严峻的考验。面对不断出现的新药品和新制剂,老药新用、药物相互作用和不良反应的发生等问题,迫切要求临床医师和药学工作者不断学习,努力获取和掌握当今世界日新月异的医药信息和知识。我们参考了众多的医药专刊和书籍,并结合临床用药的实际需要,编辑出版了这套“临床药物丛书”。

本丛书共有14分册,涵盖了临床内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科等各专科常用药物。收载各类药物数千种,每册均有其各自的特点。每分册由三部分组成:第一部分为临床常见药物,是该书的重点,主要介绍了药物的通用名、英文名、商品名与别名、剂型和规格、临床应用、用法及用量、注意事项及药物相互作用等内容;第二部分为常见疾病的药物治疗;第三部分为各分册相关的附录。

本丛书体现了科学性、先进性和实用性,特点在新,重在实用,全书均采用表格形式,力求简要,易于查找,内容翔实、实用。

对于新药,本丛书尽量收载,对于不常用的药品,本丛书从略。

本丛书的出版,为临床工作者提供了一部内容较全面、实用的参考书,是各科医师、药师及护师临床工作不可或缺的药物工具书。

由于编者水平有限,难免挂一漏万,对于本丛书的错误和缺点,我们恳切地希望专家及广大读者批评指正,以便再版时改正。

许景峰

前 言

随着对心血管病研究的不断深入,临床治疗心血管病的手段越来越先进,心血管病的治疗药物品种也愈来愈多。近年来新药不断上市,随着大规模临床试验的开展,对药物的作用、疗效和不良反应的认识也在不断深入。临床工作要求各级临床医务人员不断了解新药,更新用药知识。如何选择疗效确切、不良反应小的药物已成为心内科医生面临的一大难题。有鉴于此,我们应江苏科学技术出版社之邀,组织北京军区总医院等医院的药学和临床专家,根据心血管系统疾病的用药特点,从临床医生的实际工作需要出发,编写了这本《心血管科临床药物手册》。

本书以临床实践为主,注重对心血管疾病常用药物的集纳,收录了目前公认的临床疗效确切的心血管药物以及刚上市的新药,对临床少用或即将淘汰的药物未予收载。所介绍的药物第一个药名为新版的《中华人民共和国药典》和卫生部部颁标准的通用名,随后为常用名、商品名,有利于读者查阅。

本书分为两大部分。

第一部分为心血管科常用药物。根据药物的主要用途、作用机制和结构类型编写,每类药先介绍药物的分类、作用机制、不良反应、药物相互作用及注意事项,然后以表格形式具体介绍每个药。需要说明的是,每个药物有六个栏目,本书采用和合面排版,也就是翻开书后,所见的左面(双页)和右面(单页)作为一个整页来排。表格的第一栏从左边的双页起排,前三列排在左边的双页上,后三列排在右边的单页上,以便查阅。因为是表格,也就难免有的列因为内容多而很长,按表格排其他列空白就很大,为减少空白,过长的列下面的内容从表中抽出,以“注”的形式排在表下。另外要说明的是,表格上下及表格之间的文字(包括“注”)在和合面上相当于双栏排,即先排满左边的双页,再排右边的单页。敬请读者注意。

第二部分为心血管常见疾病用药。首先介绍疾病的发生机制,其次按照疾病发病机制介绍治疗原则,再介绍合理的治疗方

案。该书为临床常用药物手册,内容以药物治疗为主,因此疾病治疗只选取药物治疗部分,非药物治疗本书未作介绍。

因为本书是以表格式编写的,为缩短篇幅、便于编排,文中采用了如下一些缩写或代号:

qd: 每日 1 次

bid: 每日 2 次

tid: 每日 3 次

qid: 每日 4 次

qod: 隔日 1 次

qn: 每晚 1 次

q1 h: 每小时 1 次

q2 h: 每 2 小时 1 次(余依此类推)

U: 单位

IU: 国际单位

po: 口服

im: 肌注,肌内注射

ih: 皮下注射

iv: 静注,静脉注射

iv gtt: 静滴,静脉滴注

NS: 生理盐水

GS: 葡萄糖溶液

GNS: 葡萄糖盐

本书尽管作者翻阅了大量资料,倾注了不少心血,内容还是难免挂一漏万,恳请各位专家同仁指正,以便进一步修订。

编 者

目 录

第一部分 心血管科常用药物

第一章 强心药 / 1

第一节 强心苷类 / 1

地高辛(狄戈辛,强心素,异羟基洋地黄毒苷,异羟洋地黄毒苷) / 12

甲地高辛(贝可力, β -甲基狄戈辛, β -甲基地高辛,甲基狄戈辛,甲基地高辛,甲基地戈辛) / 14

毒毛花苷 K(毒毛苷,毒毛旋花子苷 K,毒毛旋花子糖苷 K,康毗箭毒子素,绿毒毛旋花子苷) / 14

洋地黄(毛地黄,洋地黄叶) / 16

毛花苷 C(毛花苷丙,毛花强心丙,毛花强心苷丙,毛花洋地黄苷 C,西地兰) / 18

洋地黄毒苷(地黄毒,地芰毒,地吉戈辛,地姜毒,狄吉妥辛) / 20

黄夹苷(黄夹苷 A,强心灵) / 20

去乙酰毛花苷(去乙酰毛苷花丙,去乙酰毛花苷 C,去乙酰毛花强心丙,西地兰 D) / 22

铃兰毒苷(君影草毒苷,铃兰毒) / 22

羊角拗苷(地伐西) / 24

万年青总苷(万年青苷) / 24

布福吉宁(碧佛该灵,蟾力苏,蟾酥毒基,残余蟾蜍配基,脂蟾毒配基) / 24

第二节 非强心苷类 / 26

多巴胺(盐酸多巴胺,雅多博明,雅多普明) / 28

地诺帕明(待罗巴胺,甲氧丁巴胺) / 32

多巴酚丁胺(盐酸多巴酚丁胺,独步催) / 32

氨力农(安诺可,氨吡酮,氨联吡啶酮,安力龙,氨联双吡酮,氨利酮,氨双吡酮,强心酮) / 34

依诺昔酮(依洛西蒙,氢甲苯咪酮) / 36

米力农(甲腈氨利酮,甲腈吡酮,甲氧吡酮,鲁南力康,米力隆,米利酮) / 36

匹罗昔酮(皮诺西蒙,皮洛昔酮) / 38

匹莫苯 / 38

第二章 抗心律失常药物 / 40

第一节 I类抗心律失常药物 / 45

一、I_A类抗心律失常药物 / 45

奎尼丁(硫酸奎尼丁,硫酸异喹啉,异性金鸡纳碱) / 46

双氢奎尼丁(盐酸双氢奎尼丁,长效二氢奎尼丁,长效盐酸二氢奎尼丁,塞利科,赛利科,盐酸二氢奎尼丁) / 50

普鲁卡因胺(盐酸普鲁卡因胺,盐酸普鲁卡因酰胺,奴佛卡因胺) / 50
乙酰卡尼(N-乙酰普鲁卡因胺) / 52

丙吡胺(丙吡胺磷酸盐,磷酸丙吡胺,达舒平,利莫耽,双异丙吡胺,磷酸双异丙吡胺,诺佩斯,异脉定,异脉宁,异脉停) / 54

西苯唑啉(琥珀酸西苯唑啉) / 54

安他唑啉(安他啉,安他心,安太林,安替司丁,敌胺,盐酸安他心) / 56

二、I_B类抗心律失常药物 / 56

利多卡因(盐酸利多卡因,利度卡因,塞罗卡因,赛罗卡因,赛洛卡因,昔罗卡因) / 58

苯妥英钠(大伦丁,二苯乙内酰脲钠,奇非宁) / 60

妥卡尼(盐酸妥卡胺,妥卡胺) / 62

美西律(盐酸美西律,慢心律) / 64

阿普林定(安宝律定,安搏律定,安室律定,茛丙胺,茛满丙二胺,茛满二胺) / 66

三、I_C类抗心律失常药物 / 66

普罗帕酮(丙胺苯丙酮,丙苯酮,苯丙酰苯心安,苯丙酰心安,丙酚酮,丙氯苯丙酮,利它脉,来特莫诺尔,普鲁帕酮,心律平,悦复隆) / 68

莫雷西嗪(吗拉西嗪,噻吗嗪,乙吗噻嗪) / 70

恩卡尼(英卡胺,恩卡胺) / 70

氟卡尼(氟卡胺,氟卡因,氟醚卡因胺) / 72

劳卡尼(哌苯醋胺,劳卡胺,氯卡胺,氯卡尼) / 74

第二节 II类抗心律失常药物 / 74

第三节 III类抗心律失常药物 / 74

胺碘酮(盐酸胺碘酮,可达龙,盐酸可达龙,乙胺碘呋酮,盐酸乙胺碘呋酮) / 76

溴苄胺(溴苄胺,溴苄乙胺) / 78

索他洛尔(甲磺胺心定,甲磺心定) / 80

多非利特(度非替利) / 80

第四节 IV类抗心律失常药物 / 80

第五节 其他抗心律失常药物 / 82

腺苷(艾吉伴,安诺克,新速平) / 82

第三章 硝酸酯类和亚硝酸酯类抗心绞痛药物 / 84

硝酸甘油(长效疗通脉,礼顿,疗通脉,疗痛脉,耐安康,乃才朗,耐纹宁,耐较宁,三硝基甘油,三硝酸甘油脂,三硝酸甘油酯,贴保宁,硝化甘油,夕护晓,永保心灵) / 88

硝酸异山梨酯(安其伦,长效消心痛,可力新,二硝酸异山梨醇,二硝酸异山梨醇酯,二硝酸异山梨酯,可洛地,力博,纳得乐,尼托罗,宁托乐,双硝酸异山梨酯,硝酸脱水山梨醇,硝酸脱水山梨醇酯,心痛治,心痛治-20,硝心痛,消心痛,硝异梨醇,硝异梨酯,硝异山梨醇,异舒吉,异山梨醇硝酸酯,易顺脉) / 92

单硝酸异山梨酯(单硝酸异山梨醇酯,艾麦舒,艾欣,安心脉,臣功再佳,长效心痛治,长效心痛治 20,长效异乐定,德明,德脉宁,5-单硝酸异山梨醇,5-单硝酸异山梨醇酯,5-单硝酸异山梨酯,富欣恬,晋新泰,康维欣,鲁南欣康,丽珠欣乐,莫诺美地,莫诺确特,索尼特,欣康,欣乐,新亚丹消,异乐定,怡乐定,依姆多,异山梨糖醇单硝酸酯,伊索曼,益辛保) / 94

亚硝酸异戊酯(亚硝酸戊酯) / 96

戊四硝酸酯(长效硝酸甘油,四硝基季戊醇,四硝酸季戊醇,四硝酸季戊四醇酯,硝酸季戊醇、硝酸季戊四醇酯、硝酸戊四醇) / 98

丁四硝酸酯(赤鲜醇四硝酸酯,丁四醇四硝酸酯,四硝赤醇,四硝酸赤鲜醇,四硝酸丁四醇) / 98

硝乙醇胺 / 100

亚硝酸辛酯 / 100

第四章 β 受体阻滞剂 / 102

一、非选择性 β 受体阻滞剂 / 108

普萘洛尔(心得安,萘心安,恩得来,恩特来,星泰,盐酸普萘洛尔) / 108

阿普洛尔(烯丙洛尔,烯丙心安,心得舒) / 108

索他洛尔(盐酸索他洛尔,甲磺胺心定,施泰可,施太可,舒心可) / 110

氧烯洛尔(心得平,烯丙氧心安) / 110

吲哚洛尔 / 110

波吲洛尔(吲苯酯心安) / 112

纳多洛尔(萘羟心安,康加尔多,萘丁乐) / 112

噻吗洛尔(马来酸噻吗洛尔,添慕宁,噻吗心安) / 112

布库洛尔 / 114

喷布洛尔(环戊丁心安) / 114

苯呋洛尔(青妥治) / 114

布非洛尔 / 116

布拉洛尔(氯甲苯心安) / 116

布尼洛尔(丁苄肟心安) / 116

二、选择性 β_1 受体阻滞剂 / 118

美托洛尔(倍他乐克,美多心安,美多洛尔,富马酸美托洛尔,素可丁,酒石酸美托洛尔) / 118

阿替洛尔(阿坦乐尔,氨酰心安,苯氧胺,速降血压灵,天诺敏) / 118

比索洛尔(博苏,康克,洛雅,康可,延胡索酸比索洛尔,富马酸比索洛尔) / 120

醋丁洛尔(醋丁酰心安,塞克塔尔) / 120

卡替洛尔(盐酸卡替洛尔,美开明) / 122

贝凡洛尔(二甲氧苯心安) / 122

艾司洛尔(艾思洛尔,甲酯心安,盐酸艾司洛尔) / 122

倍他洛尔(倍他心安,倍他索洛尔,贝特舒,倍美多心安) / 124

依泮洛尔 / 124

帕非洛尔 / 124

氟司洛尔(氟心安,氟拉洛尔) / 124

三、 β 受体与 α_1 受体阻滞剂 / 126

卡维地洛(金络,瑞欣乐,卡维地尔,络德,达利全,辛维络,卡维洛尔) / 126

拉贝洛尔(柳胺苄心定,拉平他乐,降压乐) / 126

阿罗洛尔(阿尔马尔,阿罗基诺罗尔,盐酸阿罗洛尔) / 128

萘哌地尔(博帝,那妥,再畅) / 128

氨磺洛尔(阿膜索罗,阿莫索罗) / 128

布新洛尔(布新都罗) / 130

塞利洛尔(二乙脲心安,塞利心安,得来恩,诺曼迪) / 130

第五章 钙拮抗剂 / 132

一、二氢吡啶类钙拮抗剂 / 136

硝苯地平(爱地平,艾克迪平,拜新通,拜新同,拜心通,拜心痛,尔康必同,非地平,缓释硝苯啶,久保卡迪,克力坦,立克宁,利心平,狄心平,尼非地平,硝苯啶,硝苯吡啶,心痛定) / 136

非洛地平(费乐地平,二氯苯吡啶,波压定) / 138

尼索地平(尼索的平,硝苯异丙啶,易立,尼尔欣) / 140

尼卡地平(盐酸尼卡地平,硝苯苄胺啶,佩尔地平,泰尼,苏卡) / 140

尼群地平(硝苯甲乙吡啶) / 140

贝尼地平 / 142

伊拉地平(依拉地平,易拉地平,导脉顺) / 142

马尼地平 / 142

尼伐地平 / 144

尼莫地平(硝苯甲氧乙基异丙啉,尼膜同,尼莫通) / 144

氨氯地平(苯磺酸氨氯地平,阿罗地平,阿洛地平,安洛地平,阿姆乐地平,二氢吡啶,苯磺酸二氢吡啶,洛活喜,络活喜) / 144

尼鲁地平(硝苯丙氧乙啉) / 146

巴尼地平 / 146

拉西地平(乐息平,那西地平,司乐平) / 148

乐卡地平(再宁平) / 148

二、苯基烷氧类钙拮抗剂 / 148

维拉帕米(诺福生,诺富生,异博定,异搏丁,异搏定,异博停,异搏停,盐酸维拉帕米) / 148

戈洛帕米(盐酸加洛帕米,甲氧异搏定,甲氧戊脉安,心钙灵,盖洛帕米,加洛帕米) / 150

噻帕米(泰尔帕米,异搏静) / 152

粉防己碱(汉防己碱,汉防己甲素,金艾康,喜美灵) / 152

三、其他类钙拮抗剂 / 152

地尔硫革(硫氮革酮,硫氮唑酮,合心爽,恬尔心) / 152

氟桂利嗪(孚瑞尔,西比灵,氟桂嗪,氟脑嗪,脑灵,盐酸氟桂利嗪) / 154

普尼拉明(心可定,双苯丙胺,解冠痉) / 156

哌克昔林(双环己哌啉,沛心达,心舒宁,冠心宁) / 156

芬地林 / 156

苄普地尔(苄丙洛,双苯吡乙胺,双苯吡丁胺,康加多尔) / 156

第六章 扩张血管药物 / 158

第一节 直接作用于血管平滑肌的扩张剂 / 159

布屈嗪(布酞嗪) / 160

地巴唑(盐酸地巴唑,苄苯咪唑,体百舒) / 160

二氢嗪(低压唑,降压嗪,氯苄甲噻二嗪,氯甲苄噻嗪,氯甲哌噻嗪,舒压嗪) / 162

米诺地尔(长压定,降压定,蔓迪,长压啉,敏乐定,敏乐啉,哌啉啉二胺) / 164

硝普钠(亚硝基氰化钠,亚硝基铁氰化钠,亚硝基铁氰化钠二水合物) / 164

肼屈嗪(阿普利素灵,盐酸肼屈嗪,盐酸肼肽嗪,肼苯哒嗪,盐酸肼苯哒嗪,盐酸肼苯哒嗪) / 166

双肼屈嗪(双肼苯哒嗪,双肼酞嗪,血压达静) / 168

复方降压片 / 170

北京降压 0 号 / 170

第二节 肾上腺素能受体阻滞剂 / 170

一、 α 受体阻滞剂 / 170

哌唑嗪(常用其盐酸盐,脉宁平) / 170

特拉唑嗪(降压宁,高特灵,四喃唑嗪) / 172

多沙唑嗪(甲磺酸多沙唑嗪) / 172

酚妥拉明 / 174

酚苄明 / 174

二、主要作用于中枢部位的抗高血压药 / 174

可乐定(可乐宁,氯压定,110 降压片,血压得平) / 176

甲基多巴(甲多巴) / 178

胍法辛(胍法新,氯苯乙胍) / 178

胍那苄(氯苄氨胍) / 178

利美尼定(磷酸利美尼定) / 180

莫索尼定(盐酸莫索尼定) / 180

三、交感神经末梢抑制药 / 182

利血平(利舍平,血安平,蛇根碱) / 182

降压静片 / 182

降压灵 / 182

胍乙啶 / 184

倍他尼定(苄胍) / 184

胍啶啉(异啶胍) / 184

四、神经节阻滞剂 / 184

环轮宁(环耐宁,溴化二甲基轮环藤宁,溴化二甲基轮环藤宁碱,溴化二甲基轮环藤碱) / 186

六甲溴铵(六甲溴胺,溴化六烃季胺,溴化六甲双胺,溴己双胺) / 188

潘必啉(潘比啉,潘必定,五甲哌啉,酒石酸五甲哌啉) / 188

喷托铵(潘托铵,潘托林,戊双吡胺,戊双吡铵) / 188

阿方那特(咪嗪吩,三甲酚,樟磺咪芬,替奥芬) / 190

美加明 / 190

第三节 钾通道开放剂 / 190

吡那地尔 / 190

尼可地尔(硝烟酯,烟浪丁) / 192

米诺地尔 / 192

第四节 其他血管扩张药 / 192

倍他司汀(盐酸倍他司汀,培他定,倍他啉,倍他斯汀,百西斯汀,甲胺乙吡啉,培他胺,培他司汀,培他啉) / 192

地芬尼多(戴芬逸多, 哌丁苯, 哌丁醇, 二苯哌丁醇, 眩晕停) / 194
长春胺(奥勃兰, 长春花胺, 长春花素, 长效长春胺, 适脑脉, 适脑脉-30) / 194

长春西汀(阿朴长春胺酸乙酯, 阿朴长春胺酸乙酯, 阿普长春胺酸乙酯, 长春酸乙酯, 长春西汀, 长春乙酯, 卡兰, 康维脑) / 196

氟桂利嗪(盐酸氟桂利嗪, 氟苯桂嗪, 氟苄哌烯苯, 氟苯肉桂嗪, 氟桂嗪, 氟脑嗪, 氟肉桂嗪, 脑灵) / 196

桂利嗪(博瑞特, 桂益嗪, 氯桂嗪, 脑益嗪, 脑溢嗪, 肉桂苯哌嗪, 使脑力新) / 198

己酮可可碱(己酮可可豆碱, 己酮可可硷, 潘通, 舒安灵, 循能泰, 巡能泰) / 198

丁咯地尔(盐酸丁咯地尔, 甲氧吡丁苯, 去乙吡咯没食酮) / 200

灯盏花素(灯乙素, 灯盏花黄酮, 灯盏细辛) / 200

环扁桃酯(安脉生, 安替心, 安知生, 环扁桃酸酯, 海克沙, 脑血通, 舒必乐, 抗栓丸, 三甲基环己扁桃酸) / 200

肌醇烟酸酯(六烟酸肌醇酯, 烟肌酯, 烟酸肌醇) / 202

尼可占替诺(麦利占替诺, 脉栓通, 脑康, 脑脉康, 文治通尔, 烟胺羟丙胺醇茶碱, 烟酸占替诺, 烟胺羟丙茶碱) / 202

罂粟碱(盐酸罂粟碱, 怕怕非林, 帕帕非林, 罂粟硷) / 204
脑力隆 / 204

双氢麦角胺(氢化麦角胺, 氢麦角胺) / 206

氢麦角碱(甲磺酸氢麦角碱, 安得静, 二氢麦角碱, 海得静, 海得琴, 海特琴, 培磊能, 氢麦毒, 氢麦角, 斯多福, 舒脑宁, 双氢麦角毒碱, 弟哥静) / 206

舒脑宁长效片 / 208

尼麦角林(凯尔, 麦角溴烟脂, 麦角溴烟酯, 尼什枸宁, 脑通) / 208

前列地尔(保达新, 凯时, 凯威捷, 前列腺素 E₁, PCE₁, PGE₁) / 210

血管舒缓素(保妥丁, 激肽释放酶, 卡里定 I 缓激肽原酶, 舒血管素, 舒血管素原酶) / 212

依前列醇(环前列烯醇, 前列环素, 前列腺素 I₂) / 212

茶呋胺酯(草酸茶呋胺酯, 茶呋胺) / 214

西地那非(常用其枸橼酸盐或盐酸盐, 喜多芬, 万艾可) / 214

阿昔莫司(阿西莫司, 乐脂平, 吡莫酸, 氧甲吡嗪) / 216

乌拉地尔(压宁定, 优匹敌) / 216

第七章 血管紧张素转换酶抑制剂 / 218

依那普利(苯丙脯酸, 苯丁脂脯酸, 苯丁酯脯酸, 苯脂丙脯酸, 苯酯丙脯酸, 恩纳普利, 因弗尔, 依拉普利, 依纳普利, 伊那普利, 益压利,

HSD, MK-421) / 224

卡托普利(甲硫丙脯酸, 开博通, 开搏通, 刻甫定, 开通, 开托普利, 普利博通, 巯甲丙脯酸, CS-522, SQ-14225) / 226

赖诺普利(苯丁赖脯酸, 帝益洛, 二水合赖诺普利, 捷赐瑞, 赖诺普利二水合物, 利生普利, 利斯普利, 利压定) / 228

阿拉普利(岩那普利) / 228

雷米普利(瑞泰) / 230

喹那普利 / 232

地拉普利(盐酸地拉普利, 压得克) / 232

西拉普利(一平苏, 抑平舒, RO-31-2848, RO-31-2848/006) / 234

苯那普利(盐酸苯那普利, 贝那普利盐酸盐, 洛丁新, 洛汀新, 盐酸贝拉普利, 盐酸贝那普利, CGS-14824A) / 236

福辛普利(福辛普利钠, 福辛普列钠, 蒙诺,) / 236

泉多普利 / 238

咪达普利(依达普利) / 238

培哌普利(雅施达, 达咧哌丙脯酸, 倍多普利, 哌哌普利, 哌林多普利, 普咧哌酸, 培哌普利特丁, 培哌普利特丁胺, 培哌普利特丁胺盐, S-9780, S9490-3) / 238

佐芬普利(佐芬普利钙) / 240

莫维普利(莫维替尼) / 242

第八章 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂 / 245

氯沙坦(洛沙坦, 科素亚, 芦沙坦钾, DuP753, MK-954) / 246

氯沙坦钾-氢氯噻嗪(海捷亚) / 248

缬沙坦(代文, 伐沙坦, 维沙坦) / 250

厄贝沙坦(伊贝沙坦, 安博维) / 252

替米沙坦(美卡素, 邦坦, 博欣舒, 赛卡, 赛坦) / 252

坎地沙坦(奥必欣, 必洛斯, 迪雅, 坎地沙坦酯) / 254

奥美沙坦(奥美沙坦酯, 傲坦, 澳克兰) / 254

依普沙坦(依普罗沙坦, 甲磺酸依普罗沙坦) / 254

第九章 利尿药 / 256

呋塞米(腹安酸, 呋喃苯胺酸, 呋塞咪, 利尿磺胺, 利尿灵, 速尿, 速尿灵) / 264

依他尼酸(利尿酸, MK-595, Edecrin) / 268

布美他尼(百畅, 畅苏, 丁胺速尿, 丁苯氧酸, 丁尿胺, 丁脲胺) / 268

吲达帕胺(磺胺酰胺吲哚, 美利巴, 钠崔离, 钠催离, 寿比山, 吲达胺, 吲哒胺, 吲哒帕胺, 茛磺苯酰胺, 吲满胺, 吲满帕胺, 吲满速尿, 吲满酰胺, 伊特安) / 268

- 替尼酸(天尼酸, 噻吩利尿酸, ANP-3624, SKF-62698) / 270
- 螺内酯(氢体舒通, 安体舒通, 安替舒通, 螺旋内脂, 螺旋内酯固醇, 螺旋内酯甾醇, 螺旋内酯甾酮, 使尔通) / 270
- 氨苯蝶啶(氨苯蝶呤, 三氨蝶啶) / 272
- 氯噻嗪(短效药) / 274
- 氟甲噻嗪(短效药) / 274
- 氢氯噻嗪 / 274
- 苄噻嗪(短效药) / 274
- 苄氟噻嗪(短效药) / 274
- 环戊噻嗪 / 274
- 三氯噻嗪(短效药) / 276
- 氢氟噻嗪 / 276
- 甲氯噻嗪(短效药) / 276
- 环噻嗪(短效药) / 276
- 泊利噻嗪(短效药) / 276

第十章 抗休克的血管活性药 / 278

一、拟肾上腺素类的抗休克的血管活性药 / 284

多巴胺(盐酸多巴胺, 3-羟酪胺, 儿茶酚乙胺, 二羟基苯丙胺, 诱托平) / 284

肾上腺素(副肾素, 副肾碱, L-肾上腺素) / 286

去甲肾上腺素(重酒石酸去甲肾上腺素, 去甲肾, 正肾, 正肾上腺素, 正肾素, 左动脉酚) / 288

去氧肾上腺素(盐酸去氧肾上腺素, 苯福林, 苯肾上腺素, 新福林, 新交感酚, 新辛内弗林, 麦撒同, 去羟肾上腺素, 脱羟肾上腺素) / 290

多巴酚丁胺(盐酸多巴酚丁胺, 杜丁胺, 丁巴多胺, 多丁胺, 强心胺) / 292

间羟胺(重酒石酸间羟胺, 间酚胺, 阿拉明) / 292

异丙肾上腺素(喘息定, 治喘灵) / 294

多培沙明(盐酸多培沙明) / 294

二、抗肾上腺素的抗休克血管活性药 / 294

酚苄明(苯苄胺, 苯苄明, 苯甲苄胺, 苯氧苄胺, 达苯尼林, 酚苄胺, 双苯苄胺, 双苯沙林, 氧苯苄胺, 竹林胺) / 294

酚妥拉明(苄胺唑啉, 甲磺酸苄胺唑啉, 甲基磺酸菲妥明, 立其丁, 瑞支亭) / 296

妥拉唑林(苯甲唑啉, 妥拉苏林, 普利司可, 苄唑啉) / 298

三、抗胆碱类的抗休克的血管活性药 / 298

阿托品(迪善, 颠茄碱) / 298

山莨菪碱(654-2, 氢溴酸山莨菪碱) / 300

东莨菪碱(丁溴东莨菪碱、氢溴东莨菪碱) / 300

四、阿片受体阻滞剂 / 302

纳洛酮(丙烯吗啡酮,风度,富尔欣,赛先,苏诺) / 302

纳曲酮(盐酸纳曲酮,纳克莱,诺欣生) / 302

五、其他类的抗休克的血管活性药 / 304

甲氧明(盐酸甲氧明,凡索昔,甲氧胺,美速胺,比索昔,美速克新命) / 304

美芬丁胺(硫酸美芬丁胺,恢压灵,恢压敏,惠敏,惠明,甲苯丁胺,硫酸甲苯丁胺) / 304

血管紧张素胺(血管紧张素Ⅱ,增压素,高血压肽,血管紧张素,增压素) / 306

苯赖加压素 / 306

布拉地新(布拉地新钠,布环磷腺苷) / 308

茶碱那林(去甲肾素茶碱) / 308

乌司他丁(尿胰蛋白酶抑制剂,天普洛安) / 308

第十一章 抗凝剂、抗血栓和纤维溶解剂 / 312

一、常用抗凝血药物 / 314

肝素钙(凯瑞) / 314

肝素钠(美得喜,美的喜,海普林,消栓灵,肝磷脂,肝素) / 316

低分子肝素钠(达肝素钠,法安明,替地肝素,海普宁,立迈青,诺易平,齐征,苏可诺) / 318

环香豆素 / 320

华法林(苄丙酮香豆素钠,华发林钠,酮苄香豆素钠,可密定,华法灵,华法令钠) / 320

双香豆乙酯(双香豆素乙酯,香豆乙酯,新双香豆素,新香豆素乙酯) / 322

醋硝香豆素(心得隆,辛得隆,硝苄香豆素,新抗凝,醋酸香豆素,醋硝香豆醇,硝苄丙酮香豆素) / 322

茶多酚(茶鞣质,茶单宁,替保心脑健,天力体保,心脑健) / 324

枸橼酸钠(柠檬酸钠) / 326

茴苄二酮(甲氧苯双酮) / 326

二、常用抗血小板药物 / 328

阿司匹林(安可春,阿斯匹灵,巴米尔,醋柳酸,乙酰水杨酸) / 328

奥扎格雷(奥泽格瑞) / 332

贝前列素(贝拉司特,Dorner) / 332

川芎嗪(川芎一号碱,四甲吡嗪,四甲基吡嗪) / 334

达唑氧苯(苯酸咪唑,UK-37248) / 334

曲克芦丁(串西芦丁,二氧乙基芦丁,匡素宁,羟乙基芦丁,羟乙芦丁,维脑路通,维生素P₄,符瑞) / 336