

Decoration
Series

Ground

地面

100个地面案例 100条装修知识 几十种材料介绍
风水·吉方位·吉祥物，为你打造开运家居

装潢书系
09



南海出版公司

图书在版编目(CIP)数据

· 装潢书系. 9, 地面 / 深圳市金版文化发展有限公司主编. —海口: 南海出版公司, 2008. 2

ISBN 978-7-5442-4100-7

I. 装… II. 深… III. 住宅—地面工程—室内装修—建筑设计—图集
IV. TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第015812号

ZHUANGHUANG SHUXI (09) —— DIMIAN

装潢书系(09) —— 地 面

主 编	深圳市金版文化发展有限公司		
责任编辑	陈正云		
出版发行	南海出版公司	电话 (0898) 66568511 (出版) 65350227 (发行)	
社 址	海南省海口市海秀中路51号星华大厦五楼	邮编	570206
电子信箱	nanhaicbgs@yahoo.com.cn		
经 销	新华书店		
印 刷	深圳市彩视印刷有限公司		
开 本	711mm×1016mm	1/32	
印 张	3		
版 次	2008年4月第1版	2008年4月第1次印刷	
书 号	ISBN 978-7-5442-4100-7		
定 价	10.00元		

南海版图书 版权所有 盗版必究

购书电话: (0755) 83476130

Http://www.ch-jinban.com

地面

DECORATION
FOR COMMON
PEOPLE

百姓装修(37)

细部设计系列

南海出版公司

金版文化/主编

目

录

C o n t e n t s

第1部分 概述/02

一、客厅的地面/02

1.客厅地面的装饰材料/02

2.客厅地面的色彩选择/05

二、卧室的地面/06

1.卧室地板类型的选择/06

2.卧室地毯颜色的搭配/07

三、餐厨卫浴的地面/07

1.餐厅的地面/07

2.厨房的地面/08

3.卫浴间的地面/09

四、地面的风水/11

1.地板/11

2.地毯/11

第2部分 图例展示/12

◆地面的97个装修实景图例展示

第3部分 材料介绍/92

◆系列材料介绍之三十七——地面材料

第1部分 概述

地面的好坏直接影响到房间的整体效果，即使你有很大的空间，很好的装饰，如果没有一个漂亮的地面，那么对于你房间的整体布局只能用失败来形容。可见，地面真的是“牵一发而动全身”的“关键部位”。所以在装修的时候，一定要重视有关地面的所有问题，哪怕只是一个很小的问题。这样才能让你的家居趋于完美。能做到这一点吗？看完这本书，相信您就会对家居的地面装修充满信心了！

一、客厅的地面

1. 客厅地面的装饰材料

客厅地面主要有以下三种装饰材料，即实木地板、瓷砖和地毯。

(1) 实木地板



中式风格的家居装修中，应该用实木地板而非复合地板。虽然复合地板的花色图案和色彩丰富，却有着过于强烈的现代气息。实木地板色彩单调，但正是这种单调的色彩给予中式客厅以宁静古典的气氛，且实木地板更具高品质的质感，能与室内其他实木家具和谐搭配。

a. 实木地板的清洁。

在日常清洁时，可先用吸尘器来清除，之后再用软布蘸上专门清洁剂或皂片的稀释液进行清洁。对于大面积的清洁，可用喷雾器或旋转清洁机进行。对于天然漆实木地板，水对它并没有什么好处，清洁时要尽量减少多余的水分，擦洗时一定要将抹布拧干。而油蜡实木地板要除去黑色橡胶的磨痕和其他不能用水清除的污痕，可用软布蘸低浓度的酒精或少许白酒擦去。



b. 实木地板的养护。

在地板清洁干净以后，应该涂上一层稀释的地板上光剂。如果地板的使用率相对频繁，可适当加大上光剂的浓度。一般情况下起居室可以每月养护一次，而经常出入的厨房、客厅等则需要每周进行保养。

油蜡实木地板：将地板完全清理干净并保持干燥，之后在地板表面涂上一薄层轻油蜡，用软布将地板擦亮并将多余的油迹擦掉以避免产生亮斑。涂过轻油蜡的地板不要急着使用，应在晚间自然风干。

c. 实木地板的防污。

在经过一段长时间的使用之后,天然漆实木地板或油蜡实木地板会有用普通清洁方法难以除去的污垢。天然漆实木地板的积垢可以用脱脂剂和25℃的温水混合,在使用脱脂剂前,地板应进行充分的清洁。对于污损过于严重的地板,应将实木地板的表面打磨掉,然后重新上漆。但此法应是万不得已时才用的,因为打磨必然会使地板变薄。油蜡实木地板如果出现大面积的污渍,可以用打磨机来进行处理,以保持光泽度一致,但必须在地板表面涂轻油蜡4小时内进行,之后让地板自然风干16~24小时。

(2) 瓷砖

瓷砖款式多,大小、功能也非常齐全,是一种不怕潮湿、不怕酸碱,容易清理的装饰材料。

可以在客厅的地面铺置瓷砖。若担心材质的感觉比较冷,可选择花纹比较丰富,且颜色搭配为暖色调的瓷砖。利用瓷砖铺贴成一幅有整体设计性的图案,更能显示出居室的气派和生动。这都是木质地板、地毯等其他建材无法与瓷砖相媲美的。



(3) 地毯

地毯的品质,除了纤维的特性外,与毛绒纤维的密度、重量、搓捻方法都有关系。毛绒越密越厚,单位面积毛绒的重量越重,地毯的质地和外观就越能保持得好,一般短毛而密织的地毯是较为耐用的。检查一般短毛地毯的密度和弹性主要有两种方法:一是用拇指按在地毯上,能够迅速恢复原状的,表示织绒密度和弹性都较好;二是把地毯折曲,越难看见底垫的,表示毛绒织得越密。

地毯的质料、织法结构和加工处理都是针对不同的环境需要而决定的,因此,选购时也可根据个人所需来挑选。选择地毯时要注意铺设的位置和该处的行走量的多少。客厅是走动频率较高的区域,就要选用密度较高、耐磨的地毯;楼梯要选耐用、防滑的种类,通常会有标签注明楼梯适用,要避免使用长毛圈绒毯,因为长毛圈绒毯的底部容易在楼梯边沿暴露出来;至于在容易沾上污渍的地方,如饭厅等,则宜选用经防污处理的地毯,以方便清理。

地毯颜色的选择首先需要考虑的是与客厅整体颜色的平衡。如果房间的沙发、窗帘和挂画等都是比较明显的浓重暖色,地毯就要选择相对轻些的色



系,比如浅浅的鹅黄等,这样就可以平衡客厅的整体色调,不会让人觉得太压抑。

一般而言,素色和没有图纹的地毯较易显露污渍和脚印;割绒地毯的积尘通常浮现于毯面上,但尘污容易清理;圈绒则容易在毯底内积尘,较难清除。优质地毯有不褪色、防霉、防蛀、阻燃等优点。选购人工或机织地毯时,应注意是否有厂方提供的防尘、防污、耐磨损、防静电等保证。

2. 客厅地面的色彩选择

(1) 用淡奶油色及黄棕色调设计的地面看上去典雅而高贵。这两种颜色柔和而温暖的外观为房间创造了特别家庭化的气氛。可以用瓷砖在这一区域创造出无穷的变化。假如利用一处台阶打破地面的统一感,再放上带有漂亮软垫的别致椅子,辅以典雅的立柱,这种背景就会营造出古罗马的家居装饰风格。

(2) 浅色、白色和灰色瓷砖一直是喜欢简约甚至单色的人的正确之选。这些瓷砖的冷色调和极其显著的特点更加突出了室内陈设品的柔和感。而黑色不仅可以用作对比，实际上还能表达出设计的独特魅力：通过线条和几何图案打破地面的统一性，同时又创造了地面的结构感。如果喜欢，还可以选用仿大理石瓷砖与木质、藤质或金属家具搭配，形成完美的对比。

(3) 客厅要避免采用冷感而刻板的瓷砖。可以根据所选择的瓷砖形状、图案、材质和铺装方法创造出表现个人家居格调的个性化地板。与天然石材相比，瓷砖的打理工作简单易行。不管所选择的瓷砖是高度抛光还是自然亚光的，它们都能使用很多年，从而为消费者带来长时间的享受，而且，只需使用湿布和温和清洁剂定期擦拭，就可保持地面的洁净美丽。

二、卧室的地面

1. 卧室地板类型的选择

目前市场上有两种适合装饰卧室的木地板：原木地板和复合木地板。

原木地板的品种、规格比较多，色调的选择性大，但施工比较复杂，且原木地板的抗腐性、抗变形及耐用性不如复合木地板。复合木地板具有施工简便、理化性能好的优点，但色调、花纹统一，装饰体现个性差一些。

原木地板有两类产品：淋漆地板、素板。淋漆地板施工简便，但完工后的地面，没有完整的漆膜保护，必然影响地板的使用年限和日常清理。素板施工复杂但完工后地面平整，特别是最后涂地板漆，可有效防止灰尘、水等渗入木板层。

在购买地板时，等级差价很大，不必全部购买高等级的，可以高低搭配购买。在施工时，床、柜、桌、台下的地面，可以使用等级低些的，这样既不影响整体装修效果，又能节省装修费用。



2. 卧室地毯颜色的搭配

地毯是卧室最大的视觉区域之一。首先，如果想使卧室感觉统一有序，最好是使它们的颜色相关联。若已经决定了卧室其他地方的颜色，就应使地毯的颜色与它们的颜色相近。如果选用了有图案的墙纸、沙发或一幅图画，可以从中选一种颜色作为地毯的颜色。浅色调和深色调都可以用在窗帘和地毯上，但应选一种其他颜色作为这一色系的调剂色。

其次，还要考虑所选用的颜色是否适合卧室。卧室里的家具在所有自然光中所呈现的颜色变化也会使地毯看起来不一样。人工光看起来偏“灰”，所以需要在日光和晚上灯光下察看地毯样品。需要注意的是，整个地面的地毯和小块的样片看起来不一样，所以在选择地毯时最好的办法就是尽可能地挑最大的地毯样片铺在地上感觉一下。

三、餐厨卫浴的地面

1. 餐厅的地面

由于餐厅使用性较高，所以在地面处理方面应选用地砖，下面就介绍一下餐厅用地砖的选购。

(1) 吸水率的检查

选购地砖，要注意其吸水率。品质高的地砖，吸水率很低。吸水率较高的地砖经冷缩热胀后便会导致瓷砖表面龟裂及整块地砖剥落，当环境四季分明又潮湿时，更需注意此问题。若地砖没有注明吸水率，则可以茶或水滴在地砖的背面，数分钟后视察水滴的扩散程度，越不吸水，即表示吸水率低，品质越好。此外，要注意砖面是否平整，是否出现粗细不均的针孔，可敲击



瓷砖倾听声音是否清脆，声音越脆，即表示瓷砖的质地密度越高，硬度较佳。并可试以硬物刮擦砖表面，若出现刮痕，则表示施釉不足。表面的釉磨光后，砖面便容易藏污，较难清理。

(2) 进行色差的判别

由于地砖一次购买的数量较大，多个产品之间如有明显色差，装修效果就很受影响。因此要对所有包装的产品抽样对比，观察色差的变化，色差大的一般不能选用。要对规格尺寸进行逐一检验，尺寸误差大于0.5毫米，平整度大于0.1毫米的产品，不仅会增加施工的难度，同时装修后的效果很差，不宜用于工程施工。

(3) 价格方面的分析

从价格分析，一般国产釉面砖一等品价格在每平方米40元左右，深色彩釉价格略高于浅色彩釉砖价格，加上辅助材料及人工费用等，造价在每平方米80元左右。进口的彩釉面砖价格比国产的高1~3倍，每平方米价格在80~170元之间。

没上釉的地砖，一般不宜铺在潮湿而密闭的环境里。因为砖块上的气孔吸入水汽却无法发散，所以会导致霉菌滋生。

2. 厨房的地面

除了瓷砖之外，石材、金属、木地板都可作为厨房地材铺用。其中石材看上去更好些。可以选择石板条，在上面刷一层清漆，便于日后清理，又能增加光洁度。而大理石、花岗岩最好不要用于厨房地面，它们不但沾水后很滑，而且油渍会渗透到花纹里，根本无法清洁。金属作为厨房地面你可能无法想象，而在国外却日渐流行。这种金属表面凸凹不平的花纹可以用来增强



摩擦力，而其防火、防水、耐刮擦的强度更是瓷砖无法比拟的。

专用于厨房的新型复合地板，在防滑、耐污和防水性能上都做了很大的改进，已经能适应厨房特殊的使用条件。在防滑方面，它加强了地板面层纹路处理，大大增加了地板的防滑性能，使地板即使遇水也不会湿滑；在耐污方面，则在其表面覆盖了特殊的保护层，这种先进独到的工艺使地面不但具有一般意义上的耐磨性能，而且耐擦耐划。

3. 卫浴间的地面

卫浴间的地面不同于室内的其他部分的地面，其效果直接影响到整个卫浴间。

卫浴间常用的地面装饰材料是瓷砖，所以如何挑选好卫浴间瓷砖，是卫浴间装修的关键。下面就针对卫浴间的瓷砖给出我们的建议。

釉面：釉面应平滑、细腻。光泽釉应晶莹亮泽，无光釉则柔和、舒适。可试以硬物刮擦瓷砖表面，若出现刮痕，则表示施釉不足，表面的釉磨光后，砖面便容易藏污，较难清理。

色差：将几块陶瓷砖拼放在一起，在光线下仔细察看，好的产品色差很小，产品之间色调基本一致，而差的产品色差较大，产品之间色调深浅不一。

规格：可用卡尺测量。好的新产品规格偏差小，铺贴后，产品整齐划一，砖缝平直，装饰效果良好。差的产品规格偏差大，产品之间尺寸不一。

变形：可用肉眼直接观察。要求产品边直面平。这样的产品变形小，施工方便，铺贴后砖面平整美观。

图案：花色图案要细腻、逼真，没有明显的缺色、断线、错




位等缺陷。

色调：在室内装饰中，地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫浴间配套要以卫浴洁具为主，地砖及各种配件包括五金件及其他配套材料的质量、档次都应与其协调一致。

经久性：好的瓷砖铺贴后，长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断：用墨水滴在产品背后，看墨水是否自动散开。一般来说，墨水散开速度越慢，则吸水率越小，内在品质越优，产品经久性越好，反之产品经久性越差。

防滑：瓷砖的防滑性是很重要的。一般在卫浴间和厨房等地方应当选用具有防滑性能的瓷砖。



四、地面的风水

1. 地板

地板应平坦，不宜有过多的阶梯或制造高低的分别。有些家庭采用高低层次分区的设计，使地板高低有明显的变化，因此家运也会因地板的起伏而多坎坷。但厨房、厕所的地板可略低于厅室，以防阴气过重逆流入厅室。

2. 地毯

地毯是改变家居风水最简单的饰品。由于地毯经常覆盖大片面积，在整体效果上占有主导地位，除了利用地毯的花色和图案来引进好的气场外，对于地毯摆放的方位也要特别讲究。

地毯若采用致密厚实的质地，在冬季能减缓空气的流动，调节室内小气候。地毯的颜色、花样若搭配得宜，会使厅堂产生不同的气场与空间上的变化。地毯的图案都有自己的五行属性，如波浪形状属水，直条纹属木，星状、棱椎状图案属火，格子图案属土，圆形属金。



第2部分 图例展示

图例 [1]







图例 [5]

