


广西壮族自治区 壮药质量标准

第一卷 (2008年版)

广西壮族自治区食品药品监督管理局 编

广西科学技术出版社

Gvangjsih
Bouxcuengh
Swcigih
Cang'yo
Cizlieng
Byauhcnj



广西壮族自治区 壮药质量标准

第一卷
(2008年版)

广西壮族自治区食品药品监督管理局 编

Gvangjsih
Bouxcuengh
Swcigih
Cang'yo
Cizlieng
Byauhcnj

广西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

广西壮族自治区壮药质量标准 第一卷(2008年版)/广西壮族自治区食品药品监督管理局编. —南宁: 广西科学技术出版社, 2008.10

ISBN 978-7-80763-220-7

I. 广… II. 广… III. 壮族—民族医学—中药材—质量标准—广西 IV. R291.8-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 172183 号

广西壮族自治区壮药质量标准 第一卷(2008年版)

作者: 广西壮族自治区食品药品监督管理局

出版: 广西科学技术出版社

(南宁市东葛路 66 号 邮政编码 530022)

发行: 广西新华书店

印刷: 广西民族印刷厂

(南宁市明秀西路 53 号 邮政编码 530001)

开本: 890mm × 1240mm 1/16

印张: 19.5

字数: 453 000

版次: 2008 年 10 月第 1 版

印次: 2008 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

书号: ISBN 978-7-80763-220-7/R·42

定价: 190.00 元

本书如有倒装缺页,请与承印厂调换

编委会名单

主任委员:谭明杰

副主任委员:杨永峰 邓家刚 黄汉儒

委员:朱代平 庞 军 陈业辉 蒙恒干 曾祥林

高 辉 陆敏仪 韦浩明 陈小刚 缪剑华

张超良 梁启成 阮 斌 谢培德 黄瑞松

编写人员(按姓氏笔画排序):

方 鼎 王柏灿 韦家福 韦松基 甘勇强

丘明明 刘智生 李少强 罗 轶 钟 鸣

秦华珍 莫 滚 黄清泉 黄 捷 黄 博

黄燮才 赖茂祥

审稿核稿(按姓氏笔画排序):

朱代平 阮 斌 张超良 陆敏仪 莫 滚

高 辉 黄汉儒 谢培德 曾祥林

前 言

壮族是中国岭南的土著民族。考古资料和人类学研究表明,壮族主要源于古代土著的西瓯、骆越。几万年前,壮族的先民就生活在中国的南方。现主要聚居在东起广东省连山壮族瑶族自治县,西至云南省文山壮族苗族自治州,南到北部湾,北达贵州省从江县,西南至中越边境的广大区域。壮族是现今中国少数民族中人口最多的一个民族,广西壮族自治区是壮族人口最主要和最集中的分布区域。据统计,到2007年末,广西共有壮族人口1643万人。

壮医药是我国中医药和民族传统医药的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的内涵。它既是壮族及其先民崇尚医药实践在历史上客观存在的证明,也是壮汉文化交流和壮族人民对祖国中医药、民族传统医药学做出贡献的反映。几千年来,壮医药为壮族地区人民群众的健康繁衍做出了重要贡献,至今仍是壮族地区人民群众赖以防病治病的重要、有效的手段和方法之一。从20世纪50~60年代开始,特别是1984年第一次全国民族医药工作会议以来,经过大规模的民族医药古籍普查和壮医药的发掘整理研究,至今已出版了《壮族医学史》《中国壮医学》《中国壮药学》《中国壮医内科学》《中国壮药志》等壮医药学奠基性著作,取得了一批壮医药科研成果。同时成立了若干壮医药专业机构。2008年2月,国家卫生部医师资格考试委员会批复同意开展中医类别中医(壮医)专业医师资格考试(试点)。至此,壮医药的理论体系、医教研体系基本形成。

壮药是在壮医理论和经验指导下应用于疾病防治和卫生保健的药用物质及其制剂,具有鲜明的民族性、传统性和地域性特点。在壮医对人与自然、生理病理和各种病症的认识以及千百年临床实践经验基础上总结提高而形成的壮医理论——阴阳为本、三气同步、三道两路、脏腑气血以及对痧、瘴、蛊、毒、风、湿的认识和调气解毒补虚的治疗原则等,是指导壮药临床应用的基本理论。

为了贯彻落实国家关于“扶持中医药和民族医药事业发展”的战略思想,推进壮药的标准化建设,促进壮医药的普及应用,加快广西壮医药事业和产业的发展,进一步规范壮医药的临床使用及其成品研发,配合国家壮医执业资格认定等工作,我局专门成立了《广西壮族自治区壮药质量标准(第一卷)》(以下均简称本《标准》)工作领导小组,组织广西食品药品检验所、广西民族医药研究所、广西壮医医院、广西中医药研究院、广西药用植物园、广西中医学院、广西中医药管理局、广西民族医药协会等单位的有关中医药、壮医药专家,在广泛征集广西地产及习用壮药材的基础上,经壮医药专家推荐、审核和专家委员会的复审,并通过网上公示广泛征求修订意见,共遴选收载壮药品种164种(其中植物药145种,矿物药3种,动物药10种,提取物6种),并对95个壮医药常用相关的理论及其名词、术语进行了规范化表述。

本《标准》收载的品种,均以壮医临床较常用,且能以壮医理论进行阐述和说明,基本符合民族性、传统性、地域性的特点和要求作为入选的条件和标准。同时参照《中华人民共和国药

典》2005年版一部的相关规定,加强了对原药材、鲜药材的质量控制。我们相信,本《标准》的编辑出版和颁布实施,将对广西实现壮医药的规范化、标准化、现代化管理产生积极的作用和深远的影响。

本《标准》自2008年12月1日起正式施行,作为我区壮药生产、流通、使用、检验、监督管理的法定技术依据。

本《标准》修订及解释权归广西壮族自治区食品药品监督管理局。

本《标准》是广西第一部壮药质量标准。囿于资料、时间和经验,难免存在一些疏漏、不妥之处,衷心希望有关单位及广大壮医药工作者,在施行过程中及时提出宝贵的意见,以供今后作进一步的修订、完善、补充,确保壮药的安全、有效、质量可控。

本《标准》是我区壮医药专家共同努力的结果,凝聚了广大壮医药专家的智慧,并得到了各有关单位、中医药专家等的密切配合和鼎力支持。借此机会,特向为本《标准》的顺利编辑出版给予大力支持的各有关单位和付出智慧、心血的壮医药专家、中医药专家及有关工作人员表示崇高的敬意,并谨此向广西壮族自治区成立50周年献礼!

广西壮族自治区食品药品监督管理局

2008年10月

GIJ VAH HAIDAEUZ

Bouxcuengh dwg vunzdoj Cungguk Lingnanz. Gaujgij swhliu caeuq yinzleiyoz yenzgiu biujmingz, Bouxcuengh goekgyaeu cujyau dwg gij vunz ciuhgeq Sih'ouh, Lozyez. Geij fanh bi gaxgonq, Bouxcuengh ciuhgeq couh miz vunz youq Cungguk baihnanz gvaq saedcej lo. Seiz-neix cujyau comzyouq aen dieg gvangqlangh baenzneix; Baihdoeng daj Gvangjdungh Swngj Lenzsanh Bouxcuengh Yauzczuz Swciyen hwnj, baihsae daengz Yinznanz Swngj Vwnzsanh Bouxcuengh Myauzczuz Swcicouh, baihnanz daengz Bwzbuvanh, baihbaek daengz Gveicouh Swngj Cungzgyangh Yen, saenamz langh daengz le Cungguk caeuq Yeznanz henzgyaiq bae. Bouxcuengh dwg aen minzczuz seizneix Cungguk saujsu minzczuz vunz ceiq laindeu. Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih dwg giz dieg Bouxcuengh yinzgouj ceiq lai. Gaengawq dungjgi, daengz 2007 nienz satbyai, Bouxcuengh gung h miz 1640 fanh vunz.

Cang'yihyoz dwg guk raeuz cunghyihyoz caeuq minzczuz conzdungj yihyoz aen gyoebbaenz bouhfaenh youqgaenj ndeu, lizsij gyae raez, hamzeiq lai laeg. De gawq cwnghmingz le Bouxcuengh ciuhciuh daihdaih cungj rox ra yw yawjbingh, hix fanjyingj le CuenghGun vwnzva gyauhliuz caeuq ltwgminz Bouxcuengh doiq gukcoj cunghyihyoz, minzczuz conzdungj yihyoz guh ok le gung'yen. Geij cien bi gvaqdaeuq, cangyihyoz vih Bouxcuengh beksingq ndangdaej majcang caeuq ltwglwglanlan daihdaih ciepswnj gung'yen gig daih, daengz seizneix de vanzlij dwg giz dieg Bouxcuengh fuengzbingh ywbingh cungj banhfap ceiq youqgaenj ceiq mizyung h ndeu. Daj 20 sigij 50~60 nienzdaih, daegbied dwg 1984 nienz daih'it baez daengxguk minzczuz yihyoz gunghcoz veiyi doxdaeuq, ginggvaq daih gveihmoz minzczuz yihyoz gujciz bujcaz caeuq cangyihyoz haivat cwnghlij yenzgiu, seizneix gaenq cuzbanj le 《Bouxcuengh Yihyozsij》《Cungguk Cangyihyoz》《Cungguk Cangyih Neigohyoz》《Cungguk Cangyozci》daengj geij bonj cucoz vih cangyihyoz cang'yozyoz dajgiek neix, guh ndaej ok buek cangyihyoz yenzgiu cwnghzgoj ndeu. Doengzseiz vanzlij laebbaenz le haujai aen cangyihyoz conhyez gihgou dem. 2008 nienz 2 nyied, Gozyah Veiswng hbu Yihsw h Swhg wz Gaujsi Veijyen zvei baefuk doengzeiq gaihcanj cunghyih loi h bied (cangyih) conhyez sw h gwz gaujsi (sawqdiemj). Daengz mwh-neix, cangyihyoz lij lun diji h, yih gyau yenz diji gihbwnj gu h baenz lo.

Cang'yo z aeu cangyihyoz lij lun caeuq ginghnen bae cijdauj, yung h gij doenghyien g h baenz yw haenx cigsoh roxnaeuz gu h baenz ywraemx fuengzbingh ywbingh, gij minzczuzsing, conzdungjsing caeuq dei h fuengsing daegdiemj de gig ronghsien. Gij cangyihyoz lij lun ginggvaq yin-siz swyenz, yinsiz swng hlij binglij caeuq gak cungj bing h'in le caiq ginggvaq geij cien bi linz-cangz sizcen ginghnen cij cungjgez daezsang hwnjdaeu j haenx — aeu yinhyangz gu h goek,

gangj sam heiq doengz bouh, sam roen song loh, bwt daep sim dungx heiq lwed, roxdaengz le sah, cang, guj, doeg, rumz, caep, vanzlij gangj diuzheiq gaijdoeg boujhawq gij ywbingh yenzcwz neix, de dwg gij gihbwnj lijln cijdauj cang' yoz lincangz yinhungh haenx.

Vihliux gvancez lozsiz guekgya aen canloz swhsiengj gvendaengz “fuzrex cunghiyhoz caeuq minzczu yihyo z saehnieb fazcanj”, doicaenh cang' yoz byauhcnjva gensez, coicaenh cangiyhoz bujgiz yinhungh, gyavaiq fazcanj Gvangsijh cangiyhoz saehnieb caeuq canjyez, caenh'itbouh gveihfan cangiyhoz lincangz sawjyung caeuq gveihfan haifat gij cwngzbinj de, boiqhab guekgya cangiyh cizey swlgwz nyinhdingh daengj gunghcoz, aen giz dou cienmonz laebbaenz le 《Gvangsijh Bouxcuengh Swcigih Cang' yoz Cizlieng Byauhcnj (Daih 1 Gienj)》 (lajneix genjcwng guh 《Byauhcnj》) Gunghcoz Lingjdauj Siujcuj, cujciz Gvangsijh Sizbinj Yozbinj Genjnensoj, Gvangsijh Minzczu Yihyo Zenzgiuso, Gvangsijh Cangiyh Yihyen, Gvangsijh Cunghiyhoz Yenzgiuyen, Gvangsijh Yozyung Cizvuzyen, Gvangsijh Cunghiyh Yozyen, Gvangsijh Cunghiyhoz Gvanjliligiz, Gvangsijh Minzczu Yihyo Hezvei daengj danvih mizgven cunghiyhoz conghyah, cangiyhoz conghyah, aeu gvangqlangh soucomz gij yw cang' yozcaiz Gvangsijh bonjdieg gag miz caeuq cunghiyh ciengzseiz yung daengz haenx guh goek, ginggvaq cangiyhoz conghyah doisienj, saemjhaed caeuq conghyah vejyenzvei fuk-saemj, caiqlj doenggvaq hulenzvangj gunghsi, gvangqlangh cam aeu yigen, gungh genjdingh souhaeu cang' yozcaiz binjcungj 164 cungj (ndawde cizvuzyo 145 cungj, gvangqvuzyo 3 cungj, dungvuzyo 10 cungj, daezlien cij baenz miz 6 cungj), caiqlj doiq 95 aen cangiyhoz ciengzyung mizgven lijln caeuq mingzswz, suzyij guh le gveihfanva byaajsuz.

Bonj 《Byauhcnj》 neix souhaeu daengloeg gij binjcungj haenx, cungj dwg cangiyh lincangz haemq ciengzyung, lij ndaej aeu cangiyh lijln bae lwnhgangj caeuq gangjmingz dem, gihbwnj hab minzczusng, conzdungsing, deihfuengsing aen daegdiemj caeuq yauhgiuz neix, dangguh haueysienj diuzgen caeuq byauhcnj, doengzseiz canhgauj ciuq 《Cunghvaz Yinminz Gunghozgoz Yozdenj》 2005 nienz banj daih'it bouh mizgven gvidingh, gyagiengz gaemhanh le gij cizlieng yenzyozciz, senhyozcaiz. Dou miz saenq, benhciz cuzbanj caeuq fatbouh saedhengz bonj 《Byauhcnj》 neix, yaek doiq Gvangsijh saedyienh cang' yozcaiz gveihfanva, byauhcnjva, yendaiva gvanlij miz cizgiz cozyung caemhcai qingjyangj gyaelaeg.

Bonj 《Byauhcnj》 neix dai 2008 nienz 12 nyied 1 hauh hwnj cingsik saedphengz, dangguh fapdingh gisuz baengzgaq cang' yozcaiz swngchanj, riuzdoeng, sawjyung, genjnen, gamduk guenleix gih rauez.

Gvangsijh Bouxcuengh Swcigih Sizbinj Yozbinj Genhdz Gvanjliligiz cij miz gienz coihdingh caeuq gejhonz Bonj 《Byauhcnj》 neix.

Bonj 《Byauhcnj》 neix dwg daih'it bouh Gvangsijh cang' yozcaiz cizlieng byauhcnj, aenvih swhliu, seizgan, caeuq ginghnen noix lai, mienx mbouj ndaej miz saekdi loekcak. Caensim maqmuengh mizgven danvih caeuq guengjdaih cangiyhoz gunghcozcej, youq mwh saedphengz gibseiz daezok gij coihdingh yigen dijbau haenx, hawj dou baezlaeng laebdaeb coihgaij, caezcienz, boujcung, saedsaeh baujcwn ganyozcaiz anhcenz, mizyauq, cizlieng habgek.

Bonj 《Byauhconj》neix dwg gih raeuz gak boux cangyihyoiz conghyah doengzcaeiz roengzrengz guhbaenz, de gietcomz le gij congming guengjdaih cangyihyoiz conghyah, caiqlij ndaejdaengz gak mizgven danvih, gak boux cunghyihyoiz conghyah gaenjmaed boiqhab caeuq caenhrengz bangcoh. Swnh aen gihvei neix, daegdaengq yiengq gak aen mizgven danvih daihlig cihciz caeuq doengh boux cunghyihyoiz conghyah, cangyihyoiz conghyah yungh uk yunghngviz haenx nem gak boux mizgven yinzyenz vih swnhleih benhciz okbanj bonj 《Byauhconj》neix, byaujsi ceihsang ging'eiq, caemhcai aeu bonj 《Byauhconj》neix yiengq Gvangsiah Bouxcuengh Swcigih laebbaenz 50 hopbi yenlij!

Gvangsiah Bouxcuengh Swcigih Sizbinj Yozbinj Genhduz Gvanjlijgiz
2008 nienz 10 nyied

凡 例

《广西壮族自治区壮药质量标准(第一卷)》(以下均简称本《标准》)是广西壮族自治区壮药生产、流通、使用、检验、监督管理等有关单位进行壮药质量监督、检验的法定技术依据。本《标准》由广西壮族自治区食品药品监督管理局颁布实施。

“凡例”中的有关规定具有同样的法定约束力,为了简洁明了,其中未尽的规定均应参照《中华人民共和国药典》(简称《中国药典》)凡例项下的有关规定执行。除特别注明版次外,本《标准》中所引用的《中国药典》及附录均为《中国药典》2005年版一部。

本《标准》附录中引用或收载的指导原则,是执行本《标准》的指导性规定。

本《标准》所收载的壮药质量标准均系采用现行的中药材品种质量标准,仅在原标准上增加了壮药名及壮文名,并在【性味与归经】、【功能与主治】、【用法与用量】等项下增加了壮医药的表述。

本《标准》收载了广西壮族自治区地产及习惯使用的壮药品种共计164种,包括原《广西中药材标准》第一、第二册及近年来陆续批准公布实施的散页标准及《中国药典》中部分品种。壮药材未注明炮制要求者均指生药材,均应遵照《中国药典》2005年版要求进行净制处理。

本《标准》为了规范和方便标准的引用,按中华人民共和国标准化法要求,每一个品种均编制一个唯一的标准编号,标准编号格式规定如下:

DYB45—GXZYC * * * * —2008

其中“DYB”意为“地方药材标准”,“45”系广西壮族自治区编码,“GXZYC”意为“广西壮药材”,“* * * *”为4位标准编号,“2008”为标准颁布的年份。

一、本《标准》由前言、凡例、目录、正文、附录、索引六部分组成。其中前言对本《标准》壮医药的历史沿革和出版的目的与作用作了简要论述。凡例是解释和正确地使用本《标准》进行质量检定的基本原则,并把与正文品种、附录及质量检定有关的共性问题加以规定,避免在全书中重复说明。

正文对每种壮药,分别按其中药材品名(左上角)、壮药材品名(右上角)、来源、异名、性状、鉴别、检查、浸(提)出物、含量测定、炮制、性味与归经(中医、壮医)、功能与主治(中医、壮医)、用法与用量(中医、壮医)、注意和贮藏等项依次论述。

为了方便基层医药学工作者使用及进一步汇编检验程序,附录根据正文中收载的情况,共分成七则:(1)常用药典附录,(2)壮药材炮制通则,(3)壮药材毒性品种,(4)常用法定计量单位及换算,(5)壮药材品种与药用部位统计,(6)常用对照物,(7)常用壮医、壮药的名词解释等。索引包括中文索引、汉语拼音索引、拉丁名索引、拉丁学名索引(标注修订前原拉丁学名)、壮药名索引、壮文名索引。

二、本《标准》收载广西壮族自治区常用壮药164种。目录和正文品种按中文名称笔画顺

序排列,同笔画数的按起笔笔形顺序排列。标准编号按目录顺序编排。

三、本《标准》所收载的每一品种中药材、壮药材项目的含义如下:

【中药材品名】 是由中药材正名、汉语拼音及药材拉丁名组成。正名依据《中国药典》,《中华人民共和国卫生部药品标准》中药材第一册,《广西中药材标准》第一、第二册的正名,上述标准未收载者则优先采用本辖区内中药材/壮药材的习用名称。若对原不规范的“中药材品名”进行了修订,为了便于对照,将“(原药材品名)”后置加以标识。

【壮药材品名】 是由壮文汉语谐音和壮文名两部分组成。其中壮药材名是根据广西各壮族地区民间的习用称呼而命名。

【来源】 是指药材原植(动)物的科名、植(动)物名、学名、药用部位(矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分)以及少部分品种所必需的产地加工等。中药材/壮药材来源及药用部位凡《中国药典》收载者,原则上优先收载《中国药典》现行有效版本的来源及药用部位,经认真考证认定有误者则进行了必要的修订,同时,将“(原拉丁学名)”后置于拉丁名索引中以备查考。部分多来源品种则兼顾辖区内药用的习惯。

【炮制】 是指壮药材通过净制、切制或炮炙等操作,制成一定规格饮片的具体方法。原则上与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》(2007年版)一致。为突出壮族用药特色,有些品种壮医用药有传统特色的,本《标准》原则上同时予以收载。

【鉴别】 是指鉴定壮药材真实性的方法,包括经验鉴别、显微鉴别、薄层鉴别及理化鉴别。各论用于试验的样品,除另有规定外均指原药材(不包括炮制品)。

【检查】 是指对壮药材的纯度进行测定的方法,包括水分、灰分、酸不溶性灰分、杂质等检查。各论用于试验的样品,除另有规定外均指原药材(不包括炮制品)。

【浸出物】 是指用水或不同浓度有机溶剂,采取冷浸、热浸的方法测定壮药材的水溶性、醇溶性和挥发性醚浸出物。各论用于试验的样品,除另有规定外均指原药材(不包括炮制品)。

【含量测定】 是指壮药材中某一主要有效成分或有毒成分含量有量或限量范围。各种用于试验的样品,除另有规定外均指原药材(不包括炮制品)。

【性味与归经】 中医:优先参照《中国药典》(2005年版一部)、部(局)颁标准或权威的中医药文献的性味、归经,按中医药术语规范论述,并经中医专家审定。

壮医:按壮医药理论和临床用药经验,进行系统的规范叙述,并经壮医药专家审定。

【功能与主治】 中医:优先参照《中国药典》(2005年版一部)、部(局)颁标准或权威的中医药文献的功能与主治,按中医药术语规范叙述,并经中医专家审定。

壮医:按壮医药理论和临床用药经验,进行系统的规范叙述,并经壮医药专家审定。

【用法与用量】 用法除另有规定外,均指汤剂(水煎内服)而言。用量则通常为成人1日常用剂量。中医:优先参照《中国药典》(2005年版一部)、部(局)颁标准或权威的中医药文献的用法与用量,按中医药临床用药经验叙述,并经中医专家审定。

壮医:按壮医临床用药经验叙述,有鲜品直接入药的按鲜品做出相应规定,若没有特殊的规定,参照中医药的相关规定执行,并经壮医药专家审定。

当中医、壮医用法与用量均基本一致时,不再分别标识“中医”、“壮医”,直接规定用法与用量。

【注意】 是指壮药材在炮制加工和用药安全性方面的有关提示,包括密切相关的因素以

及必须重视的劳动保护、使用时的配伍禁忌、毒副作用和其他必须遵循的使用、管理的有关规定等。

【贮藏】是指壮药材在贮存保管期间,为防止变质而必须具备的条件和要求,除矿物药应置于干燥洁净处不作具体规定外,一般以下列名词表示:

阴凉通风处 系指避免日光直射,凉爽空气流通处,温度不超过 20℃。

密闭 系指将容器密闭,以防止尘土及异物进入。

密封 系指将容器密封,以防止风化、吸潮、挥发或异物污染。

四、其他:

1. 药材产地加工规定的干燥方法如下:

(1) 烘干、干燥、阴干均可的,用“干燥”。

(2) 不宜用较高温度烘干的,则用“干燥”或“低温干燥(一般不超过 60℃)”。

(3) 烘干、干燥均不适宜的,用“阴干”或“晾干”。

(4) 少数药材需要短时间干燥,则用“曝晒”或“及时干燥”。

2. 本《标准》采用的计量单位:长度以米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)表示,体积以升(L)、毫升(ml)、微升(μl)表示,重量以千克(kg)、克(g)、毫克(mg)、微克(μg)表示。

3. 本《标准》所规定的片、段、块、丝及粉末,其厚薄、长短、大小、宽窄、细度具体规定如下:

片:极薄片 0.5 mm 以下,薄片 1~2 mm,厚片 2~4 mm。

段:小(短)段 5~10 mm,长段 10~15 mm。

块:8~12 mm 方块。

丝:细丝 2~3 mm,粗丝 5~10 mm。

粉末分级如下:

最粗粉指全部通过一号筛,但混有能通过三号筛不超过 20% 的粉末;

粗粉指全部通过二号筛,但混有能通过四号筛不超过 40% 的粉末;

中粉指全部通过四号筛,但混有能通过五号筛不超过 60% 的粉末;

细粉指全部通过五号筛,但混有能通过六号筛不少于 95% 的粉末;

最细粉指全部通过六号筛,但混有能通过七号筛不超过 95% 的粉末;

极细粉指全部通过八号筛,但混有能通过九号筛不超过 95% 的粉末。

4. 温度以摄氏度($^{\circ}\text{C}$)表示:

水浴温度 除另有规定外,均指 98~100℃;

热水 系指 70~80℃;

微温或温水 系指 40~50℃;

室温 系指 10~30℃;

冷水 系指 2~10℃;

冰浴 系指约 0℃;

放冷 系指放冷至室温。

5. 百分比用“%”符号表示,系指质量的比;溶液的百分比,除另有规定外,系指溶液 100 ml 中含有溶质若干克;乙醇的百分比,系指在 20℃ 时容量的比。此外,根据需要可采用下

列符号:

% (g/g)	表示溶液 100 g 中含有溶质若干克;
% (ml/ml)	表示溶液 100 ml 中含有溶质若干毫升;
% (ml/g)	表示溶液 100 g 中含有溶质若干毫升;
% (g/ml)	表示溶液 100 ml 中含有溶质若干克。

6. 溶液后标示的“(1→10)”等符号,系指固体溶质 1.0 g 或液体 1.0 ml 加溶剂使成 10 ml 的溶液;未指明何种溶剂时,均系指水溶液;两种或两种以上液体的混合物,名称间用半字线“-”隔开,其后括号内所标示的“:”符号,系指各液体混合时的体积(重量)比例。

7. 乙醇未指明浓度时,均系指 95%(ml/ml)的乙醇。

8. 计算分子量以及换算因子等使用的原子量均按最新国际原子量表推荐的原子量。

五、本《标准》所用药筛,选用国家标准的 R40/3 系列,分等如下:

筛号	筛孔内径(平均值)/ μm	目号
一号筛	2 000 $\pm$ 70	10 目
二号筛	850 $\pm$ 29	24 目
三号筛	355 $\pm$ 13	50 目
四号筛	250 $\pm$ 9.9	65 目
五号筛	180 $\pm$ 7.6	80 目
六号筛	150 $\pm$ 6.6	100 目
七号筛	125 $\pm$ 5.8	120 目
八号筛	90 $\pm$ 4.6	150 目
九号筛	75 $\pm$ 4.1	200 目

六、直接接触壮药材的包装材料和容器应符合国务院药品监督管理部门的有关规定,均应无毒、洁净,与所盛装的壮药材不发生化学反应,并不得影响内容壮药材的质量。药品标签应符合《中华人民共和国药品管理法》及国务院药品监督管理部门对包装标签的规定,不同包装标签其内容应根据上述规定印制,并尽可能多地包含药品信息。麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、外用药品与非处方药品的说明书和包装标签,必须印有规定的标识。

七、本《标准》所收录的原药材和辅料,均符合《中国药典》(2005 年版一部)、部(局)颁标准及相关法律法规的有关规定。

八、除另有规定外,广西壮族自治区辖区内生产、流通、使用、检验、监督管理所牵涉的壮药材,原则上应按本《标准》执行。

九、本《标准》未尽的标准技术方面的事宜,原则上参照《中国药典》(2005 年版一部)、部(局)颁标准及相关法律法规的有关规定执行。

十、本《标准》的修订和解释权归广西壮族自治区食品药品监督管理局。

目 录

凡例	I
品名目次	V
壮药品种质量标准	1~208
附录	附录 1~49
索引	索引 1~31
中文索引(按拼音排列)	索引 3~4
汉语拼音索引	索引 5~10
拉丁名索引	索引 11~16
拉丁学名索引	索引 17~23
壮药名索引(按拼音顺序排列)	索引 24~25
壮文名索引	索引 26~31

品名目次

一画

一

DYB45—GXZYC0001—2008	一枝黄花/棵共现	3
DYB45—GXZYC0002—2008	一点红/棵立龙	4

二画

丁八九了

DYB45—GXZYC0003—2008	丁公藤/勾来	5
DYB45—GXZYC0004—2008	八角枫/棵景	7
DYB45—GXZYC0005—2008	八角茴香/芒抗	8
DYB45—GXZYC0006—2008	八角莲/莲边抗	10
DYB45—GXZYC0007—2008	九龙藤/勾燕	11
DYB45—GXZYC0008—2008	九里香/棵弄马	12
DYB45—GXZYC0009—2008	九里香油(满山香油)/有弄马	13
DYB45—GXZYC0010—2008	九层风/勾长生	14
DYB45—GXZYC0011—2008	了哥王/棵约罗	15

三画

三土大山千广小马

DYB45—GXZYC0012—2008	三七/棵点镇	16
DYB45—GXZYC0013—2008	三叉苦木/棵三咖	18
DYB45—GXZYC0014—2008	三叶青藤/勾三伯	19
DYB45—GXZYC0015—2008	三叶香茶菜/哈良怀	20
DYB45—GXZYC0016—2008	三加/蹦乐	22
DYB45—GXZYC0017—2008	土垠大白蚁巢/容门豪	23
DYB45—GXZYC0018—2008	土茯苓/勾浪蒿	25
DYB45—GXZYC0019—2008	大叶骨碎补/棵布懿	26
DYB45—GXZYC0020—2008	大叶桉油/有安卒	27
DYB45—GXZYC0021—2008	大叶菊/棵遂冗	29
DYB45—GXZYC0022—2008	大头陈/野样夺	31

DYB45—GXZYC0023—2008	大血藤/勾柄喇	32
DYB45—GXZYC0024—2008	山风/棵矮瓢	33
DYB45—GXZYC0025—2008	山芝麻/冷喇岂	34
DYB45—GXZYC0026—2008	山豆根/壤笃岂	35
DYB45—GXZYC0027—2008	山香/棵盆共	37
DYB45—GXZYC0028—2008	山桔叶/棵勒挪	38
DYB45—GXZYC0029—2008	山银花/银华岂	39
DYB45—GXZYC0030—2008	山绿茶/棵傻岂	41
DYB45—GXZYC0031—2008	千斤拔/棵壤丁	42
DYB45—GXZYC0032—2008	广山药/扣岂	43
DYB45—GXZYC0033—2008	广西海风藤(海风藤)/勾断	44
DYB45—GXZYC0034—2008	广金钱草/旷金浅	45
DYB45—GXZYC0035—2008	广狼毒/棵法亮	46
DYB45—GXZYC0036—2008	小风艾/矮虽	47
DYB45—GXZYC0037—2008	小驳骨/哈昌僧	48
DYB45—GXZYC0038—2008	小槐花/棵文沾	49
DYB45—GXZYC0039—2008	马蹄金/碰浅力	50

四画

天无木五瓦牛毛火水

DYB45—GXZYC0040—2008	天胡荽/雅挠内	51
DYB45—GXZYC0041—2008	无根藤/法夹	52
DYB45—GXZYC0042—2008	无患子/此芒苍	53
DYB45—GXZYC0043—2008	无患子果/芒苍	54
DYB45—GXZYC0044—2008	木槿花/花丹培	55
DYB45—GXZYC0045—2008	五味藤/棵贡省	56
DYB45—GXZYC0046—2008	五指柑/棵劲	58
DYB45—GXZYC0047—2008	瓦楞子/甲隆瓦	60
DYB45—GXZYC0048—2008	牛大力/勾两抹	61
DYB45—GXZYC0049—2008	牛白藤/勾抹告	62
DYB45—GXZYC0050—2008	牛耳枫/美西咩	63
DYB45—GXZYC0051—2008	牛奶木(牛奶樟)/美得	64
DYB45—GXZYC0052—2008	牛尾菜/秤当抹	65
DYB45—GXZYC0053—2008	毛两面针/剩咯金	66
DYB45—GXZYC0054—2008	毛鸡骨草/棵骼给	68
DYB45—GXZYC0055—2008	火炭母/勾莓	69
DYB45—GXZYC0056—2008	水蜈蚣/棵三林	70

五画

玉古龙甲四白汉

DYB45—GXZYC0057—2008	玉叶金花/勾北豪	71
DYB45—GXZYC0058—2008	玉郎伞/捧吞	72
DYB45—GXZYC0059—2008	古羊藤/勾咩	73
DYB45—GXZYC0060—2008	龙血竭/美笏堇	74
DYB45—GXZYC0061—2008	龙嗣叶/蒙凛堇	77
DYB45—GXZYC0062—2008	甲鱼/堵逢	78
DYB45—GXZYC0063—2008	四方木皮/美狼马	79
DYB45—GXZYC0064—2008	四方藤/勾随方	80
DYB45—GXZYC0065—2008	白花丹/棵端豪	81
DYB45—GXZYC0066—2008	白花蛇舌草/雅凛偶	82
DYB45—GXZYC0067—2008	白背叶/棵懂豪	84
DYB45—GXZYC0068—2008	汉桃叶/棵七多	86

六画

老地芒当肉朱羊阳红

DYB45—GXZYC0069—2008	老鸦嘴/勾蒿	87
DYB45—GXZYC0070—2008	老蛇莲/棵於捆	88
DYB45—GXZYC0071—2008	地枫皮/芒抗芭	89
DYB45—GXZYC0072—2008	地胆草/牙念堆	90
DYB45—GXZYC0073—2008	地桃花/华讨南	91
DYB45—GXZYC0074—2008	芒果叶(杧果叶)/伯莽过	92
DYB45—GXZYC0075—2008	当归藤/勾当归	93
DYB45—GXZYC0076—2008	肉桂/能桂	94
DYB45—GXZYC0077—2008	朱砂/砂红	96
DYB45—GXZYC0078—2008	朱砂根/美色根	98
DYB45—GXZYC0079—2008	羊开口/棵芒难	100
DYB45—GXZYC0080—2008	羊耳菊/雅粉抹	101
DYB45—GXZYC0081—2008	阳桃根/壤棵纺	102
DYB45—GXZYC0082—2008	红鱼眼/美定	103
DYB45—GXZYC0083—2008	红药/雅拟	104

七画

走芙蓉芒杠两豆连扶岗牡余鸡

DYB45—GXZYC0084—2008	走马风/雅友泛	105
DYB45—GXZYC0085—2008	走马胎/棵封勒	106
DYB45—GXZYC0086—2008	芙蓉叶/沙排杯	107