

第六冊

古今
名醫驗方類編

上海大東書局印行

古今名醫驗方類編目錄

卷二十 婦科

胎產門

胎熱橫悶	一
溫養胎氣	一
婦人胎動	一
婦人胎腫	二
婦人將產	二
胎前瘧疾	二
臨產下痢	二
臨產順胎	二
滑胎易產	三
難產催生	三
盤腸生產	五
橫生逆產	五
倒生口噤	五
催生下胞	五

生產困悶	六
漏胎難產	六
熱病胎死	六
傷胎血結	六
胎孕不下	六
墮胎下血	六
胎前產後	六
益母膏	六
酸漿實丸	六
催生丹	六
催生散	七
瘦胎飲	七
束胎丸	七
濟陰返魂丹	七
產後門	
胎衣不落	七
子死腹中	八

產後血運	九
產後血渴	一〇
產後血閉	一〇
產後血悶	一〇
產後血滯	一〇
產後血衝	一〇
產後血亂	一〇
血露不絕	一〇
產後血攻	一〇
血上逆心	一〇
產後敗血	一〇
產後血塊	一一
產血不下	一一
產後血滲	一一
產後汗血	一一
產後血痛	一一
產後惡血	一一

產後血多	一二	產後青腫	一三	產後血痢	一六
產後血脹	一一	產後嘔逆	一三	產後痢渴	一六
產後血氣	一一	產後氣逆	一三	產後虛羸	一六
血氣逆煩	一一	後發喘產	一三	產後羸勞	一六
產後下血	一一	產後咳逆	一三	產後煩躁	一六
產後鼻衄	一二	產後心痛	一四	產後煩渴	一六
產後瀉血	一二	產後腹痛	一四	產後煩悶	一六
產後血瘀	一二	產後腹脹	一四	產後煩熱	一六
產後舌出	一二	產後腹大	一四	產後身熱	一七
產後目閉	一二	產後腰痛	一四	產後壯熱	一七
產後口乾	一二	產後腹衝	一四	產後寒熱	一七
產後口乾	一二	產後閉塞	一四	產後迷悶	一七
子宮不收	一二	產後遺尿	一五	產後搐搦	一七
子宮脫下	一二	產後淋瀝	一五	產後癲狂	一七
產門不閉	一三	產後崩中	一五	產後發狂	一七
產門生合	一三	產後帶下	一五	產後不語	一七
產後陰翻	一三	產後肉綫	一五	產後暈絕	一七
產後陰脫	一三	產後疝痛	一五	產後傷寒	一七
產後陰腫	一三	產後下痢	一五	產後中寒	一七
產後脬損	一三	產後瀉痢	一六	產後諸虛	一八

產後風虛	一八	蔓蔓散	二〇	婦人乳毒	二五
產後腸痧	一八	琥珀散	二〇	產後回乳	二五
產後中風	一八	大黃麝蟲丸	二〇	產婦乳懸	二五
產後虛汗	一九	千金神造湯	二二	乳頭破裂	二五
產後盜汗	一九	失笑散	二二	勒乳成癰	二五
產後自汗	一九	紫金丸	二二	乳核硬痛	二五
產後諸病	一九	乳病門		女陰門	
孽內赤目	一九	婦人吹乳	二二	女人陰脫	二五
產婦面黥	一九	婦人妬乳	二二	婦人陰挺	二五
產後嘔水	二〇	乳汁不下	二三	婦人陰痛	二五
產後煩嘔	二〇	發乳	二三	婦人轉脬	二五
產婦風瘡	二〇	婦人乳癰	二三	婦人陰瘡	二六
產婦水腫	二〇	婦人無乳	二四	婦人陰痒	二六
產婦有塊	二〇	乳供多兒	二四	婦人陰腫	二六
產婦腹痛	二〇	乳汁清少	二四	婦人陰蝕	二六
育腸氣痛	二〇	乳腫不消	二四	婦人陰冷	二六
兒枕作痛	二〇	乳瘡腫痛	二四	婦人陰癰	二六
風入產戶	二〇	婦人乳癰	二四	婦人疝痛	二六
炒紫豆湯	二〇	乳結硬痛	二四	玉門寬冷	二六
豆淋酒法	二〇	婦人乳巖	二四	子宮寒冷	二六

交接違禮	二六
交接陰毒	二七
女人陰吹	二七
產門蟲蛆	二七
婦人小便澀	二七
婦人尿血	二七
婦人遺尿	二七
陰陽易位	二七
女人紫足	二七
纏脚生瘡	二七
女人趾瘡	二七
女人足瘡	二七
石女穿竅	二七
夫婦和美	二七
令婦不妬	二八

古今名醫驗方類編卷二十

婦科

胎產門

●胎熱橫悶

【聖惠方】生銀五兩葱白三寸阿膠炒半兩水一

盞煎服亦可入糯米作粥食

●溫養胎氣

【千金髓】胎至九月消息用猪肚一枚如常着五

味煮食至盡

●婦人胎動

【千金方】十月未足欲產梁上塵竈突墨等分酒

服方寸匕

【婦人良方】~~無不可忍藥五兩~~ 淨根三兩清酒三

盞水一大盞煎一盞溫服

【普濟方】硃砂末一錢和雞子白三枚攪勻頓服

胎死即出未死即安

【肘后方】或上搶心下血者生麴餅研末水和絞

汁服三升

【古今錄驗】腹內冷痛薤白一升當歸四兩水五

升煮二升分三服

【聖惠方】母欲死子尚在以此下之水銀硃砂各

半兩研膏以牛膝半兩水五大盞煎汁入蜜調

服半匙

【婦人良方】腹痛下黃汁黃耆川芎薊各一兩糯

米一合水一升煎半升分服

【子母祕錄】因驚胎動出血取黃連末酒服方寸

七日三服

【聖惠方】秦艽甘草炙鹿角膠炒各半兩爲末每

服三錢水一大盞糯米五十粒煎服 又方秦

艽阿膠炒艾葉等分如上煎服

【張文仲備急方】神妙佛手散治婦人妊娠傷動

或子死腹中下血疼痛口噤欲死服此探之不

損則痛止已損便立下此乃徐玉神驗方也當

歸二兩芎藭一兩爲粗末每服三錢水一盞煎

令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或灌之

如人行五里再服不過三五服便效

【千金方】因跌撲舉重損胎不安或子死腹中者

芎藭爲末酒服方寸七須臾一二服立出

【孫尚藥方】偶因所觸或跌墜傷損致胎不安痛

不可忍者縮砂熨斗內炒熟去皮用仁搗碎每

服二錢熱酒調下須臾覺腹中胎動極熱卽胎

已安矣神效

【肘后方】或腰痛或搶心或下血不止或倒產子

死腹中艾葉一雞子大酒四升煮二升分二服

【子母祕錄】作痛艾葉雞子大以頭醋四升煎二

升分溫服

【梅師方】忽下黃汁如膠或如小豆汁腹痛不可

忍者苧根去黑皮切二升銀一斤水九升煮四

升每服以水一升入酒半升煎一升分作二服

一方不用銀

【聖濟總錄】木賊去節川芎等分爲末每服三錢

水一盞入金銀一錢煎服

【聖惠方】生地黃搗汁煎沸入雞子白一枚攪服

【集一方】日月未足者蒲黃二錢并華水服

【千金方】卒動不安或腰痛胎轉搶心下血不止

或日月未足而欲產並以菖蒲根搗汁服一二

升卽愈

【產寶方】下黃水用糯米一合黃芪芎藭各五錢

水一升煎八合分服

【聖惠方】急下黃汁用粳米五升黃芪六兩水七

升煎二升分四服

【子母祕錄】鼓汁服妙華佗方也

【楊氏產乳】困篤難救者葱白一大握水三升煎

一升去滓頓服

【深師方】胎動下血疼痛搶心用葱白煮濃汁飲

之未死卽安已死卽出未效再服一方加川

芎 一方用銀器同米煮粥及羹食

【唐氏經驗方】已見黃水者乾荷蒂一枚炙研爲

末糯米淘汁一鍾調服卽安

【聖惠方】胎上衝心葡萄煎湯飲之卽下

【聖惠方】桑寄生一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩

水一盞半煎一盞去滓溫服或去艾葉

【醫林集要】弩弦繫帶之立下

【主治甄權】下血不絕欲死以雞子大白蠟一團

煎三五沸投美酒半升立瘥

【千金方】日月未足者以全蛇蛻一條絹袋盛瘥

腰繫之

【子母祕錄】取槐樹東引枝令孕婦手把之卽見

生

【聖惠方】婦人數傷胎下血不止鯉魚一個治瘥

阿膠炒一兩糯米二合水二升入葱薑橘皮鹽各少許煮臠食五七日效

【本草方】藏器曰雞子二枚打破以白粉和稀食之

【本草方】刪繁用阿膠炙研二兩香豉一升葱一升水三升煮取一升入膠化服 產寶膠艾湯用阿膠炒熟艾葉二兩葱白一升水四升煮一升分服

【普濟方】墮胎下血不止榆白皮當歸焙各半兩入生薑水煎服

【筆峯雜興方】或胎已死百草霜二錢櫻灰一錢伏龍肝五錢爲末每服一二錢白湯入酒及童尿調下

●婦人胎腫

【丹溪方】屬濕熱山梔子一合炒研每服二三錢米飲下丸服亦可

●婦人將產

【千金方】井華水服半升不作暈

●胎前瘡疾

【經驗祕方】夜明砂末三錢空心溫酒服

●臨產下痢

【勝金方】梔子燒研末空心熱酒服一匙甚者不過五服

【經驗方】用龜甲一枚醋炙爲末水飲服一錢日一服

●臨產順胎

【朱氏集驗方】九月十月服此永無驚恐福胎飲用香附子四兩縮砂仁炒三兩甘草炙一兩爲

末每服二錢米飲下

【陳承本草別說】榆皮焙爲末臨月日三服方寸

七合產極易

【子母祕錄】取鼠燒末并華水服方寸七日三

●滑胎易產

【產寶方】酸漿水和水少許頓服

【婦人良方】車前子爲末酒服方寸七不飲酒者

水調服詩云采采芣苢能令婦人樂有子也陸

機註云治婦人產難故也

【王袞博濟方】牽牛子一兩赤土少許研末覺胎

轉痛時白榆皮煎湯下一錢

【發明】時珍曰陳自明婦人良方云知蘄州施少

卿得神寢丸方於蘄州徐太丞云婦人臨產月

服之令胎滑易生極有效驗用通明乳香半兩

枳壳一兩爲末煉蜜丸梧子大每空心酒服三

十九

【續十全方】弓弩弦燒末酒服二錢

●難產催生

【唐慎微方】蒲黃地龍洗焙陳橘皮等分爲末另

收臨時各炒一錢新汲水調服立產此當親用

甚妙

【外臺祕要】用箭幹三寸弓弦三寸燒末酒服

【小品方】治難產飛生丸用故箭羽方見禽部鼯

鼠下

【婦人良方】土蜂兒窠水泡湯飲之取時逢單是

男雙是女最驗

【肘后方】墨一寸末之水服立瘥

【救急方】雜草燒鏹銹白芷等分爲末每服一錢

童尿米醋各半和服見效

【積德堂方】經日不生雲母粉半兩溫酒調服入口卽產不順者卽順萬不失一陸氏云此是何德楊方也已救三五十人

【梅師方】水銀二兩先煮後服立出

【發明】權曰滑石療五淋主產難服其末又末與丹參蜜豬脂爲膏入其月卽空心酒下彈丸大臨產倍服令胎滑易生除煩熱心躁

【信效方】芒硝末二錢童子小便溫服無不效者

【婦人良方】橫生倒產用當歸三兩芎藭一兩爲末先以黑大豆炒焦入流水一盞童便一盞煎至一盞分爲二服未效再服

【唐瑤經驗方】白芷五錢水煎服之

【韋宙獨行方】益母草搗汁七大合煎減半頓服

立止無新者以乾者一大握水七合煎服

【發明】時珍曰按楊士瀛直指方云催生方用蜀葵子二錢滑石三錢爲末順流水服五錢卽下

【產寶鑑方】如聖散治臟乾澀難產劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑卽下也用黃葵花焙研末熟湯調服二錢無花用子半合研末酒淘去滓服之

【本草方】宗奭曰臨產時以葵子四十九粒研爛溫水服之良久卽產

【經驗方】用葵子焙研三錢井華水服無子用根煎汁服

【集簡方】鳳仙花子二錢研末水服勿近牙外以蓖麻子隨年數搗塗足心

【集簡方】不拘生胎死胎蓖麻子二個巴豆二個

麝香一分研貼臍中并足心 又下生胎一月

一粒溫酒吞下

【攝生妙用方】芫花根剝皮以棉裹點麝香套入

陰穴三寸卽下

【產寶方】用赤小豆生吞七枚佳 集驗治難產

日久氣乏用赤小豆一升以水九升煮取汁入

炙過黃明膠一兩同煎少時一服五合不過三

四服卽產

【郭稽中方】婦人難產乃兒枕破與敗血裹其子

也以勝金散逐其敗血卽順矣用鹽鼓一兩以

舊青布裹了燒赤乳細入麝香一錢爲末取秤

錘燒紅淬酒調服一大盞

【發明】時珍曰婦人方治產難歌云黃金花結粟

米實細研酒下十五粒靈丹功效妙如神難產

之時能救急卽藟薹菜子也

【刪繁方】數日不出桃仁一個劈開一片書可字

一片書出字吞之卽生

【海上方】山查核七七粒百草霜爲衣酒吞下

【集效方】柑橘剝陰乾燒存性研末溫酒服二錢

【肘后方】蓮花一葉書人字吞之卽易生

【頤真堂經驗方】母丁香三十六粒滴乳香三錢

六分爲末同活兔腦和杵千下作三十六丸每

服一丸好酒化下立驗名如意丹

【簡要濟衆方】用黃明乳香五錢爲末母豬血和

九梧子大每酒服五丸 經驗方用乳香以五

月五日午時令一人在壁內奉乳鉢一童子

在壁外以筆管自壁縫中逐粒遞過用鉢內研細

水丸芡子大每服一丸無灰酒下 聖惠方用

明乳香一豆大爲末新汲水一盞入醋少許令

產婦兩手捉石燕念慮藥三遍乃飲之略行數

步卽下 海上方用乳香硃砂等分爲末麝香

酒服一錢良久自下

【千金方】皂角子二枚吞之

【產寶方】催生柞木飲不拘橫生倒產胎死腹中

用此屢效乃上蔡張不愚方也用大柞木枝一

尺洗淨大甘草五寸並寸折以新汲水三升半

同入新沙瓶內以紙三重緊封文武火煎至一

升半待腰腹重痛欲坐草時溫飲一小盞便覺

下開豁如渴又飲一盞至三四盞下重便生更

無諸苦切不可坐草太早及坐婆亂爲也

【胎產方】路旁破草鞋一隻洗淨燒灰酒服二錢

如得左足生男右足生女覆者兒死側者有驚

自然之理也

【集元方】路旁破草鞋鼻子燒灰酒服

【楊起簡便方】鍾馗左脚燒灰水服

【千金方】三日不出車軸脂吞大豆許二丸

【集元方】簸箕淋水一盞飲數口

【海上方】蜂蜜真麻油各半碗煎減半服立下

【集成方】蠶布袋一張蛇蛻一條入新瓦中以鹽

泥固煨爲末以榆白皮湯調服

【寶鑑】蛇蛻泡水浴產門自易

【藏器】將海馬帶之於身甚驗臨時燒末飲服并

手握之卽易產

【皆效方】魚膠五寸燒灰存性爲末溫酒服

【祕錄】用龜甲燒末酒服方寸匕 摘元治產三

五日不下垂死及矮小女子交骨不開者用乾

龜殼一個酥炙婦人頭髮一握燒灰川芎當歸
各一兩每服秤七錢水煎服如人行五里許再
一服生胞死胎俱下

【梅師方】鱉甲燒存性研末酒服方寸匕立出

【千金方】眞珠末一兩酒服立出

【主治本草方】郎君子手把之便生極驗

【婦人良方】開骨膏用猪心血和乳香末丸梧子

大硃砂爲衣面東酒吞一丸未下再服

【產寶方】牛屎中大豆一枚劈作兩片一書父一

書子仍合住水吞之立產

【產寶方】羚羊角一枚刮尖末酒服方寸匕

【續千金方】麝香一錢水研服立下 濟生勝金

散治人弱難產麝香一錢鹽豉一兩以舊青布
裹之燒紅爲末以秤錘淬酒服二錢卽下郭稽

中云婦人難產及橫逆生者乃兒枕破而敗血
裹子服勝金散逐其敗血自生也

【勝金方】聖妙寸金散用敗筆頭一枚燒灰研生
藕汁一盞調下立產若母虛弱及素有冷疾者
溫汁服之 陸氏治難產第一方用兔毫筆頭
三個燒灰金箔三片以蠟和丸酒服

●盤腸生產

【千金方】以手中指取釜下墨交畫兒足下卽順
【本草方】腸乾不上者以磨刀水少潤腸煎好磁
石一盞溫服自然收上乃扁鵲方也

【摘元方】蓖麻子仁枯礬等分爲末安紙上托入
仍以蓖麻子仁十四枚研膏塗頂心卽入
【婦人良方】產時子腸先出產後不收者名盤腸
產以半夏末頻嚙鼻中則上也

●橫生逆產

【救急方】竈中心對鍋底土細研每服一錢酒調仍搽母臍中

【子母祕錄】梁上塵酒服方寸匕

【集驗方】眞黃丹塗兒足下

【千金方】鹽摩產婦腹并塗兒足底仍急爪搔之

【婦人良方】人參末乳香末各一錢丹砂末五分

研勻雞子白一枚入生薑自然汁三匙攪勻冷

服卽母子俱安神效此施漢卿方也

【婦人良方】用當歸三兩芎藭一兩爲末先以大

黑豆炒焦入流水一盞童便一盞煎至一盞分

爲二服未效再服

【子母祕錄】倒生子死不出當歸末酒服方寸匕

【千金方】葵花爲末酒服方寸匕

【子母祕錄】車前子末酒服二錢

【聖惠方】兔絲子末酒服二錢一加車前子等分

【本草子】重陽日取高粱根名爪龍陰乾燒存性

研末酒服二錢卽下

【開寶本草】車釐脂畫兒脚底卽出

【千金】胞衣不下用蛇蛻炒焦爲末向東酒服一

刀圭自順 十全博救方用鹽泥固煨研二錢

榆白湯服 濟生祕覽治逆生須臾不救用蛇

蛻一具蟬蛻十四個頭髮一握並燒存性分二

服酒下仍以小針刺兒足心三七下擦鹽少許

卽生

●倒生口噤

【產寶方】冬葵子炒黃爲末酒服二錢七效

●催生下胞

【梅師方】難產胎在腹中并胞衣不下及胎死者
莢藜子貝母各四兩爲末米湯服三錢少頃不
下再服

【胎產須知】因血乾澀也用青油半兩好蜜一兩
同煎數十沸溫服胎滿卽下他藥無益以此助
血爲效

【崔元亮海上集驗方】取蓖麻子七粒去殼研膏

●熱病胎死

塗足心若胎及衣下便速洗去不爾則子腸出

【熊氏補遺】紅花酒煮汁飲二三盞

卽以此膏塗頂則腸自入也 肘后方云產難

●傷胎血結

取蓖麻子十四枚每手各把七枚須臾立下也

【楊氏產乳】心腹痛取童子小便日服二升良

【日華子本草】人溺一升入葱薑各一分煎二三

●胎孕不下

沸熱飲便下

【保命集】白斂生半夏等分爲末滴水丸梧子大
每榆皮湯下五十九

●生產困悶

●墮胎下血

【本草方】冬葵子一合搗破水二升煮汁半升頓

●千金方

服少時便產若有人如此服之登廁立撲兒於

丹參十二兩酒五升煮取三升溫服一

廁中也

升一日三服亦可水煮

●漏胎難產

【聖濟總錄】當歸焙一兩葱白一握每服五錢酒

一盞半煎八分溫服

【聖濟總錄】小薊根葉益母草五兩水二大盞煮汁一碗再煎至一盞分二服一日服盡

●胎前產後

【杜壬方】逆生橫生瘦胎產前產後虛損月候不調崩中百草霜白芷等分爲末每服二錢童子小便醋各少許調勻熱湯化服不過二服

●益母膏

【外臺祕要】近效方治產婦諸疾及折傷內損有瘀血每天陰則痛神方也三月采益母草一名負擔一名夏枯草連根葉莖花洗擇令淨於箔上攤曝水乾以竹刀切長五寸勿用鐵刀置於大鍋中以水浸過二三寸煎煮候草爛水減三之二濾去草取汁約五六斗入盆中澄半日以

綿濾去濁滓以清汁入釜中慢火煎取一斗如稀錫狀瓷瓶封收每取梨大暖酒和服日再服或和羹粥亦可如遠行卽更煉至可丸收之服至七日則痛漸平復也產婦惡露不盡及血暈一二服便瘥其藥無忌又能治風益心力

●酸漿實丸

【聖濟總錄】治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產悉

風熱門

●催生丹

【指迷方】治難產臘月兔血以蒸餅染之紙裹陰乾爲末每服二錢乳香湯下

【經驗方】臘月取兔腦髓一個塗紙上吹乾入通明乳香末二兩同研令勻於臘日前夜安桌上露星月下設茶果齋戒焚香望北拜告曰大道